बिहार के किटहार प्रखण्ड में भूमि उपयोग परिवर्तन प्रतिस्वप

शोध-प्रबन्ध

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी० फिल० (भूगोल) उपाधि हेतु प्रस्तुत

निर्देशक डा० ब्रह्मानन्द सिंह प्रवक्ता, भूगोल विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय

> शोधकर्ता दोन बन्ध्र



भूगोल विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद

1993

प्राक्कथन

मनुष्य का भूमि से सम्बन्ध उसके अस्तित्व से ही प्रारम्भ होता है । आदि काल मे तो मनुष्य की भूमि उपयोगिता केवल वन्य जीवो के शिकार तक ही सीमित रही होगी । किन्तु मानव सभ्यता के विकास के साथ-साथ भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप विभिन्न देश और काल मे भूमि का उपयोग बदलता रहा । कालान्तर मे विज्ञान और तकनीकी विकास एव मानवीय आवश्यकताओं की विविधता के कारण इसका असनुलित उपयोग होने लगा, जिसकेकारण आज सम्पूर्ण पर्यावरण ही क्षति-गृस्त अवस्थित की ओर बढ़ रहा है। इस विभिषिका से बचने के लिए आज आवश्यक हो गया है कि विभिन्न आवश्यकताओं की पृर्ति करते हुए भूमि के सुसतुलित उपयोग को प्रतिष्ठित किया जाए ।

भूमि से सम्बन्धित मनुष्य की मुख्य आवश्यकताओं को हम मुलत तीन भागों मे विभाजित कर सकते है - सास्कृतिक, कृषि एव प्राकृतिक सम्पत्ति । जिनमे सास्कृतिक एव कृषि कार्य ही भूमि उपयोग प्रतिरूप मे परिवर्तन लाने वाले प्रमुख कारक है । सास्कृतिक उपयोग मे आवास, कार्यस्थल, परिवहन मार्ग इत्यादि तथा कृषि-उपयोग मे । भौगोलिक परिस्थितियो तथा मानवीय आवश्यकताओं बाग-बगीचे आदि आते है साथ इसके स्वरूप में परिवर्तन आता जाता है । इससे उत्पन्न समस्याओ के समाधान अत के लिए वृहद स्तर से लेकर लघुत्तम स्तर के प्रदेशों मे भूमि उपयोग प्रतिरूप मे परिवर्तन का अध्ययन आवश्यक हो जाता है, ताकि इससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं का एक उपयक्त नीति के साथ समाधान प्रस्तुत किया जा सके । प्रस्तुत शोध-प्रधन्ध इसी सन्दर्भ के निमित है । इसके अन्तर्गत किटहार प्रखण्ड को अध्ययन की एक इकाई के रूप मे लिया गया है । उसमे भूमि उपयोग के मौलिक सिद्धान्तो, वर्गीकरण, उपयोग तथा इससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर तथ्यो के साथ विचार करते हुए, उसके समाधान से सम्बन्धित भूमि उपयोग मे एक उपयक्त नीति क्या हो, इस पर प्रकाश डाला गया है ।

कटिहार प्रखण्ड बिहार राज्य के उत्तरी-पृर्वी भाग से सलग्न है । इसकी भूमि का निर्माण विभिन्न नदियो (कोसी, गगा, महानदा) द्वारा लायी गयी मिट्टी से हुआ है । अशिक्षा, गरीबी एव रूढिवादिता के कारण अध्ययन क्षेत्र काफी पिछडा है जिसके फलस्वरूप वर्तमान भृमि का सही ढग से उपयोग नहीं हो सका है । इस क्षेत्र की सबसे बडी समस्या प्रतिवर्ष अतिवृष्टि, बाढ एव सूखे से होने वाली कृषि की क्षित है । चृँकि यहाँ की अर्थव्यवस्था मूलत कृषि पर ही आश्रित है । अत इसका प्रभाव लोगों के आर्थिक, सामाजिक एव सास्कृतिक जीवन पर पडता है । अध्ययन क्षेत्र में चार फसलों (भदई, अगहनी, रबी एव गरमा) का उत्पादन होता है । अगहनी यहाँ की प्रधान फमल है । मुद्रादायिनी फमलों में यहाँ पटमन, केला का उत्पादन किया जाता है, किन्तु इसमें उल्लेखनीय सुधार नहीं हो सका है । किसानों में इसके प्रति विशेष अभिरूचि उत्पन्न किए बिना इसमें अपेक्षित सुधार नहीं लाया जा सकता।

अध्ययन क्षेत्र मे घनी आबादी होने के कारण तथा भृमि का अनियोजित तथा अव्यवस्थित रूप से उपयोग होने के कारण अनेक समस्याओं ने जन्म लिया है, जिसके सबसे अधिक शिकार यहाँ के भूमिहीन कृषि मजदूर है । प्रस्तुत क्षेत्र मे कृषि पर आधारित लघु उद्योगों के विकास की प्रबल सम्भावना है, किन्तु इसके लिए सिक्रिय प्रयास एवं सरकारी सहयोग आवश्यक है।

प्रस्तुत श्रोध-प्रबन्ध मे किटहार प्रखण्ड मे भूमि उपयोग के विभिन्न पक्षों को विश्लेषित करने के लिए उपयुक्त मानचित्रों एव रेखाचित्रों का समावेश किया गया है । प्रतिदर्श रूप मे आठ गाँधो के विशेष अध्ययन रो जो भिन्न-भिन्न क्षेत्रा और भिन्न-भिन्न पक्षा का प्रतिनिधिन्त्र करते हैं, इस अध्ययन के प्रायोगिक पक्ष को भी पिरपुष्ट करने का प्रयास किया गया है। शोधकर्ता ने भरपृर प्रयास किया है कि वास्तविक तथ्य, यथा - सम्भव परिलक्षित किया जाय, जिससे भूमि-उपयोग का व्यावहारिक स्वरूप सार्थकता पूर्ण विवेचित हो सके । यद्यपि कही - कही उचित ऑकर्डा के सुलभ न होने से उक्त विश्लेषण अधिक तर्क सगत नहीं हो सका है , फिर भी विश्लेषण में सजगता एव प्रवाहमयता बनाये रखने का यथोचित प्रयास किया गया है ।

उक्त शोध प्रबन्ध एक भौगोलिक प्रयास के रूप में प्रस्तुत है । उद्देश्य पूर्ति में यह प्रयास कितना सफल है, इसे विद्वजन ही बता सकते हैं । यदि मेरे इस शोध कार्य से उद्देश्य पूर्ति में आशिक भी सफलता मिलती है, तो मेरा प्रयास सार्थक, होगा एव भरप्र सतोष की प्राप्ति होगी ।

क्षाभारोवित

गुरू के प्रति एक शिष्य किन रूपों मे आभार व्यक्त करे, जिनके ज्ञान के आलोक पुँज से ही वह अस्तित्व पाता है एव उसका व्यक्तित्व प्रवाशमान होने के साथ पूर्णता को प्राप्त करता है, फिर भी पूज्य गुरू के प्रति दो शब्द न अर्पित करूँ तो यह मेरी धृष्टता होगी । अत चिर प्रेरणा स्रोत गुरूप्रवर डा० बृहमानद सिंह (प्रवक्ता, भृगोल विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद) का मै हृदय से आभारी हूँ । आपके व्यस्तम क्षणों मे भी जिस उदारता से हमे कुशल मार्गदर्शन, स्नेह एव आर्शीवाद प्राप्त होता रहा है, उसके लिए श्रृद्धापृग्ति शीश स्वमेव ही चरणों मे झुक जाता है । आपके आर्शीवाद से प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध पूर्णता को प्राप्त कर सका । शोध कार्य के दौरान श्रीमती सुमति सिंह के योगदान को भूल जाउँ तो यह मेरी कृतघ्नता होगी, जो अपने पारिवारिक जीवन में व्यस्त रहकर भी मुझे क्षण-प्रतिक्षण धैर्य एव प्रोत्साहन देती रहीं । पूज्य गुरूदेव डा० माध्व प्रसाद पाण्डेय, एम० ए० डी०लिट०, का हृदय से आभारी हूँ , जिनके सतत् प्ररेणा एवं प्रोत्साहन से शोध कार्य सम्भव हो सका ।

डॉ० सिवन्द्र सिह, (अध्यक्ष, भूगोल विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद), डॉ० आर० एन० सिह, रीडर एव डॉ० आर० सी० तिवारी, रीडर सिहत भूगोल विभाग के उन सभी विद्वजनों के प्रति आभारी हूँ, जिनके अपूर्व स्नेह से मुझे शोध कार्य व रने का सुअवसर मिला । साथ ही डॉ० सुधाकर त्रिपाठी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ जिनसे समय-समय पर मार्गदर्शन सम्बन्धी लाभ प्राप्त होता रहा ।

डॉ० राजेन्द्र नाथ मण्डल (प्राचार्य के० बी० झा महाविद्यालय कटिहार) का आभारी हूँ जिन्होंने सदैव मुझे प्रेरणा एव प्रोत्साहन दिया । श्री राजेन्द्र नारायण चौधरी (रीडर, दर्शनशाह महाविद्यालय, कटिहार) एव डा० श्री कृष्ण चन्द्रा (अध्यक्ष, कृषि रसायन विभाग, बिहार कृषि कालेज सवौर) तथा डा० लोकनाष शर्मा, श्री ज्ञान प्रकाश, श्री वी० पी० वर्मा (जिला सचिव, स्काउट - गाइड, कटिहार) सहित समस्त स्काउटर, गाइडर के प्रति कृतज्ञता अर्पित करता हूँ जिनसे विविध रूपो मे रचनात्मक सुझाव प्राप्त होते रहे ।

शोध कार्य के दौरान अनेन्य मित्र श्री जनार्दन प्रसाद मण्डल के सहयोग एव प्रोत्साहन के लिए किन शब्दों में अपना उद्गार प्रगट करूँ , जिन्होंने विषम परिस्थिति के क्षणों में मेरा उत्साहवर्धन करते हुए इस रचनात्मक कार्य के लिए सदा प्रेरित किया साथ ही श्री शिवशकर शाही के भातृत्व सहयोग के लिए भी मै हृदय से आभारी हूँ । विद्यालय परिवार के प्रधानाध्यापक (श्री शिव चन्द्र सिन्हा) सहित सभी प्रिक्षक बन्धुओं के प्रति मै अपना हार्दिक आभार प्रगट करता हूँ जिनका सुझाव एव सहयोग प्रोध कार्य के दौरान प्राप्त होता रहा।

डॉंंं धर्मवीर सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, शोध छात्र भूपेन्द्र वीर सिंह एवं चन्द्र भूषण मिश्रा तथा शोध छात्रा कु0 प्रभा सिंह के प्रोत्साहन एवं सहयोग के लिए धन्यवाद प्रगट करता हूँ शोध छात्र सतीश कुमार सिंह के प्रति धन्यवाद प्रगट करता हूँ जिन्होंने शोध लेखन कार्य मे शैक्षिक समस्याओं के निवारण हेतु रचनात्मक सुझाव दिया । इसके साथ ही राजेश कुमार सिंह एव सुजित कुमार सिंह को हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होनें मुझे पुनर्लेखन आदि कार्य में सिक्रय सहयोग प्रदान किया जिससे शोध कार्य को पुरा करने में मेरा प्रयास सफल हो सका । श्री वीरेन्द्र कुमार ओझा, जय प्रताप सिंह, अभिजीत सेन, सत्येन्द्र कुमार सिंह को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने ऑकडौं के सकलन में सहयोग प्रदान किया । मै अपनी पुज्यनीया माता सहित समस्त परिवारजनों का जिनके त्याग, प्रेरणा एव स्नेह ने मुझे इस योग्य बनाया, आजीवन ऋणी रहुँगा ।

अन्त मे मै श्री एस0 के0 सिन्हा (सी0आई0 कटिहार, प्रखण्ड) के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होनें प्रखण्ड एव जनपद कार्योलयों से आवश्यक अभिलेख एवं तथ्यों की प्राप्ति मे विशेष सहयोग प्रदान किया । इसके साथ ही डाॅंं राजमणि त्रिपाठी (काटोग्राफर), रामनाथ सिंह एव गोविन्द दास को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होर्ने शोध-प्रबन्ध का मानचित्र तथा टकण कार्य अति शीघ्र पूर्ण करने में सहयोग प्रदान किया । मै उन सभी संस्थाओं, पुस्तकालयों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों तथा व्यक्तियों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होनें विविध प्रकार से प्रत्यक्ष एव अप्रत्यक्ष रूप मे शोधकर्ता को सहायता प्रदान करके शोध-प्रबन्ध को पूर्ण करने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभायी । (दीनबन्धु)

श्रोध छात्र, भूगोल विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद

(ত্তপ্রত)

इलाहाबाद

29 नवम्बर, 1993 कार्तिक पृणिमा

अनुक्रम

	~	
		पृष्ठ-संख्या
प्राक्कथन		I - II
आभारोक्ति		III- IV
अनुक्रम		V - XII
मानचित्र सूची		XIII- XIV
अध्याय - प्रथम		
सकल्पन	ात्सक पृष्ठभूमि	1 - 43
1 1	प्रस्तावना	1 - 4
12	भूमि उपयोग	4 - 6
1 3	भूमि उपयोग सम्बन्धी शोध का उद्देश्य	6 - 7
1 4	भूमि उपयोग सम्बन्धी सर्वेक्षण और शोध	8 - 8
15	भूमि और भूमि ससाधनों की भौगोलिक सकल्पना	8 - 20
	(अ) भूमि	
	(ब) भूमि संसाधन	
	(स) 'भूमि-प्रयोग' 'भूमि-उपयोग' और 'भूमि-ससाधन उपयोग'	
	मे अन्तर	
16	भौगोलिक खोज के रूप मे भूमि उपयोग सर्वेक्षण	20 - 21
17	भूमि उपयोग-सर्वेक्षण पद्धतिया	21 - 26
	(अ) ब्रितानी पद्धति	
	(ब) अमेरिकी पद्धति	
	(स) चीनी पद्धति	
	(द) भारतीय प्र्वृति	
1 8	वर्तमान प्रोध-प्रबन्ध का उद्देश्य एव अध्ययन विधि	26 - 41
	(अ) शोध सर्वेक्षण एव ऑकर्डो का सग्रह	
	(ब) सर्वेक्षण अवधि	
	(स) प्रतिदर्श गावों का चयन	
19	विषय वस्तु से सम्बन्धित प्रत्ययय एव परिभाषाएँ	41 - 43
	(अ) ग्राम	
	(ब) टोला (ग्राम खण्ड)	
	(स) खेत	
	(द) अधिकृत भूमि (भूमि पर कानूनी या व्यावहारिक अधिकार)	
अध्याय-द्वितीय	ī	
भौतिक	स्वरूप	50 - 92
2 1	े ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	50 - 51
2 2	अध्ययन क्षेत्र की अवस्थिति	51 - 51
2 3	सरचना	51 - 53

2 4	उच्चावच	53	-	55
	(अ) बॉगर क्षेत्र			
	(ब) कछारी क्षेत्र			
2 5	अपवाह तन्त्र	56	-	61
	(क) कोसी धार			
	(ख) फरही नदी			
	(ग) कमला नदी			
	(घ) मोनाली नदी			
	(ड) गिदरी नदी			
	(च) कोसी नदी			
2 6	जल-प्लावन	61	_	63
2 7	भूमिगत जल	63		
2 8	जलवायु	64	-	77
	(अ) तापमान			
	(ब) वायुभार			
	(स) वायु दिशा एव वायु गति			
	(द) आर्द्रता			
	(य) वर्षा			
	(र) ऋतुऍ । शीत ऋतु 2 ग्रीष्म ऋतु 3 वर्षा ऋतु			
	(ल) मौसम एव फसलें			
	(व) जलवायु एव मानव क्रियाएँ			
2.9	मुदा एव मुदा वर्गीकरण	77	-	79
	(अ) बालू के कणों की मात्रा के आधार पर -			
	(।) बलुई मिट्टी			
	(2) बलुई दोमट मिट्टी			
	(3) मटियार मिट्टी			
	(ब) उर्वरता के आधार पर			
	(।) गोयड मिट्टी			
	(2) मझार मिट्टी			
	(3) पाली मिट्टी			
2 10	अध्ययन क्षेत्र में मृदा वर्गीकरण	80	-	83
	(।) बॉगर - दोमट, मटियार दोमट, मटियार, करैल, बलुअर दोमट			
	(2) खादर - कछारी			
2.11	भूमि उपयोग क्षमता का वर्गीकरण -	84	-	87
	(।) अति उत्तम कोटि की भूमि			
	(2) उत्तम प्रकार की भूमि			
	(3) मध्यम कोटि की भूमि			
	(4) निम्न कोटि की भूमि			

	2 12	मुदा व	अपरद न	87	_	88
		(1)	परत अपरदन			
			अवनलिका अपरदन			
	2 13	मृदा र	तरक्षण	88	-	90
	2 14	प्राकृति	क वनस्पति	91	-	92
अध्या	य - तृ	तीय				
	भू-आरि		साधन	96	-	147
	3 1					118
			जनसंख्या वृद्धि			
		()	(।) अति निम्न			
			(2) निम्न			
			(3) मध्यम			
			(4) उच्च			
		(ৰ)	जनसंख्या वितरण			
		` '	(।) सामान्य घनत्व			
			(2) कायिक घनत्व			
			(3) कृषि घनत्व			
		(स)	विभिनन घनत्वों का तुलनात्मक विवेचन			
		` ,	(।) उच्च घनत्व			
			(2) मध्यम घनत्व			
			(3) न्यून घनत्व			
		(द)	यौन-अनुपात			
		(य)	नगरीकरण			
		(₹)	साक्षरता			
		(ल)	व्यावसायिक सरचना			
		(व)	न्याय पचायत स्तर पर व्यावसायिक सरचना			
		(স্ব)	चयनकृत गार्वो मे व्यावसायिक संरचना			
			(क) कृषक जनसंख्या			
			(।) उच्च प्रतिशत कोटि			
			(2) मध्यम प्रतिशत कोटि			
			(3) न्यून प्रतिशत कोटि			
			(ख) खेतिहर मजदूर			
	3.2	पशु स		1 18	} -	122
		1 1	गो पशु			
		(ब)	भैंस			
		(स)	भेंड़			

	(द)	बकरी		
	(य)	घोडा - गधा - खच्चर		
	(t)	सूअर		
	(ल)	कुक्कुट		
	(व) ्	बत्तख		
3.3	डेयरी उ	<u>उद्योग</u>	122 -	125
3.4	खनिज		125 -	126
3.5	परिवहन	₹	126 -	129
	(अ)	सडक परिवहन		
	(ৰ)	रेल परिवहन		
3 6	सिंचाई	के साधन	129 -	133
	(अ)	नहरे		
	(ৰ)	तालाब		
	(स)	ट्यूबेल		
	(द)	नदी		
	(य)			
		अन्य म्रो त		
3 7	विद्यतीव		133 -	135
	यत्रीकर		135 -	137
3 9	खाद ए	व उर्वरक	137 -	139
3 10	उद्योग		139 -	142
	(क)	जूट उद्योग		
	(ख)	फ्लावर मिल्स		
	(ग)	राइस मिल्स		
	(ঘ)	नार्थ बिहार सिलकेट इण्डस्ट्री		
3 11	अन्य ि	वेशेषता एँ	142 -	144
3.12	कटिहा	र के ऐतिहासिक, धार्मिक एव दर्शनीय स्थल	144 -	147
	(1)	कटिहार जनपद के दर्शनीय स्थल		
		(क) बलदिया वाडी		
		(ख) बेलवा		
		(ग) दूबी-सुभी		
		(घ) गोरखपुर		
		(ड) कल्याणी झील		
		(च) मनिहारी		
		(छ) पीर पहाड		
		(ज) धोथा जलकर		
		(झ) मकदमपुर		

(2)	वटिहार	र भ्रष्टर के दर्शनीय स्थल		
	(क)	दुर्गा मन्दिर		
	· (ख)	काली बाडी		
अध्याय - व	`			
_	उपयोग सि	पंजानत	149 - 1	71
٥,			149	/ 4
4.1	, ,	सामान्य सन्दर्भ		
	(ब)	ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य		
		सिद्धान्त सन्दर्भ		
	(द)	सिद्धान्त निरूपण		
		(।) वॉन थ्यूनेन का सिद्धान्त		
		(2) ओलोफ जोनासन का सिद्धान्त		
		(3) ओ०ई० बेकर का सिद्धान्त (4) लॉश का सिद्धान्त		
		(5) वाल्टर इजार्ड का सिद्धान्त		
		(6) मण्डल द्वारा प्रतिपादित भृमि उपयोग से सम्बन्धित		
		ध्रुवीय, प्रति ध्रुवीय विचार धाराएँ		
		(अ) ध्रुवीय विचारधारा		
		(ब) प्रति धूवीय विचारधारा		
		(7) भूमि उपयोग सम्बन्धित नवीनतम सिद्धान्त		
		(अ) अनुकूलतम भौतिक दशाओं एव सीमाओं का सिद्धान्त		
		(ৰ) अनुकूलतम आर्थिक दशाओं एव सीमाओं का सिद्धान्त		
		(रा) अनुक्लतम क्षेत्र के फसर्जों मे प्रतियोगिता		
		(8) अन्य व्याख्याताओं का योगदान		
4 2		क विष्रलेषण	174 - 1	82
		स्थलाकृतिक स्वरूप		
	(ब)	मुदा - विश्लेषण		
		(।) वानस्पतिक तत्व		
		(2) खनिज तत्व		
		(3) मृदा-आर्दता एन ताप (4) जलवायु विवेचन		
		(5) फसल-प्रकार एवं फसल-प्रतिरूप		
		(6) फसल-सम्मिश्रण		
		(७) फसल-संतुलन		
		(8) प्रस ल - सयोजन		
		(9) कृषि भूमि उपयोग सक्षमता		

	(10) भूमि की सर्वाधिक उत्पादन परिकल्पना	
	(।।) कृषि भूमि उपयोग आयोजना	
अध्याय - पचम		
भूमि उपयोग	का परिवर्तनशील वितरण प्रतिरूप	185 - 223
5 । भूमि	- उपयोग	185 - 187
52 भूमि	- उपयोग का प्रारूप एव श्रेणीयन	187 - 200
(अ)		
	(।) मानवीय कारक	
	(2) प्राकृतिक कारक	
(ब)		
(स)		
. ,	शुद्ध कृषिगत क्षेत्र का वितरण प्रतिरूप	
1.1	दो फसली क्षेत्र का वितरण प्रतिरूप	
(र)	सिंचित क्षेत्र का वितरण प्रतिरूप	
-1	उपयोग मे परिवर्तन	200 - 203
	कृषि अप्राप्य	
` '	कृष्य बजर	
, ,	बाग-बगीचा	
	द्विफसलीय सिंचित क्षेत्र	
` ,	कृषित क्षेत्र मे परिवर्तन	204 - 207
	शुद्ध कृषित भूमि मे परिवर्तन	204 - 207
(%)	। निम्न श्रेणी	
	2 उच्च श्रेणी	
	 अति उच्च श्रेणी 	
5.5 कृष्य	। बं जर क्षेत्र मे परिवर्तन	207 - 210
(અ)		
(/	। अत्यधिक हास वाले क्षेत्र	
	2. अधिक हास वाले क्षेत्र	
	3 न्यून हास वाले क्षेत्र	
	4 अति न्यून हास वाले क्षेत्र	
5.6 कृषि	हेतु अप्राप्य क्षेत्र में परिवर्तन	210 - 213
(अ)	अप्राप्य भूमि का परिवर्तनशील वितरण प्रतिरूप	
	। निम्न वृद्धि के क्षेत्र	
	2 मध्यम वृद्धि के क्षेत्र	
	3 उच्च वृद्धि के क्षेत्र	
	4 अति उच्च वृद्धि वाले क्षेत्र	

5 7	बाग-बगीर्चो के क्षेत्र मे परिवर्तन	213 - 216
	(अ) बाग-बगीर्चो के क्षेत्र मे परिवर्तनशील	
	।. उच्च हास वाले क्षेत्र	
	2 निम्न हास वाले क्षेत्र	
	3 अति न्यून हा वाले क्षेत्र	
5 8	दो फसली क्षेत्र मे परिवर्तन	217 - 220
	(अ) दो फसली भूमि मे परिवर्तनशील वितरण प्रतिरूप	
	। निम्न वृद्धि वाले क्षेत्र	
	2 सामान्य वृद्धि वाले क्षेत्र	
	3 उच्च वृद्धि वाले क्षेत्र	
	4. अति उच्च वृद्धि वाले क्षेत्र	
5 9	सिंचित क्षेत्र में परिवर्तन	220 - 223
	(अ) सिंचित क्षेत्र मे परिवर्तनशील वितरण प्रतिरूप	
	।. निम्न वृद्धि वाले क्षेत्र	
	2. मध्यम वृद्धि वाले क्षेत्र	
	3 सामान्य से अधिक वृद्धि वाले क्षेत्र	
	4. उच्च वृद्धि वाले क्षेत्र	
	5 अति उच्च वृद्धि वाले क्षेत्र	
अध्याय - १	षष् ठम	
शस्य	प्रतिरूप	225 - 262
6 1	शस्य स्वरूप	225 - 231
6 2	(अ) भदई फसलों का शस्य प्रतिरूप	231 - 239
	(ब) ग्राम्य स्तर पर भदई फसर्लो का क्षेत्रीय वितरण	
6.3	(अ) अगहनी फसर्लों का शस्य प्रतिरूप	239 - 245
	(ब) ग्राम्य स्तर पर अगहनी फसर्लों का क्षेत्रीय वितरण	
6.4	(अ) रबी फसर्लों का शस्य प्रतिरूप	245 - 251
	(ब) ग्राम्य स्तर पर रबी फसलों का क्षेत्रीय वितरण	
6.5	(अ) गरमा फसलों का शस्य प्रतिरूप	251 - 256
	(ब) ग्राम्य स्तर पर गरमा फसर्लो का क्षेत्रीय वितरण	
6.6	(अ) शस्य गहनता	256 - 262
	(ब) ग्राम्य स्तर पर शस्य गहनता	
अध्याय - र	सप्तम्	
	र्श गांवों मे भूमि उपयोग एक सूक्ष्म विवेचन	264 - 296
	न्नाम - बौ रा	264 - 268
7 2	ग्राम - गोपालपुर	268 - 271
7 3	ग्राम - कजरी	271 - 275

_			
	४ ४ ग्राम - श्रकरपुर	275	- 279
	7 5 ग्राम - परियागदह	279	- 283
	7 6 ग्राम - सिह सिया	283	- 286
	' 7 ग्राम - खैरा	286	- 290
7	7.8 ग्राम - रकसा	290	- 296
अध्याय	- अष्टम्		
3.	र्यूमि उपयोग नियोजन	299	- 328
8	। प्राकृतिक समस्याओं के समाधान हेतु योजना	299	- 301
8	2 सामाजिक - आर्थिक समस्याओं का समाधान	301	- 315
	(अ) भूमि-उपयोग के वर्तमान स्वरूप में सुधार		
	(ब) आवश्यक गुविधाओं का प्राविधान		
	(।) सिचाई		
	(2) खाद एन उर्वरक		
	(3) उन्नतशील बीजों का प्रयोग		
	(4) नवीन कृषि यन्त्र		
	(स) शस्य स्वरूप मे परिवर्तन		
	(द) ग्रामीण औद्योगीकरण		
	(य) सामाजिक एव सांस्कृतिक सुविधाएँ		
8	.3 ग्राम्य स्तर पर नियोजन	315	- 319
8	.4 भूमि विकास में विधि नियमन	319	- 320
8	.5 भूमि विकास मे व्यवधानों का नियन्त्रण	320	- 321
8	.6 कृषि उत्पादनों का विपणन	322	- 322
8	.7 अभिनव प्रवृतियों का प्रसरण	322	- 324
ί,	(अ) भूमि सक्षमता		
	(ब) बहुफसली करण		
	(स) कृषि कार्य कु शलता		
8	.8 कृषि उत्पादकता	324	- 325
8	9 कृषि विकास सम्बन्धी योजनाएँ	325	- 328
	(अ) सघन कृषि विकास योजना		
	(ৰ) अधिक उपज वाली वाली फसलों के विकास की योजना		
	(स) बहुफसली योजना		
	(द) लघु कृषक विकास योजना		
	(य) साझा विकास योजना		
	(र) कृषि श्रमिकों हेतु विकास योजना (ल) कृषि ऋण योजना		
	(ল) कृषि ऋण योजना		
साराश * प्रतिचर्यि	त सहायक ग्रन्थों की सूची (Bibliography)		- 3 2 8
* फोटोग्रा			XV

LIST OF ILLUSTRATIONS

NO.	THE NAME OF FIGURE	AFTER PAGE
2.1	Location of Katihar Prakhand	50
2.2	Katıhar Prakhand Admınıstratıve Dıvısıons	51
2.3	katihar Prakhand Physlography & Drainage Pattern	52
2.4	Weather Conditions at Katihar City	65
2 5	Katıhar Prakhand Soıl Fertılıty	77
2.6	Soil Classification, Land Capability Classificat	ion 83

3.1	Growth of Population (1951-1991)	97
3.2	Demographic Characteristics	99
3.3	Population Distribution 1991	100
3.4	General Density 1951	101
3.5	General Density 1991	102
3.6	Physiological Density 1991	103
3.7	Agrıcultural Density 1991	104
3.8	Occupational Structure 1991	114
3.9	Industrial Pattern 1991	139

4.1	Van Thungn's Agricultural Locational Model	152
4.2	Jonasson's Agrıcultural Model	156
4.3	Christaller & Loschian Landscape Hypothesis	159
4.4	Mandal's model of Landuse Pattern	164
4.5	Model's of Spatial Agricultural Production	166
4.6	Model's of Optimum Physical & Economic Condition	75
	and Limits	170
4.7	Model's of Land use Planning	181

5.1	General Landuse Pattern 1991	187
5.2	Trends of land Utilization 1991	190

5.3	Changing Pattern of Landuse Components 1951-91	200
5.4	Changes in net sown area 1951-91	204
2.5	Changes in Cultivable waste land 1951-91	207
5.6	Changes in Non Cultivable land 1951-91	211
5.7	Changes in Trees and Orchards 1951-91	215
5.8	Changes in Double Cropped area 1951-91	217
5.9	Irrigated area, Changes in irrigated area 1951-91	220

6.1	Spatial cropping pattern in Katihar Prakhand 1991	226
6.2	Area under Bhadai cropping 1991	233
6.3	Area Under Agahanı croppıng 1991	241
6.4	Area under Rabi cropping 1991	246
6.5	Area under Garmacropping 1991	252
6.6	Cropping intensity 1991	257

7.1	Changing landuse Pattern of village Baura (1951-91)	265
7.2	Changing landuse Pattern of village Gopalpur(1951-91)	269
7 3	Changing landuse Pattern of village Kajari(1951-91)	273
7.4	Changing landuse Pattern of village Shankerpur(1951-91	277
7.5	Changes landuse Pattern of village Pariagdah(1951-91)	280
7.6	Changing landuse Pattern of village Sahisia(1951-91)	284
7.7	Changing landuse Pattern of village Khaira(1951-91)	287
7.8	Changing landuse Pattern of village Raksa(1951-91)	291

अध्याय - प्रथम

संकल्पनात्मक पृष्ठभूमि

>>>>>>>>>>>

सकल्पनात्मक पृष्ठभूमि

। । प्रस्तावना

भूमि उपयोग सर्वेक्षण भौगोलिक अध्ययन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह एक गत्यात्मक सास्कितक सकल्पना है, जो भिम के अभाव का प्रितिफल है। इस अभाव की पूर्ति हेतु मानव दो सास्कृतिक प्रक्रियाये सम्पन्न करता है। प्रथम - नये-नये क्षेत्रों (भृमि) की खोज तथा दूसरा - भृमि उपयोग की गहनता मे वृद्धि। विश्व स्तर पर बढती हुई जनसम्ख्या के कारण भूमि उपयोग सबधी अध्ययन की उपादेयता और अधिक बढ गयी है। वन तेजी से कट रहे है। वनों के इस कटान के फलस्वरूप धीरे-धीरे भूमि बन्ध्या होती जा रही है।

मानव का सर्वांगीण विकास प्रकृति के साथ सामजस्तया पर ही निर्भर है, उस पर विजय प्राप्त करने मे नही। आज मानव तकनीकी विकास के मद मे चूर होकर इस बात को भूल बैठा है और प्रकृति पर विजयश्री प्राप्त करने की होड मे अपने अस्तित्व को ही सकट मे डाल लिया है जिसमे अधाध्ध वनो की कटाई, कारखानों तथा चिमनियों एव मोटर वाहनों से निकलती विषैली गैसें, निदयों मे गिरता शहर का विषैला कचडा आदि कारक सम्पूर्ण पर्यावरण को प्रदूषित करते जा रहे है। जिसका शिकार समस्त जीव मण्डल तो क्या हमारी सास्कृतिक धरोहरे भी हो रही है। इसका परिणाम आज भी हमारे समक्ष ओर्जोन-क्षरण, हरित-गृह प्रभाव, पृथ्वी का तापन आदि रूपों में आने लगा है। आश्चर्य तो तब होता है जब इन परिणामों की भयावहता से विज्ञ होते हुए भी मानव इस दिशा मे कोई कदम उठाने मे उदासीन है। इस विषय पर श्री ज्ञानेन्द्र कुमार दस्त (निदेशक, राष्ट्रीय एटलस मानचित्रण सगठन) ने मन् 1988 मे अतर्राष्ट्रीय सगोष्ठी (भूमि उपयोग मूल्याकन एव मानचित्रण) के अवसर पर अपने स्वागत भाषण मे निम्न रूप मे अपनी चिन्ता जताई। 'हमे मालुम नही कि हम क्या कर रहे है ? आज सम्पूर्ण विष्व अपने इस कृत्य से चिंतित और व्याकुल है कि अगर इसे समय से न रोका गया तो आगे चलकर भयकर परिणाम होंगे। आश्चर्य तो इस बात का है कि यह सब जानते हुए भी पर्यावरण रक्षा के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किया जा रहा है। इसका मूल कारण है कि हमे यह नहीं ज्ञात है कि कहा, क्या करना है?' ।

मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भूमि का उपयोग विविध रूपों मे बेहिचक करता चला जा रहा है। भूमि-सबधी इस प्रकार के उपयोगों के फलस्वरूप अनेक समस्याएं

और अधिक बढ जाती है । जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप मृदा की उत्पादकता में हास की समस्या और गभीर हो जाती है । अत भानव कल्याण हेतु भूमि उपयोग मे परिवर्तन आवश्यक एवं अपरिदार्य हो जाता है । जिसके लिए वर्तमान एवं सम्भाव्य भूमि उपयोग का मुल्यांकन अनिवार्य है । भूमि उपयोग संकल्पना मुख्यतया किसी प्रदेश मे प्राप्त संसाधनों, आवश्यकताओं और प्रयत्नों के मध्य निरन्तर अन्तर्कियाओं का फल है तथा भूमि प्रबंध की कुशलता अथवा अकु शलता पर विकास एव विनाश दोनों सभव है । इसलिए भूमि उपयोग को स्थिर श्रेणियों मे विभक्त करना भ्रातिमुलक है ।² जनसंख्या वृद्धि. तीव्र औद्योगीकरण एव नगरीकरण के फल्म्बरूप कृषि भूमि मे निरतर हास हो रहा है । इस हास के कारण परिस्थिति की असतलन में तेजी से वृद्धि हो रही है । भूमि-उपयोग की अज्ञानता के कारण भूमि-दुरूपयोग तेजी से बढ़ रहा है । बहुत ही कम भूमि सभी उत्पादनों के लिए सर्वोत्तम है । साथ ही वैसी भूमि भी बहुत ही कम है, जिसका कोई उपयोग न होता हो । अत भूमि के लिए भूमि संबंधी सर्वेक्षण एव उसका मूल्याकन आवश्यक है, जो प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं तकनीकी दणाओं के सदर्भ मे अध्ययन किया जाना चाहिए । भूमि की उपादेयता केवल कृषि के लिए आवश्यक नहीं अपितु इसके साथ ही मानव के सर्वांगीण विकास हेतु ग्रामीण एवं नगरी भूमि-उपयोग के सभी पक्षों के समाकलित अध्ययन द्वारा ही पर्यावरण एव सामाजिक, आर्थिक समस्याओं का हल किया जा सकता है।3

भूमि-उपयोग सबंधी अध्ययन में भूमि-उपयोग के वर्तमान प्रतिरूप के साथ ही इसको प्रभावित करने वाले समस्त पारिस्थिति की सामाजिक, आर्थिक एव सास्कृतिक तथ्यों का जनसंख्या के सदर्भ में विश्लेषण एवं व्याख्या होना चाहिये - भूमि उपयोग सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त तथ्यों के प्रतिवेदन के अन्तर्गत भूमि-उपयोग संबंधी विभिन्न मानचित्रों का निर्माण कर रूचिकर तथ्यों का विश्लेषण होता है । सर्वेक्षक एव शोधकर्ताओं द्वारा प्रदत्त भूमि-उपयोग प्रतिवेदन को महत्व प्रदान कर प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर उसका उपयोग कर लाभ प्राप्त किया जा सकता है । - अत आज के सदर्भ में भूमि का समुचित उपयोग, सर्वोगिण विकास और वातावरण को प्रदूषण रहित रखने के सदर्भ में अति आवश्यक है । भूमि संसाधनों के अध्ययन और उनके निश्चित उपयोग पर ही हमारा उन्नत आर्थिक भविष्य निर्भर करता है ।

भूमि-उपयोग सबधी अध्ययन मे कृषि के स्वरूप एव प्रतिक्रप संबंधी अध्ययन भी महत्वपूर्ण है । विश्व के वे देश जहाँ प्राचीन काल से कृषि कार्य हो रहा है, वहाँ के कृषकों ने मूल एव सुधार अथवा सतत् प्रयोगों के द्वारा भूमि उपयोग को स्थानीय भौगोलिक तत्वों के अनुकूल बना लिया है । फसलों की प्रकृति के अनुरूप कृषि कार्य सम्पन्न करते हैं। अत इन क्षेत्रों का भूमि उपयोग वहाँ की कृषि क्षमता या कृषि दृष्टि से भूमि की उपयुक्तता की ओर सकेत करता है । भूमि-उपयोग सबधी अध्ययन मे यह ज्ञात होता ही है कि कितनी कृषि-भूमि किस उपयोग मे है, साथ ही इस बात का भी ज्ञान हो जाता है कि किस प्रदेश मे भूमि सबधी क्या समस्याये है, जैसे - मृदा अपरदन, उर्वरता मे हास आदि । किस प्रदेश मे भूमि-उपयोग उपयुक्त नही है ? कहाँ पर गहन कृषि की सभावनाये है ? किसी फसल विशिष्ट का कहाँ विस्तार हो सकता है ? आवश्यक सुविधाओं का प्रावधान कर किन भागों मे भूमि को दो फसली मे परिणत किया जा सकता है ? अत, यह कहना अतिशयोंकित न होगा कि भूमि उपयोग सबधी अध्ययन कृषि नियोजन की पहली सीढी है क्योंकि कृषि नियोजन के पूर्व यह विदित होना चाहिये कि किस प्रकार की भूमि है ? उसकी क्षमता कितनी है और कहाँ तक विस्तार की सभावनाये है ? -

भूमि-उपयोग सबधी अध्ययन से उसका प्रादेशिक वितरण प्रतिरूप तो प्रदर्शित होता ही है, साथ ही कृषि प्रणाली, कृषि पद्धित, शस्य स्वरूप एव उसका वितरण, घास के मैदान (चारागाह) बाग-बगीचों सबधी तथ्यों के प्रादेशिक वितरण का भी ज्ञान होता है । इसके साथ ही भूमि-उपयोग सबधी अध्ययनों से कृषि प्रादेशिकीकरण के निर्धारण मे भी सहायता मिलती है । जैसे इसके माध्यम से उन प्रदेशों का सीमाकन बहुत ही सुगमतापूर्वक हो जाता है कि उस क्षेत्र विशेष मे कृषि का आधार फसले है, अथवा मिश्रित कृषि फसलोत्पादन एव पश्रुपालन या क्षेत्र विशेष मे पश्रुपालन मुख्य उद्यम है ।

भूमि-उपयोग सर्वेक्षण से भूमि की उर्वरता, उत्पादकता एव गहनता आदि की दुष्टि से भूमि के वर्गीकरण में सहायता मिलती है । इसके आधार पर या उक्त तथ्यों के आधार पर भूमि का सही मृल्याकन होता है । तदन्रूप भूमि का उपयोग किया जाता है , जैसे कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगों -उद्योग, अधिवास, एव अन्य सास्कृतिक उपयोगों आदि के लिए

भूमि का उपयोग सभव होता है । इस प्रकार भूमि-उपयोग सबधी अध्ययन उन देशों के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जहाँ जनसंख्या संघन है एवं उनके भरण-पोषण हेतु कृषि उत्पादाने। की विशेष माँग है ।

भारत जैसे विकासशील देश जिसकी 80% जनसंख्या गाँवों में निवास करती हैं जीवन-निर्वाहन का मुख्य आधार कृषि है । अत इस स्थिति में भूमि उपयोग संबंधी अध्ययन की महत्ता और अधिक बढ जाती है । भूमि उपयोग का जो वर्तमान स्वरूप है उसे किस प्रकार और बेहतरीन बनाया जा सकता है, इसके लिए न केवल दृष्टि विकसित करनी होगी, बल्कि दिशा भी निर्धारित करनी होगी, और निरतर उस दिशा में प्रतिबद्ध रूप में बढ़ने का प्रयास भी होना चाहिये, तभी हम भूमि का सतुलित विकास कर बहुआयामी उपयोग स्वस्थ ढंग से करने में सफल हो सकते है और आने वाली मानवता के लिए सकट विहीन, वैभवपूर्ण-विहान प्रदान कर सकते है । 4

1.2 भूमि-उपयोग का अध्ययन क्षेत्र -

भूमि-उपयोग का तात्पर्य मानव द्वारा घरातल की विविध रूपों (पर्वत, पठार, रेगिस्तान, दलदल, खदान, यातायात मार्ग, आवास, कृषि एव पणुपालन आदि) में प्रयोग किये जाने वाले कार्यों से हैं । मनुष्य का भूमि से सबध उसके अस्तित्व से ही प्रारंभ होता है । मानव सभ्यता के विकास के साथ-साथ भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप विभिन्न देश और काल में भूमि के उपयोग बदलते रहे हैं । वर्तमान में भूमि का प्रमुख उपयोग फसलों के उत्पादन के लिए किया जाता है । इसका अन्य उपयोग यातायात, मनोरजक, आवास, उद्योग तथा व्यवसाय आदि जैसे कार्यों के लिए भी होता है । प्राय भूमि का संघन उपयोग बहुद्देशीय हुआ करता है, यथा - वन की भूमि का उपयोग चारागाह के रूप में तो होता ही है, साथ-ही-साथ उसे मनोरजन के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है । विज्ञान और तकनीकी विकास एव मानवीय आवश्यकताओं की विविधता के कारण भूमि के उपयोग में अनेक समस्याये आ गई है तथा सपूर्ण पर्यावरण असतुलित स्थिति की ओर बढ रहा है । इस विभीषिका से बचने के लिए आज आवश्यक हो गया है कि विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भूमि के सतुलित उपयोग को प्रतिष्टित किया जाय। 15 अत भविष्य को ध्यान में रखते हुए यह देखना आवश्यक है

कि भूमि के किसी भाग का दुरूपयोग भी न हो और यदि ऐसा है तो उपयोग योग्य बनाया जाय । ऐसे भाग जो अकृष्य पड़े हुए है, उन्हें कृषि योग्य बनाया जाय ताकि बढती हुई जनसंख्या का भरण-पोषण सुगमतापूर्वक हो सके।

शर्मा के शब्दों मे भूमि-उपयोग के अध्ययन क्षेत्र को निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है - "this subject matter deals with the examination and the explanation of the man's use of land in relation to the various factors of environment, including the elaboration of the possibilities of its better use."

एतिहासिक दृष्टि से ऐसे शोधों का अध्ययन इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे सस्थापित प्रवृत्तियों का विशेष परिचय मिल सके। इन प्रवृत्तियों के अन्तर्गत भू-उपयोग की विभिन्न स्थितियों एव विशेषताओं का आकलन तथा उनका निरीक्षण भी निहित होगा, जिससे भूमि उपयोग के लिए उत्पन्न प्रतिस्पर्धा एव उसके विभिन्न वर्गों मे हो रहे तथा होने वाले प्रयोग के विश्लेषण एव विवेचन को पर्याप्त प्रोत्साहन मिल सके। इन प्रवृत्तियों का उद्देष्ण्य वर्तमान भू-उपयोग प्रणाली को प्रभावित करने वाले विभिन्न एतिहासिक, आर्थिक, मानवीय और भौतिक तथ्यों के प्रभारों के समुचित मूल्याकन से है। इन्हीं उद्देश्यों के अन्तर्गत भूमि उपयोग का ऐसा वर्णन और सश्लेषण भी अपेक्षित है जो भूमि उपयोग की भू-आर्थिक समस्याओं को स्पष्ट रूप मे चित्रित कर सके।

भूमि उपयोग की योजना भूमि को अधिक प्रभावी, विचार सगत और सुधरे उपयोग की सम्भावनाओ और उनमे सिन्निहत विभिन्न क्षमताओ का आकलन मात्र तक ही सीमित न हो, बिल्क वह अधिक व्यावहारिक हो जो अगली पीढी के लिए भी सपोषण की क्षमता बनाये रखने के उद्देश्य से प्रेरित हो सके और जो व्यक्ति एव समाज दोनो की खुशहाली बढाने मे सक्षम हो। इस प्रकार भूमि उपयोग योजना की परिकल्पना मे ये सभी प्रवृत्तिया एव सम्भावनायें सिन्निहित है। किसी भी क्षेत्र की भूमि उपयोग सम्बन्धी योजना ऐसे प्रयासों से प्रेरित होनी चिहिए जिससे उस क्षेत्र की भूमि के चप्पे-चप्पे का अधिक लाभप्रद उपयोग किया जा मके। भूमि का ऐसा उपयोग उस भूभाग की क्षमता पर निर्भर होगा कि वह क्षेत्र विशेष जनसंख्या का निर्वाहन भलीभांति करने मे सक्षम हो और यह तभी सम्भव है जब क्षेत्र विशेष का भूमि उपयोग सर्वोत्तम हो। इसके साथ ही भूमि उपयोग की योजना मे भूमि को वैज्ञानिक एव सुव्यवस्थित उपयोग मे सिन्निहत वास्तिविक क्षमताओं का निश्चय करना भी आवश्यक होता है जिससे उसके अधिकतम सम्भाव्य उपयोग का निर्धारण किया जा सके।

1.3 भूमि उपयोग सम्बन्धी शोध का उद्देश्य

भूमि उपयोग सर्वेक्षण का प्रथम लक्ष्य भूमि उपयोग की प्रविधि जानने के अतिरिक्त यह ज्ञात करना कि अतीत मे उसका उपयोग किस प्रकार होता रहा है। इसके साथ ही यह भी जानकारी आवश्यक है कि इसकी अतीत कालिक विधि क्या थी ? तथा इसकी वर्तमान विधि क्या है और उनमे क्या अन्तर है? भूमि उपयोग के बदलते हुए वितरण का ज्ञान भी वांछनीय है। तात्पर्य यह है कि केवल खोज पूर्ण अध्ययनात्मक सर्वेक्षण ही हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए बल्कि हमारा लक्ष्य ऐसा सर्वेक्षण होना चाहिए जो व्यवस्थात्मक तथा निदानात्मक हो, जिससे की हम यह समझ सके कि वर्तमान भूमि उपयोग को बदल कर कैसे अधिक लाभप्रद बनाया जा सकता है।

इस प्रकार जब हम भूमि उपयोग के सन्दर्भ मे विचार करते है तब हमे यह भी देखना आवश्यक होगा कि भूमि के अन्तर्गत वे कौन से तत्व है जिनके सर्वोत्तम उपयोग के सम्बन्ध मे तथ्यों को प्रगट करना है और देश-काल तथा परिस्थितियों के अनुरूप नीति निर्धारित करनी है।

भूमि उपयोग सर्वेक्षण के अन्य लक्ष्यों की दृष्टि से हमें यह भी ज्ञात करना है कि उसके उपयोग मे आए हुए दोषों का निराकरण कैसे किया जाय तथा दुरूपयोग और अनुपयोग कैसे रोका जाय एव परीक्षण तथा विश्लेषणों से प्राप्त ज्ञान के आधार पर भूमि उपयोग में सुधार कैसे किया जाय। भूमि उपयोग के अध्ययन का अतिम लक्ष्य ऐसी योजना का कार्यान्वयन

है जो भविष्य मे उसके उपयोग का विस्तृत आधार कर सके। ⁸ अत भूमि उपयोग के किसी भी योजना या सम्बन्धित कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रीय समृद्धि एव व्यक्तिगत खुणहाली प्राप्त करने की उपायों की उपलब्धि से है जो उस प्रदेश के लोगों और संस्थितियों के अनुकृल हो। इस प्रकार भृमि के भू-आर्थिक उपयोग को ध्यान मे रखते हुए उस योजना का क्रियान्वयन भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इस दृष्टिटकोण से हमारी भूमि उपयोग सर्वेक्षण योजना इन उद्देश्यों तक पहुचने का एक सक्षम साधन या मार्ग होना चाहिए जो सिद्धान्त निरूपण के लिए भी निदेशक बन सके। वास्तव मे भूमि उपयोग सर्वेक्षण शोध कर्ता के लिए स्वय मे पूर्ण लक्ष्य नहीं है, बिल्क उसका उद्देश्य तो भूमि उपयोग के निश्चित एव लाभप्रद योजना भी तैयार करना है।

प्रो० डडले स्टैम्प के शब्दों मे ऐसी योजना द्वारा भूमि की प्रत्येक डकाई के अनुकूलित उपयोग को निर्धारित किया जाता है। इसी उद्देश्य से योजना लोचदार तथा समय समय पर बदलती परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तन शील होनी चाहिए। भूमि उपयोग शोध का प्रमुख उद्देश्य भूमि उपयोग प्रकारों के साथ ही शस्य-प्रतिरूपों एव उनमें सतुलन स्थापित करना है जिससे भूमि का विशिष्ट भाग किस प्रकार के उपयोग के लिए सर्वाधिक अनुकूल है ? उसका निर्णय किया जा सके। उपर्युक्त तथ्यों के साथ ही यह भी ज्ञात करना हमारा उद्देश्य होता है कि कृषित भूमि के प्रत्येक इकाई के लिए उपयुक्त फसलों को अपना कर उत्पादकता में कैसे वृद्धि की जाय। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भूमि उपयोग की सम्भाव्यता तथा क्षेत्र विशेष के निवासियों की आवश्यकताओं का विवेचन भी हमारे कार्यक्रमों का भाग वन जाता है।

प्रो0 चटर्जी ने सत्य ही कहा है कि भारत मे भी भृमि उपयोग सर्वेक्षण उद्देश्यों की पूर्ति के अनुसार ही रचनात्मक और निदेशात्मक होना चाहिए । वह वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक, व्याख्यात्मक, निदानात्मक, तुलनात्मक और सांख्यिकीय विधियों से परिपुष्ट हो, परन्तु सबसे अधिक आवश्यकता इस बात की है कि सर्जनात्मक और पुनर्स्थापनात्मक भी हो। भृमि उपयोग मे सुधार और उसके उद्देश्य ऐसी ही सभावनाओं से निर्मित एव प्रेरित होने चाहिए।

1.4 भूमि उपयोग सबंधी सर्वेक्षण और श्रोध

भूमि उपयोग सबधी सर्वेक्षण एव शोध दोनों पक्षों को प्राय अध्ययनकर्ता समान महत्व देता है, परन्तु आज के वैज्ञानिक अध्ययनों में भूमि उपयोग सबधी सर्वेक्षण और श्रोध के बीच स्पष्ट अन्तर कर दिया गया है। भूमि उपयोग सर्वेक्षक और शोधकर्ता दोनों ही भूमि के अधिकतम उपयोग से सर्बोधित कार्यों से जुड़े रहते है। इन दोनो ही अध्येताओं के दृष्टिकोण और अध्ययन प्रवृतित मे अतर होता है। सर्वेक्षक भूमि-उपयोग सबधी तथ्यों को प्राप्त करने मे विशेष रूचि रखता है, ताकि वह वर्तमान भूमि उपयोग की कमियों मे सुधार लाकर सर्वोत्तम भूमि उपयोग के लिए सुझाव प्रस्तुत कर सके। परन्तु भूमि-उपयोग शोधकर्ता एक ऐसे ज्ञानावली का सुजन करना चाहता है जो भौगोलिक सिद्धान्तों का विकास कर सके इसके साथ ही वह ऐसे सिद्धातों का निरूपण भी करता है जो देशकाल की सीमाओं से आबद्धन होकर भृमि उपयोग सबधी यथोचित नियम प्रस्तुत कर सके। शर्मा । ने सर्वेक्षक एव शोधकर्ता के कार्यों का स्पष्ट शब्दों मे विश्लेषण किया है। उनके अनुसार भूमि उपयोग सर्विक्षक का कार्य समय और स्थान की सीमा से आबद्ध होता है। सम्बन्धित, विश्लेषण, सुझाव और तथ्यो के सदर्भ मे समय और स्थान की अपेक्षा नहीं कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सर्वेक्षक का कार्य समय और स्थान की सीमा से बधा होता है। उसे अपने उस निश्चित अध्ययन क्षेत्र से सम्बन्धित तथ्यों को एक निश्चित काल अविध में प्रस्तुत करना पडता है। लेकिन भूमि उपयोग शोधकर्ता का कार्य तो किसी भी परिवसगत संस्थिति मे भूमि उपयोग सम्बन्धी ऐसे सिद्धान्तों का निर्माण करना है जो भूमि उपयोग सर्वेक्षण का समन्वय करता हो और शास्वत तथ्यों को आभाषित करता हो तथा उन्हे समयानुकूल सम्पन्न करता हो। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि सर्वेक्षण कार्य शोध का ही एक अंग है, उसे क्षेत्रीय शोध के रूप मे ही व्यक्त किया जा सकता है क्योंिक यह ऐतिहासिक या पुस्तकीय शोध से पूर्णत भिन्न होता है।

1.5 भूमि और भूमि संसाधनों की भौगोलिक संकल्पना

भृमि उपयोग सम्बन्धी अध्ययनों मे आधारभूमि सकल्पनाओं और पदों का सही-सही द्वान आवश्यक है। भूमि की भौगोलिक सकल्पना को निम्न रूपो मे व्यक्त किया जा सकता है -

(अ) भूमि

'भूमि पद प्राय धरातल के ठोस भाग को यक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है। सामान्य बोल-चाल मे धरातल और मिट्टी को कोई ऐसी वस्तु माना जाता है जिस पर मनुष्य ठहर सकता हो, मकान बना सकता हो, या बाग-बगीचे लगा सकता हो, परन्तु भूगोल वेत्ताओं या अध्येताओं द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली 'भूमि' की तकनिकी सकल्पना तो बहुत ही व्यापक है, जो उसकी सामान्य अर्थ में प्रयोग आने वाली सकल्पना से पूर्णत भिन्न है।

भौगोलिक परिप्रेक्ष्य मे 'भूमि' शब्द का जो अर्थ विकसित हुआ वह कालक्रम के अनेक परिवर्तनों से गुजरा है। ऐसा प्रतीत होता है कि यांत्रिक क्रान्ति आने के पूर्व सम्भवत इसका अधि प्रचलित अर्थ लगभग एक ही था। 12

'भूमि' साधारणतया मकानों, सडकों आदि के रूप मे दिखाई देने वाला वह घरातल समझा जाता है, जिस पर मनुष्य ठहरता या चलता था। 'भूमि' का दूसरा अर्थ मिट्टी लगाया गया, जिसका सबध खेतों, चारागाहों, जगलों आदि से था, जो कृषि उत्पादन के साधन या सह-साधन के रूप में प्रयुक्त थे। 'भूमि' शब्द का तीसरा अर्थ खिनजों के स्रोत के रूप में भी लगाया गया, जैसे - बालू, मिट्टी, पत्थर आदि पदार्थ जिसके उपयोग मकानों और सडकों आदि के लिए होता था। इसमे अधात्विक खिनज, जैसे - चूना, फास्फेट आदि भी सिम्मिलित है, जिनका उपयोग उर्वरक के रूप मे होता था। इस प्रकार एक सकुचित सीमा तक उन धातुओं के स्रोत के रूप मे भी भूमि को माना जाता था।

यांन्त्रिक क्रांति ने पृथ्वी की ऐसी सतहों का उपयोग भी प्रारभ कर दिया जो इससे पहले मनुष्य की पहुच के बाहर थे। अब अधोभौमिक क्षेत्र से कोयला, पेट्रोलियम जैसे ईंघन और कुछ धातुए प्राप्त की जाने लगी। मनुष्य ने अपने शोषण की दिशाओं को ऊपर की ओर भी फैलाया। अत वायु अब नेत्रजन के रूप मे प्रयोग आने लगी है। सौर्य-प्रकाश भी अब उपयोग मे लाया जाने लगा है। मनुष्य ने भूमि के शोषण को न केवल नीचे की ओर विकसित किया, बल्कि उसने इसे अवकाश की ओर भी विकसित किया है। इस प्रकार भूमि केवल ठोस धरातल पर्याय ही बनकर नहीं रह गयी बल्कि इसका विस्तार मिट्टी की पतली

परत और धरातल के नीचे स्वनिजों तक हो गया ।

इस प्रकार भूमि वायु एव जल जैसे पदार्थों से भी सलग्न हो गई। अत इसका विस्तार तीसरी बीमा मे भी हो गई है। केवल पशुपालन और कृषि से 'भूमि' शब्द का जो तादात्म स्थापित किया जाता था, वह अब समाप्त हो गया। 'भूमि' के अन्तर्गत अब अधोभौमिक खिनज तथा वायुमण्डलीय पदार्थ भी आ गये। इस प्रकार भृमि एक तृविभात्मक प्रत्यय के रूप मे विकसित हो गई है।

भौगोलिक सन्दर्भ मे 'भूमि' की परिभाषा धरातल, वायुमण्डल, और समुद्र के त्रिविध के रूप मे की जा सकती है। ¹³

भूमि का यह व्यापक अर्थ न केवल धरातल, जल, और हिम आदि को ही व्यक्त करता है बल्कि यह भवनों, खेतों, खिनज-ससाधनों, जल-ससाधनों, वायु-ससाधनों के गुणों को भी समाहित करता है, जैसे - हवा, सौर्य प्रकाश, पवन, वर्षा, तापमान, वाष्पन, आदि। ये सभी कारक किसी न किसी प्रकार 'भूमि' के अन्तर्गत ऐसे सुधार और विकास भी सम्मिलत किए जा सकते है जो मन्ष्य द्वारा विकसित किए नये है और जो धरातल को प्रभावित करते है तथा जिन्हे हम आसानी से भूमि से पृथक नही कर सकते। मनुष्य द्वारा निर्मित किए गए गुण सामान्यत प्रकृति के गुणों के समान ही व्यवहार करते है जैसे - मनुष्य द्वारा ममतल की गई भूमि भी प्रकृति द्वारा प्रदन्त समतल भूमि के समान ही गुणों और लक्षणों से युक्त होती है। इसी प्रकार पौधों मे दिए जानी वाले मानव-निर्मित पोषक पदार्थ भी प्रकृति द्वारा प्राप्त पोषक पदार्थों की भांति ही कार्य करते है और लाभप्रद सिद्ध होते है। अत भूमि शब्द से आश्रय अनेकानेक सम्भावनाओं से युक्त आक्षुण्ण तथा अनश्वर माना जाता है जिसका स्वरूप मानव की आवश्यकता के सन्दर्भ मे परिवर्तन शील है।

(ब) भूमि -संसाधनः

'भृमि' उपयोग का सम्बन्ध संसाधनों के अध्ययन मात्र से ही नहीं है, बल्कि इसका अर्थ अधिक व्यापक है। 'भूमि' शब्द के अर्थ पर प्राय सहमत न होने के कारण ही इसके

लिए 'भूमि ससाधन' शब्द को अधिक सार्थक माना गया है। इस प्रकार भूमि के सामान्य अर्थ को स्पष्ट करना सरल हो जाता है और उसे अधिक विस्तृत करने की आवश्यकता नहीं होती है।

भूमि ससाधन को धरातल के मौलिक दशाओं से प्राप्त साधनों और मानव कल्याण के लिए उसके सन्निहित विशेषताओं के रूप मे परिभाषित किया जा सकता है। 14

इस प्रकार भूमि ससाधन धरातल पर मनुष्य द्वारा किए गए सभी प्रकार के विकास को अपने में समाहित करता है। अब उसका वह सकुचित अर्थ नहीं रह गया है जिसमें वह प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधनों को ही अपने अन्दर गृहण करता हो।

(स) 'भूमि प्रयोग' 'भूमि-उपयोग' और 'भूमि-ससाधन उपयोग' में अन्तर:

यद्यपि ये सभी पद प्राय एक दूसरे के पर्याय के रूप मे प्रयोग किए जाते है। परन्तु इनके बीच सूक्ष्म अन्तर प्राप्त है। ये सब क्रमश अग्रेजी के Land utilisation, और Land resource utilisation अर्ब्स के रूपान्तर है। अर्थशास्त्री और भृगोल - विद् इनकी अलग-अलग व्याख्याऐ प्रस्तुत करते है। प्राकृतिक परिवेश मे भूमि प्रयोग एक तत्सामयिक प्रक्रिया है, जबिक मानवीय इच्छाओं के अनुरूप अपनाया गया भूमि-उपयोग एक एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है। 15 इससे सतत् एव क्रमबद्ध विकास का स्वरूप परिभाषित होता है। 'भूमि-उपयोग' शब्द एक प्रक्रिया की ओर इंगित करता अत है और यह स्वय से वर्णनात्मक है। वुड 6 के अनुसार भूमि प्रयोग केवल प्राकृतिक भू-द्रश्य के सम्बन्ध मे ही नहीं, अपितु मानवीय क्रियाओं पर आधारित उपयोगी सुधारों के रूप मे भी प्रयुक्त होना चाहिए । वैनजटी ¹⁷ भी उपर्युक्त विद्वानों के विचारों से पूर्ण रूपेण सहमत है और उन्हीं के कथन की पुष्टि करते हुए कहते है कि - 'भूमि-उपयोग' प्राकृतिक एवं सास्कृतिक दोनों ही उपादानों के सयोग का प्रतिफल है।' सिह¹⁸ के अनुसार कृषि से पूर्व की अवस्था के लिए (जिसके अन्तर्गत प्राकृतिक परिवेश का पूर्णतया अनुसरण किया जाता हो), 'भूमि-प्रयोग' जब्द अधिक उपयक्त होगा परन्तु जब मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भूमि के उचित या अनुचित उपयोग के पश्चात् लाभप्रद भूमि-उपयोग अपनाता है, तो उस अवस्था को 'भूमि-

उपयोग' कहना अधिक सगत होगा। फॉक्स 19 ने 'भूमि-प्रयोग' एव 'भूमि-उपयोग' मे अन्तर स्पष्ट करते हुए यत व्यक्त किया है कि 'भूमि-प्रयोग' का अर्थ उस भू-भाग से है जो प्रकृति प्रवत्त विशेषताओं के अनुरूप प्रयक्त हो रहा हो जबिक 'भृमि-उपयोग' भृमि-उपयोग की शोषण प्रिकृया है, जिसमे भूमि का व्यावहारिक उपयोग किसी निश्चित उद्देश्य से सम्बन्धित होता है।' अत इस सकल्पना को स्पष्ट करते हुए कहा जा सकता है कि प्राकृतिक पिग्वेश के अनुरूप 'भूमि-प्रयोग' एक बिन्दु मात्र है, जबिक मानवीय इच्छाओ के अनुरूप अपनाया गया भूमि-उपयोग एक रेखा के समान है। अत 'भूमि-उपयोग' एक दीर्घकालीन प्रकिया को व्यक्त करता है, जिसमे सतत् एव क्रम बद्ध विकास का आभास होता है।

अर्थशास्त्रियों ने 'भूमि-उपयोग' के स्थान पर 'भूमि-ससाधन उपयोग' शब्द का प्रयोग किया है। इस सदर्भ मे उनका कथन है कि जब मनुष्य भूमि का उपयोग अपनी आवश्यकताओं एव इच्छाओं के अनुरूप करने मे सक्षम हो जाता है, तो उस समय भूमि एक ससाधन के रूप मे पिरिणित हो जाती है। दूसरे शब्दों मे हम कह सकते है कि जब किसी क्षेत्र का 'भूमि-उपयोग' वहा की आर्थिक एव सामाजिक समस्याओं को सुलझाने मे क्षेत्र विकास हेतु मानव इच्छानुमार सम्पन्न हो रहा हो और प्राकृतिक पर्यावरण का नियत्रण कम हो रहा हो तो उस अवस्था को 'भूमि-ससाधन उपयोग' कहा जा सकता है।

ं बारलों 20 के अनुसार, 'भूमि-ससाधन उपयोग' भृमि समस्या एव उसके नियोजन की विवेचना की वह धुरी है जिसके अध्ययन के लिए उन्होंने पाच महत्वपूर्ण दृष्टिकोण बताये है -

- । आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न समाज की स्थापना
- 2 भूमि ससाधन उपयोग की अवस्था तथा अनुकूलतम उपयोग का निर्धारण
- 3 विभिन्न लागत कारको (जैसे पूजी, श्रम आदि) के अनुपात मे भृमि से अधिकतम लाभ की योजना
- 4 फसलगत भूमि के उपयोग मे माग, मूल्य एवं लाभ के आधार पर लाभदायक सामजस्य तथा परिवर्तन संबधी सुझाव

5 किसी क्षेत्र के लिए अनुकृलतम एव बहुध्येयी भृमि उपयोग की विवेचना करना तथा उसके सुझाव को क्षेत्रीय अगीकरण हेतु समन्वित करना ।

सारिणी । । । भूमि शब्दावलियां, कृषि विकास एव सामाजिक व्यवस्थाए

क्रम सख	ऱ्या शब् दावलियां	कृषि विकास की प्र अवस्थाएं	मु ख सा माजिक व्यवस्थाएं
t	भूमि - प्रयोग	कृषि से पूर्व की अवस्था	आखेट-फल एकत्रीकरण व्यवस्था
2	भूमि - उपयोग	स्थानान्तरणशील एव	जन-जातीय व्यवस्था
	(विस्तृत)	जीवन निर्वाहन अवस्था	
3	भूमि - उपयोग	जीवन निर्वाहन कृषि	परम्परागत मामाजिक
	(गहन)	अवस्था	व्यवस्था
4	भूमि-ससाधन उपयोग	व्यापारिक कृषि अवस्था	विकसित एव आधुनिक
			सामाजिक व्यवस्था
5	नगरीय भूमि-ससाधन उपयोग	गहन व्यापारिक कृषि	अधिक विकसित एव
	(प्रारम्भिक)	अवस्था	आधुनिक सामाजिक व्यवस्था
6	नगरीय-भूमि ससाधन	आवासीय एव व्यावसायिक	सर्वाधिक विकसित व्यवस्था
	उपयोग(आदर्श)	कृषि अवस्था	

कैरियल²¹ महोदय के अनुसार 'भूमि-प्रयोग' 'भृमि-उपयोग' एवं 'भूमि-संसाधन उपयोग' तीनों ही पद भूमि विकास के विशिष्ट परिस्थितियों के द्योतक है। इन परिस्थितियों का सम्बन्ध भूमि उपयोग के विकास की तीन भिन्न भिन्न अवस्थाओं से है जो क्रमश अलग-अलग समयो मे सम्पन्न होते है। सिह²² ने इन अवस्थाओं को उपर्युक्त सारणी द्वारा व्यक्त

किया है।

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि कृषि-कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व वन, मरू भूमि, पर्वत, पठार जैसी भ्वाकृतियों का आधिपत्य था। इस दशा मे भूमि प्रयोग (न्यूनतम लाभदायी भूमि-उपयोग) ही सम्भव था। इस अवस्था मे जहा कही अनुकूल दणायें सुलभ थी, अस्थाई कृषि का प्रादुर्भाव हुआ। तीव्र गति से जनसंख्या बढने के फलस्वरूप कृषि क्षेत्र में वृद्धि हुई इस प्रकार के कृषि को हम और अकृष्य क्षेत्र उत्तरोत्तर सिकुडता गया। धीरे-धीरे कृषित क्षेत्र बढता गया और अकृष्य क्षेत्र मे कमी आती गयी। कृषि' कह सकते है। जहां कही दोनों में अधिकतम सतुलन होगा वहीं भूमि उपयोग को अनुकूलतम अवस्था प्राप्न ऐसी दशा में कृषि अप्राप्य क्षेत्र में वृद्धि एवं कृषित क्षमता में ह्रास होगा परन्तु अस्य क्रम गहनता मे एव कृषि क्षमता मे वृद्धि होगी। इस अवस्था मे कृषकों का झुकाव यान्त्रिक कृषि पद्वति की ओर तथा माग एव पूर्ति पर आधारित मुद्रादायिनी फसलों की कृषि की ओर इस अवस्था को कृषि विकास की व्यापारिक अवस्था या भूमि-ससाधन उपयोग अधिक होगा। कहा जा सकता है। नगरीय 'भूमि-उपयोग' की अवस्था में कृषि अप्राप्य क्षेत्र की अपेक्षा दृषित क्षेत्र कम होता जाता है तथा तीव्र गति से नगरी करण के फलस्वरूप उसमे क्रमश 'भृमि-उपयोग' मानव उपयोगिता के आधार पर एक महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधन के रूप में प्रस्तुत होता है। अन्य विषयों की भांति ही इसकी कुछ विशिष्ट संकरपनाएं हैं, जो इसके विषय वस्तु को स्पष्ट करती है उनमे मुख्य निम्न प्रकार है -

- । भूमि ससाधन की आर्थिक सकल्पना ,
- 2 भूमि उपयोग क्षमता की सकल्पना ,
- 3 सर्वोत्तम या अनुकूलतम भूमि-उपयोग की सकल्पना ,
- 4 भूमि-उपयोग के तुलनात्मक लाभ की सकल्पना ,
- 5 भूमि-उपयोग मे दूरी की सकल्पना,
- 6 भूमि-उपयोग मे क्षेत्रीय सतुलन की सकल्पना ,
- 7 भूमि-उपज की व्यावहारिक सकल्पना ,

भूमि - उपयोग अध्ययन मे प्रत्यक्ष ज्ञान और प्रतिविम्ब सकल्पना ।

सक्षेप मे उपर्युक्त सकल्पनाओ का वर्णन निम्न प्रकार है -

। भूमि-उपयोग की आर्थिक सकल्पना

8

भृमि पद का अर्थ भिन्न-भिन्न विषय वर्गों मे उद्देश्य एव दृष्टिकोण पर आधारित होता है। जैसे - अर्थशास्त्री भूमि को पृजी के रूप में देखता है, जबिक भृगोलकेत्ता के लिए भूमि एक क्षेत्र है जो मानवीय उपयोगिता के सदर्भ मे आर्थिक ससाधन बन जाती है। इस प्रकार भूमि शब्द का उपयोग प्राय क्षेत्र, प्रकृति, उत्पादन-कारक, उपभोग-पदार्थ, स्थिति, सम्पिति तथा पूजी के रूप मे प्रयोग किया जाता है। भूगोल-वेत्ता के लिए भूमि एक क्षेत्र है, जो अनश्वर है, जिसे धरातल, मृदा पृथ्वी के रूप मे प्रयोग करता है और आवश्यकतानुमार उपभोग करता है। इस प्रकार भूमि उपयोगिता की दृष्टि से आर्थिक - ससाधन बन जाती है।

प्राय देखने को मिलता है कि धरातल पर जो क्षेत्र अविकसित और आर्थिक दृष्टि से महत्वहीन है, वह कल लाभप्रद सिद्ध होता है। इस प्रकार यह भूमि की विपरीत अवस्था है। इसी प्रकार जब भूमि को प्रकृति के रूप में मूल्यांकित करते हैं तो उसका अर्थ प्राकृतिक वातावरण से सबद्ध होता है, यथा - सौर्य प्रकाश, वर्षा, हवा, वाष्पीकरण तथा मृदा एवं धरातलीय दशाए भूमि की उपयोगिता को प्रभावित करती है।

मानव भूमि को आर्थिक संसाधन हेतु उनके अनेक विशेषताओं को परिभाषित करता है। इस स्थिति मे भूमि को उत्पादन कारक के रूप मे प्रयोग मे लाते है। इसलिए अर्थशास्त्री भूमि को उत्पादन कारक के रूप में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते है।

मानव जब भूमि का प्रयोग उत्पादन कारक के रूप में करता है जब भूमि-प्रकृति प्रदत्त सह-साधनयुक्त मानी जाती है, जिससे भोज्य पदार्थ, उर्जा, ससाधन तथा उद्योग धन्धों के लिए कच्चे माल की प्राप्ति होती है - जिसका उपयोग मानव अपने आर्थिक विकास हेतु करता है। इसी प्रकार भूमि को उपयोग पदार्थ के रूप मे मान्यता दी जाती है। मानव भूमि का उपयोग अनेक रूपों, यथा - निवास-स्थान, पार्क, चारागाह, मनोरजन मैदान आदि स्थल अन्य उपभोग पदार्थों की ही भाति है।

आधुनिक युग मे भूमि को स्थिति के रूप मे विशेष मान्यता प्रदान की जा रही है। इस अवधारणा का सबध बाजार, यातायात तथा अन्य भौतिक एव सस्कृतिक स्वरूपों के सदर्भ मे किसी स्थान की स्थिति से है। भूमि का महत्व, मूल्य एव उपयोग उसकी भौतिक स्थिति तथा पहुच से ही नहीं निर्धारित होती, अपितु उसके स्थिति विशेष के कारण भी उसके महत्व का आकलन किया जाता है। वर्तमान अर्थतन्त्र मे राजनैतिक स्थिति, सामरिक स्थिति आदि कारकों का महत्वपूर्ण स्थान है -

भूमि को सम्पित के रूप में मान्यता विधि-सम्मत है। भूमि का सम्पित के रूप में मानव की धारणा मौलिक है, जबिक संस्थागत सम्पित समय के साथ परिवर्तनशील है। यह प्राय देखने को मिलता है कि जब तक संस्था या प्रबंध तत्र, जिसकी देख-रेख में सम्पिति रहती है, वह शिक्तशाली होता है। इसका सम्पित के रूप में अधिक उपयोग एवं मूल्य होता है। अन्यथा यह महत्वहीन हो जाती है।

भूमि उत्पादन कारक के रूप मे पूजी है। मानव अपनी आवश्यकतानुसार उसका आर्थिक दृष्टि से उपयोग करता है। भूमि के आर्थिक उपयोगों के अनेक पक्ष है, जैसे - भूमि जब तक प्रकृति प्रदत्त विशेषताओं के अनुरूप होती है, उस भूमि का आर्थिक महत्व कम होता है, लेकिन जब मनुष्य अपनी इच्छानुसार उसका उपयोग करता है तो वह भूमि पूजी बन जाती है। इसलिए अर्थशास्त्री भूमि की पूजी के रूप मे देखता है।

2. भूमि-उपयोग क्षमता का सकल्पना

भूमि उपयोग क्षमता से आशय भूमि ससाधन इकाई की उत्पादन क्षमता से है जिसमे उत्पादन लागत की अपेक्षा शुद्ध लाभ अधिक होता है। शुद्ध लाभ से ही अनेक इकाईयों की भूमि उपयोग क्षमता ज्ञात की जाती है। भूमि उपयोग क्षमता का निर्धारण किसी निश्चित समय एव उपलब्ध तकनीकी स्तर के सन्दर्भ में किया जाता है। इसकी व्याख्या कृष्य और सकल कृषित क्षेत्र तथा प्रति एकड उत्पादन के माध्यम से किया जाता है।

सर्वोत्तम या अनुकूलतम भूमि उपयोग की सकल्पना

प्राय यह देखने को मिलता है कि एक इकाई क्षेत्र का उपयोग अनेक रूपों में होता है। उपयोगकर्त्ता भूमि के अनेक उपयोगों में से किसी एक उपयोग को निर्धारित करते समय आर्थिक आय की विचार धारा से प्रभावित होता है। अत भूमि इकाई का उपयोग इस रूप में होना चाहिए जिससे किसी निश्चित अविध में उससे अधिकतम लाभ हो, वह उपयोग जिससे सर्वाधिक आय प्राप्त होती है, उसे अनुकूलतम उपयोग कहते हैं। भूमि का उपयोग उस समय सर्वोत्तम माना जाता है, जब उसका उपयोग एक या अनेक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सर्वाधिक शुद्ध लाभ की दृष्टि से किया जाता है। अत यह सकल्पना तुलनात्मक लाभ के सिद्धान्त से निर्धारित होती है।

4 भूमि उपयोग के तुलनात्मक लाभ की संकल्पना

भूमि उपयोग सम्बन्धी अध्ययन में तुलनात्मक लाभ की सकल्पना विशेष महत्वपूर्ण है। यह सकल्पना निर्णयकर्ता के भूमि के अनेक उपयोगों में से तुलनात्मक लाभ के सिद्धान्ती पर आधारित है। निर्णयकर्ता ऐसा उपयोग अपनाता है जिससे किसी निश्चित अविध में सर्वाधिक शुद्ध आय होती है। प्राय किसी भी क्षेत्र में भूमि उपयोग विशिष्टता इसी सिद्धान्त के अनुरूप मिलती है। कृष्य प्रादेशिकरण में भी तुलनात्मक लाभ की दृष्टि से ही फसलों का चयन करते है। यथा भूमि उत्पादकता के आधार पर चावल उत्पादन के लिए दक्षिणी भारत में उत्तरी भारत की अपेक्षा तुलनात्मक लाभ अधिक है। समान श्रम एव पूजी लागत में प्रति एकड चावल का उत्पादन उत्तरी भारत की अपेक्षा अधिक होता है, अर्थात उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिणी भारत में उत्पादन लागत की तुलना में लाभ अधिक है। यह अन्तर भूमि संसाधन के गुणात्मक पहलू से सम्बन्धित है।

5. भूमि उपयोग में क्षेत्रीय संतुलन की संकल्पना :

भूमि उपयोग के व्यावहारिक अध्ययन का यह एक महत्वपूर्ण पक्ष है। किसी

भी भू-भाग का भूमि-उपयोग क्षेत्रीय माग तथा पूर्ति सिद्धान्त के अनुरूप सन्तुलित होना चाहिए। प्राय भूमि उपयोग सतुलित होने पर भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक भी स्थाई होते है। इस से सम्बन्धित स्थाई चरों मे बाजार माग मूल्य का स्वभाव यथा यातायात शुल्क मुख्य होते है।

भूमि उपयोग मे सन्तुलन की प्राप्ति भी इस समय होती है जब इससे सम्बन्धित तत्वों के प्रभाव में अन्तर नहीं होता है। इस दशा में सतुलन स्थाई होता है तथा क्षेत्रीय ग्राग के अनुरूप होता है। वह भूमि उपयोग सन्तुलन जो क्षेत्रीय माग के अनुरूप नहीं होता है आशिक सन्तुलन कहलाता है। यदि भूमि उपयोग अन्तर्क्षेत्रीय व्यापार तथा अन्य पदार्थों के माग के अनुरूप सन्तुलित है तो ऐसी दशा में भूमि उपयोग को पूर्ण संतुलित कहा जायेगा। विकासशील अर्थव्यवस्था को अधिक गतिशील बनाने हेतु इस प्रकार के भूमि उपयोग का संतुलित अध्ययन अनिवार्य होता है।

6 भूमि उपयोग में दूरी की संकल्पना

ग्रामीण भूमि उपयोग विश्लेषण मे दूरी एक महत्वपूर्ण सकल्पना है। दूरी एक आर्थिक इकाई है जिसका प्रभाव भूमि उपयोग पर पडता है। प्रसिद्ध जर्मन विद्वान वान थ्यूनेन ने सर्वप्रथम ग्रामीण भूमि उपयोग तथा दूरी के सम्बन्धों को सैद्धान्तिक रूप दिया। ऐसा देखा जाता है कि बाजार तथा शहरी केन्द्रों से दूरी बढने के साथ-साथ भृमि उपयोग के स्वरूप में अन्तर तथा द्वास होने लगता है। कृषक के घर से जैसे-जैसे खेत की दूरी बढती जाती है भूमि उपयोग मे अन्तर मिलता है तथा शुद्ध लाभ की दर मे भी कमी हो जाती है। इसी प्रकार मुख्य यातायात साधनों से भूमि इकाई की दूरी बढने के साथ उत्पादकता तथा शुद्ध लाभ मे द्वास हो जाता है तथा भूमि उपयोग मे भी अन्तर मिलता है। इस प्रकार भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले अनेक कारकों मे दूरी का स्थान सर्वापरि है।

भृमि उपयोग की व्यावहारिक संकल्पना :

इस सकल्पना का सम्बन्ध निर्णयकर्ता के व्यवहार एव उस परिस्थिति से है जिसके अन्तर्गत वह भूमि उपयोग सबध निर्णय लेता है जिसके अन्तर्गत वह भूमि उपयोग संबंधी निर्णय लेता है। सामान्यतया कृषक फसल बोने के पूर्व कई बार निर्णय लेता है। इस निर्णय में उसका व्यवहार तीन विशेष पक्षों (क) उपयोगिता (ख) सक्रमकता तथा (ग) व्यक्तिनिष्ठ संभाव्यता से प्रभावित होता है।

कृषक या भूमि उपयोग कर्ता निर्णय से पूर्व प्रयुक्त लागत तथा आशान्वित आय को समान तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाकर मूल्याकन करता है। इस मूल्याकन के अन्तर्गत उत्पादकता की मात्रा, लागत, लाभ एय बाजार को ध्यान मे रखा जाता है। आर्थिक दृष्टि से बाजार भी महत्त्वपूर्ण पक्ष है। इसीलिए कुछ अर्थशास्त्रियो का कथन है कि यदि बाजार मूल्य के स्थान पर व्यक्तिगत उपयोगिता का प्रयोग किया जा सके तो उपयोगिता सकल्पना का व्यावहारिक महत्व बढ जायेगा, लेकिन आगे यह समस्या उत्पन्न होती है कि यदि व्यापारिक कृषि में मूल्य का निर्धारण नहीं किया गया है तो उपयोगिता का मापन अधिक विकट हो जाऐगा।

भृमि उपयोग में प्रत्यक्ष स्थान तथा प्रतिबिम्ब सकल्पना :

भूमि उपयोग अध्ययन मे प्रत्यक्ष स्थान तथा प्रतिबिम्ब अत्यन्त जटिल सकल्पना है। उपयोग निर्णय मे निर्णयन - पर्यावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। निर्णय क्रिया प्रत्यक्ष तथा प्रतिचिम्बित रथान से प्रभावित होती है जिसके आधार पर निर्णयन पर्यावरण निर्धारित होता है। भूमि उपयोग सम्बन्धी निर्णय व्यक्ति विशेष के अनुभव तथा व्यक्तियों के बाह्य साधनों द्वारा निर्धारित होती है।

मानव भूमि-उपयोग के सन्दर्भ मे जब निर्णय लेता है तो निर्णय कार्य सीधे प्रत्यक्ष स्थान से प्रभावित होता है। भूमि-उपयोग स्वरूप को समझने के लिए मानव निर्णय क्रिया के आवश्यक पक्षों को भी समझना आवश्यक है।

उपर्युक्त सकल्पनाओं से ज्ञात होता है कि 'भूमि-उपयोग' का अर्थ बहुत ही व्यापक एव विस्तृत है। 'भूमि-उपयोग' का स्वरूप मानव सभ्यता के विकास और मानव के आवश्यकतानुसार परिवर्तित होता रहा है और होता रहेगा। यह परिवर्तन कृषि विकास अवस्थाओं के रूप मे लिक्षित हुआ है और होता रहेगा। कृषि कार्य की विविधता एव विशिष्टता भूमि उपयोग के विकास कार्य एव क्रम को व्यक्त करती है, जो व्यक्ति के जीवन-यापन की आवश्यकताओं से लेकर उसके आर्थिक सास्कृतिक एव सामाजिक विकास को पूर्णतया प्रभावित किए हुए है। शोधगत क्षेत्र के जीन जीवन मे भूमि-उपयोग का मुख्य अर्थ कृषि कार्य से है, जो इस ग्राम्य-प्राधान्य क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की मृख्य कुजी है।

। 6 भौगोलिक खोज के रूप में भूमि उपयोग सर्वेक्षण

भूमि उपयोग सर्वेक्षण मूलत एक महान भौगोलिक उपलब्धि है, जो सर्वेक्षण की विशिष्ट विधियों से सम्बन्धित है। कृषि अर्थशास्त्री, वन-रक्षक, भूमि-सरक्षक, अनुस्धानकर्त्रा, प्रशासक तथा भूगोल के सामान्य छात्र और कुछ विशेष प्रकार वैज्ञानिक भी भूमि उपयोग की विभिन्न पक्षों से सम्बन्धित रहते है, परन्तु उनका उद्देश्य विशेष प्रकार का होता है, जो भूगोल के शोध छात्र से पृथक है। भौगोलिक सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त ज्ञान भूमि उपयोग सम्बन्धी अध्ययनों से अधिक लाभप्रद होता है। भूगोल मनुष्य की क्रियाशीलता को विकसित करता है जिससे वह वातावरण की समस्याओ को समझाने मे दक्षता प्राप्त करता है। इससे उसकी अनुभूति व्यापक बन जाती है। भूगोल का शोधकर्ता भूमि उपयोग की अनुकूलतम स्थिति तक अगुसारित करने मे सभी सम्भव दिशाओं से पहुचने का प्रयास करता है, क्योंकि वह भू-दृश्यावली को विशिष्ट दृष्टिकोणों से विश्लेषण करने मे अभ्यस्त होता है। है

भूमि के प्रति भूगोल केता का दृष्टिकोण दार्शिनक और सगठनात्मक दोनों ही होता है। इसलिए वह अपने अध्ययन के विभिन्न पक्षों को सुदृढ बनाने के लिए अन्य विषयों जैसे - भू-गर्भशास्त्र, जलवायु विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी शास्त्र, सांख्यिकीय, इतिहास आदि से निकल का सम्बन्ध स्थापित करता है। वह मनुष्यों, घटनाओं तथा वस्तुओं को उनके क्षेत्रीय सम्बन्धों के परिवेश के जानने मे सिक्रिय हो जाता है। 24 प्रशासक तथा अन्य विशेषज्ञ जो भूमि उपयोग सर्वेक्षण मे कार्यरत होते है, वे सभी कारकों को ध्यान मे रखकर सर्वांगीण संशिलष्ट चित्र प्रस्तुत करने मे प्राय असफल रहते है। भूमि उपयोग मे क्षेत्रीय तथा सामाजिक पर्यावरण को समझना भी अत्यन्त आवश्यक होता है। इन सभी दृष्टिकोणों से निश्चय ही भूगोल के शोधकर्त्ता का योगदान सराहनीय होता है, क्योंकि उसका विवेचन सम्मकलित एवं

सिन्तिकट तथ्यपरक होता है, जिसमे वह भूमि के उपयोग एव दुरूपयोग के साथ ही उनसे सम्बद्ध समस्याओं की भी समीक्षा करता है। भूगोल वेत्ता स्वभावत अमबद्ध तथ्यों के बीच भी मह-सम्बन्ध खोजने का प्रयास करता है, और इस कार्य मे वह भौतिक तथ्यों जैसे - उच्चावच शैल-सस्तर, मिट्टी, भूमिगत-जल, मौसम, एव जलवायु आदि तथा मानवीय तथ्यों जैसे - जनसम्ब्या, बाजार, यातायात आदि के साथ भूमि उपयोग के सम्बन्धों को मानचित्र द्वारा प्रस्तुत करता है, और उनका अध्ययन करता है। वह सामाजिक तथा आर्थिक तथ्यों को जो निश्चय ही भूमि उपयोग से सम्बन्धित है पूर्णत समझने के लिए उनके आकडे एकत्रित करता है तथा उनका विश्लेषण करता है। भूमि उपयोग अध्ययन मे भूगोल वेत्ता का मुख्य कार्य वातावरण पर मानव की क्रियाओं एव प्रतिक्रियाओं के प्रभावों एव प्रभारों का निर्धारण करना है, जिससे कृषि कार्य के क्षेत्र परिसिमित होते है।

कभी-कभी भूगोल वेत्ता पर अधिक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने के लिए दोषारोपण किया जाता है किन्तु वास्तव मे यह सभी तथ्यो के सिन्निहित विश्लेषण के लिए आवश्यक है। कभी-कभी यह सामान्यीकरण भी प्रस्तुत करता है जिसमे प्रतिरूपण या परिनियमन आवश्यक हो जाते है। शोध कर्त्ता के लिए अधिक महत्व की बात तो यह है कि वह धैर्य पूर्वक 'विस्तृत विवेचन करे और अपने अध्ययनों मे सूक्ष्म दृष्टिकोणों वैज्ञानिक विधियों तथा मौलिक आधारों को अपनाये। 25

1.7 भूमि-उपोग सर्वेक्षण पद्धतियां

भूमि उपयोग सर्वक्षण और उसके अध्ययनों से सम्बन्धित तकिनकी ज्ञान को विकसित करने मे जी0पी0 मार्स²⁶ सी0ओ0 सौर्य²⁷ डब्लू0डी0 जोन्स एव वी0सी0 फ्रेन्च²⁸ विद्वानों ने विशेष योगदान दिया है। इस अर्थशास्त्र के विद्वानों ने अपनी पुस्तकों एव आर्थिक भूगोल की पित्रकाओ मे अनेक लेख प्रकाशित कर भूमि उपयोग सम्बन्धी अध्ययन की आधार जिला रखी। परन्तु भूमि उपयोग सम्बन्धी विस्तृत योजना का कार्य तो स्टैम्प एव बक जैसे भूगोल के विद्वानों द्वारा ही प्रतिरणापित किया गया है जिनके अध्यक पिश्रम के फल्क्यक्प भूमि उपयोग के अध्ययन एव नियोजन के क्रम बद्ध एव वैज्ञानिक स्वरूप को समझने मे विशेष सहायता मिली है। प्रो0 एस0वान वाल्केन वर्ग की अध्यक्षता मे अन्तर्राष्ट्रीय भौगोलिक संघ के लिरन्बन

महाधिवेशन में एक आयोग का गठन किया गया था, जिसमे विश्व के सभी देशों के लिए भूमि उपयोग सर्वेक्षण की योजना प्रस्तावित की गई थी और उसकी सफलता के लिए विभिन्न देशों में सरकारी तन्त्र एव अन्य सस्थाओं के सहयोग से सर्वेक्षण के कार्य प्रारम्भ किए गए थे। ऐसे सर्वेक्षणों के फलस्वरूप अनेक देशों में प्रशासनिक तन्त्रों द्वारा या शोध संस्थानों द्वारा या व्यक्तिगत स्तरों पर अध्ययनों द्वारा प्राप्त परिणामों को प्रकाशित किया गया। जिसमे विश्व भूमि उपयोग सर्वेक्षण हेतु प्रस्तावित रूप रेखा को सशोधित भी किया गया। भूमि उपयोग सर्वेक्षण में अब तक प्रयुक्त विभिन्न विधियों या पद्वतियों को निम्न तीन श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है।

(अ) ब्रितानी पद्वति

भूमि उपयोग की प्रथम पद्धति ब्रितानी पद्धति कही जाती है। वास्तव मे यह प्रो० स्टैम्प्²⁹ द्वारा निर्देशित पद्धति है जिसका लक्ष्य ब्रिटेन मे भूमि-सर्वेक्षण शोधों द्वारा प्राप्त भूमि के विविध उपयोगों का तथ्यात्मक अकन करना है। 'यह सर्वेक्षण छ इन्च परिलक्षक एक कील वाले मापक (। 1060) के आर्डिनेन्स मानचित्रों के आधार पर ऐच्छिक कार्याकरताओं द्वारा सम्पन्न किया ग्या था। भूमि-उपयोग सर्वेक्षण का तत्सम्बन्धी प्रतिवेदन 92 भागों मे प्रकाशित किया गया। भूमि उपयोग के इस सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त तथ्यों को । 63360 के मापक के मानचित्र पर दर्शाया गया। प्रत्येक मानचित्र भूमि-उपयोग से सम्बन्धित विश्लेषण पर आधारित भौतिक पृष्ठभूमि का चित्र प्रम्तत करता था जिसमे भूमि उपयोग के क्षेत्रों का विभाजन भी सम्मिलित था।

यह सर्वेक्षण लन्दन विश्वविद्यालय में किन्स कालेज के डा० एलाइस कोल मैन के तत्वाधान में पून सम्पन्न किया गया। इसमें मानचित्रों का नया क्रम व्याख्यात्मक साहित्य सिंहत प्रस्तुत किया गया है, जो अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ है इसमें 7 25000 की मापनी का उपयोग सहायक हुआ है।

(ब) अमेरिकी पद्धति :

स्युक्त राज्य अमेरिका मे भृमि उपयोग सर्विक्षण या तो क्षेत्रीय होते है या राज्य

स्तरीय टेनसी वैली एथाटीं' द्वारा अत्यधिक विस्तृत धिन्नात्मक सूचकाक विधि से भूमि उपयोग सर्वेक्षण किए गए । कालान्तर मे सयुक्त राज्य अमेरिका मे भूमि सरक्षण सेवाओं ने देज के विधिन्न भागों के विस्तृत भूमि उपयोग मानचित्रों की एक श्रृखला ही तैयार कर दी जो भू-क्षरण, मृदा प्रकार धरातलीय ढाल और नवीन भूमि-उपयोग पद्वतियों के अनुसार सघन सर्वेक्षणों पर आधारित था। वर्तमान समय मे कृषि विभाग, सयुक्त राज्य अमेरिका ने भूमि-क्षमता सम्बन्धी सर्वेक्षणों पर विशेष बल दिया है (स्मिथ, 1961, पृ० 80-81) । सामान्यतया संयुक्त राज्य अमेरिका ने सर्वेक्षणों का पूर्व उद्देश्य केवल निश्चित समय पर किसी चयनित भूमि की इकाई की उपयोगिता सम्बन्धी आख्या तैयार करना था तथा साथ ही साथ वातावरण तथा प्राकृतिक गुणो पर आधारित भूमि के ऐसे उपयोग की ओर इंगित करना भी था जो उस भूमि की इकाई के लिए सर्विधिक उपयुक्त हो सके। तात्पर्य यह है कि अमेरिकी सर्वेक्षण भूमि की अधिकतम उपयोगिता की क्षमता को ज्ञात करने के लिए किया जाता है।

(स) चीनी पद्धति

जे0एल0 बक द्वारा चीन मे प्रयुक्त भूमि उपयोग सर्वेक्षण पद्वित एक तीसरी उल्लेखनीय पद्वित है। बक महोदय के सर्वेक्षण का उद्देश्य चीन की खेती के विषय मे सुलभ ज्ञान प्राप्त करना था जो राष्ट्रीय कृषि नीति के लिए एक आधार पर प्रस्तुत कर सके। 30 इस सर्वेक्षण के उद्देश्य से ली जानी वाली सूचनाए 22 प्रान्तों के 154 जिलो के 168 क्षेत्रों (लोकेलीटीज) के 16,789 कृषि फार्मों से प्रतिदर्श रूप मे प्राप्त की गयी थी। इन सभी 168 क्षेत्रों का सर्वेक्षण अधिक सूक्ष्म और गहन विधि से किया गया था जिसमे जनसख्या, योजन स्वरूप, जीवन स्तर और विपणन जैसे कारकों को भी सम्मिलत किया गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय भौगोलिक सघ द्वारा 1946 में स्थापित भूमि उपयोग आयोग द्वारा प्रस्तुत सस्तुतियों के परिणाम स्वरूप विश्व-भूमि उपयोग सर्वेक्षण सस्था ने न केवल यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में बलिक उष्णकिटबन्धीय देशों में भी बड़े पैमाने पर भूमि उपयोग सर्वेक्षण किया। इस सर्वेक्षण का प्रथम उद्देश्य विश्व के सभी भागों के वर्तमान भूमि उपयोग के सम्यक वर्गीकरण की पद्धित का सकेत प्रस्तुत करना तथा तथ्य-विश्लेषणों के आधार पर उनका प्रयोग करना था। भूमि-उपयोग के वर्गीकरण के प्रयोग को अधिक महत्व दिया गया था। मानक

भूमि-उपयोग वर्गीकरण नो प्रकार की मुख्य कोटियों मे विभक्त किया गया है, जिनके अन्तर्गत अनेक उपकोटिया भी है। ³¹ इस सम्बन्ध मे 'सामयिक पत्रक' और 'क्षेत्रीय मोनो ग्राफ' जिन्हें प्रो0 स्टैम्प ने प्रकाशित किया था, मुख्य है।

इस प्रकार अब तक व्यवहृत पद्वितयों मे या तो किसी विशेष भू-भाग के सर्विधिक उपादेयता वाले उपयोग को महत्व दिया गया (अमेरिकी पद्वित) या प्रतिदर्ज विधि द्वारा किसी देश विशेष की कृषि नीति निर्धारित करने के लिए जीवन स्तर, जनसंख्या और विभाजन की सुलभ क्षेत्रीय सुविधाओं के सन्दर्भ में गहन अध्ययन किया गया (चीनी पद्वित) या केवल भौतिक (धरातलीय) पृष्ठभूमि के आधार पर भूमि उपयोग की स्वतन्त्र व्याख्या की गयी (बिटानी, पद्वित) । किन्तु इन तीनो पद्वितयों में भारत के लिए कोई भी पद्वित पूर्णत उपयुक्त नहीं प्रतीत होती। भारत की वर्तमान जनसंख्या एवं विविधताओं को ध्यान में रखते हुए अगर कोई भी पद्वित सीमित रूप में उपयुक्त लगती है तो वह किसी भी भूखण्ड की सर्वाधिक उपयोगिता के आधार पर भूमि उपयोग सर्वेक्षण विधि वाली अमेरिकी पद्वित ही हो सकती है, क्योंकि इस कृषि प्रधान देश में भूमि की प्रत्येक इकाई से जो भी अधिकतम उत्पादन सम्भव हो सकता है उसे प्राप्त करना बड़ी जनसंख्या के भरण-पोषण के लिए अत्यावश्यक है, साथ ही साथ भारत के लिए प्रयोग में आने वाली भूमि उपोग पद्वितया समन्वयात्मक भी होनी चाहिए जो कारकों को सन्दर्भ में विशिष्ट हो सके।

(द) भारतीय पद्वति

भारत मे दो प्रकार के अध्यायों द्वारा भूमि उपयोग सर्वेक्षण किए जाते हैं। भारत सरकार के राष्ट्रीय प्रतिदर्श विधि द्वारा सम्पूर्ण भारत मे भूमि उपयोग सर्वेक्षण और फसल उत्पादन आकलन की योजना चलाई जा रही है। 32 इसके द्वारा देश मे रबी और खरीफ फसलों के मुख्य अन्तों के सम्पूर्ण उत्पादन का और उसके अन्तर्गत कृषि भूमि का विशेष विधि द्वारा आकलन किया जाता है। परन्तु राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण द्वारा जनपद फसलों का अभी भी कोई आकलन नहीं किया गया है। भारत सरकार की केन्द्रीय मुदा सरक्षण परिषद द्वारा बडी-बडी नदी घाटी योजनाओं के क्षेत्रों मे भूमि उपयोग और मुदा उपयोग का सर्वेक्षण किया जा रहा है जिसका मुख्य लक्ष्य मुदा सर्वेक्षण द्वारा भूमि क्षमता का वर्गीकरण करना है। 33

भारत मे भूमि उपयोग सर्वेक्षण का कार्य भारतीय भूगोल वेत्ताओं द्वारा भी किया गया है जो मुख्यत प्रो0 स्टैम्प द्वारा ब्रिटेन मे प्रयक्त की गयी भूमि उपयोग सर्वेक्षण सम्बन्धी जास्त्रीय विधि द्वारा प्रेरित हुआ है । ³⁴ अन्य देशों की भाँति भारत मे भी भूमि उपयोग के कई पक्षाँ जैसे कृषि क्षमता, कृषि गहनता, कृषि क्शालता आदि पर अनेक लेख प्रकाणित हुए हैं । देख में सर्वप्रथम भूमि उपयोग सर्वेक्षण एव शोध कार्य का सूत्रपात प्रो0 एस0 पी0 चटर्जी (1945-1952)³⁵ द्वारा पश्चिमी बगाल के चौबीस - परगना और हावडा जिलों मे किया गया था । उनके द्वारा इन जिलो मे किया गया विस्तृत भूमि उपयोग सर्वेक्षण हमारे लिए एक आदर्श बन गया है । प्रो0 वी0 एल0 एस0 प्रकाश राव ने (1947 56)³⁶ गोदावरी नदी घाटी मे भिम उपयोग का शोधपूर्ण सर्वेक्षण एव विवेचनात्मक अध्ययन किया है । प्रो0 ओ0 पी0 भारद्वाज ने $(1960-61-64)^{37}$ जालन्धर जिले के पूर्वी भाग मे भूमि अपरदन समस्या का विस्तृत अध्ययन किया है तथा उन्होनें व्यास एव सतलज निदयो के द्वाब क्षेत्र में भूमि उपयोग का भी विशेष अध्ययन किया है । प्रो0 एम0 शफी ने (1960)³⁸ पूर्वी उत्तर प्रदेश में भूमि का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया है । ये सभी कार्य महत्वपूर्ण है जो शोध छात्रों के लिए मार्गदर्शन प्रस्तुत करते है । इन भूगोल विद्रों ने भारत मे भूमि उपयोग सम्बन्धी शोध कार्य का जो मार्ग प्रशस्त कियाहै, वह सराहनीय और प्ररेणात्मक है । नये भूगोल केता इन मार्गो के साथ ही साथ अब नई दिशाओं का भी विकास करने लगे है जो उनके सफल प्रयासों के द्योतक है।

1960 के पश्चात भारत में कृषि क्षमता, कृषि गहनता, शस्रू स्वरूप, शस्य साहचर्य तथा शस्य सिमश्रण से सम्बन्धित अनेक लेख प्रकाशित हुए । कृषि क्षमता के निर्धारण में शफी 39 भाटिया 40 , जसवीर सिंह 41 , चौहान 42 ,सिंह 43 एवं त्यागी 44 के कार्य विशेष महत्वपूर्ण रहे हैं । शस्य सिमश्रण एवं शस्य साहचर्य से सम्बन्धित शोध कार्य के सन्दर्भ में - हिर्पाल सिंह 45 , बीo के राय 46 , त्रिपाठी एवं अग्रवाल 47 , शर्मा 48 , नित्यानन्द 49 एवं सिंह 50 आदि भूगोल वेत्ताओं के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं ।

शस्य संयोजन तथा विश्लेषण की दृष्टि से भाटिया⁵¹ एव मजीद हुसैन⁵² के लेख विशेष महत्वपूर्ण है । इसी अवधि मे शस्य स्वरूप एव कृषि प्रादेशीकरण से सम्बन्धित अनेक शोध पत्र भी प्रकाशित जो भूमि उपयोग से सम्बन्धित शोध कर्ताओं के लिए विशेष सहायक है । प्रो0 जसवीर सिह⁵³ तथा तिवारी⁵⁴ द्वारा प्रकाशित कृषि मानचित्रावलीयाँ भी भूमि उपयोग के क्षेत्र में अध्ययन कर्ताओं के लिए विशेष उपयोगी है । इन सभी शोध प्रबन्धों एव शोध प्रपत्रों द्वारा भूगोल वेत्ताओं द्वारा भूमि के विभिन्न पक्षों का विश्लेषण किया गया है । इन भूगोल विद्रों ने पुरानी परिकल्पनाओं की पुष्टि या उनका सशोधन करते हुए नये विधि तन्त्र का भी विवेचन किया है । साथ ही साथ इन्होनें परिवर्तनशील प्रतिमानों के सन्दर्भ मे भूमि उपयोग की व्याख्या एव विश्लेषण करने हेतु अधिक व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर भी विशेष बल दिया है । इन प्रयत्नों से भूमि उपयोग का अध्ययन अवश्य ही अधिक लाभप्रद हो गया है ।

1.8 वर्तमान शोध प्रबन्ध का उद्देश्य एवं अध्ययन विधि -

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध का मुख्य उद्देश्य कृषि प्रधान एव पूर्ण रूपेण ग्रामीण कटिहार प्रखण्ड के भूमि-उपयोग की समुचित व्याख्या प्रस्तुत करना है जिससे भौतिक, मानवीय एव ऐतिहासिक कारकों के सन्दर्भ में -

- । भूमि उपयोग के क्षेत्रीय एव कालिक विशिष्टताओं की समुचित व्याख्या की जा सके ।
- 2 वर्तमान भूमि उपयोग एव उसकी सम्भाव्य क्षमता का मृल्यांकन किया जा सके तथा
- 3 प्रखण्डवासियों की आवश्यकताओं एव उनके आर्थिक स्तर के उन्नयन हेतु भूमि उपयोग के समन्वित वैज्ञानिक नियोजन हेतु कुछ ठोस कार्यक्रम प्रस्तावित किए जा सकें ।

उप्युक्त तथ्यों को ध्यान मे रखते हुए प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के निम्न प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ।

अध्ययन क्षेत्र की भौतिक, मानवीय एवं जैविक सम्पदाओं का अध्ययन करना जिन पर क्षेत्र का आर्थिक विकास अवलंबित है । क्षेत्रीय विशेषताओं के समुचित अध्ययन हेतु अध्ययन क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग के प्रतिरूप का अध्ययन करना ।

अतीत एव वर्तमान भूमि उपयोग प्रतिरूपों के क्षेत्रीय विशेषताओं के आधार पर परिवर्तन प्रतिरूप का अध्ययन करना तथा शस्य प्रतिरूप एव शस्य गहनता के माध्यम से वर्तमान कृषि पद्धति एव शस्य प्रकारों का निर्धारण करना ।

जनसंख्या अधिवास एव जनसंख्या वहन क्षमता का निर्धारण करना ।

जनसंख्या एव भू-सपदा के सन्तुलन को ध्यान में रखते हुए भूमि-उपयोग के आधुनिकीकरण एवं व्यवसायीकरण हेत् समन्वित - नियोजन की रूपरेखा तैयार करना ।

उपर्युक्त लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु शोधकर्ता ने परिकल्पनाओं को आधार बनाया है ।

- भूमि सम्पदा से सम्पन्न होते हुए भी अध्ययन क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से राज्य का एक पिछडा हुआ अचल है जहाँ के भूमि उपयोग मे पारम्परिक पद्धतियों की प्रधानता है।
- अध्ययन क्षेत्र के कृषि-भृमि उपयोग मे खाद्य फसलों की प्रधानता है जिनके उत्पादन मे वैज्ञानिक कृषि पद्धति, रसायनों, खादों, कीटनाशक पदार्थो, उन्नितशील बीजों आदि का बहुत कम उपयोग किया जाता है ।
- उयद्यपि सिचाई आदि साधनों के विकास के कारण सकल क्षेत्र एवं शस्य गहनता में हाल के वर्षों मे वृद्धि हुई परन्तु बढती जनसख्या हेतु आवासों के निर्माण एव परिवहन-सचार के साधनों मे वृद्धि आदि के कारण शुद्ध बोया गया क्षेत्र उत्तरोत्तर घटता जा रहा है।
- 4 नगरों एव परिवहन मार्गों की समीपता के कारण कृषि भृिम उपयोग में व्यवसायीकरण को प्रोत्साहन मिल रहा है तथा नई कृषि पद्धतियों से मुद्रादायिनी फसलों के उत्पादन पर बल दिया जा रहा है ।
- उध्ययन क्षेत्र के कृषि भूमि-उपयोग मे समुचित सुधार कर क्षेत्र के निवासियों के आर्थिक स्तर को ऊपर उठाया जा सकता है।

अध्ययन की सुविधा हेतु शोध प्रबन्ध को नो अध्यायों मे बाँटा गया है । इनमें से जहाँ प्रथम अध्याय मे भूमि उपयोग की सकल्पना, उसकी अध्ययन विधि, भूमि उपयोग शोध का महत्व, अध्ययन प्रणाली आदि के बारे मे जानकारी प्रदान करता है वहाँ दूसरे और तीसरे अध्यायों मे अध्ययन क्षेत्र की भौतिक एव भू-आर्थिक विशिष्टताओं का मुल्याकन किया गया है । चौथे अध्याय मे भूमि उपयोग का सेद्धान्तिक विवचन एव पाँचवे अध्याय मे क्षेत्र के सामान्य भूमि उपयोग का परिवर्तनशील वितरण प्रारूप सम्बन्धी विवचन है - जबिक पाँचवे अध्याय मे भूमि उपयोग तथा छठे अध्याय मे शस्य प्रतिरूप (रबी, खरीफ एव जायद फसलों) के अन्तर्गत शस्यों का विशेष अध्ययन प्रस्तुत किया गया है । सातवे अध्याय मे भूमि उपयोग गहनता, प्रवणता सम्बन्धी अध्ययन प्रस्तुत है । आठवे अध्याय मे प्रतिदर्श गावों मे सामान्य भूमि उपयोग के साथ ही परिवर्तन प्रतिरूप एव तद्जित समस्याओं का सम्यक अध्ययन दिया गया है । नवें अध्याय मे अध्ययन क्षेत्र मे भूमि उपयोग का निष्कर्ष एव उसमे सुधार हेतु भावी योजनाओं का प्रारूप प्रस्तुत किया गया है ।

(अ) शोध सर्वेक्षण एवं ऑकडों का सगृह

इस प्रोध सर्वेक्षण का क्षेत्र बिहार राज्य के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित किटहार जनपद की किटहार प्रखण्ड है जो भौगोलिक दृष्टि से मध्य गगा मैदान के कोशी अचल का एक अभिन्न भाग है । इस सर्वेक्षण मे उन सभी कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया गया है जिनके द्वारा शोध कर्ता ने आवश्यक तथ्य एव ऑकडे गाँव - गाँव एव न्याय पचायत स्तर पर घूम- घूम कर तथा प्रखण्ड और जनपद एव राज्य के मुख्यालयों से प्राप्त किए है । इन विवरणों को सुविधा की दृष्टि से तीन उपक्रमों में विभाजित किया जा सकता है जो निम्न प्रकार है:-

(।) प्रथम अध्याय

इसके अन्तर्गत प्रखण्ड, जनपद और राज्य के मुख्यालयों से प्राप्त विभिन्न प्रकार के कार्यालय अभिलेखों, प्रतिवेदनों, साख्यिकीय ऑकडों, पाण्डुलिपियों, डायरी मे लिखित तथ्यों तथा राजस्व विभाग से उपलब्ध तत्सम्बन्धी विवरणों को शोधपूर्ण परीक्षण एव विवेचन हेतु प्राप्त किया गया है । भूमि उपयोग से सम्बन्धित अपेक्षित साँख्यिकीय ऑकडे मुख्यत राजस्व अभिलेखों

तथा पिजयों से प्राप्त किए गए है । भूमि उपयोग की परिभाषा और वर्गीकरण की विधि जो प्रखण्ड के राजस्व अधिकरियों द्वारा निर्धारित की गयी है, उनमे पारम्परिक बातचीत के माध्यम से जानी गयी है।

कटिहार प्रखण्ड जो इस श्रोध अध्ययन का क्षेत्र है, बिहार राज्य के ऐसे भागों में से एक है जिन्हे राजस्व अधिकारियों द्वारा समस्याओं से उलझा हुआ (जैसे- बाढ, गरीबी, अधिक जनसख्या, अविकसित यातायात, बेरोजगारी, उद्योगों का अभाव, निम्न जीवन स्तर तथा निम्न जिक्षा स्तर आदि से पूर्णरूपेण गृसित) माना गया है । इस प्रकार के सर्वेक्षण के लिए गृमीण क्षेत्रों के सन्दर्भ मे राजस्व विभाग के अभिलेखों द्वारा प्रमुख स्रोत सुलभ है । इन अभिलेखों मे भूमि- उपयोग एव कृषि कार्य से सम्बन्धित सॉख्यकीय ऑकडे प्रस्तुत किये गये है जो इस प्रखण्ड के 20 गृम सेवक (लेखपाल) तथा क्षेत्रीय निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त किए गये हैं । भूमि-उपयोग सम्बन्धी आकर्डों का मुख्य स्रोत ग्राम सेवक (लेखपाल) का विवरण होता है । इस विवरण को प्रखण्ड का क्षेत्रीय निरीक्षक ग्राम सेवकों (लेखपालों) से प्राप्त कर सग्रहीत करता है । यह राजस्व विभाग का बहुत ही महत्वपुर्ण भृमि उपयोग अभिलेख होता है । ग्राम सेवक खेतों के निरीक्षण के आधार पर चार फसलों का जिन्सवार (विवरण) तैयार करता है । जो निम्न प्रकार है -

- (क) भदई का जिन्सवार (भदई मे बोयी जाने वाली फसलों का विशेष विवरण)
- (ख) अगहनी का जिन्सवार (अगहन मे बोयी जाने वाली फसलों का विशेष विवरण)
- (ग) रबी का जिन्सवार (रबी मे बोयी जाने वाली फसलों का विशेष विवरण)
- (घ) गरमा का जिन्सवार (गरमा मे बोयी जाने वाली फसलों का विशेष विवरण)

ग्राम सेवक (लेखपाल) अपने निरीक्षणों का विवरण खसरा (निरीक्षण-पुस्तिका) में लिखता है , जिसमें वह सिचाई के साधन, सिंचित क्षेत्र, असिंचित क्षेत्र आदि के साथ ही साथ फसलों के बाढ, सूखा आदि द्वारा क्षतिग्रस्त क्षेत्र का भी उल्लेख करता है । ये विवरण खसरा एव खतियान से सुलभ हो जाते हैं । पूरे गाँव के लिए विभिन्न प्रकार के भूमि उपयोगों का विवरण एव उनका योग भी खसरे मे दिया रहता है । खरीफ फसलों (भदई एवं अगहनी) का विवरण अक्टूबर तक, रबी फसलों का विवरण मार्च तक एवं गरमा फसलों का विवरण मई तक तैयार किया जाता है ।

क्षेत्रीय निरीक्षक, ग्राम सेवक द्वारा प्रस्तुत इन फसल विवरणों का परीक्षण करता है और जब वह सन्तुष्ट हो जाता है कि ये विवरण ठीक है और उपयुक्त ढग से तैयार किए गये है तथा विचलनों का सावधानी पूर्वक विवेचन किया गया है और अंकों के योग भी सही है तो वह उन विवरणों पर अपना हस्ताक्षर करता है । तदुपरान्त वह उन्हे क्षेत्रींग्र निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करता है । इससे पूर्व क्षेत्रीय पदाधिकारी भी यह जॉच कर लेता है । कि लेखापालों द्वारा प्रस्त्त फसलों तथा अन्य प्रकार के क्षेत्रफलों का विवरण सही ढंग से प्रस्तुत किया गया है अथवा नहीं और क्षेत्रीय निरीक्षक द्वारा उनका समुचित ढग से परीक्षण किया गया है अथवा नहीं । वह आवश्यकतानुसार सुधार भी करता है । इस प्रकार भूमि उपयोग के ऑकडे ग्राम सेवक, क्षेत्रीय निरीक्षक एव क्षेत्रीय पदाधिकारी के माध्यमों से तैयार किये जाते है । इन ऑंकडों को विश्वसनीय समझा जाता है । प्रत्येक वर्ष ग्राम सेवक एक मिलान खसरा (जो विशेष क्षेत्रफल विवरण पुस्तिका है) अपने सर्विक्षणों द्वारा बनाये गये खसरे के आधार पर तैयार करता है । जब खसरे में सभी प्रविष्टियाँ पूर्ण हो जाती है तब भूमि के प्रत्येक प्रकार के क्षेत्रफल का वितरण विशेष विवरण के रूप में प्रदर्शित किया जाता है और उनसे सम्बन्धित पूरे गाँव के योग भी दिये जाते है । इन सभी तथ्यों का पुनर्निरीक्षण समुचित ढंग से तथा गभीरतापूर्वक क्षेत्रीय निरीक्षक द्वारा किया जाता है । क्षेत्रीय निरीक्षक अपने क्षेत्रफल विवरण में (भूमि-अभिलेख पजी) विभिन्न प्रकार के भूमि उपयोगों के अन्तर्गत प्रत्येक गाँवों के सभी योगो को अकित करता है । वह पूरे प्रखण्ड के सदर्भ मे भी ऐसे क्षेत्रफर्लों के विवरणों के लिए योगाकन करता है । राजस्व विभाग द्वारा ये सभी ऑकडे पूर्णतया शुद्ध एवं विश्वसनीय कहे जाते है ।

ग्राम्य स्तर पर 1952 तथा 1991-92 सत्र के भूमि उपयोग प्रतिरूप और मुख्य फसलों के अन्तर्गत भूमि उपयोग सबधी ऑकडे क्षेत्रीय निरीक्षक के कार्यालय, प्रखड किटहार से प्राप्त किये गये हैं । ये भूमि उपयोग और फसली सबधी ऑकडे प्रखण्ड में 126 ग्राम पंजियों से जिनमें 1952 तथा 1992 तक प्रत्येक गाँव के योगों के भी विवरण है, लिये गये हैं । 03 10-73 को किटहार जनपद पूर्णिया से अलग हुआ है । पूर्णिया का अनुमडल किटहार जनपद जो ग्यारह (11) प्रखण्डों (किटहार - आजमनगर, कढवा, प्राणपुर, मनिहारी, अमदाबाद, फलका, बरारी, कोढा, बारसोई, बलरामपुर को मिलाकर बनाया गया । इस जनपद को बाद में दो अनुमडल

(कटिहार तथा बारसोई) मे विभाजित किया गया । आवश्यकतानुसार, अनुमडल के क्षेत्रों का पुनर्निधारण भी किया गया ।

इस अध्ययन मे वर्ष 1951 तथा 1991 की जनगणना के आधार पर इस प्रखंड के सभी गाँवों को जनसंख्या का विवरण लिया गया है । ग्राम पंजिका क्षेत्रीय निरीक्षक द्वारा प्रत्येक वर्ष के भूमि उपयोग के क्षेत्रफलों के विवरणों से तैयार की गई सांख्यिकीय पंजी होती है, जिन्हें केवल वार्षिक स्तर पर ही सकलित किया जाता है । -

इसी प्रकार प्रखण्ड एव अनुमण्डल पिजकाए भी होती है जो उस क्षेत्र के कृषि कर्म का इतिहास व्यक्त करती है । इनसे भूमि उपयोग के ऑकडों मे होने वाले पिग्वर्तनों का विक्वन करना सरल हो जाता है । इन पिजकाओं मे अचल पदाधिकारी (सी0ओ0) द्वारा ऐसी आम्ह्याएँ एव ऐसे अभिलेख दिये जाते है जो किसी निश्चित क्षेत्र मे स्थानीय महत्व की फसलों के विभिन्न प्रकारों, उनके वर्गा एव उन फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफलों के वार्षिक समाकलनों का उल्लेख करते है । इनमे खाद्य, अखाद्य एव मुद्रादायिनी फसलों का भी विवरण होता है । अन्य राजस्व अभिलेख जिनका निरीक्षण किया गया है उनमे लेखपाल दैनन्दिनी (डायरी) खतौनी, क्षेत्रीय निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत करदाताओं और भूमि अधिकारियों से सम्बन्धित विवरण अन्य राजस्व विवरण, राज्य सम्पत्ति पजी (कृषित - भूमे, भवनों से सलग्न भूमि, राजकीय मार्ग, नहरों की भूमि आदि) आकिस्मिक घटनाओं के अभिलेख, सहायक क्षेत्रीय निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत विवरण क्षेत्रीय निरीक्षक और अचल पदाधिकारी तथा परगनाधिकारी द्वारा प्रस्तुत समीक्षात्मक विवरण और प्रखण्ड में कृषि दशाओं के विषय मे लिखे गये मासिक तथा सामयिक अभिलेख (जैसे भूकम्प, सूखा, अतिवृष्टि, आधी, तूफान, ओलावृष्टि, बाढ आदि से सम्बन्धित विवरण) तथा बगीचो और झाडियों से सम्बन्धित पजी गाँवों के आवास कर या लगान सम्बन्धी अभिलेख आदि सम्मिलित है ।

16" इन्च प्रदर्शित करता है । मील (। 3960) की मापनी पर निर्मित कटिहार प्रखण्ड के नौ चयनित गाँवों के मानचित्र प्रखण्ड कार्यालय के नजारत विभाग से प्राप्त किए गये है । इन्हें प्रदर्शित गावों के रूप मे अध्ययन किया गया है । उनका चयन यादृच्छिक प्रतिचयन विधि से किया गया है । इन प्रदर्शित गाँवों के मानचित्रों पर खेतों की सीमाए उनकी

सख्या, मार्ग नहरों की शाखाए, कुएँ, आबादी के क्षेत्र तथा अन्य सलग्न विवरण प्रदर्शित रहते है । शोध कार्य मे ये बहुत ही उपयोगी पाये गये है ।

भारत सरकार के सर्वेक्षण विभाग द्वारा निर्मित धरातलीय पत्रक भी प्रयोग में लाये गये हैं जो इस कार्य में बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुए हैं । इनसे उच्चावचन, प्रशासनिक सीमा, आवासों की स्थितियाँ आदि के अध्ययन में विशेष सहायता मिलती हैं ।

धरातल के स्वरूप, उच्चावच, ढाल, अपवाह, सिचाई, बान और झाडियों आदि से सम्बन्धित विश्वसनीय और उपयोगी ऑकडे किटहार जनपद मे स्थित विभिन्न सरकारी कार्यालयों से प्राप्त किये गए है जो उस कार्यालय द्वारा निर्मित योजना और सर्वेक्षण मानचित्र पर आधारित है।

(2) द्वितीय उपक्रम

इस उपक्रम में इस क्षेत्र का गहन निरीक्षण किया गया है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत इस क्षेत्र में रबी की फसल कट जाने के बाद 1992 के मई माह में किटहार प्रखण्ड में स्थित चयनित (प्रतिदर्शी) गावों तथा कई अन्य गावों का निरीक्षण किया गया । भूकर मानचित्रों, खसरा के किस्तृत विवरणों, विभिन्न अभिलेखों आदि के आधार पर तथ्यों का अध्ययन किया गया तथा आवश्यकतानुसार ट्रेन, बस, सायिकल तथा कभी-कभी पैदल चलकर भी इन तथ्यों का परीक्षण किया गया, जिससे सत्यता का भरपूर बोध हो सके । उदाहरण के लिए गंगा, कोसी, महानन्दा तथा सहायक निदयों एव नालों के तटों पर विभिन्न मार्गों द्वारा पहुँचकर उनके किनरों, जल प्रवाहों,अपरदन कार्यो तथा मोडो आदि का तथा इनसे परिवर्तित भौतिक स्वरूपों का विस्तृत सर्वेक्षण किया गया । इस कार्य में धरातलीय पत्रकों का सहयोग विशेष उल्लेखनीय था । कई स्थानों पर रेखाचित्रों द्वारा भौतिक विवरणों का आरेखण भी किया गया ।

इस प्रकार राजस्व विभाग के कार्यालयों से प्राप्त आंकडों तथा निजी निरीक्षणों पर आधारित तथ्यो की सहायता से भूमि के अकृषित उपयोगों जैसे - आवासों से संलग्न भूमि, जलाशय, बजर (परती एव कृषि अनुपयोगी भूमि) बाग खरपतवार भरे क्षेत्र आदि का तथा कृषित भूमि का विवेचनात्मक अध्ययन किया गया । इन सभी तथ्यों और आकडों को मानचित्रों की सहायता से सावधानी पूर्वक विश्लेषित किया गया । भूमि उपयोग और भूमि दुरूपयोग तथा भूमि का अधिक लाभदायक और सत्तित प्रयोग समझने के लिए उपर्यृक्त मभी तथ्यों के विषय में स्थानीय कृषकों तथा अन्य लोगों से विचार-विमर्श भी किये गए ।

ग्यानीय लोगों रो निर्मित प्रश्नायली के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से पूछ-ताछ की गयी (जैसे - सरपच, मुख्या तथा जमीदारों आदि) जिससे भूमि उपयोग की वर्तमान स्थिति समझने के लिए ऐतिहासिक सास्कृतिक आर्थिक और भौगोलिक तथ्यों के विषय में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त किया गया । इस क्षेत्र के भूमिगत जल ससाधन का ज्ञान कई गावो मे घूमकर किये गये निरीक्षणों द्वारा प्राप्त किया गया । यह कार्य पूर्व-पश्चिम एव उत्तर-दक्षिण दिशा में लिये गये चयनित आधारो के माध्यम से सम्पादित किया गया । बाढ से प्रभावित भूमि का विवरण सर्वेक्षणों द्वारा प्राप्त किया गया जिसका तत्सम्बन्धी पूर्व अभिलेखों से तुलनात्मक अध्ययन भी किया गया ।

(3) तृतीय उपक्रम :

इस उपक्रम में प्रतिदर्श गावों का विशेष अध्ययन किया गया है । उनका गहन भूमि उपयोग सर्वेक्षण किया गया जिसमें कृष्येत्तर भूमि संसाधनों का निरीक्षण भी सम्मिलित था । इस कार्य को सम्पादित करने के लिए शोधकर्ता ने जुलाई 1992 से जून 1993 तक के प्रत्येक मौसमी फसलों की अविध में (बोने से काटने तक के उपक्रम में) प्रत्येक प्रतिदर्श गाँव का लगभग तीन-चार बार निरीक्षण किया । -

इनमें से कुछ गावों का अन्तिम अवलोकन मई के प्रथम सप्ताह में किया गया। इन गांवों के आकडों का सकलन प्रश्नावली के आधार पर तथा राजस्व अभिलेखों के माध्यम से किया गया और उनका अध्ययन क्षेत्र में किए गये सत्यापन के उपरान्त सावधानी पूर्वक किया गया। इन गावों मे बगीचों झाडियों (खरपतवार आदि) बनर (नई परती एव पुरानी परती) भूमि आदि के विवरण भी उन्हीं के माध्यमों मे प्राप्त किये गये है, और उनका विश्लेषण भूकर मानचित्रों की सहायता से किया गया है । इन कार्यों का विस्तृत उल्लेख चयनित गावों के भूमि उपयोग सम्नन्धी अध्याय मे विया गया है ।

कृषि क्षेत्रों का विस्तृत सर्वेक्षण मुख्यत प्रतिदर्श गावों के कृषि क्षेत्रों तथा उनके फसल चक्रो के सम्बन्ध मे) प्रत्येक प्रतिदर्श गाव के सर्वेक्षण एव निरीक्षण के समय किया गया था । इनका विशेष विवरण शोध प्रबन्ध मे सदिर्भित स्थानों पर दिया गया है । इन सर्वेक्षणों के अवसर पर प्रतिदर्श गावों के कुछ किसानों से साक्षात्कार भी किया गया है जिनसे भूमि के उपयोग और दुरूपयोग के कारणों का ज्ञान प्राप्त करने मे सहायता मिली है जिससे तथ्यपरक गानिवर्त्रों को तैयार करने मे भी सहायता मिली है । शोधकर्ता कृषकों द्वारा प्राप्त सूचना पर ही पूर्णत अवलम्बित नहीं रहा है, बिल्क उसने अपने सर्वेक्षणों मे कृषिगत भूमि के उपयोगों का भी व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण किया है और इम प्रकार अपने विचारों को परिपुष्ट किया ।

प्रतिदर्श गावों के कृषकों से जो जानकारी कृषि विधियों के सम्बन्ध में प्राप्त की गयी थी , उनमे जुताई, खाद, बुआई, गुडाई, बीज, सिचाई, कटाई, मडाई आदि की सूचनाएँ विशेष उल्लेखनीय है ।

उपर्युक्त सर्वेक्षणों से यह भली-भाति ज्ञात होता है कि इस प्रखण्ड में बाढ, मुदाक्षरण एव अल्प क्षेत्र पर ऊसर की समस्याए है । मृदा-क्षरण को रोकने के लिए इस क्षेत्र में जनचेतना उत्तरोत्तर - जागृत हो रही है । जनता मे मृदा को अधिक बुद्धिमत्ता पूर्वक बचाने के लिए जागरूकता बढ़ती जा रही है । इस शोध प्रबन्ध मे बाढ एव मृदाक्षरण की दृष्टि से रक्सा गाव को चयनित गाव के रूप मे विशेष अध्ययन प्रस्तुत किया गया है । यह गांव कारी कोशी नदी के अपवाह क्षेत्र मे स्थित है । बाढ एव भूक्षरण की समस्याओं से यह गांव प्रति वर्ष संकटमय रूप से प्रभावित हो जाता है । मृदा क्षारीयता भी इस क्षेत्र की एक बड़ी समस्या है । इससे सम्बन्धित क्षेत्रों मे भूमि उपयोग की दूसरी बड़ी समस्या है । नहरों से सिंचित क्षेत्र में कई भागों

में भूमि पर मृदाक्षारता की मात्रा तीव्र गित से बढ़ रही है जिसके फलस्वरूप खेती का कार्य शिथिल पड़ता जा रहा है । ऐसी भूमि कालान्तर में ऊसर क्षेत्र के रूप में परिवर्तित हो जाती है , इस क्षेत्र में ऊसर भूमि छोटे - छोटे भूखण्डों के रूप में विशेषकर इस प्रखण्ड के दक्षिणी पश्चिमी भाग विखरी पड़ी हुई है । ऊसर क्षेत्र का कुछ भाग उत्तर में पायी जाती थी किन्तु विशेष प्रयत्नों से अब धीरे-धीरे उसकी क्षारीयता प्राय समाप्त हो गई है । दक्षिणी एवं उत्तरी पूर्वी का क्षेत्र विशेषकर बरसात के मौसम में जलप्लावित हो जाता है क्योंकि इसका क्षेत्र निम्ब पड़ता है इनमें मुख्य रूप से रकसा प्रतिदर्श गाव है ।

इस प्रकार विभिन्न सर्वेक्षण अभियानों के अन्तर्गत इस क्षेत्र मे भूमि-उपयोग को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों से सर्बोधित सभी सूचनाएं सगृहीत करने का प्रयास किया गया है । भूमि उपयोग का प्रचलित विधियों और अतीत एवं वर्तमान भूमि उपयोग में पाये जाने वाले क्षेत्रों का भी पर्याप्त ज्ञान किया गया है । भूमि उपयोग में कालिक परिवर्तनों के अध्ययन हेतु सपूर्ण क्षेत्र (प्रखण्ड) का एव चयनकृत गाँवों का वर्ष 1951-1982 तथा 1992-93 (किसी - किसी दशा मे 1991-92)मे विशेष तुलनात्मक विवरण प्राप्त किया गया है ग्राम स्तर पर भूमि उपयोग सबधी एव शस्य स्वरूप सबधी 1951-1952 एवं 1992-93 वर्षों के तथ्यों का माप चित्रण किया गया है । परिवर्तनों की व्याख्या हेतु 1951-52 तथा 1992-93 के आकडों को आधार मानकर 40 (चालीस) वर्ष की अवधि के ऐसे ऑकडों से तुलना कर विशेषणात्मक परीक्षण किया गया है । इस प्रकार के परीक्षणों से कई महत्वपूर्ण परिवर्तनों का बोध हुआ है जो इस शोध प्रबन्ध के यथावश्यक स्थानों पर दशिय गये है ।

(ब) सर्वेक्षण अविध :

भूमि-उपयोग सबधी विवरणों को प्राप्त करने के लिए पूरे एक वर्ष की अवधि का चक्र ध्यान में रखा गया है। यह अवधि इस उद्देश्य से ली गई है तािक मौसमी परिवर्तनों के फलस्वरूप भूमि उपयोग में होने वाले अतरों का सही-सही ज्ञान प्राप्त किया जा सके। ऐसी कोई विधि जो एक वर्ष से कम की अवधि के आधार पर कोई भी निष्कर्ष प्राप्त करना चाहते है, वह अवश्य ही तथ्यात्मक विश्लेषण को प्रस्तुत करने में असमर्थ हो जाती है। इसीलिए कम से कम पूरे एक वर्ष की अवधि ही ग्रामीण भूमि उपयोग से संबंधित ऑकडों का

सकलन करने के लिए एव उन पर आधारित तथ्यों का विश्लेषण करने के लिए अत्यन्त आवश्यक है । बिहार के इस भाग मे ग्रामीण भूमि उपयोग से सम्बन्धित अनेक आधारभूत तथ्य ऐसे है जो भूमि उपयोग के अध्ययनों की तकनीकी पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालते है ।

इस शोध क्षेत्र मे भूमि सर्वेक्षण का कार्य नवम्बर 1991 से जुलाई 1993 के बीच सम्पन्न हुआ है । यह अवधि दो कृषि वर्षों की है । 1991 के मितम्बर माह के अन्तिम सप्ताह मे जबिक ग्रामीण भूद्रश्यावली मे खरीफ की कटाई के बाद लगभग पूर्णत नग्नता में आ गई थी, भूमि के भौतिक स्वरूप का सर्वेक्षण प्रारम्भ किया गया जो बाढ के वर्षों में पूरा किया गया । फसलों से सम्बन्धित ऑकडो के वितरण भी बीच-बीच मे प्राप्त किये गये और तत्सम्बन्धी सर्वेक्षण भी किये गये । इस प्रदेश के इस भाग मे भूमि उपयोग के चक्र का सही और पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए एव तत्सम्बन्धित विभिन्न कार्य-कलापों का पूर्ण क्रम समन्वित करने की दृष्टि से विभिन्न फसलों के मौसमों मे निरीक्षण किया गया था ।

प्रतिदर्श गावों के सन्दर्भ मे दो वर्ष की अवधि में इस प्रकार कई बार निरीक्षण किये गये । शोध कर्ता को प्रत्येक तीन महीने बाद ऐसे निरीक्षण करने पडे थे, जिससे वर्ष के समस्त मौसमों में विशिष्ट फसलों और उनके कृषि कर्मी का तथ्यात्मक अध्ययन किया जा सके । कुछ फसलें ऐसी भी है जो तीन महीने से कम की अवधि तक ही खेतों में रहती है उनकी जानकारी के लिए भी प्रतिदर्श गावों का निरीक्षण तीन महीने में कम से कम एक बार करना आवश्यक हो गया था, जिसे तत्परता पूर्वक किया गया । विवरणों को प्राप्त करने में कम से कम त्रृटि हो इसका ध्यान रखा गया । सर्वेक्षण वर्षों में सयोग से एक सामान्य वर्ष का जिस वर्ष मौसमी दशाएँ तथा कृषि उत्पादन सम्बन्धी दशाएं मूलत सामान्य थी । कृषि उत्पादन तथा पशुओं से प्राप्त उत्पादन भी सामान्य थे । साथ ही वर्षा की मात्रा भी सामान्य रही । इन दो वर्षों में सकलित तथ्य तथा परिलक्षित दशाएँ भूमि उपयोग का विशिष्ट चित्र प्रस्तुत करने में बहुत अधिक सहायक हुई है । प्रतिदर्श गावों में भूमि-उपयोग के वार्षिक चक्र से सम्बन्धित अध्ययनों के लिए पूरे दो वर्ष की सर्वेक्षण अवधि ली गयी थी जिससे उस चक्र का पूरा ज्ञान मिल सके । ऐसा इसलिए भी आवश्यक था जिससे परिवर्तनशील दशाओं में होने वाले ग्रामीणी भूमि उपयोग के विभिन्न पहलुओं का सही-सही प्रारूप प्राप्त किया जा सके । प्रतिदर्श

गावों के सदर्भ में फसल चक्र की जानकारी के लिए एक मुख्य कृषि वर्ष तथा सह-कृषि वर्षों का विधिवत् अध्ययन किया गया जिनसे कई पूरक तथ्यों का बोध होता है ।

भूमि उपयोग निरीक्षणों के लिए समुचित समय चुना जाना आवश्यक है । भू-दृश्यावली का अवलोकन करने के लिए फसलों की बुआई समाप्त होने पर सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ करना चाहिए जिससे सभी भू-दृश्य स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके । फसल सम्बन्धी निरीक्षण के लिए जब तक फसल खेत मे लगी है तब तक ही निरीक्षण का कार्य करना चाहिए । इस प्रकार के उद्देश्यों को ध्यान मे रखकर ही कृषि भूमि उपयोग सम्बन्धी सर्वेक्षण कार्य जुताई, बुआई, गुडाई, कटाई, मडाई तथा ओसाई आदि अवसरों पर सम्पन्न किया गया था । इन सन्दर्भों मे कृषकों से आवश्यक सूचनाए भी प्राप्त की गयी थी जिनसे तथ्यों की शुद्धता की जांच करने में बडी सहायता मिली है ।

(स) प्रतिदर्श गावों का चयन

भूमि उपयोग सम्बन्धी अध्ययमों मे शोध कर्ता को या तो सर्वव्यापी विधि अपनारी पडती है जिसमें किसी विशेष क्षेत्र की सभी इकाईयों का सर्वक्षण किया जाता है । जो अपने आप में एक विस्तृत कार्य है अथवा उसे सर्वक्षण की प्रतिदर्श विधि अपनानी पडती है जिसमें कुछ प्रतिनिधि इकाईयों के चयन के आधार पर ही सर्वेक्षण का कार्य पूरा किया जाता है और उस क्षेत्र के विस्तृत सर्वेक्षण के लिए उपयुक्त मानक साव्धियकीय विधियों का प्रयोग किया जाता है । इनसे प्राप्त परिणामों को सम्पूर्ण क्षेत्र के लिए सही और सतोषप्रद मान लिया जाता है। वास्तव मे यह प्रतिनिधित्व विधि है । सम्पूर्ण क्षेत्र की भूमि उपयोग का सर्वव्यापी सर्वेक्षण सम्पन्न करने के लिए प्रत्येक खेत का कम से कम तीन से चार बार तक निरीक्षण करना अपेक्षित होता है जिससे वर्ष मे प्रत्येक क्षेत्र की सम्पूर्ण फसल चक्र को अध्ययन करने की सुविधा मिल सके । ऐसा करना अकेले शोधकर्ता के लिए सम्भव नही है क्योंकि इसमें बहुत अधिक समय लगता है । इसीलिए त्याज्य समझा जाता है । सम्पूर्ण क्षेत्र सर्वव्यापी सर्वेक्षण पूरा करने का ऐसा कोई दूसरा सतोषप्रद विकल्प भी नहीं ज्ञात हो सका है जिसमें प्रत्येक गाव का मौलिक स्वरूप प्रस्तुत किया जा सके । प्रत्येक गाव की अपनी निजी समस्याए होती है, जिनका पृथक रूप मे अध्ययन करना चाहिए , परन्तु जब समय और श्रम को ध्यान में

रखा जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि का कोई दूसरा सतोषप्रद विकल्प नहीं है । किसी एक शोधकर्ता की परिस्थितियाँ ऐसी होती है जिनसे वह समय श्रम और द्रव्य व्यय की सीमाओं से बध जाता है । अत उसे प्रतिदर्श विधि जैसी ही आवश्यकता है जिसमे वह प्रतिदर्श क्षेत्रों के आकड़ों के अध्ययन द्वारा ही किसी विस्तृत क्षेत्रीय इकई के लिए सामन्यीकरण प्रस्तुत करता है परन्तु ऐसा करने से अध्ययन की व्यापकता, गहनता और विश्वसनीयता बहुत कुछ क्षीण हो जाती है । फिर भी यादृच्छिक प्रतिदर्श - विधि या इससे मिलती-जुलती अन्य विधि कई विज्ञानों में व्यापक रूप में प्रयोग में लायी जा रही है । अत भूगोल के अध्ययन में भी प्रतिदर्श विधि विस्तृत पैमाने पर अपनायी जाने लगी है । इस विधि में प्रतिदर्श भाग किसी सम्पूर्ण क्षेत्र का चुना हुआ छोटा अश मात्र होता है । उसे समुचित नियमों के आधार पर सावधानी से चुना जाता है । वह सम्पूर्ण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है तथा उसके विवेचन के लिए मान्य और पर्याप्त समझा जाता है । इस अध्ययन में प्रतिदर्श विधि निम्न रूप में प्रयोग में लायी गयी है -

(अ) प्रतिदर्श विधि की चयन प्रक्रिया

प्रस्तुत अध्ययन मे सर्वेक्षण के लिए जो प्रतिदर्श गाँव चुने गये है उन्हें मुख्यत निम्न आधार पर लिया गया है -

- प्रतिदर्श गावों का चयन सम्पूर्ण क्षेत्र मे भौतिक पक्षों एव आर्थिक उपक्रमों को ध्यान
 मे रखकर किया गया है । इनमे तत्सम्बन्धी स्तरीकरण भी निहित है ।
- 2. प्रतिदर्श गाँव सम्पूर्ण क्षेत्र के सन्दर्भ मे विभिन्न पक्षों के सन्तुलन को ध्यान में रखकर चुने गए है।

(ब) चयन की प्रक्रिया के पूर्व प्रारम्भिक जाँच ·

प्रतिदर्श विधि को अपनाने से पूर्व किए जाने वाले निरीक्षणों में क्षेत्र में प्राप्त होने वाले सभी सम्भव तथ्यों एव आकडों के आधार पर भूमिगत जल स्तर, अपवाह, मृदा, प्राकृतिक, वनस्पित, जनसंख्या, सिचाई, कृषित भूमि तथा अकृषित भूमि आदि का आलोचनात्मक परीक्षण किया गया है - जिसमे तथ्यों को तालिकाबद्ध करके आकडों को मानचित्रित करके आवश्यकतानुसार जांच पडताल किया गया है । नीचे की तालिका में अध्ययन क्षेत्र में चयनित प्रतिदर्श गांवों

के प्रकार और उनकी चयन प्रविधि दर्शायी गयी है -

क्र0सं0 - प्रतिदर्श गावों के प्रकार

- यादृच्छिक प्रतिदर्श चयन विधि

।. शुद्ध कृषित भूमि -

इसके अन्तर्गत प्रतिदर्श गाँव के रूप में 'बौरा' का चयन किया गया है । यह गाँव शुद्ध कृषित भूमि का उपयुक्त उदाहरण प्रस्तुत करता है । इस गांव का कुल क्षेत्रफल 102 4 एकड है जिसका 93 69% भाग शुद्ध कृषित भूमि के अन्तर्गत आता है ।

2 कृष्य बजर भूमि -

वह भूमि जिस पर वर्तमान मे कृषि नहीं की जाती है, परन्तु पूर्व मे कृषि की जाती थी । भविष्य में कृषि के क्षेत्र मे तकनीकी किकास, या उपकरणों तथा कृषि साधनों के विस्तार के फलस्वरूप ऐसी भूमि कृष्य भूमि मे परिवर्तित हो सकती है ।

ग्राम - गोपालपुर कृष्य बजर-भूमि का एक उपयुक्त उदाहरण प्रस्तुत करता है । इस ग्राम का कुल क्षेत्रफल 342 एकड है, जिसका 20 64% भाग कृष्य बजर भूमि के अन्तर्गत है । इत इसे इस कोटि मे रखा गया है ।

कृषि हेतु अप्राप्य भूमि -

अध्ययन क्षेत्र के जितने भृ-भागों पर आवासीय या सास्कृतिक क्षेत्र, जल क्षेत्र का विस्तार है उसे कृषि हेतु अप्राप्य भूमि के अतर्गत रखा गया है । किटिहार जनपद के किटिहार प्रखण्ड, जो कि अध्ययन क्षेत्र है, के अतर्गत 'कजरो 'ग्राम इस प्रकार का एक उपयुक्त उदाहरण प्रस्तुत करता है । जिसका क्षेत्रफल 21। एकड है तथा कुल भूमि का 24 67% भाग कृषि हेतु अप्राप्य भूमि के अंतर्गत है । अत इस गाँव को इस श्रेणी मे रखा गया है ।

4. दो फसली भूमि -

इस गाँव का चयन मुख्य रूप से रवी एवं खरीफ फसलों के अन्तर्गत दो फसली क्षेत्र के आधार पर किया गया है। प्रतिदर्श गाव के रूप मे ' श्रकरपुर ' दो फसली भूमि का उपयुक्त उदाहरण प्रस्तुत करता है, क्योंकि इस गाँव का कुल क्षेत्रफल 107 63 एकड है, जिसका 90 32% भाग दो फसली भूमि के अन्तर्गत आता है।

5. सिंचित क्षेत्र -

इस कोटि के लिए प्रतिदर्श गाँव के रूप मे 'परियाग दह' का चयन किया गया है । मौसमी फसल रवी के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्र का निरीक्षण किया गया जिसमे ग्राम 'परियाग दह' के शुद्ध कृषि क्षेत्र 143 79 एकड का 43 35% भाग सिंचित है । इस दृष्टि से ग्राम 'परियाग दह' को इस श्रेणी मे रखा गया है ।

6. गैर आबाद गाँव -

गैर आबाद गाँव का चयन प्रखण्ड के प्रतिदर्श गैर आबाद गावों के फर्सल सिमश्रण के आधार किया गया है । इस परीक्षण मे यह पाया गया है कि जो गाँव गैर आबाद होते है वहा फसलों का सिमश्रण प्राय नहीं होता है या होता भी है तो कम । इस दृष्टिट से ग्रम 'सहसिया' को उपयुक्त पाया गया है ।

7 अभ्यन्तर गाँव -

वह गाँव जो मुख्यालय से दूरस्थ स्थित हो तथा आने जाने की कोई सुविधा नहीं हो (तात्कालिक सुविधाओं से वंचित हो) ऐसे गाँव को दूरस्थ स्थित गांव के श्रेणी में आते हैं । इस गाँव के चयन में शोधकर्ता ने अपने निरीक्षणों से प्राप्त अनुभवों का भी प्रयोग किया है - इस श्रेणी में कटिहार प्रखण्ड के गाँव 'फरही' को चुना गया है ।

8. बाढ़गुस्त गाँव -

सरकारी अभिलेखों एव व्यक्तिगत निरीक्षणों के फलस्वरूप फसलों का बाढ से क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण बाढ प्रभावित गाँव के रूप मे 'रकसा' गाँव को चुना गया है, क्योंकि इस गाँव की खरीफ की फसल बाढ से पूर्णतया नष्ट हो जाती है।

9 यातायात उन्मुख गाँव -

यातायात उन्मुख प्रतिदर्श गाँव का चयन व्यापार के आधार पर किया गया है । इसका निर्धारिण किटहार से बारसोई जाने वाली सडक एवं रेलमार्ग के निकट स्थित गाँवों के अन्तर्गत व्यापार करने वाले व्यक्तियों के आधार पर किया गया है क्योंकि दुकाने एव अन्य व्यापारिक कार्य कहीं अधिक होगें जहाँ यातायात की विशेष सुविधा होगी । इस दृष्टि से किटहार प्रखण्ड के ग्राम खैरा को प्रतिदर्श के रूप में चुना गया है ।

1.9 विषय वस्तु से सम्बन्धित प्रत्यय एवं परिभाषाएँ

इस अध्ययन क्षेत्र मे विषय-वस्तु से सम्बन्धित कई प्रत्यय एव परिभाषाए प्रयोग मे लायी गयी है । उनका परम्परागत प्रयोग निम्न प्रकार है -

(अ) ग्राम ·-

ग्राम शब्द का प्रयोजन उस निश्चित भू भाग से हैं जो भूकर संवेक्षणों द्वारा प्रदर्शित प्रायं किसी एक केन्द्रीय और नियमित बस्ती से सम्बन्धित कृषि भूमि या सहिक्रया के प्रयोग पर निर्भर है। ऐसे प्रत्येक भू भाग का 'ग्राम' के रूप में अलग-अलग सकेताक होता है। इनमें आबादी के स्थानों को तत्सम्बन्धी बस्ती के नाम से पुकारा जाता है। ग्राम की यह परिभाषा यूरोपीय प्रत्यय से भिन्न है। यूरोप में (मुख्य रूप से ब्रिटेन में) कृषि क्षेत्र में किसी भी बाजार को जो अंश्रत औद्योगिक तथा अंशत आवासीय केन्द्र होता है, गाँव कहते है। यह कस्बे से छोटा होता है। गाँव से बाहर कृषि भूमि पर खेती का कार्य करने वाले लोग खेतों में अपने छोटे-छोटे घर बनाकर बस जाते है

तथा बिखरे होते है और इन्हे 'कृषि झोपडियों' की सज्ञा दी जाती है । 55

इस अध्ययन क्षेत्र मे भारतीय गाव का प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है जिसमे गाव निर्धारित सीमाओ के अन्तर्गत एक सुसगणित कृषि क्षेत्र है। इस प्रखण्ड मे प्रतिदर्श गावों का विस्तार 36 42 एकड से लेकर 408 95 एकड तक पाया जाता है। यहा यूरोप जैसे कृषि कुटीर अधिवास की भांति गाव खेतो मे बिखरे हुए नहीं होते बल्कि वे एक सुसगठित इकाई के रूप मे प्राय एक ही स्थान पर सघन रूप मे बसे होते है जिनमे भू-स्वामी और कृषि श्रमिक भी साथ-साथ उसी अधिवास मे निवास करते है। भारतीय जनगणना की व्याख्या के अनुसार 'गांव' भवन सर्वेक्षणों द्वारा निर्धारित सीमाओं वाला एक भू-भाग है। कुछ घरों के एक समूह को स्थानीय नाम दे दिया जाता है। उसे गाव कहा जाता है। लेकिन सर्वदा ऐसा नहीं होता।⁵⁶ क्योंकि कभी-कभी गांव के साथ पुरवे भी मिले होते है। ऊपर की परिभाषा से यह स्पष्ट हो जाता है कि गाव एक सामाजिक इकाई या आबादी सम्बन्धी इकाई के लिए प्रयुक्त नहीं होता। यह एक ऐसी इकाई को व्यक्त करता है जो प्रधानत राजस्व या प्रशासनिक इकाई है। सच है कि साधारणतया गाव आबादी की एक ऐसी इकाई को कहते है जिसमे कुछ घरों का एक या अनेक समूह कृषिगत भूमि के बीच में स्थित होता है और जो निश्चित सीमाओं को व्यक्त करता है किन्तु कभी-कभी ऐसा नहीं भी होता है। गांव अपने आकार के समरूप महत्वपूर्ण इकाई को तो व्यक्त करता ही है, साथ ही साथ वह अपना भिन्न अस्तित्व की प्रस्तुत करता है। गाव का एक राजस्व मौजा^X होता है। इस प्रखण्ड मे गावों की कुल सख्या 126 है जिसमें आबाद गावों की सख्या । 13 तथा गैर आबाद गावों की सख्या । 3 है। 57

(ब) टोला (ग्राम खण्ड)

कुछ घरों का एक समूह जो राजस्व मौजे की आबादी या बस्ती का एक अंश्र होता है, 'टोला' कहलाता है। कभी-कभी टोला मुख्य गांव से कुछ दूर पर होते हैं। एक से अधिक टोले एक ही राजस्व मौजे में मुख्य गांव से कुछ दूरी पर पाये जाते हैं, उनमें से केन्द्रीय और प्रारम्भिक बस्ती को मुख्य गांव कहते है और उसके निकट की बस्तियों को टोला कहते है। जब मुख्य गांव बड़ा होता है तो उसके भिन्न-भिन्न भागों को भी टोले कहते हैं। कभी× 'मौजा' उर्दू का शब्द है जो एक गांव का भाग होता है। इसका अब भी प्रयोग किया जाता

कभी टोले से उसी गाव मे भिन्न-भिन्न जातियों के अधिवास का भी बोध होता है।

(स) खेत (उप सर्वेक्षण क्षेत्र या उप कृषि क्षेत्र)

किसी भी गाव मे सम्पूर्ण क्षेत्र छोटे-छोटे भू-खण्डों मे विभक्त रहते है और इसका सदर्भ - राजस्व अभिलेखो जैसे खसरा एव खतौनी मे और तत्सम्बन्धी मानचित्रों मे अकित रहता है। प्रत्येक खेत का अपना एक सकेताक होता है, जिसको खसरों का क्षेत्राक का सर्वेक्षण क्षेत्रांक कहते है।

(द) अधिकृत भूमि (भूमि पर कानूनी या व्यावहारिक अधिकारी)

सम्पूर्ण भूमि चाहे वह कृषि योग्य हो या न हो एक या एक से अधिक लोगों हारा प्रयोग मे लायी जाती है या उसके अधिकार मे होती है। कभी-कभी वह सरकारी या सस्थाओं के अधिकार मे या प्रयोग मे भी होती है। इन सभी प्रकार के अधिकारों या व्यावहारिक प्रयोगों का यथा सम्भव शीर्षक के अनुसार व्यक्तियों, सस्थाओं या सरकार के नाम से अभिलेख रखा जाता है। ऐसे अभिलेखों मे भूमि का एक चप्पा हो सकता है जो एक ही गांव में स्थित हो या भूमि के बहुत से चप्पे (टुकडे) भी हो सकते है जो एक या अनेक गावों मे स्थित हो। आर्थिक या प्रशासनिक दृष्टि से उनका प्रबन्ध जिलाधिकारी के अन्तर्गत आता है। भूमि की कानृनी और व्यावहारिक अधिकार के अनुसार तीन प्रकारों मे विभक्त किया जाता है- जो निम्न हैं-

- । स्वामित्व प्रधान भूमि
- 2 उपयोग प्रधान भूमि
- उ व्यावहारिक प्रयोग हेतु प्रबन्धाधिकरण द्वारा या अन्य स्रोतों द्वारा पट्टे पर दी गयी भूमि ,

यह ध्यान देने योग्य बात है कि प्रयोग मे आने वाले कुछ खेत या चप्पे कृषि कार्य मे नहीं लाये जाते, बल्कि वे अन्य कार्यों मे प्रयुक्त होते हैं।

सदर्भ-सूचिका (REFERENCES)

- ।- दत्त, ज्ञानेन्द्र कुमार भूमि उपयोग-मूल्याकन एव मानचित्रण राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण सगठन- कलकत्ता 1988, पृ0.1
- 2. अग्निहोत्री एन0 के0 एवं अग्निहोत्री सुनीता भूमि उपयोग मानचित्रण, राष्ट्रीय एटलस एव थिमैटिक मानचित्रण सगठन - कलकत्ता 1986, पृ० 1
- 3. उपर्युक्त पृ0 ।
- 4- गौरी श्रकर, भूमि उपयोग मृल्याकन एव मानचित्रण राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण सगठन, कलकत्ता 1988, पृ० 44
- 5 मिश्र सूर्यमिण भूमि उपयोग मूल्याकन एव मानचित्रण राष्ट्रीय एटलस एव थिमैटिक मानचित्रण सगठन, कलकत्ता 1988, पृ0 19
- 6. Sharma, S.C. Land utilization in Sadabad Tahsil (Mathura) U.P., India, Unpublished Ph.D. Thesis, Agra University 1966, p.5.
- 7. सिंह, बीoएनo देवरिया तहसील में कृषि भूमि उपयोग (अप्रकाशित शोध प्रबन्ध)
- 8. sharma, S.C., p 6.
- 9. Stamp, L.D.: The land of Britain · Its use and Misuse, 1962, p 426.
- 10. Chatterjee, S.P.: Land use survey in India, Proceedings of International Geography Seminar, Aligarh, India, 1956, Chatterjee, S.P. Land use Survey in India, proceedings of Summer school in Geography, Simala India, 1962
- 11. Sharma, S.C.: Land utilization in Sadabad Tahsil (Mathura) U.P., India, Unpublished Ph.D. Thesis, Agra University 1966, p.7.

- 12. Ibid, p 8
- 13. Ibid, p 9
- 14. Ibid, p 9
- 15. Chauhan, D.S.: Studies in utilization of Agricultural land, Agrawal and Compeny, Agra, 1966, pp 22-24.
- 16. Wood, H.A.: A Classification of Agricultural land use for Development planning, International Geog (22nd I G U Canada) Uni of Toranto Press 1972, p 1106
- 17. Vanzetti, C.: Land use and Natural vegetation in International Geography, Edited by W. Peter Adems and Fredrick, M. Halleiver, Toranto University 1972, pp. 1105 1106.
- 18. सिंह, ब्रजभूषण कृषि भूगोल, तारा पब्लिकेशन, वाराणसी 1979, प्रा 105
- 19. "Land use is the actual and specific use to which the land surface is put in terms of inherent land use characteresties J W. Fox, 1956.
- 20. Barlowe, R. and Johnson, V.W. Land Problems and Politicies, MC Graw Hill Book Company, Inc New York, 1954, p. 99
- 21. Kariel, B.G. and Kariel, P.E. Explorations in Social Geog Addision welsley Publishing Comp. 1972.
- 22. सिंह, ब्रजभूषण कृषि भूगोल पृ0 105
- 23. Sharma, S.C. "Land utilization in Sadabad Tahsil (Mathura) U.P. India, 1966 p.11.

- 24. Ibid p 11
- 25. Ibid p. 12
- 26. Marsh, G.P.: Man and Nature, Physical Geography
 As Modified, by Human Action New York, 1864.
- 27. Sauer, C.O., Mopping The Utilization of Land Geographical Recieve, Vol 4, 1919 New York.
- 28. Jones, W.D., and Finch, V.C. Detailed Field Mapping of American Geographer, Vol. 15, 1925 nemmea Polis.
- 29. Stamp, L.D., The land of Britain its use and Misuse, 1962, p 21
- 30. Buck J.L. Land utilization in china, Nanking University Press, 1937, pp 7-8
- 31. A World Land use survey, Geographical Journal, Land on 1950, Vol C XV, pp 223 226.
- 32. The National survey, Report No.3, Tables with notes on the Third Round August Nov 1951, submitted to the Govt of India in Aug. 1953 and published in March 1954.
- 33. The standing technical sub-committee All India Soil Land use survey, Central Soil conservation Board, Soil surruy Manual India Agricultural Research Institute, New Delhi, 1960
- 34. Chatterjee, S.P.: Field years of science in India, Indian Science Congress Association, Culcutta, 1963.

35. Chatterjee, S.P.: Land utilization in the District of 24 Parganas, West Bengal, B.C. Law, Part 2, Calcutta, 1945.

Chatterjee, S.P.: Land utilization survey of Howrah District, Geographical Review of India, 1954, 14(3).

36. Prakash Rao, V.L.S. . Soil Survey and Land use Analysis Indian Geographical Journal 1947, 22(3).

Prakash Rao, V.L.S. Land use Survey in India-Its Scops and Problems, Proceeding of International Geography Seminar India, 1956

37. Bhardwaj, O.P.: Problems of Soil Erosion in East Jullunder Doab (Punjab) 1960, N.G J.9.pp. 159-175.

Bhardwaj O.P.: Land use in the low land of beas in the Bist Jullunder Doab, 1961, N G J.9 Vol 4, pp.257-68

Bhardway, O.P.: Land use in the low land of sutlaj in the Bist Jullunder Doab. Sample studies 1964 X.1 pp 1-25

- 38. Shafi, M: Land utilization in Eastern Uttar Pradesh, Aligarh, 1960
- 39. Shafi M. measurment of Agricultural Efficiency in Uttar Pradesh, Economic Geography 1960 Vol 36(4)

Shafi, M.: Agricultural Efficiency in Relation to Land use survey in Uttar Pradesh, Geographical out-look 1962, Vol. 3(1).

- 40. Bhatia, S.S.: Pattern of Crop concentration and Diversification of in India, Economic Geogeraphy 1965, Vol. 44 pp 39 56
- 41. Singh, Jasbir, "Spatial Temporal Development in land use Efficiency in Haryana state', Geographical Reveiw of India, Culcutta, 1972, Vol pp 312 326
- 42. Singh, Jashir, A New Technique of Measuring Agricultureal Productivity in Haryana (India), The Geographer, 1952, Vol -19, pp. 14 33
- 43. Singh, B.B. "Land use Efficiency, stage and optimum land use." Uttar Bharat Bhoogol Patrika, Gorakhpur, 1971, Vol-7(2), pp 85 101
- 44. Tyagi, B.S.: "Agricultural Intensity in chunar Tahasil, Distt. Mirzapur, U.P. N.G.J. T.of India, 1972, Vol. 18(1), pp. 42 48
- 45. Singh, Harpal: "Crop Combination Regions in Malwa Tract of Punjab" Deccan Geographer, 1965, Vol 8(1) pp. 21 30
- 46. Ray, B K. Crop Association and changing pattern of Crops in Ganga Ghoghra Doab East N.G J.I , 1967, Vol-13(4), pp 144 207
- 47. Tripathi V.B. and Agrawal, V.: Changing pattern of Crop Land use in lower Ganga Yamuna Doab,, The Geographer 1968, Vol-15, pp. 128 140
- 48. Sharma, T.C., "Pattern of Crop land use in Uttar Pradesh" The Deccan Geographer 1972, Vol -34, pp. 46 -60.

- 49. Nitya Nand, : 'Crop Combination Regions in Rajasthan " Geographical Review of India 1972, Vol -34 pp. 46 60
- 50. सिंह बी0 एन0 ,: देवरिया तहसील में कृषि भूमि उपयोग (अप्रकाशित शोध प्रबन्ध) 1984, पृ० पृ० 316 - 322
- 51. Bhatia, S.S.: "Pattern of Crop Concentration and Diversification in India" Economic Geography 1965, Vol., 41 pp 39 56.
- 52. Hussain Majid, · "Pattern of Crop concentration in Uttar Pradesh," Geog. Review of India 1970, Vol. 32(3) pp 169 185.
- 53. Singh Jasbir, : "Agricultural Atlas of India." Kuru Khetra, 1974
- 54. Tiwari, P.S., : " Agrıcultural Atlas of Uttar Pradesh", 1970
- 55. Baron Meston: The Geography of an Indian Village, Geography a quarterly Journal of the Geographical Association, Manchester, March 1955, No. 107, Vol.XX Part 1, pp. 1-2
- 56. Census of Inaia, 1951, Part II a Demographic Table, p 2
- 57. जनगणना पुस्तिका, जनपद कटिहार 1981

अध्याय - द्वितीय

भौतिक स्वरूप

>>>>>>>>>>>

XXXXX

अध्याय - द्वितीय

भौतिक • स्वरूप


2.1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि -

अध्ययन क्षेत्र बिहार राज्य के उत्तरी-पूर्वी भाग जनपद किटहार का एक भूखण्ड है जो 3 अक्टूबर 1973 से पूर्व पूर्णिया जनपद का अनुमण्डल था । टम म्थान का नाम 'किटिहार' क्यों पड़ा ? इसकी पृष्ठभूमि मे अनेक ऐतिहासिक तथ्य निहित है । इसका उत्तर तीन प्रकार से ढूढने का प्रयास किया जाता है । सर्वप्रथम कुछ लोग शिव और सती से सर्बोधन किवन्दती का हवाला देते है । कहा जाता है कि अपने पिता द्वारा पित की उपेक्षा से दुखित सती ने यज्ञ के हवन कुण्ड मे प्राणोत्सर्ग कर दिया और उसके शव को अपने कन्धे पर लाद शिव उद्मान्त विचरण के क्रम मे किटहार के भू-भाग से होकर गुजरे थे । इस स्थान पर चृकि सती की किट का हार खिंडत होकर गिर गया था,अत इस स्थान का नाम किटहार पड़ा।


किटहार के नाम करण का सबध महाभारत की एक कथा से भी जोड़ा जाता है। कहते हैं कि दुर्योधन की शर्त के अनुसार पाचों पाण्डवों को बारह वर्ष का वनवास के बाद एक वर्ष अज्ञातवास करना पड़ा था । अज्ञातवास की अविध को पाण्डवों ने मत्सराज विराट के यहाँ छद्मवेश मे व्यतीत किया था । विराट पुत्री उत्तरा को नृत्य का प्रिणिक्षण देने हेतु इन्द्र को अप्सरा मेनका के अभिशाप स्वरूप अर्जुन को बृहन्ला नाम धेयी नारी का रूप धारण करना पड़ा था । अपने पुरूषत्व के प्रतीक समस्त आयुधों एव वस्त्रादि को अर्जुन ने कारी को (किटहार और रिमापुर के बीच प्रवाहित नदी) के तट पर स्थित समीवन (जिसका उल्लेख महाभारत मे है तथा जिसके नाम पर आज सेमापुर है) के अन्तर्गत एक शमी वृक्ष पर अपने किट मे हार पहनकर नारी रूप धारण किया था । फलत इस क्षेत्र एवं स्थान का नाम किटहार पड़ा ।²

डा0 फ्रांसिस वुकानन एव डा0 हराटर महोदय का कथन है कि बहुत दिन पूर्व दोसीं नदी कटिहार और कोढा थाने के निकट से प्रवाहित होती हुई मनिहारी के पास गंगा नदी मे मिल जाती थी । कोसी नदी के कछार पर बसने के कारण कटिहार क्षेत्र का भी नाम पहले 'कोसी कछार' या 'कोसी अरार' रहा होगा जो अप भ्रश होकर अथवा जन-जिस्वा

LOCATION OF KATIHAR PRAKHAND



В



NATIONAL BOUNDARY

- STATE BOUNDARY

- DISTRICT BOUNDARY

- PRAKHAND BOUNDARY

VILLAGE BOUNDARY

VILLAGE BOUNDARY

RAIL WAY LINE SINGLE

RAIL WAY LINE DOUBLE

NATIONAL HIGHWAY

O DISTRICT H Q

O PRAKHAN H O

NYAYA PANCHAYAT H Q

पर घिसते-धिसते कोशियार या किशयार और पुन किटहार के रूप में परिवर्तित हो गया होगा । ऐसे किटहार का पहले नाम शैफगज था । उस समय रेलवे स्टेजन नहीं था, जब रेलवे स्टेजन का नामकरण विया जाने लगा तो बगल में दीपी किरिहार गाँव के नाम पर किटिहार स्टेशन रखा गया । 3

2 2 अध्ययन क्षेत्र की अवस्थिति -

कटिहार प्रखण्ड का विस्तार $25^028' - 25^044'$ उत्तरी अक्षाण एव $87^032' - 87^043'$ पूर्वी देशान्तरों के मध्य विस्तृत है । इससे जनपद के मध्य उत्तरी भाग में प्रखण्ड का निर्माण होता है । इसके दक्षिण पूर्व में आजमनगर, उत्तर पूर्व में कढ़वा, दक्षिण में प्राणपुर, दक्षिण पिश्चम में बरारी, उत्तरी-पिश्चमी भाग में जनपद का कोढ़ा प्रखण्ड तथा पृणिया जनपद स्थित है । (चित्र स0 । एव 2) ।

कटिहार प्रखण्ड की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 26807 हेक्टेअर है । 1991 की जनगणना के अनुसार प्रखण्ड की कुल जनसंख्या 127683 थी जो जनपद में प्रथम जनसंकुल प्रखण्ड होने का श्रेय प्रदान करती है । प्रशासनिक दृष्टि से कटिहार प्रखण्ड के अन्तर्गत 20 न्याय पंचायत, (चन्देली भर्रा, जगन्नाथपुर, राजपारा, रामपुर, जवडा पहाडपुर, विजैली, डुमरिया, महमदिया, बलुआ, राजभवाडा, दलन, बेलवा, बौरनी, द्वाशे, सौरिया, डड खोरा, रषैली, हफलागज, मधेपुरा, परतेली), एक अचल पदाधिकारी एक प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, एक क्षेत्रीय निरीक्षक, एक पंचायत पर्यवेक्षक एव 126 ग्राम सभाओं मे विभाजित किया गया है। प्रखण्ड के अन्तर्गत 20 पंचायत-सेवक, 12 जनसेवक (हल्कावार) कार्यरत है ।

2.3 सरचना -

अध्ययन क्षेत्र कोसी और उसकी सहायक निर्दयों के जलोढ से निर्मित है । चटर्जी ए० एव राय आर० के० विद्वत दें ने अपने 1977-78 के सर्वेक्षण के आधार पर किटहार को सरचनात्मक दृष्टि से निम्न भागों मे विभाजित किया है (सारणी 2 ।) ।





Fig 2 2

सारणी - 2.1

Geological Land Time System	Land Form
Recent Active	(i) Abandoned channel
meander	(ii) Aggraded/Partially aggraded channe
Bet	(iii) Channel Bar
	(iv) Active Channel
	(v) Flood Plain
Recent to Holocene Older	(i) Aggraded/Parlially Aggraded Channe
Flood Plain	(ii) Abandoned Channel
	(iii) Meander cut off Ox low lake
	(iv) Meander Scar
	(v) Swamp, reasonal
	(vi) Flood Plain
Holocene Katihar	(i) Flood Plain

स्रोत:-E.R.G.S.I. Cal.D.O. No. 97/78 Survey map 1977-78

संरचनात्मक दृष्टि से अध्ययन क्षेत्र में होलोसीन युग से लेकर अद्यतन जमाव हुआ है । इन तीनों ही कालों में विभिन्न तरह की भृ-आकृतियों का निर्माण हुआ है । क्षेत्र का उत्तरी भाग कोशी की सहायक निदयों द्वारा अद्यतन जमाव किया गया है । सामान्यतया इस क्षेत्र के ऊपरी भागों में मुलायम संगठन तथा मध्यम एवं निम्न धरातल वाले क्षेत्रों में कठोर



संगठन देखने को मिलता है। पूर्वी भाग में पतली पट्टी के रूप में उपरवार क्षेत्र है जहाँ पर धूस और भूरी धूस प्रकार की संरचना देखने को मिलती है। इस भाग में मध्यम से लेकर कठोर संगठन की संरचना देखने को मिलती है। यह भाग की मृदा लौह एवं मेंगनीज धातुओं से सम्पन्न है।

दक्षिणी भाग की संरचना यत्र-तत्र उच्च भूमियों वाला है । इन उच्च भूमियों पर बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता है । इस भाग में भी हल्की से लेकर कठोर प्रकार की संरचना देखने को मिलती है । 4

लेकिन इस प्रखण्ड का दक्षिणी भाग निम्न धरातल वाला है और प्रत्येक वर्ष बाढ़ का जल इन भागों में पहुँच जाता है । भ्वाकृतिक दृष्टि से अध्ययन क्षेत्र को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है (चित्र सं0 3) ।

- (।) ऊपरवार क्षेत्र
- (2) निम्न क्षेत्र
- (3) नदी बेसिन

ऊपरवार क्षेत्र का विस्तार लगभग 45% भाग में उत्तरी एवं पश्चिमी भाग में है। निम्न संरचना का धरातल दक्षिणी तथा पूर्वी भाग में विस्तृत है । जबिक नदी बेगिन अध्ययन क्षेत्र में कोशी एवं महानदी की सभी सहायक नदियों के प्रवाह मार्गो में दोनों ही तरफ एक पतली पट्टी में विस्तृत हैं । इस भाग की नदियों ने क्षेत्र को भरपूर अपरदित किया है । ये नदियों अपने प्रवाह मार्ग को इस भाग में हमेशा बदलती रहती है । यह अद्यतन जमाव का क्षेत्र है ।

2.4 उच्चावच :-

अध्ययन क्षेत्र निर्दयों द्वारा लाई गयी जलोढ़ मिट्टी द्वारा निर्मित समतल मैदान है जिसकी सागर तल से ऊचाई लगभग 31.2 मीटर है । क्षेत्र का सामान्य ढाल उत्तर से दक्षिण तथा उत्तर-पश्चिम से दक्षिण पुरब की ओर है । अध्ययन क्षेत्र के अधिकाश न्याय-पचायत उपरवार एव मध्यम कोटियों मे है । उत्तरी भाग के पाच न्याय पचायत निम्न धरातलीय क्षेत्र वाला है । उत्तरी भाग मे पुरातन जलोढ मिलता है जिसके नीचे ककड का जमाव मिलता है । जबिक दिक्षणी भाग के नये जलोढ भाग मे औसत ऊँचाई लगभग 29 मीटर है जो उत्तर-पश्चिम मे बढ़कर 33 मीटर हो जाती है । कारी कोसी नदी के प्रवाह मार्गी के परिवर्तन के फलस्वरूप अध्ययन क्षेत्र मे अनेक छोटी नदियों, छाडन, झील तथा जलाश्चय निर्मित हो गए है जिनके कारण इस मैदान मे कुछ हद तक व्यक्तिक्रम आ गया है । उच्चावचन ढाल प्रवणता, मृदा प्रकार, जल-प्रवाह आदि के आधार पर इस मैदान को दो भौतिक क्षेत्रों मे विभाजित किया जा सकता है जो निम्नवत् है -

- (अ) बागर क्षेत्र
- (ब) कछारी क्षेत्र

(अ) बॉगर क्षेत्र - बॉगर क्षेत्र को उच्चावच, ढाल प्रवणता के आधार पर पुन दो भागों मे वर्गीकृत किया जा सकता है।

- (।) निम्न बॉगर क्षेत्र
- (2) उच्च बॉगर क्षेत्र

(।) निम्न बॉगर क्षेत्र :-

अध्ययन क्षेत्र का यह भाग उत्तरी तथा पिश्चिमी भाग में पूर्णिया जनपद एवं कदवा प्रखण्ड से लगा हुआ है । इसमें बलुआही मिट्टी की प्रधानता है, जो इस मैदानी भाग में अपेक्षाकृत नवीनतम जमाव के फलस्वरूप निर्मित हुई है । इस जमाव का विकास 'कोरी-कोशी' द्वारा हुआ है । यह नदी प्रधान 'कोसी-नदी' की शाखा है । इसके द्वारा बहाकर लाई मई मिट्टी से परत दर परत जमाव से निर्माण हुआ है । इस भाग में बालू का अश अधिक है । निम्न बाढों के समय यह क्षेत्र ऑशिक रूप से जल प्लावित हो जाता है । इसके अन्तर्गत चन्देली

भर्रा, राजपारा, महमदीया, द्वाशे, रघेली, विजैली न्याय पचायत सम्मिलित है । निदयों के प्रवाह मार्गी के अनुसार इस क्षेत्र का सामान्य ढाल उत्तर - पिश्चम में दक्षिण-पूर्व की ओर है । इस भाग का सम्पूर्ण क्षेत्रफल 6822 है0 है जो किटहार प्रखण्ड के कुल क्षेत्रफल का लगभग 25 44 % है । यह क्षेत्र मक्का, बाजरा एव कुल्थी की कृषि के लिए विशेष उपयुक्त है ।

(2) उच्च बॉॅंगर क्षेत्र -

इसका विस्तार अध्ययन क्षेत्र के मध्यवर्ती भाग में उत्तर से दक्षिण की ओर है। यह भाग अध्ययन क्षेत्र का हृदय स्थल है, जो प्राकृतिक आपदाओं (जैसे -बाढ-सूखा आदि) से कम प्रभावित होता है। इसका विस्तार लगभग 7495 हे0 क्षेत्र पर है, जो इस प्रखण्ड के सम्पूर्ण भाग का लगभग 28% है। यह भाग प्राचीन जमाव वाली बाँगर (मिटयार) मिट्टी से निर्मित हुआ है जहाँ बाढ का जल नहीं पहुँच पाता। यदि पहुचता भी है तो बडी बाढ के समय, जिससे फसल की बर्बादी कम होती है। यह बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है, जो चावल की खेती के लिए विशेष उपयुक्त है। इसके अलावा केला, पटसन तथा रवी की फसल के लिए भी उपयुक्त है। इस क्षेत्र में जगन्नाथपुर, रामपुर, बलुआँ, राजभवाडा दलन तथा वेलवाँ न्याय पचायत को सिम्मिलित किया जा सकता है। इन क्षेत्रों में दो फसली फसलों का उत्पादन बंडे पैमाने पर होती है। यह धान तथा पटसन प्रधान उपजाऊ क्षेत्र है।

(ब) कछारी क्षेत्र - इस क्षेत्र का विस्तार अध्ययन क्षेत्र के नदी-घाटी क्षेत्र में न्याय प्रचायत डुमरिया, जवडा पहाडपुर, मधेपुर, परतेली एव हफलागज को सम्मिलित किया जा सकता है इस भाग में अपेक्षाकृत मन्द ढाल मिलता है । सामान्य ढाल उत्तर से दक्षिण है लेकिन दक्षिणी भाग का ढाल उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूरब की ओर है । यह क्षेत्र कोसी एव उसकी सहायक नदिया कोसी धार, कमला, मोनाली, फरही नदियों द्वारा निर्मित नवीन जलोढ मिट्टी से बना है । इसको 'नवीन-खादर' का क्षेत्र भी कहा जा सकता है । यह अद्यतन जमाव का भू-भाग है । इसमें कई छोटी-छोटी नदी एव नालें है । इस क्षेत्र से लगभग 40 किमी0 दक्षिण-पश्चिम में कोशी एय गगा नदी का रागम है जो अध्ययन क्षेत्र से बाहर है । यर्ष ऋतु मैं यह भाग जलमरन हो जाता है । जिससे खरीफ की फसलें 80% से अधिक नष्ट हो जाती है ।

2.5 अपवाह तन्त्र -

किसी भू-भाग के अपवाह का सीधा सम्बन्ध उसके धरातल के स्वरूप एव सरचना होता है । यहाँ तक कि उस पर धरातल की ऊपरी सतह के व्यक्तिक्रमो और अधोमौमिक तलों की विशेषताओं का भी प्रभाव पडता है । इस सम्बन्ध मे प्रो0 स्टेम्प का यह कथन बहुत ही प्रामाणिक और अनुकूल प्रतीत होता है कि धरातल की सरचना और उसके स्वरूप मे अत्यन्त निकट का सम्बन्ध होता है और वे धरातल के अपवाह को पूर्णत प्रभावित करते है धरातलीय और अधोभौमिक अपवाहों के बीच भी अन्तर है । ब्रिटेन के सम्बन्ध मे लिखते हुए उन्होंने बताया है कि इस देश के अधिक भाग पर अधिक वर्षा के फलस्वरूप अच्छे धरातलीय अपवाह की आवश्यकता प्रतीत होती है, जिसे सिवधा देने के लिए गढ़ढों को काटकर तेज जल-प्रवाह उत्पन्न किया जा सकता है । परिणामस्वरूप मुदा अपरदन के होने वाले भायनक खतरे को तीव्र ढालो पर घास या जगल उगाकर रोका जा सकता है । जगलों से विशेष लाभ भी होता है । घासें स्पज की भाँति कार्य करती है । पानी जब प्रवाहित होकर नीचे आता है तो ये घासें उसे अवरूद करके धीरे-धीरे मुक्त करती है । इस प्रकार वे भृक्षरण को रोकने में विशेष सहायक होती है । भारत तो ब्रिटेन से भी अधिक वर्षा वाला देश है । इस देश मे भी जहाँ कही अधिक वर्षा होती है, वहाँ स्टैम्प महोदय द्वारा वर्णित ब्रिटेन की अपवाह समस्या से भी उग्र दशाऐ मिलती है।

शोध क्षेत्र के अन्तर्गत प्रवाहित होने वाली कोसी एव उसकी सहायक नदी कारी कोसी ने धरातल के अपवाह को कई प्रकार से प्रभावित किया है। इनेमें नंदी मोहें (मियाण्डर्स) विशेष रूप से विकसित हुए हैं।

वास्तव मे अध्ययन क्षेत्र के अपवाह के विकास मे मृदा सरचना का विशेष प्रभाव परिलक्षित होता है । क्षेत्र की बलुअर दोमट मिट्टी घुलनशील है, जिससे इसका अपरदन सरलता से होता है । यही कारण है कि अपवाह मार्ग जितनी सरलता से बनते है , उतनी ही सरलता से अवरोध के कारण परिवर्तित भी होते रहते है । कोसी एव महानन्दा निदयों के मार्ग परिवर्तनों का यही मुख्य कारण है इसके विपरीत चिकनी मिट्टी और मिट्यार मिट्टी चिपचिपी एव कम

घुलनशील होती है जिससे अपवाह मार्ग परिवर्तन में किटनाई होती है । परन्तु जहाँ पर बलुआही मिट्टी मिलती है , वहाँ इसमें निदयों द्वारा अपरदन एवं मार्ग परिवर्तन अधिक होते हैं । अध्ययन क्षेत्र में बडे-बडे तालाबों में स्थानीय जल सचय होता रहता है जिनके उत्तरित्तर छिछला होने के कारण वर्षा काल में स्थानीय जलप्लावन की समस्या उत्पन्न हो जाती है ।

इस क्षेत्र के अपवाह को मौसमी और स्थायी दो प्रकारों मे विभक्त किया जा सकता है । क्षेत्र का सम्पूर्ण जल कोरी कोसी के माध्यम से गगा मे सम्मिलित होता है । शुष्क मौसमों मे प्राकृतिक अपवाह केवल बड़ी निदयों में ही दिखाई देता है जबिक छोटी निदयों प्राय सूखी मिलती है । इसके अतिरिक्त समय- समय पर सिचाई वाली नहरों में जल प्रवाहित होता है।

शोध क्षेत्र का सामान्य अपवाह उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व की दिशा मे पाया जाता है जो उत्तरी मैदान के सामान्य ढाल का ही अनुसरण करता है । इस क्षेत्र मे निम्न निदर्यों द्वारा अपवाह-तन्त्र का निर्माण होता है ।

- (क) कोसी धार
- (ख) फरही नदी
- (ग) कमला नदी
- (घ) मोनाली नदी
- (ड) गिदरी नदी
- (क) कोसी धार :- यह कोसी नदी की सहायक है जो पश्चिमी भाग में कोढ़ा प्रखण्ड और अध्ययन क्षेत्र के मध्य की सीमा बनाती हुई किटहार अचल के दलन न्याय पचायत में प्रवेश करती है । यह नदी कोसी नदी से निकलती है और पुन उसी में मिल जाती है । इसी कोसी धार के तट पर किटहार नगर बसा हुआ है । वर्षा ऋतु में कोसी धार भयावह हो जाती है जो अनेक मोड बनाती हुई अध्ययन क्षेत्र से बाहर जाकर किटहार जनपद के प्राणपुर अचल में प्रवेश कर जाती है । वर्षा ऋतु समाप्त होने के पश्चात कोसी धार में जल

की मात्रा बहुत ही कम जो जाती है जिसे आसानी से बिना नाव के पार किया जा सकता है । कोशी धार मे से पानी साफ कर शहर में आवश्यकता की आपूर्ति हेतु भेजा जाता है । यह नदी शहर के पश्चिमी-दक्षिणी किनारे से होकर बहती है । बरसात में जलाधिक्य के कारण किटहार शहर में भी जल प्रवेश कर जाता है जिससे बाढ की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1984-85 में बाँध का निर्माण किया गया । वर्ष 1987-88 में कोसी का बाँध टूट जाने से कोसी धार तथा अन्य छोटी नदियों में इतना अधिक जल हो गया था कि सम्पूर्ण शहर एवं अध्ययन क्षेत्र जलमन्न हो गया था।

(ख) फरही नदी -

यह नदी कोसी धार नदी की सहायक है । जो किटहार प्रखण्ड से लगे मध्य-पश्चिमी सीमान्त-प्रदेश में प्रवाहित होती हैं । यह नदी किटहार प्रखण्ड के दलन गाँव में प्रवेश करती है और किटहार शहर के समीप कोसी धार में मिल जाती है । इसकी दिशा उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व की ओर है । यह मौसमी नदी है । तीव्र वर्षा होने पर यह नदी उफान में आ जाती है अन्यथा सुखी रहती है । किटहार पखण्ड में इस नदी की दूरी लगभग 25 कि0 मी0 के आसपास है ।

(ग) कमला नदी -

यह नदी हिमालय पर्वत से निकली कोसी की णाखा है जो अध्ययन क्षेत्र में महमदियों के पास प्रवेश करती है । यह नदी किटहार प्रखण्ड के न्याय पचायत महमदियों, बलुवों, बोरनी, मध्पुरा से प्रवाहित होती हुई प्राणपुर प्रखण्ड और मनीहारी प्रखण्ड होती हुई गांगा में मिल जातों है । यह भी बरसाती नदी है । बरसात के दिनों में पर्याप्त मात्रा में जल मिलता है और इसके पश्चात यह नदी शुष्क हो जाती है । यह नदी अनेक छोटे-छोटे झील, तालाब, तथा ढाल और जल्ला का निर्माण करती है । इस नदी के आम-पास के क्षेत्रों में गर्मा की फसल अच्छी होती है ।

(घ) मोनाली नदी -

यह नदी कटिहार जनपद के कढवा प्रखण्ड मे प्रवेश करती है और इसे पार

कर किटहार प्रखण्ड के न्याय पचायत द्वासे के 'खण्डरपाली' गाँव के समीप प्रवेश करती है । सौरिया, डड खोरा, विजैली जबड़ा पहाडपुर होती हुई मधेपुरा न्याय पचायत को पार कर प्रखण्ड प्राणपुर मनिहारी होती हुई गगा नदी मे मिल जाती है । यह भी बरसाती नदी है । इस नदी के आस-पास क्षेत्रों मे गरमा धान तथा मखाना की अच्छी खेती होती है ।

(ड) गिदरी नदी -

यह भी नदी कोसी की शाखा है जो पूर्व मे महानन्दा के समानान्तर बहती हुई जनपद किटहार के बिजैली तथा डुमिरयाँ न्याय पचायत को पार कर प्रखण्ड प्राणपुर मिनहारी होती हुई गगा नदी मे मिनहारी के पास मिल जाती है । यह नदी डुमिरया न्याय पंचायत गाँव कलसर, महेशपुर, सकरैली झुनकी बसन्ता होती हुई बहती है। इस नदी से समीपस्थ गाँव वर्षा ऋतु मे जलप्लावित हो जाते है । इस नदी क्षेप्रवाह दिशा उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पिश्चम की ओर है । कही-कही यह नदी अपने प्रवाह क्षेत्र में नाले तथा तालाबों का भी निर्माण करती है ।

यद्यपि कोसी नदी अध्ययन क्षेत्र में प्रवाहित नहीं होती है लेकिन कोसी धार, फरही, मनाली, गिढरी, कमला आदि सभी सहायक नदियों इसी नदी के पुराने प्रवाह क्रम में प्रवाहित होती है और पुन उसी में मिल जाती है । वर्षा काल में कोसी में पर्याप्त जल के कारण ये सभी सहायक नदियों विशेष रूप से प्रभावित होती है । अत इन सहायक नदियों के साथ ही कोसी नदी का भी अध्ययन आवश्यक है जिसका प्रभाव अध्ययन क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक तन्त्र पर पडता है ।

(च) कोसी नदी -

कभी बिहार की 'शोक नदी' कहलाने वाली कोसी भारत की सबसे विचित्र नदी है । कोसी की धारा में लगातार परिवर्तन को देखते हुए कहा जाता है कि कोसी का नाम पौराणिक कथाओं में वर्णित तपस्विनी 'कोशिकी' के नाम पर रखा गया है जो अपने ब्राह्मण प्रेमी द्वारा त्याग दिये जाने के कारण एक के बाद दूसरे पुरूष की ओर भटकती रही । कोसी

नदी तिव्वत से निकलकर नेपाल और भारत में 720 कि0 मी0 दूरी तय कर वर्तमान में किटहार जनपद के कुरसेला के निकट गगा नदी में मिलती है । जर्नल आफ हाइड्रालिक डिवीजन में प्रकाशित अमेरिकन सोसाइटी आफ सिविल इन्जीनियर्स के मार्च 1966 की कार्यवाही में ई0 सी0 वी0 गाले एव ई0 एस0 वी0 चिताले ने कोशी नदी पर अपने शोध पत्र में इसका विस्तृत ब्योरा दिया है । 5

कोसी - भूकम्पीय क्षेत्र मे अवस्थित कम आयु के विखण्डित होते हुए चट्टानों के बीच में से गुजरने के कारण अपने तलछट को ढलवे सतह पर नीचे की ओर ढकेलता है, क्योंकि इसके प्रवाह के ऊपरी सतह पर कोई समतल घाटी नहीं है । हनुमान नगर के बाद इसकी धारा एकाएक समतल पर आ जाती है । यह अपने साथ काफी मात्रा में रेत, बालू लेकर बढती है जो अपने घाटी में जमा करती जाती है । इस क्रिया में इस नदी के मुहाने पर त्रिभुजाकार नदी वाहित बालू की भूमि द्वीप (आईलैण्ड) बनाते हुए 1773 से 1963 के बीच 110 कि0 मी0 पिश्चम की ओर खिसक गई है । 1731 के सर्वे के अनुसार यह पूर्णिया जिले के पिश्चमी भाग से गुजरती थी और आज यह निर्मली के पास से गुजरती है । धारा खिसकने के क्रम में इसने 7000 वर्ग कि0 मी0 भूमि को बर्बाद किया एवं गावों तथा शहरों को भी क्षति पहुँचाई । विश्वास किया जाता है कि कोसी प्रारम्भ में महानन्दा में मिलती होगी 16

- 0 Mally महोदय ने गजेटीयर मे इसके विषय मे लिखा है कि इसकी सात शाखाओं के कारण इसे सप्त कोसी भी कहते है । इसकी सबसे प्रमुख शाखा 'सन-कोसी' है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है अन्य शाखाएँ क्रमश -
- (1) भोतिया कोसी (2) टाम्बे कोसी (3) लिखू (4) दूध कोसी (5) अरूण और (6) तामूर है 1⁷ Barah Kshetra के पास यह तीक्ष्ण ढाल वाले और एक श्रृखला में फैले पर्वतों से नीचे उतरती है और Chatra के पास यह मैदानी भू-भाग को छूती है । सबसे पहले यह सहरसा जिले के उत्तरी-पूर्वी भाग को स्पर्श करती है । जो प्रारम्भ में भागलपुर जिले में शामिल था ।

सन् 1897 ई0 में अभियताओं द्वारा कोसी की विभीषिका से मुक्ति की एक योजना तैयार की गयी थी परन्तु इसे कार्य रूप में नहीं दिया गया। कोसी की बाढ एवं उसके द्वारा लाये गये बालू के कारण आजादी के पूर्व तक कृषि के सर्वथा अनुपय्कत इस जिले के अधिकांश क्षेत्र को कृषि योग्य बनाने हेतु आजादी के पश्चात कोसी पर वराज का निर्माण, नहरों द्वारा सिचाई की व्यवस्था एवं तटबन्धों के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया गया जो 1963 में पूरा हुआ । हालांकि बाढ की विभीषिका से पूर्ण त्राण इस क्षेत्र को नहीं मिल सका है परन्तु इन योजनाओं के पूरा होने के फलस्वरूप इस जिले में कृषि के क्षेत्र में नये अध्याय का सूत्रपात हुआ ।

2 6 जलप्लावन -

अत्यधिक वर्षा एव मन्द ढाल के फलस्वरूप अध्ययन क्षेत्र का लगभग 45% भाग प्रतिवर्ष बाढो या जल - जमाव से प्रभावित होता है । बाढ का विशेष प्रभाव इसके उत्तर में बहने वाली कोसी एव उसके सहायक निदयों की घाटी क्षेत्रों में परिलक्षित होता है । इस प्रखण्ड का दक्षिणी एव मध्यवर्ती भाग नीचा होने के कारण जल जमाव से विशेष रूप से प्रभावित होता रहता है । किटहार जनपद की किटहार अचल बाढ से प्रभावित प्रखण्ड है, जहाँ 126 गावों में लगभग 85 गाँव बाढ से प्रभावित रहते है । 85 गाँव बरसात में जलमग्न हो जाते है (चित्र स0 - 3) ।

राजस्व विभाग के अनुसार वर्ष 1991 में कटिहार प्रखण्ड में 8510 हेक्टेअर भूमि पर खरीफ की फसले बाढ एवं जल जमाव के कारण नष्ट हो गयी थी । प्रतिवर्ष जलजमाव एवं अधिक वर्षों के कारण फसलें नष्ट हो जाती है ।

जलप्लावित भाग को निम्न दो वर्गो मे विश्लेषित किया जा सकता है -

- (अ) सामान्य बाढ से प्रभावित क्षेत्र
- (ब) असामान्य या बडी बाढ से प्रभावित क्षेत्र

सामान्य बाढ रो अध्ययन क्षेत्र का प्रतिवर्ष लगभग 25% भाग प्रभावित होता

है । इससे लगभग 4572 हे0 भूमि पर खरीफ की फसलें नष्ट हो जाती है ।

कभी-कभी कुछ वर्षों के अन्तराल के उपरान्त बहुत बडी बाढे भी आ जाती है जिनसे सामान्य बाढों की अपेक्षा 20% अधिक क्षेत्र प्रभावित हो जाता है । फलत बड़ी बाढ़ों के गमय 3008 हेनलेअर अतिरिक्त क्षेत्र जल प्लाित हो जाता है । बड़ी बाढ़ों के समय कोसी नदी, महानन्दा तथा गगा नदी जो अध्ययन क्षेत्र के उत्तरी - पूर्वी तथा दक्षिणी भाग में प्रवाहित होती है इनकी सहायक नदियाँ जैसे - कोसी धार, फरही, कमला, मोनाली तथा गिढरी नदियों द्वारा बहुत बड़ा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है । ऐसी बाढों से रकसा, रघैली, विजैली, डुमरिया, मधेपुरा, परतेली, हफलागज न्याय पचायत का बहुत बड़ा भाग प्रभावित हो जाता है । इसके अलावा इस प्रखण्ड का अन्य न्याय पचायत भी इस बाढ से अछूता नहीं रह पाते है । वर्ष 1987 - 88 का बाढ इसका ज्वलन्त प्रमाण है । इस बाढ से किटहार अचल जलप्लावित हो गया था । लोग अपने तथा जानवरों को लेकर सड़कों और रेलवे लाइनों के किनारे कई दिनों तक खाना - बदोश की तरह समय व्यतीत किये । इन बड़ी बाढों से अपार धन - जन की हानि होती है ।

इस प्रखण्ड के उत्तरी और पश्चिमी भाग में नहरों का जाल फैला हुआ है जिससे जल का निकास होता है लेकिन तीव्र बाढ से नहरों में बालू का जमाव हो जाता है और जल के प्रवाह क्रम में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। किटहार अचल के चारों तरफ बाँध है लेकिन भयकर वर्षा और कोसी के बाँध के कटाव के कारण छोटे-मोटे बाँध जल को रोकने में असमर्थ हो जाते हैं। बाधों में दरारे पड जाती है। फलस्वरूप बाँध टूट जाते है। इस प्रकार बाध टूटने के कारण चारों तरफ जल प्लावित हो जाता है और बाँढ की भयकरता और अधिक हो जाती है।

अत बचाव के लिए हमे निम्नबातों पर विशेष ध्यान देना जरूरी है ।

- ।- नहरों और नालों का निर्माण किया जाय ।
- 2- प्रतिवर्ष नहरो और नालो मे जो जमे बाल् के कण हो निकाला जाय , तािक बाधों मे जमा पानी आसानी से निकल जाय ।

- 3- बाधो पर वृक्षारोपण किया जाय ताकि बाध टूटे नहीं ।
- 4- बाधों की देख-रेख के लिए एक निगरानी ममिति बनाई जाय ।
- 5- प्रतिवर्ष बाधों की मरम्मत वर्षाकाल के पूर्व करा दी जाय ।

उपर्युक्त बातों पर यदि ध्यान दिया जाय तो आशा है कि प्रतिवर्ष आने वाली बाढ की विभीषिका से बचा जा सकता है साथ ही नहरों की निर्माण हो जाने से एक फसली के जगह पर दो फसली तथा बहु-फसली का उत्पादन किया जा सकता है और प्रतिवर्ष बाध टूटने तथा उसकी मरमम्मत पर सरकार का करोड़ों रूपये बचाया जा सकता है । बिहार के मुख्यमंत्री एव सिचाई मंत्री ने भी क्षेत्र की बाढो की रोकथाम हेतु बाँध जलां अप आदि बनां कर जल सगृह एव उसका सिचाई हेतु सही ढंग से उपयोग का सुझाव दिया है । बाढ से गांवों की रक्षा के लिए छोट-छोटे बाधों के निर्माण की भी आवश्यकता है ।

2 7 भूमिगत जल -

भूमिगत जल मिट्टी की बनावट से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है । मिट्टी की विभिन्न विशेषताएँ जैसे - सरचनात्मक स्वरूप (पोरसता आदि) घुलनशीलता, शोषण श्रनित, कठोरता, मृदुलता इत्यादि जल स्तर को विशेष रूप से प्रभावित करती है । इस श्रोध क्षेत्र के अन्तर्गत धरातलीय जल प्रवाह के रूप में कोसी धार, कमला, मोनाली तथा गिढरी निदयों का विशेष प्रभाव दिखाई देता है । इस क्षेत्र के उत्तरी भाग में कृत्रिम जल प्रवाह के रूप में नहरों का प्रभाव विशेष उल्लेखनीय है । वर्षा काल में जब नदी का जल ऊपर आ जाता है तथा नहरों में भी जल भरा रहता है तो गावों में जलाशयों, कुओं आदि में भी अधोभौमिक जल स्तर ऊपर आ जाता है । इन दिनों जलस्तर ऊपरी भाग में 0 5 से 0 8 मीटर (परियाग ढह' मध्यवर्ती भाग में 1 2 - 1 6 मीटर (खेरा) तथा दक्षिणी भागों में । 8 से 2 5 मीटर (गोपालपुर) पाया जाता है । पूर्व से पश्चिम की ओर भी जल-तल में पर्याप्त अन्तर मिलता है । इस क्षेत्र के पश्चिमी भाग में 1 8 मीटर से 2 1 मीटर (महदेई गाँव) मध्यवर्ती भाग में 1 5 मीं0 से 1 8 मीं0 (शकरपुर) एव पूर्वी भाग में 0 9 मीं0 से 1 2 मीं0 (महेशपुर)

के नीचे जल तल पाया जाता है । इससे स्पष्ट है कि वर्षा काल मे इस क्षेत्र का औसत जल तल धरातल के नीचे । । से 2 2 मी0 के मध्य मिलता है । परन्तु गृष्मि काल मे यह जल स्तर अधिक नीचे चला जाता है । इस अविध मे इन सभी गावों मे कुओं का जल तल । 3 मी0 से 3 4 मी0 तक नीचे चला जाता है । इस क्षेत्र के उत्तरी भाग मे ग्रीष्म काल मे यह लगभग 2 3 मी0 तक दक्षिणी भाग मे लगभग 3 4 मी0 तक नीचे चला जाता है ।

भूमिगत जल का कृषि कार्यो पर विशेष प्रभाव पडता है । अक्टूबर और नवम्बर के महीनों मे जब धरातलीय परतों मे विशेष नमी निहित रहती है , तो उस समय खेतों मे नमी अधिक होने के फलस्वरूप इन क्षेत्रों मे कम सिचाई पर भी रबी की फसलें भली-भाँति तैयार हो जाती है । परन्तु अप्रैल, मई व जून के महीनों मे खरीफ की फसल के लिए खेतों को पहले से तैयार करने मे बहुत अधिक कठिनाई उठानी पडती है । इस समय जल-तल के अधिक नीचे चले जाने से मिट्टी मे नमी समाप्त हो जाती है । साथ ही इन महीनों में यहाँ मर्मा धान की फसलें अधिक मात्रा मे उगाई जाती है जिससे इन्हें सिंचाई अधिक मात्रा मे करनी पडती है। जहाँ जल स्तर अधिक नीचा नहीं होता वहाँ आसानी से बाँस बोरिंग हो जाती है जिससे किसानों को काफी सुविधा मिलती है । फिर भी अधिक सिचाई और श्रम की आवश्यकता पडती है। इसीलिए इस अवधि मे खरीफ की फसलों के लिए खेतों की तैयारी मे सिचाई की अधिक आवश्यकता पडती है।

2.8 जलवायु -

भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले भौतिक कारकों मे धरातल के बाद जलवायु का ही सबसे अधिक गहत्वपूर्ण रथान है । इसके द्वारा कृषि के विभिन्न प्रकार एवं स्वरूप निर्धारित एव नियन्त्रित होते है और उनका सह-सतुलन भी बदलता जाता है । आज के वैज्ञानिक युग मे भी कृषि पर जलवायु का विशेष प्रभाव परिलक्षित होता है । इसीलिए इसे जलवायु पर आश्रित पेशा कहा जाता है । जलवायु के विभिन्न तत्व (जैसे - तापमान, वर्षा, आर्द्रता, पवन प्रवाह आदि) प्रत्यक्ष एव अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्यों पर अपना प्रभाव डालते है । भारतीय मौसम विभाग के अनुसार कृषि कार्यों पर 50 प्रतिशत से अधिक नियन्त्रण जलवायु


का ही होता है। ¹⁰ अध्ययन क्षेत्र की जलवायु आर्द्र-उपोष्ण मानसूनी जलवायु क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। इस क्षेत्र में मौसम के मुख्य तत्वों (चित्र - 4) का विश्लेषण निम्न प्रकार हैं -

(अ) तापमान -

प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र मे औसत वार्षिक तापमान लगभग 24 4^0 से0 एव औसत वार्षिक तापान्तर लगभग $10 \ 8^0$ से0 है । इस क्षेत्र मे अप्रैल, मई का महीना सर्वाधिक शुष्क होता है । जबिक अधिकतम तापमान $36 \ 8^0$ से0 तक मई मे पहुँच जाता है । जून माह के मध्य से ताप कम होने लगता है । इस क्षेत्र मे जनवरी का महीना अधिक ठण्डा होता है इस महीने मे न्यूनतम तापमान $7 \ 2^0$ से0 तक हो जाता है । इस क्षेत्र मे मई और जून के महीनों मे औसत तापमान क्रमश प्राय $30 \ 5^0$ से0 और $30 \cdot 3^0$ से0 होता है । किन्तु जनवरी एव फरवरी महीनों मे औसत तापमान क्रमश प्राय $12 \ 1^0$ से0 एव $15 \ 8^0$ से0 तक ही रह जाता है । सर्वाधिक औसत दैनिक तापान्तर दिसम्बर माह मे पाया जाता है जो $14 \ 1^0$ से0 के लगभग होता है । सारणी $2 \ 2$ से स्पष्ट है ।

(ब) वायुभार -

इस क्षेत्र मे शित ऋत् का आगमन नवम्बर माह के साथ ही प्राग्म्भ हो जाना है। इस महीने मे वायुभार लगभग 1022 3 मिबार रहता है । आगे का मौसम क्रमश अधिक ठण्डा होता जाता है । दिसम्बर महीने मे सर्वाधिक वायुभार लगभग 1028 3 मिलीबार पाया जाता है । जनवरी माह मे वायुभार बढ़कर लगभग 1032 4 मिलीबार हो जाता है किन्तु फरवरी माह मे तापमान बढ़ने के साथ ही वायुदाब घटने लगता है । फरवरी के महीने मे अधिकतम वायुभार लगभग 1030 मिलीबार मिलता है । मई माह मे यह घटकर 985 5 मिलीबार तक पहुँच जाता है । जून एव जुलाई माह मे औसत वायुभार घटकर क्रमश 980 4 मिलबार एव 980 2 मिलीबार तक आ जाता है । इस प्रकार इस क्षेत्र मे जनवरी माह का वायुभार (1032-4 मिलीबार) वर्ष मे अधिकतम होता है तथा जुलाई माह मे न्यूनतम वायुभार (980-4 मिलीबार) मिलता है ।



. 、 くこくこことこく こしこことい

Table 2.2

CLIMATE DATA OF KATIHAR METROLOGICAL

STATION (LAT. 25030'N LONG. 87030')

MONTHS	MAX.TEMP. IN(^O C)	MIN.TEMP IN (^O C)	AVERAGE TEMP IN (⁰ C)	RELATIVE HUMIDITY IN (%)
JANUARY	23 3	7 2	12 1	74
FEBRUARY	25.7	10 8	15.8	64
MARCH	32 6	15.1	28.9	46
APRIL	37 3	20 9	28 2	43
MAY	36 8	24 3	30.5	58
JUNE	36 7	24.0	30 3	75
JULY	34.4	25 0	29 7	84
AUGUST	32.2	24.8	28.5	85
SEPTEMBER	31.8	24.0	27 9	84
OCTOBER	31 2	21.7	26.0	76
NOVEMBER	27.9	13.8	19 6	72
DECEMBER	24 3	8 8	14 1	75

स्रोत जिला सांख्यिकीय कार्यालय कटिहार (बिहार) ।

(स) वायु दिशा -

अध्ययन क्षेत्र के उत्तरी भाग मे हिमालय पर्वत निकट स्थित होने के कारण इस क्षेत्र मे लगभग 40% दिनों मे हवाएँ ज्ञान्त रहती है । अधिकतम 'पुरूवा' हवाएँ जो पूर्व से पश्चिम को प्रवाहित होती है जिसकी वर्ष भर मे सख्या 75 दिन से कम नहीं होनी है । यह हवा विश्लेषकर जुलाई महीने मे प्रवाहित होती है । वर्ष मे पश्चिम से प्रवाहित होने वाली 'पछुवा' हवा के दिनों की सख्या लगभग 45 होती है । पश्चिम से प्रवाहित होने वाली हवा के दिनों की सख्या अप्रैल माह मे होती है, जो 12 है । ज्ञान्त दिक्सों की संख्या लगभग 155 है । अक्टूबर मे फरवरी माह तक ज्ञान्त दिक्सों की संख्याएँ कृमज्ञ 21, 24, 26, 23 एव 18 होती है और इन महीनों मे ज्ञान्त दिक्सों की सख्याएँ कृमज्ञ प्राय 4, 5, 3 एव 1 है जिनका मासिक औसत लगभग 3 25 दिन होता है । पूर्व व पश्यिम के अतिरिक्त ज्ञेष दिज्ञाओं से क्षेत्र मे हवाएँ कम चलती है । इस विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि अक्टूबर से फरवरी माह तक जब तापमान सापेक्ष रूप मे कम रहता है तो हवाए प्राय ज्ञान्त रहती है किन्तु तापमान के बढने के फलस्वरूप अप्रैल से जुलाई माह तक ये हवाए अधिक सिक्तय होने लगती है ।

(।) वायुगति -

इस अध्ययन क्षेत्र मे औसत वायुगित लगभग 5 48 कि0 मी0 प्रतिषणटा है । नवम्बर माह मे यह गित न्यूनतम (लगभग 3 0 कि0मी0 प्रतिषण्टा) होती है । अक्टूबर माह से जनवरी माह तक इसकी औसत गित लगभग 3 4 कि0 मी0 प्रतिषण्टा होती है । मई माह मे वायुगित अधिकतम हो जाती है । इसमे हवा की गित लगभग 8 । कि0 मी0 प्रतिषण्टा हो जाती है । इस क्षेत्र मे अप्रैल, मई, जून एव जुलाई के महीनों में औसत वायुगित लगभग 7 6 कि0 मी0 प्रतिषण्टा होती है । इन महीनों मे कभी-कभी धृल भरी आधियाँ भी चलती है । शीत ऋतु मे कभी-कभी इस क्षेत्र मे बहुत ठण्डी हवाएँ भी चलती है जिनसे शीत लहर का प्रकोप हो जाता है । शीत लहर के कारण तापमान मे कभी आ जाती है।

(द) आर्द्रता -

प्रस्तुन अध्ययन क्षेत्र मे औसत मासिक सापेक्षिक आर्द्रता लगभग 43% से 85% के बीच है । अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (लगभग 83%) अगस्त माह मे एव न्युनतम सापेक्षिक आर्द्रता (लगभग 43%) अप्रैल माह मे पायी जाती है । नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी एव फरवरी के महीनों मे औसत सापेक्षिक आर्द्रता क्रमश प्राय 72%, 75%, 74% एव 64% पायी जानी है । वार्षिक औसत सापेक्षिक आर्द्रता 77% (3 30 पी एम) तथा 65% (5 30 पी एम) रहता है । अध्ययन क्षेत्र मे अधिकतम वार्षिक आर्द्रता लगभग 88 2% एव न्युनतम वार्षिक आर्द्रता लगभग 52 46% पायी जाती है । दोनों का वार्षिक औसत लगभग 70 37 प्रतिशत है ।

(य) वर्षा -

हिमालय के समीप स्थित होने के कारण अध्ययन क्षेत्र मे सामान्यतया अधिक वर्षा होती है । साथ ही साथ बगाल के खाडी के मानसून का प्रभाव भी इस क्षेत्र पर वर्षा की मात्रा उत्तर पूर्व से विक्षण पश्चिम की ओर क्रमश कम होती जाती है । वर्ष 1989 मे वार्षिक कुल वर्षा लगभग 1962 4 (मि0मी0) एव सामान्य वर्ष 1357 8 (मि0मी0) होता है । वर्ष मे वर्षा दिनों की कुल सख्या लगभग 56 6 दिन है । अधिकाश वर्षा मध्य जून से अक्टूबर तक होती है, यह वर्षा मानसूनी पवनों की राक्रियता पर निर्भर करती है । ये पवने कभी - कभी विलम्ब से तो कभी - कभी समय से पहले ही आता है । किसी वर्ष तो मानसूनी पवनें बहुत पहले ही अपना कार्य समाप्त कर देती है एव कभी - कभी वे देर तक अपना कार्य जारी रखती है । कभी बस्सात वर्षा ऋतु की मध्यावधि मे वर्षा नहीं होती जिससे अध्ययन क्षेत्र सूखा से प्रभावित हो जाता है । अत यह स्पष्ट है कि इस क्षेत्र मे वर्षा की मात्रा एव अवधि दोनों ही अनिश्चित है । अध्ययन क्षेत्र मे अधिकतम वर्षा की मात्रा (481-2 मि0मी0) एवं वर्षा के दिनों की अधिकतम सख्या 15 6 जुलाई माह मे पायी जाती है । दिसम्बर एवं जनवरी के महीनो मे वर्षा की मात्रा एव वर्षा के दिनों की मख्त कम होती है । इस प्रकार क्षेत्र मे वर्षा की मात्रा मे मासिक वितरण एव वर्षा के दिनों की मासिक सख्या मे बहुत अधिक विषमता है । उपर्युक्त विश्लेषणों के आधार पर अध्ययन क्षेत्र के मौमम को तीन प्रकारों में

या तीन प्रमुख ऋतुओं मे विभाजित किया जा सकता है ।

- (र) ऋतुएँ अध्ययन क्षेत्र मे निम्न तीन ऋतु मिलनी है -
 - (।) शीत ऋतु (नवम्बर से फरवरी तक)
 - (2) ग्रीष्म ऋतु (मार्च से मध्य जून तक)
 - (3) वर्षा ऋतु (मध्य जून से अक्टूबर)

मौसर्मों का उपर्युक्त विभाजन कृषि कार्य को ध्यान में रखकर भी किया जा सकता है। ग्रीत ऋतु रबी की फरालों के लिए वर्षा ऋतु खरीफ के लिए तथा गीष्म ऋतु जायद की फसलों के लिए विशेष उपयुक्त होती है।

(1) श्रीत ऋतु :- इसके अन्तर्गत नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी एवं फरवरी के महीने सिम्मिनत किए जाते है । इस ऋतु मे अधिकाश समय तक मौसम शान्त मेघरहित, स्वच्छ एव सुहावना रहता है । कभी-कभी मेघाच्छादन, वर्षण एव तीव्र पक्नों की क्रियाएँ भी होती है । कुहरायुक्त प्रात काल, वोपहर की साधारण गर्मी एव सन्ध्याकाल की बढ़ती हुई ठण्ड इस ऋतु की कुछ अन्य विशेषताएँ है । नवम्बर माह मे औसत मासिक अधिकतम तापमान लगभग 300 से0 तथा औसत न्यूनतम तापमान लगभग 20 40 से0 रहता है । जो दिसम्बर माह मे घटकर 24 90 से0 तथा औसत न्यूनतम तापमान लगभग 8 60 से0 हो जाता है । जनवरी का महीना सबसे शीतल होता है जिसमें औसत अधिकतम तापमान लगभग 22 50 से0 एव औसत न्यूनतम तापमान लगभग 7.50 से0 पाया जाता है । कभी-कभी जब इस महीने में (शीत लहर) चलती है तो तापमान 4 80 से0 तक नीचे उतर जाता है । फरवरी माह से तापमान में क्रमण यृद्धि होने लगती है । इस महीने का औसत अधिकतम तापमान 25 0 से0 तक पहुँच जाता है । दिसम्बर एव जनवरी के महीनों में औसत वायुभार क्रमश्न. 1008 2 मिलीवार एव 1008 4 मिलीवार तक पाया जाता है जो फरवरी माह में कम होकर 1005 2 मिलीवार तक पहुँच जाता है ।

दिसम्बर एव जनवरी के महीनों में क्षेत्र में कभी-कभी श्रीतोष्ण किटब्न्धीय चक्रवात भी देखने को मिलते हैं । इनमें न्यून वेग से (लगभग 3 कि0 मी0 प्रतिघण्टा) ठण्डी पछुआ हवाएँ प्रवाहित होती है जिसकी गति तीव्र भी हो जाती है जिसमे शीत लहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

वर्षा की दृष्टि से यह ऋतु शुष्क होती है । इसमे आर्द्रता एव वर्षा का प्राय अभाव होता है परन्तु दिसम्बर एव जनवरी में कभी - कभी वर्षा हो जाती है और कहीं - कही पाला भी पड़ता है पाला अधिक ठण्डी रातों में पड़ता है । यह मटर, अरहर एवं आलू की फर्मलों के लिए हानिकारक होता है । पाला के प्रकोप से बचने के लिए कृषकगण अपने - अपने खेतों की सिचाई कर देते है । इससे पाले का प्रभाव प्राय नहीं पड़ता । इस ऋतु में वर्षा यद्यपि कम होती है तथापि वह फसलों के लिए अधिक लाभदायक होती है और यह उस समय और अधिक लाभप्रद होती है जब पौधों में फूल आने लगते है । 12

इस सन्दर्भ मे प्राचीन कृषि विशेषज्ञ 'घाघ' की निम्न सृक्ति पूर्णन मत्य प्रतीत होती है -

'धन्य वह राजा धन्य वह देश,
जहाँ बरसे अगहन श्रेष ।
'पूस मे दूना माघ मे सवाई
फाल्बुन बरसे घर न जाई ।।'

तात्पर्य यह है कि जहाँ दिसम्बर (अगहन) माह मे वर्षा होती है वहाँ कृषि का भरपूर उत्पादन होता है । वर्षा होने पर जनवरी (पूस) मे उत्पादन मे दूना तथा फरवरी (माघ) मे सवागुना की वृद्धि हो जाती है । परन्तु यदि वर्षा मार्च (फाल्गुन) मे होती है तो खेत मे डाला गया बीच भी घर नही लौट पाता । फाल्गुन माह मे फसले पककर खेत में तैयार रहती है, कुछ काटकर खिलहान मे भी आयी रहती है । ऐसे समय पर वर्षा से फसल, खेत एव खिलहान दोनो मे नष्ट हो जाती है । उपर्युक्त सूक्ति के समानान्तर एक दूसरी सुक्ति भी इस क्षेत्र मे प्रचलित है जो निम्न प्रकार है -

' पानी बरसे आधे पूस । आधा गेहूँ आधा भूस ।।' इन अतिश्योक्ति का तात्पर्य यह है कि पूस माह के मध्य मे वर्षा लाभ कर होती है । इस ऋतु मे आकाश प्राय स्वच्छ रहता है एव मौसम स्वास्थ्यवर्धक होता है । निम्न आर्द्रता, औसत तापमान, मन्द एव शान्त वायु के कारण यह मौसम अनुकृत जलवायु का द्योतक है, जो मानवीय क्रिया शीलता के लिए अधिक प्रेरक प्रतीत होती है । 13

(2) ग्रीष्म ऋतु - यह ऋतु मार्च से प्रारम्भ होकर अप्रैल, मई तथा मध्य जून तक रहती है । इस ऋतु मे सूर्य की किरणे उत्तरी गोलार्द्ध मे प्रखर हो जाती है । अत तापमान मे क्रमश वृद्धि होने लगती है । इन दिनों अध्ययन क्षेत्र का औसत अधिकतम तापमान $37\ 7^0$ से 0 एव औसत न्युनतम तापमान लगभग $24\ 8^0$ से 0 रहता है । इस ऋतु मे औसत तापान्तर लगभग $12\ 6^0$ से 0 रहता है । अध्ययन क्षेत्र के उत्तरी भाग मे हिमालय की तराई होने से एवं नहरों के अधिक होने के कारण गर्मी की प्रचण्ड 'लू' का प्रभाव प्राय नहीं पड़ता है । इसीलिए देश के कई अन्य भागों की अपेक्षा यहा का तापमान सामान्य रहता है । मार्च मार्ह का उच्चतम तापमान लगभग $32\ 5^0$ से 0 एवं न्यूनतम तापमान लगभग 15^0 से 0 तक पाया जाता है (चित्र स 0 3) । यह उच्चतम तापमान अप्रैल और मई महीनों मे बहुत अधिक बढ़ जाता है । अप्रैल माह का उच्चतम तापमान लगभग $37\ 5^0$ से 0 तथा न्यूनतम तापमान लगभग $21\ 5^0$ से 0 तक पाया जाता है । मुबह का मौमम अपेक्षाकृत कम उष्ण रहता है । दोपहरी मे तीव्र गर्मी के कारण तेज अप्रुक्त पवनें चलती है जिससे घर से बाहर मानवीय क्रिया - कलापों को सम्पन्न करने मे अधिक किठनाई हो जाती है । मार्च माह से तापकृम के क्रमश बढ़ते रहने के कारण वायुभार कम होने लगता है । मार्च एवं जून के महीनों का औसत वायुभार क्रमश 1002 मिलीवार एवं 989 मिलीवार के आसपास हो जाती है ।

ग्रीष्म ऋतु में इस क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली 'पुरूवा' हवा के दिनों की मासिक औसत संख्या लगभग 10 दिन तथा पछुवा हवा के दिनों की मासिक औसत संख्या लगभग 8 दिन होती है । वायु प्राय औसत रूप में 6 कि0 मी0 प्रति घण्टा की गति से प्रवाहित होती है ।

ग्रीष्म ऋतु के अन्तिम समय मे पूर्वी मानसूनी पक्नों से ग्रस्त जन जीवन को इस

वर्षा से कुछ अस्थायी राहत मिल जाता है । साथ ही साथ खरीफ की फसलों की बुआई का कार्य भी शीष्र प्रारम्भ हो जाता है , किन्तु जब पुरूवा हवा का तीव्र सचालन होता है तो आम, लीची की फसल को विशेष क्षति होती है । 14 इस ऋतु मे वर्षा के दिनों की सख्या 18 एवं औसत वर्षा मी मात्रा लगभग 30 से0 मी0 होती है ।

(3) वर्षाऋतु -

यह ऋतु मध्य जून से प्रारम्भ होकर अक्टूबर तक पायी जाती है । इस ऋतु में मौसम की मुख्य विशेषताओं में आकाश पर बादलों का आच्छादन तीव्र वायुगित तथा मेष गर्जन एवं विद्युत की चमक के साथ ही तीव्र वर्षा विशेष उल्लेखनीय है । इस क्षेत्र में वर्षा प्राय 15 से 20 जून के बीच आरम्भ हो जाती है । बगाल की खाड़ी समीप होने के कारण कभी -कभी यह वर्षा मई के अन्तिम सप्ताह से ही प्रारम्भ हो जाती है जो कभी - कभी अक्टूबर के अन्त तक एवं कभी पहले ही समाप्त हो जाती है । इस ऋतु के बीच में भी कभी - कभी लम्बे समय तक वर्षा नहीं होती । इन दिनों सापेक्षिक आर्द्रता में तीव्र व्राव्ह हो जाती है और तापमान नीचे गिर जाता है । इस प्रकार देश के उत्तरी पश्चिमी भाग में ग्रीष्ट्रम काल में निम्न वायु भार केन्द्र धीरे - धीरे शिथिल पडने लगता है एवं उच्च वायु भार के केन्द्रमें बदलने लगता है । इस ऋतु में हवाए सागर से स्थल की ओर प्रवाहित होती रहती है जिन्हें पुरूव हवा के नाम से पुकारा जाता है । इन्हीं पवनों द्वारा इस क्षेत्र की अधिकाश वर्षा प्राप्त होती है । 'धाध' ने सत्य ही कहा है कि -

' भुइया लोटि चले पुरवाई तब जानों वर्षा ऋतु आई ।।"

(अभिप्राय यह है कि लम्बी अवधि तक तीव्र गित से प्रवाहित 'पुरूवा' हवा से वर्षा के शीष्र आगमन की सूचना मिलती है ।)

अधिक वर्षा के कारण तापमान क्रमश कम होने लगता है जून तक अधिकतम तापमान जो $35\ 2^0$ से0 तथा औसत न्यूनतम तापमान $24\ 8^0$ से0 के आस पास पाया जाता है वह घटकर अक्टूबर में क्रमश 30^0 से $0\ 22\ 5^0$ से0 हो जाता है । वर्षा ऋतु के प्रारम्भ

सारणी 2.3 वर्षा का अन्तराल (1984 - 90) वर्षा (से0 मी0 में)

महीना	जिला का सामान्य वर्षा	गत			 ाकी औस ¼ -90)	त वर्षा			
		1984_	1985	_1986_	_1987_	1988	1989	1990	
जनवरी	84	2 94	09	00	00	22	2 42	08	
फरवरी	1 91	4 19	00	10	08	96	1 17	1 30	
मार्च	1 02	65	00	00	70	1 70	31	86	
अप्रैल	3 00	2 88	1 35	2 74	4 88	8 63	00	3 38	
मई	9 21	21 34	10 54	15 88	6 58	11 35	27 56	13 71	
जून	22 15	51 91	24 34	15 70	17 76	22 37	38 66	15 68	
जुलाई	29 93	47 88	44 91	46 46	8 15	41 63	46 02	37 79	
अगस्त	30 71	18 56	17 53	19 89	70 50	48 12	18 06	19 85	
सितम्बर	26 03	19 42	26 29	37 61	29 43	17 52	55 43	26 23	
अक्टूबर	9 91	3 43	19 73	31 20	4 57	3 77	5 90	3 50	
नवम्बर	85	00	00	00	87	65	00	50	
दिसम्बर	22	21	33	1 39	33	31	71	21	
	135.78	173 41	145.12	171.37	183.85	156-23	196-24	123 03	

135.76 175 41 145.12 171.37 105.03 130.23 170.24 123 0

म्रोत - जिला सांटियकी हस्तपुस्तिका, कटिहार, 1990 , पृ० 10

Table 2.4

STATEMENT SHOWING KATIHAR DISTRICT AVERAGE

	Average No of Rainy day	Normal Rainfall in (C M.)		
1	2	3		
June	5.6	15.68		
July	15 6	37.79		
August	7 ?	19 85		
September	7 6	26.23		
South West Monsoon	36 1	99.55		
October	4 3	3.50		
November	2 3	0 5		
December	1 0	0.21		
North East Monsoon	7 6	4.21		
Junuary	0 1	0.08		
February	0 1	1.3		
Winter Rain	0 2	1.38		
March	0 7	0.8		
April	0 6	3.38		
May	11.4	13.71		
Hot Weather Rains	12.7	17 89		
Total	56.6	123.03		

म्रोत जिला सारियदी कार्यालय, दिहार (बिहार)

में तापान्तर 10⁰ से0 के निकट पाया जाता है जो घटकर 8⁰ तक हो जाता है। इस ऋतु के प्रारभ -में वायु भार 990 मिलीवार के निकट रहता है परन्तु अन्त में वह बढ़कर 1002 मिलीवार के आसपास पहुँच जाता है।

अध्ययन क्षेत्र मे वार्षिक वर्षा का लगभग 92% भाग इसी ऋतु मे प्राप्त होती है । अधिकतम वर्षा जुलाई के महीने मे (लगभग 37 50 से0मी0) प्राप्त होती है । इन महीनों की वर्षा फसलों के लिए विशेष उपयोगी सिद्ध होती है । 15 परन्तु अधिक वर्षा होने के कारण इस क्षेत्र के निम्न भागों में जल निकास में कठिनाई हो जाती है जिससे जल प्लावन एवं बाढ की समस्या उत्पन्न हो जाती है । इन दिनों क्षेत्र के कुछ भागों में 94 से0 मी0 से भी अधिक प्राप्त होती है (सारणी 2.3 एपं 2 4) ।

(ल) मौसम एवं फसलें -

वर्षा ऋतु का मौसम खरीफ की कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होता है । इसी कारण इसे कभी - कभी फसलों का मौसम भी कहते है । ¹⁶ इसी प्रकार शीत ऋतु रबी की फसलों और ग्रीष्म ऋतु जायद की फसलों के लिए अनुकूल पाई जाती है ।

वर्षा के प्रारम्भ होते ही खरीफ की फसलों की बुआई शुरू हो जाती है। इस ऋतु में अनियत्रित वर्षा के कारण कभी - कभी फसलों के उत्पादन में बहुत अधिक हास भी हो जाता है । इसी प्रकार अनवरत वर्षा होने से इस क्षेत्र के कुछ भागों की मिट्टी आवश्यकता से अधिक नम हो जाती है एव जल-जमाव के कारण फसलों को भागे क्षित उठानी पडती है । लम्बी अवधि तक वर्षा न होने के कारण भी फसलों सूख जाती है । अध्ययन क्षेत्र में खरीफ की फसल तो पूर्णतया मानसून पर ही आश्रित है । परन्तु वर्षा की मात्रा एव अवधि में विशेष स्थिरता न होने से खरीफ की फसलों पर भी प्रतिकृत प्रभाव पडता रहता है । सितम्बर व अक्टूबर में तो कभी कभी अनवरत वर्षा एव तीव्र वायु के झोकों के कारण पटसन, अरहर, बाजरा, मक्का आदि फसलों विशेष रूप से क्षितगुस्त हो जाती है । ये फसलों कभी -कभी जमीन पर भी गिर पडती है जिससे उत्पादकता में कमी आ जाती है । अक्टूबर व नवम्बर में खरीफ की कुछ फसलों की कटाई व मडाई का समय होता है । उस समय जब वर्षा होती है तो ऐसी फसलें खेतों में या खिलहानों में नष्ट होने लगती है । इस समय अधिक

वर्षा होने पर रबी की फसल की बुआई भी पिछड जाती है।

जनवरी माह की स्वल्प वर्षा गेहूँ, जो, चना, अहरहर, आलू एव पटसन की फसलों के लिए विशेष लाभदायक होती है । इस वर्षा से फसलों के उत्पादन में वृद्धि होती है । ¹⁷ ग्रीष्म ऋतु में आगमन मार्च माह में प्रारम्भ हो जाता है । यह रबी की फसलों की परिपक्वता का समय भी होता है । इस समय उष्ण एव श्रुष्क वायु के प्रवाह के कारण खेत में लगी फसलों शीघ्र ही सूखने लगती है । तेजी से सूखने के कारण उत्पादन में भी कमी आ जाती है । किन्तु मार्च के अन्तिम सप्ताह में जब तीव्र गित से 'पछुआ' हवा बहने लगती है तो रबी की फसल की कटाई मडाई और ओसाई में विशेष सुविधा होती है । फसलों से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने में मौसम के विभिन्न कारकों का सहयोग आवश्यक होता है इसीलिए यह कहा जा सकता है कि अध्ययन क्षेत्र में कृषि उत्पादन मुख्यत मौसम पर ही आश्रित है ।

(व) जलवाय एवं मानव क्रियाएँ -

मानवीय क्रिया-कलापों पर जलवायु का गहरा प्रभाव पडता है अध्ययन क्षेत्र के आर्थिक एव मानवीय कार्यो पर जलवायु का प्रभाव रपष्ट परिर्लीक्षत है । मानव का स्वास्थ्य एव उसकी शक्ति भी इससे प्रभावित होती रहती है जीवन - चर्चा पर भी मौसम का प्रभाव पडता है । शीत काल में ठण्डक से सुरक्षा पाने के लिए लोगों को ऊनी कपडे धारण करने पडते है । इसीलिए निर्धन लोगों के लिए यह मौसम बहुत ही कष्टदायी होता है । जब रात एव सुबह में ठण्डक तीच्र हो जाती है तो गरीब लोग 'अलाव' द्वारा अपना बचाव करते हैं । परन्तु सामान्यत इस मौसम में कार्य करने की क्षमता बढ जाती है । मार्च का महीना अधिक सुहावना होता है । इसमें सर्दी एव गर्मी दोनों सामान्य होती है । अप्रैल, मई महीनों में गर्मी तीच्र हो जाती है । एव दोपहरी में बाहर निकलना कठिन हो जाता है । इन दिनों लोग महीन, हल्के तथा सफेद कपड़ा पहनना पसन्त करते हैं । इस समय अधिक श्रम करना थकान दायक होता है ।


लकड़ी जलाकर ' अलाव ' तैयार किया जाता है इसका स्थानीय नाम धूर तथा कउड़ा है ।

जून के तीसरे सप्ताह में वर्षा प्रारम्भ हो जाती है । जब भुष्क भृमि को वर्षा का जल प्राप्त होता है तो मौसम उष्णार्ट हो जाता है । ऐसी दशा में ऊमम बढ़ने लगनी है । सावन माह में रिमझिम वर्षा का आनन्द लेने के लिए गांव की औरतें पेड़ों एवं घरों में झूला डालती है और कजली गाती है । अधिक वर्षा से ताल तलैया जलयुक्त हो जाती है । सिरताओं में अथाह जल प्रवाहित होने लगता है । किन्तु ऐसे मौसम में जल-मग्न क्षेत्रों में मच्छरों की बृद्धि बड़ी तेजी से होती है । किटहार-प्रखण्ड में अधिक ताल-तलैया एवं पटसन को गड़ढों, नालों में सड़ाने के कारण मलेरिया जैसी बीमारियों का विशेष प्रकोप पाया जाता है । लोग मलेरिया-बुखार से पीडित होने के अलावें पेचिस, (डिसेन्ट्री) इत्यादि बीमारियों से भी गृसित होते रहते है । भूमिगत जल तल के वर्षा काल में ऊपर होने के कारण पानी की शुद्धता कम हो जाती है । जिससे पेट सम्बन्धी बीमारियों की बहुतायत देखी जाती है। इस प्रकार क्षेत्र के मानव स्वास्थ्य एवं उसकी क्रियाओं पर जलवायु का प्रभाव स्पष्ट रूप से पिनलक्षित होता है । इसी प्रकार आर्थिक साधनों पर भी जलवायु का महरा प्रभाव दिखाई पड़ता है ।

2.9 मुदा एवं मुदा वर्गीकरण :-

मृदा एक आधारभूत ससाधन है जिस पर कृषि उत्पादन की क्षमता निर्भर है । यह खनिज एव अन्य तत्व से निर्मित भू-पटल से उद्भूत होती है । इसमे खनिज तत्व, वायु एव आर्द्रता की अतिरिक्त कार्बनिक पदार्थ भी मिले होते है । ये सभी पौर्घों के लिए पोषक शिक्त प्रदान करते है । मृदा चट्टानों और खनिज के दीर्घकालिक अपक्षय से बनती है । 18

मृदा की उत्पादन क्षमता उसके भौतिक एव रासायनिक गुणों (नाइट्रोजन, पोटाश और फास्फेट पी0 एच0 आदि) पर निर्भर करती है (चित्र स0 5) । इन गुणों को जानकर हम मृदा की उर्वरता के विषय मे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं । कृषि, सिचाई और खाद से सम्बन्धित कार्य विधिया प्रमुख रूप से इन्ही गुणों पर आधारित होती है । मृदा के भौतिक गुण उसके रग, गठन और सरचना से सम्बद्ध होते है इसीलिए भूमि उपयोग एवं विशेषकर



F19 2 5

कृषि भूमि उपयोग से सम्बन्धित श्रोध कार्य के लिए मिट्टी की क्षमता एव उपयोगिता का विश्लेषण सबसे अधिक महत्वपूर्ण है । कृषक के लिए मृदा उसका वास्तविक धन श्रोत है। इसकी क्षमता के घटने पर अथवा इसके नष्ट होने पर उसे बहुत बड़ी क्षित उठानी पड़ती है। कृषि से प्राप्त सभी उत्पादन मृदा की क्षमता पर ही आधारित है । अत इस श्रोध से सम्बन्धित क्षेत्र की कृषि पर आधारित आर्थिक दशाओं का अनुमान लगाने के लिए मृदा का अध्ययन अति आवश्यक है । मृदा को गुणो के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है और तत्सम्बन्धी विश्लेषणों द्वारा कृषि के लिए उनकी उपयुक्तता अथवा अनुपयुक्तता का ज्ञान प्राप्त किया जाता है । किन फसलो के लिए किस प्रकार की मृदा उपयुक्त होगी या उनको किस प्रकार के रसायनों द्वारा उर्बर बनाया जा सकता है , इसका भी विश्लेषण किया जाता है । इसीलिए मृदा को कृषि प्रधान देश का आर्थिक आधार बताया गया है । जिस प्रदेश की मृदा उपजाऊ नहीं होती, वहा भोजन की साधन प्राप्त करने की समस्या बनी रहती है ।

मृदा के भौतिक गुणों, रग गठन एव सरचना का कृषि के क्रिया-कलापों एव फसलो के उत्पादन पर क्या प्रभाव पडता है ? इसका भी मृल्याकन किया जा सकता है, और इन दृष्टिकोणों से मृदा का वर्गीकरण भी किया जाता है । अध्ययन क्षेत्र की मृदा को निम्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है ।

- (अ) बालू के कणों की मात्रा के आधार पर, तथा
- (ब) उर्वरता के आधार पर

(3-f) बालू के कणों के आधार पर इस क्षेत्र की मिट्टी को निम्न लिखित तीन प्रकारों में विभक्त किया जा सकता है।

(1) बलुई मिट्टी -

यह निदयों की षाटियों मे अद्यतन जमाव वाले क्षेत्रों मे पाई जाती है । इस मिट्टी मे रेत, बालू की मात्रा अधिक होती है ।

(2) बलुई - दोमट मिट्टी -

यह अपेक्षाकृत कम रेतीली मिट्टी में मुख्यत उच्च बॉगर क्षेत्रों में मिलती है। इसमें बालू और कॉप की मात्रा लगभग बराबर होती है।

(3) मटियार मिट्टी -

यह चिकनी मिट्टी जो मुख्यत निम्न भूमियों पर पाई जाती है इसमे बालृ की मात्रा प्राय नहीं होती है। यह मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है।

- (ब) उर्वरा श्रांक्ति के आधार पर इस क्षेत्र की मिट्टी को निम्नलिखित तीन प्रकारों में विभक्त किया जा सकता है (इसी वर्गीकरण के आधार पर सरकार के राजस्व विभाग द्वारा भूमि का लगान निर्धारित किया जाता है ।)
- (1) गोयड मिट्टी ऐसी मिट्टी गाँव या आबादी के निकट होती है । अधिक उर्वर होने के कारण इसमे खाद की कम आवश्यकता होती है । अधिक उपजाऊ होने के कारण यह कृषि की दृष्टि से विशेष उपयोगी होती है ।
- (2) मझार मिट्टी यह गोयड मिट्टी की अपेक्षा कुछ दूरी वाले भागों मे मिलती है । यह गोयड मिट्टी से कम उर्वर होती है ।
- (3) पालो मिट्टी यह गाँव से अधिक दूर के भागों मे मिलती है । इसकी उर्वरता अन्य दोनों मिट्टियों के अपेक्षा कम होती है ।

मुदा का एक नया वर्गीकरण बिहार प्रदेश के कृषि विभाग द्वारा की प्रस्तावित किया गया है । यह वर्गीकरण उत्पादित फसलों के आधार पर किया गया है । परन्तु इस क्षेत्र मे कृषकों द्वारा मुदा की मुख्य तीन किस्मे मानी जाती है । 2 10 अध्ययन क्षेत्र मे मृदा का वर्गीकरण -

अध्ययन क्षेत्र की मुदा को दो भागों मे बाँटा जा सकता है -

- (1) बॉगर
- (2) खादर

इन्हे पुन उप-विभाजित किया गया है -

- (।) बागर इस अध्ययन क्षेत्र मे पाँच भागों मे बाँटा जा सकता है।
 - (क) दोमट
 - (ख) मटियार दोमट
 - (ग) मटियार मिट्टी
 - (घ) करैल मिट्टी
 - (ड) बलुअर दोमट

(2) खादर

(क) कछारी

इसका संक्षिप्त वर्णन निम्नवत् है ।

ये मिट्टियाँ धरातल और अपवाह के फलस्वरूप क्षेत्रीय विभाजनों के आधार पर वर्गीकृत की गयी हैं (चित्र स0 6 ए) ।

- (क) दोमट मिट्टी इस प्रकार की मुदा इस क्षेत्र के अतिरिक्त भागों मे मिलती है । यह मिट्टी किटहार प्रखण्ड के पारा, महमिदया, द्वोआसे, सौरिया (उप भाग) बलुआ, रामपुर (पृर्वी भाग) तथा भौरा (उप भाग) न्याय पचायत मे मुख्य रूप से मिलता है । इस मिट्टी की ऊपरी परत पीताम जैसे रग की होती है । इससे स्पष्ट है कि ऐसे भागों मे अपवाह अधिक रहा है । खुली हुई कण सरचना होने के कारण इस मिट्टी मे जल धारण करने की क्षमता कम होती है । सिचाई की सुविधाएँ प्रदान करने पर इसमे फसल उत्पादन करने की क्षमता अधिक बढ जाती है । यह मिट्टी गेहूँ एव आलू तथा केला की खेती के लिए विशेष लाभदायक होती है ।
- (ख) मिटियार दोमट मिट्टी :- इसका विस्तार बॉगर मृदा के लगभग 12% भाग पर पाया जाता है । यह चन्देली, जगन्नाथपुर, रामपुर, दलन तथा बेलवा न्याय पचायतों के कुछ भागों मे फेली हुई है । इसका रग भूरा होता है, किन्तु अधोभौमिक रूप मे होने पर इसका रग गाढा भूरा हो जाता है । दोमट मिट्टी की तुलना में इसमें चिकनी मिट्टी के कण अधिक पाए जाते हैं और इसमें जल धारण क्षमता भी अधिक होती है । 0 5 में 0 7 मीटर गहर्गई पर इसमें चूना प्रधान जमाव पाया जाता है जिसके फल स्वरूप इसमें ककड, बालू भी मिलते हैं । ऊपरी सतह पर पाया जाने वाला चूना जल क्रिया से भूमिगत हो जाता है और विभिन्न गहर्ग्यं में पहुँचकर गाँठ के रूप में सीचत हो जाता है जो धीरे- धीरे ककड में परिणत हो जाता है । यह ककड अधोभौमिक अपवाह में बाधा पहुचाता है और वर्षाकाल में इसके ऊपर ही अधोगत जल का जमाव होने लगता है । यह मृदा धान की खेती के लिए विशेष अनुकृल पायी जाती है ।
- (ग) मिट्यार (धनखर) मिट्टी यह मिट्टी किटहार प्रखण्ड के दलन बेलवा, मधेपुरा, परतेली, दण्ड खेरा न्याय पचायतो के भाग पर मिलती हैं । बॉगर मिट्टी के लगभग 9 प्रितिशत भृमि पर यह फैली हुई है । यह मृदा भूरी तथा हल्की काली रग की होती है । इसकी सरचना ठोस और थक्केदार होती है । जब यह भीग जाती है तो अधिक चिपकदार हो जाती है परन्तु सुखने पर यह बहुत ही कडी हो जाती है । खेती के लिए यह मिट्टी व्यापक

रूप से प्रयोग में लाई जाती है । रोपित धान की खेती के लिए तो यह विजेष उपयुक्त पायी जाती है ।

- (ष) करेल मिट्टी बोरनी गोरगामा, द0 सौरिया, द0 रफैली, उ0 विजैली और डण्डम्ब्रोरा न्याय पचायतो मे इस मिट्टी का विस्तार है । यह अपेक्षाकृत नीची भूमि मे पायी जाती है । इसका रग गाढा भूरा होता है । इस मिट्टी की सरचना चीका प्रधान होती है । भीग जाने पर यह बहुत अधिक चिपकदार हो जाती है । इसी कारण वर्षाकाल मे इसमे जल धारण की क्षमता अधिक होती है तथा यह मुख्य रूप से खरीफ की फसलों के लिए उपयुक्त होती है । इसमे अगहनी फसल के कटने के उपरान्त बिना जुताई किए ही तीसी (अलसी) लटरी आदि कम महत्व वाली रबी की फसलों का छिटकाव कर दिया जाता है क्योंकि बाद मे इस मिट्टी के सूख जाने पर उसमे दरारे पड जाती है जिससे उसकी जुताई असम्भव हो जाती है ।
- (ड.) बलुअर दोमट मिट्टी इसका विस्तार बॉगर मृदा के अन्तर्गत सबसे अधिक क्षेत्रफल अर्थात 25 प्रतिशत भाग पर पाया जाता है । इसमे बालू के कणों की अधिकता होती है इसका विस्तार विशेषकर मधेपुरा, परतेली, हफलागज, पहाटुपुर एव टुमिरया आदि न्याय पंचायतों मे पाया जाता है । इस पर ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, केला, पटसन, गेहूँ, धान गरमा धान, मुख्य रूप से उगाई जाती है । इसमे जल धारण करने की क्षमता अपेक्षाकृत कम होती है लेकिन कहीं कहीं नीची जमीन होने से जल की मात्रा अधिक होती है । यदि मिचाई के साधनों की सुविधा प्रदान की जाय तो इसमे शीघ्र तैयार होने वाले धान की उन्नितशील किस्मे उत्पन्न की जा सकती है ।


बॉगर मृदा को 4 प्रतिशत क्षेत्रफल पर ऊसर का विम्तार पाया जाता है । यह मिट्टी मुख्यत एक फसली मिट्टी है । इसमे खरीफ मे केवल निम्न कोटि के धान की फसल तथा पटसन की फसलें उगाई जाती है । जब कभी खरीफ मे वर्षा का लम्बा अन्तराल पड जाता है तो इस मिट्टी की सभी फसलें नष्ट हो जाती है, क्योंिक इसमे पहले से जल धारण करने की क्षमता बहुत कम होती है ।

(च) कछारी मिट्टी :- इस प्रकार की मृदा फरही, कमला, चोनाली तथा गिदरी नदी घाटी क्षेत्र में लगभग 08 प्रतिशत भाग पर फैली हुई है । सामान्यत 'कछार' जब्द का प्रयोग नदी घाटी की निचली भूमि के लिए किया जाता है । इस क्षेत्र की मिट्टी जो नीची भूमि में निर्मित हुई है या होती जा रही है, सामान्यत नवीन होती है । यह मिट्टी मुख्यत उर्वर बलुई मिट्टी होती है । इसमें यत्र-तत्र चिकनी मिट्टी के जमाव भी मिलते है । यदि नदी अपना मार्ग नही बदलती है, तो नदी घाटी में रेत की परतो पर निरन्तर निक्षेपण होता रहता है और कालान्तर में यही जमाव उर्वर मिट्टी के रूप में बदल जाती है । ऐसी मिट्टी ग्वी की फमल के लिए अधिक उपयुक्त होती है ।

कछारी मिट्टी का विस्तृत निक्षेपण कमला तथा मोनाली निर्देशों द्वारा हुआ है, जो कोसी की शाखा है। फरही नदी का कछारी भाग विशेष महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि उसमें निक्षपित रेत ककड़ मोटे होते है और उनका अधिक उपयोग आवासों के निर्माण हेतु ही होता है। परन्तु जहाँ कहीं इसके ऊपर महीन रेत के कण पाये जाते है, वहा इस मिट्टी में काकर, खरब्ज़ा तथा सब्जियों में परवल, लोकी तथा करेला आदि की खेती विशेष रूप से की जाती है।

मध्यवर्ती एव उत्तरी पूर्नी भाग मे यत्र-तत्र नाले है । ये अपने निनल मे कीचड़ का जमाव करते रहते है, जिस पर ग्रीष्म काल मे गरमा धान की खेती होती है। कोसी धार का कछारी क्षेत्र विस्तृत भू-भाग पर विस्तृत है । यह नदी अपना मार्ग भी परिवर्तित करती रहती है । इसीलिए इसकी घाटी मे स्थित कछारी मिट्टी मे प्रौढता कम पाई जाती है ।

इस मिट्टी की जलोढ परतों का जमाव इस क्षेत्र की नदी प्रणाली में विशेष रूप से सम्बन्धित प्रतीत होती है । कमला एव मोनाली नदी घाटी में महीन जमाव अधिक पाया जाता है । इस प्रकार की मिट्टी रवी की फसलों के लिए अधिक उपयोगी होती है। यद्यपि इस सम्पूर्ण क्षेत्र की मिट्टी विशेष उत्पादक है, परन्तु इसमें अधिक वर्षा एव बाढ के कारण खरीफ की फसलें प्राय नष्ट हो जाती है, किन्तु जहा ऐसी समस्या नहीं है, वहा इस मिट्टी में सुगमता पूर्वक वर्ष में दो फसले उगाई जाती है ।



2 ।। भूमि उपयोग क्षमता का वर्गीकरण -

भृमि की व्यवहारिक एव भौतिक विशेषताए समान रूप से भृमि उपयोग क्षमता एव उसके वर्गीकरण को प्रभावित करती है । भूमि उपयोग के वर्गीकरण का प्रथम उल्लेखनीय प्रयास सयुक्त राज्य अमेरिका मे किया गया था, जिसके अन्तर्गत राष्ट्रीय मुदा सरक्षण सेवा एव कृषि विभाग ने कुछ उद्देश्यों को ध्यान में रखकर भूमि की सक्षमता को निर्धारित करने का कार्य किया था जिनमे प्रत्येक एकड भीम के वाछित प्रयोग का राष्ट्रीय आवण्यकताओं के सन्दर्भ मे अध्ययन करना मुख्य उद्देश्य था । ¹⁹ ग्रेट ब्रिटेन मे सन् ।930-3। मे बडे पैमाने पर भूमि उपयोग के वर्गीकरण का कार्य प्रारम्भ किया गया । 20 तत्पश्चात उत्तरी आयरलैण्ड मे खेतों के बिखराव के कारण तथा उनके प्रबन्ध में भिन्नता के कारण भूमि उपयोग पर पडे हुए प्रभावों का अध्ययन वरने के लिए तथा भूमि की क्षमता का वर्गीकरण करने के लिए उसके क्षेत्रों मे भूमि की माधारण विशेषताओं का विश्लेषण किया गया ।²¹ ईराक मे किया गया भूमि उपयोग क्षमता का वर्गीकरण मुख्यत मुदा पर ही आधारित था । यहाँ डब्लू०एल० पावर्स ने मिट्टी की विशेषताओं, अपवाह दशाओं और प्राकृतिक वनस्पतियों को द्रष्टि मे रखकर ईराक को कई मृदा श्रेणियों मे विभाजित किया था । भविष्य की भूमि विकास योजनाओं के सन्दर्भ में सिचन सुविधा तथा उसकी उपयोगिता की दृष्टि से मुदा के पाच मुख्य वर्ग बनाए गये थे । 22 सयक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग के मुदा सरक्षण सेवा द्वारा निर्धारित भूमि क्षमता के वर्गीकरण से इस देश के बहुत से शोधकर्ता एव कृषक भी परिचित हो चुके है । यहाँ भूमि क्षमता के आठ वर्ग और चार उपवर्ग प्रचलित है 1²³ सोवियत सघ में प्रो0 वी0 वी0 डाकूचायेब और उनके शिष्यों ने वैज्ञानिक दर्गों के आधार पर कृषि भूमि का परिमाणात्मक मूल्याकन किया है और इसी आकलन पर उन्होर्ने उस देश मे कृषि भूमि का वर्गीकरण भी किया है । 24

उपर्युक्त प्रतिनिधि भूमि वर्गीकरणों के अतिरिक्त अनेक अन्य विद्वानों और सस्थाओं ने भी इस सन्दर्भ मे कार्य किए है और उन्होंने अपने - अपने वर्गीकरण प्रम्तुत किए है । भारत मे यह कार्य सरकारी प्रयासों एव शोध छात्रों दोनों ही के द्वारा किया गया है झा ने बिहार के किटहार प्रखण्ड के मृदा सक्षमता वर्गीकरण हेतु निम्न आधारों को लिया है । ²⁵ भृमि की सरचना, उच्चावच, अपवाह तथा वर्ष मे उत्पादित फसलों के आधार पर अध्ययन क्षेत्र की भूमि

का गुणात्मक वर्गीकरण निम्न चार वर्गी के अन्तर्गत किया जा सकता है (चित्र स0 - 6 ब)। (अ) अति उत्तम कोटि की भूमि - इस प्रकार की भूमि गहन कृषि के लिए सक्षम होती है । अधिकाण भाग पर दोमट मिट्टी का विस्तार है । इस भाग मे यत्र-तत्र बलुअर दोमट मटियार दोमट भी मिलती है । यह मुदा अध्ययन क्षेत्र के पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी भाग में मिलती है । इसके अन्तर्गत - दलन, रामपुर, भौरा, मधेपुरा और द्रोआसे मे पायी जाती है । इसका उपयोग वर्ष मे दो या तीन फसलों के उत्पादन के लिए किया जा सकता है । यह भूमि उत्तर पूर्व मे न्याय पचायत पारा, महमदिया, द्वोआसे से लेकर पश्चिम मे बॉगर भूमि के मध्य क्षेत्र तक फैली हुई है । जिसमे दलन, भौरा, रामपुर तथा दोआसे न्याय पचायत के क्षेत्र सम्मिलित है । अन्य न्याय पचायतों मे यह छिट-पुट रूप मे मिलती है । जिन क्षेत्रों में धरातल समतल है और जहाँ बाढ का प्रभाव बहुत कम पडता है, वहीं इस मिट्टी का प्रसार है । ऐसे क्षेत्रों मे तीव्र अपवाह की समस्याए नहीं होती जिससे मुदा का अपरदन कम होता है । कटिहार प्रखण्ड के उक्त न्याय पचायतों मे उर्वर दोमट मिट्टी, मिटियार-दोमट तथा बुलअर-दोमट प्रकार की मुदा खरीफ और रबी की अच्छी फसलें उगाई जाती है । इस क्षेत्र की कृषिगत भूमि का लगभग 50 से 70 प्रतिशत भाग पर दो फसली कृषि के अन्तर्गत है । दो फसली कृषि क्षेत्रफल के अधिक होने से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि यह भूमि उत्तम कोटि की है । वेलवा, दलन तथा दोआसे न्याय पचायत की भूमि तो निश्चय ही सर्वोत्तम कोटि की है । इसके दक्षिणी भाग में बलअर दोमट मिट्टी तथा इसके उत्तरी भाग में दोमट एवं मिट्यार दोमट मिट्टी एवं उच्च कोटि की उर्वर दोमट प्रकार की मृदा का बाहुल्य मिलता है । वेलवा, मधेपुरा न्याय पचायत में भी उर्वर दोमट मिट्टिया मिलती है जो कृषि के लिए उत्तम मानी जाती है । इस प्रम्बण्ड मे उत्तम कोटि के अन्तर्गत 60% भूमि आती है जिस पर वर्ष मे सुगमता पूर्वक दो या अधिक फसले उत्पन्न की जाती है।

(व) उत्तम प्रकार की भूमि - इस काँटि के अन्तर्गत मृदा सर्तुलत प्रकार स लेकर कटोर गठन वाली होती है मिट्टी भुरभुरी प्रकार की है । मृदा में नमी की पर्याप्तता बनी रहती है । गहन उपयोग हेतु सक्षम है । पी० एच० मूल्य की दृष्टि से तटस्थ से सामान्य हल्की अम्लीय मृदा है ।

इस प्रकार की भूमि में दोमट, बलुअर दोमट, मिटियार दोमट और मिटियार प्रकारकी मृदा देखने को मिलती है । उर्वरता एव उत्पादकता की दृष्टि से यह उत्तम प्रकार की मृदा है । इस प्रकार की भूमियों पर अधिकाश क्षेत्र दो फसली वाला है । इस प्रकार की भूमि भी सीमित क्षेत्र पर बाढ से प्रभावित होता है । इस कोटि में दोआसे, रघेली के दक्षिणी तटीय क्षेत्र को जिसमें विजैली, डुमरिया और पहाडपुर न्याय प्रचायत सिम्मिलत किए जा मकते है ।

(स) मध्यम कोटि की भूमि .- इस प्रकार की भूमि इस शोध अध्ययन क्षेत्र के बडे भू-भाग पर फैली हुई है । इस प्रकार की भूमि मध्यवर्ती भाग में उत्तर में चन्देली से लेकर दक्षिणी महेशपुर तक मिलती है । वेलवा, गोरमामा, सौरिया, बलुआ, बुघेली, में भी मिलती है । इस गाग की मृदा मध्यम से लेकर कठोर संगठन वाली है । इस मृदा में ।/2 मात्रा में अति अम्लीयता से लेकर तटस्थ पी०एच० मूल्य की मृदा है । यह मध्यम प्रकार की उर्वरता वाली है । मृदा बलुअर-दोमट प्रकार की है , विशेष प्रबन्ध करने पर बढिया उत्पादन मिलता है । इस भाग में अधिक उत्पादकता हेतु सिचाई आवश्यक है । इन न्याय पचायतों में भूमि अपेक्षाकृत नीची है और इसीलिए अपवाह भी धीमा है । वर्षाकाल में ऐसी भूमि जल जमाव से विशेष रूप से प्रभावित हो जाती है । इन न्याय पचायतों में किंचे धरातलो पर उर्वर दोमट मिट्टी तथा निचलां भूमि में मिट्यार मिट्टी पायी जाती है ।

सामान्यत इस क्षेत्र की उर्वर मृदा उत्तम प्रबन्ध होने पर वर्ष मे दो फर्मलें पैदा करने मे पूर्णत सक्षम है, परन्तु धीमा अपवाह एव जल जमाव के कारण निम्न भूमि वाले क्षेत्रों में दो फसली कृषिगत भूमि का प्रतिशत उनके सम्पूर्ण क्षेत्रफल का केवल 40% से 50% तक ही रह जाता है । इस प्रखण्ड मे मध्यम कोटि की कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल लगभग 25 प्रतिशत है । इस प्रकार की मृदा का सर्वाधिक दो फसली क्षेत्र दलन, वेलवा, मधेपुरा, पारा आदि न्याय पचायतो मे पाया जाता हे । चन्देली भर्रा, पारा, जगन्नाथपुर न्याय पचायत में दोषपूर्ण उच्चावच के कारण ही दो फसली भूमि का प्रतिशत कम है ।

(द) निम्न कोटि की भूमि - इस प्रकार की भूमि अध्ययन क्षेत्र के उत्तरी सीमान्त प्रदेशों में मिलती है । इसमें महमदिया पारा और भौरा न्याय पंचायत आता है । इस कोटि में मुदा हल्की से लेकर मध्यम प्रकार की गठन वाली मिलती है । इस कोटि की भूमि में कमला, कोसी धार, मोनाली निदयों के ऊपरी और निम्न कछारी भू-भाग सिम्मिलित किया जाता है । इस क्षेत्र में बलुअर दोमट एवं बलुअर, मिट्टियाँ की प्रधानता है जो रबी की कुछ फसलों के लिए विशेष प्योगी है परन्तु बाढ तथा मिट्टी भी रेतीली प्रकृति होने के कारण ये खरीफ की फसलों के लिए अनुपयुक्त पायी जाती है । इसीलिए इन क्षेत्रों में बाढ समाप्ता नोने पर केवल रवी की फमल ही उगाई जाती है । बाढ तथा रेतीली भूमि की समस्या के अतिरिक्त इम क्षेत्र के कुछ भागों में खरीफ मिट्टी की समस्या भी है । जिसके कारण लगभग 10% भूमि ऊसर बन गयी है ।

- 2.12 मृदा अपरदन मृदा अपरदन एक ऐसी प्रक्रिया है, जिससे किसी क्षेत्र की मृदा वायु या बहते जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानान्तरित हो जाती है। ²⁶ वर्षा की बूंदों की आघात से मृदा के कण पृथक हो जाते है और मृदा पिकल एव ढीली हो जाती है। जल प्रवाह इस प्रकार की मृदा को सरलता से वहा ले जाता है और उसकी उपजाऊ ऊपरी सतह नष्ट हो जाती है। इस प्रोध अध्ययन क्षेत्र में मृदा अपरदन के दो प्रकार पाये जाते हैं जो निम्नवत् है
- (।) परत अपरदन
- (2) अवनलिका अपरदन

यह परत अपरदन से होने वाली हानि क्रिमिक रूप मे धीरे - धीरे होती है । इस प्रकार का अपरदन मुलायम मिट्टी, ढीली मिट्टी, मन्द ढाल वाली भूमि तथा वनस्पित रिहत भूमि में अधिक होता है । इस अपरदन की क्रियाशीलता बन्द होने से उमकी मात्रा का अनुमान श्रीष्ठ नहीं लग पाता, परन्तु कुछ समय बाद मिट्टी की उपजाऊ सतह लुप्त होने लगती है तथा नीचे की कडी और चट्टानी सतह ऊपर आ जाती है । जिससे अपरदन का स्पष्ट आभास हो जाता है । इससे भूमि उपजाऊ हो जाती है ।

अवनिलका अपरदन को नालीदार अपरदन भी कहते है । इस प्रकार का अपरदन अत्यधिक वर्षा के कारण मुख्यत वनस्पितहीन भूमि पर पतली - पतली नालियों द्वारा होत है । ये नालिया निरन्तर गहरी होती जाती है ।

ऐसे दोनों प्रकार के अपरदन इस क्षेत्र में नदी घाटियों में विशेष रूप से मिलते हैं । इनका विशेष प्रभाव कमला, मोनाली तथा कोशी धार नदियों के तटवर्ती भागों में देखा जाता है । किन्तु सर्वाधिक प्रभाव कोसी धार के अपवाह क्षेत्र में ही परिलक्षित होता है, क्यों कि आकस्मिक बाढ़ों के समय इस नदी में पानी की बड़ी मात्रा तीव्र गित से बहती है जिससे उसके किनारे के कुछ भाग शीघ्र ही कट जाते हैं । तीव्र ढंग से बहने वाला पानी नदी के तल को भी काट देता है । जहाँ कहीं नदी में मोड़ होता है वहाँ जल प्रवाह में भी वक्र गित आ जाती है, जिससे नदी के तट अन्दर की ओर कट जाते है जब जल का वेग कम हो जाता है तो इस प्रकार से अपरदित मदा नदी घाटी में प्रक्षेपित हो जाती है । बड़ी बाढ़ों के समय नदियाँ अपनी दिशाएं भी बदल देती है । इस शोध अध्ययन क्षेत्र में मृदा अपरदन प्रमुख रूप से वर्ष की तीव्रता, भूमि के ढाल एवं मिट्टी की प्रकृति से प्रभावित होता है ।

उपर्युक्त कारणों के अतिरिक्त क्षेत्रीय भूमि का अवैज्ञानिक प्रयोग तथा अपरदन के प्रित असावधानी आदि में अपरदन में सहायक सिद्ध होते हैं । अध्ययन क्षेत्र में चारागाहों पर अधिक चराई तथा वृक्षों की अनवरत कटाई तथा गहरी जुताई आदि के कारण अपरदन तीव्र होता जा रहा है और भूमि उत्तरोत्तर अनुपजाऊ होती जा रही है । जनसंख्या के निरन्तर वृद्धि आर्थिक विकास और कृषि योग्य भूमि की कमी को ध्यान में रखकर इसको रोकना अति आवश्यक है ।

2.13 मुदा संरक्षण :-

मृदा के संरक्षण हेतु किसी क्षेत्र की मिट्टी के अपरदन के घटकों, कृषकों की सूझ-बूझ, फसलों की किस्मों, वर्षा की मात्रा और वायु की गति आदि स्थानीय तत्वों का अध्ययन आवश्यक हो जाता है । बिना इसके समुचित ज्ञान के मृदा संरक्षण की योजना सफल नहीं हो सकती । अध्ययन क्षेत्र में मृदा संरक्षण के लिए निम्निलिखित उपाय किए जा सकते हैं जिससे मृदा की उत्पादकता भी बनी रह सकती है और इसका अपरदन भी कम किया जा सकता है :-

।. तीव्र ढाल वाले भागों में वृक्षा रोपण ।

- 2 पानी के निकास की (वर्षा जल एव जल जमाव के निकास की) उचित व्यवस्था।
- 3 बाद नियन्त्रण ।
- 4 बाँध निर्माण ।
- 5 समुचित फसल चक्र ।
- 6 मोडे तथा हेज (Hedge) का निर्माण अधिक ढाल वाले क्षेत्रों मे मुदा सरक्षण के लिए वृक्षरोपण आवण्यक है क्योंकि इसके द्वारा मिट्टी का ढीलापन कम हो जाता है, साथ ही पेड की जड़े अधिक गहराई तक जाकर मिट्टी को बाँघ लेती है । इससे जल का वेग कम हो जाता है और वह मिट्टी को बहाने मे सिक्रिय नहीं होता है । भृमि पर मूसला धार वर्षा का प्रभाव भी कम हो जाता है । इस प्रकार मृदा सरक्षण हेतु वृक्षा रोपण विशेष लाभदायक है ।

मदा मरक्षण के लिए पानी के निकास की उचित व्यवस्था होना भी अति आवश्यक है । पानी निकास के लिए यदि नहरे बनायी जाये और इन्हे निदयों से जोड़ दिया जाय तो जल निकास तीव्र हो सकता है । बाढ़ नियन्त्रण के लिए नदी घाटी में जल की मात्रा को सतुलित रखना भी अति आवश्यक है, इसके लिए ऐसे क्षेत्रों में फीडर नहरे बनायी जा सकती है । यदि खेतों में थोड़ी दूरी पर ऐसे मेड़े बनाई जाय जिससे जल प्रवाह का वेग कम हो जाय तो इससे उपजाऊ मिट्टी बह कर जाने से रूक जायेगी । अध्ययन क्षेत्र में कोसी धार से एवं कमला नदी से निकाली गई नहरों की भांति ही अन्य निदयों में भी नहरे निकालना आवश्यक है । इससे बाढ़ को नियंत्रित भी किया जा सकता है और साथ ही साथ सिचाई का कार्य सम्पन्न किया जा सकता है ।

इस क्षेत्र में मृदा की सुरक्षा के लिए बहते हुए जल के वेग को रोकना अति आवश्यक हैं। इसके लिए खेतों की मेड बन्दी की जाय, ढाल्दार भृमि पर छोटे-छोटे सीढी दार खेत बनाये जाय तथा थोड़ी - थोड़ी दूर पर हेज लगाये जाय और कुछ भागों में वनों का रोपण किया जाय तो जल का बहना धीमा हो सकता है और उपजाऊ मिट्टी बहने से बच सकती हैं बाढ़ का पानी सर्वत्र न फैल सके, इसके लिए उचित स्थानों पर बाँध बनाना भी आवश्च्यक

उपर्युक्त उपायों के अतिरिक्त मृदा सरक्षण के लिए उचित फमल चक्र का होना भी लाभदायक है । ऐसे फसल चक्र से मृदा की उर्वरता मे सुधार होता है तथा इसमे अधिक उत्पादन प्राप्त करने मे सहायता मिलती है । इसमे फलीदार फसलों और दलहन फसलों का प्रयोग भी किया जाता है जिन्हे धान अथवा अन्य फसलों के साथ या मुद्रा दायिनी फसलों के साथ चक्रीय रूप मे बोया जाता है । मृदा उर्वरता की दृष्टि से फमल चक्र से निम्निलिखन लाभ है -

- इससे भृिम पर फसलों की झाकडीदार तथा मूसलादार जडे बदलती रहती है जिससे उर्वरता बनी रहती है ।
- 2 इससे फसलों की जड़े की पोषण अक्ति बनी रहती है।
- 3 यह मृदा को उचित रूप मे नाइट्रोजन एव कार्बनिक पदार्थ प्रदान करता रहता है।
- यह मृदा की भौतिक दणा को भी विकसित करता है।

बोयी गई फसल की प्रकृति पर विचार किए बिना उसी क्षेत्र में लगातार एक ही फसल बोते रहने से मुदा की सरचना में विघटन होने लगता है और फसल से पैदावार भी कम जो जाती है । द्वितीय पचवर्षीय योजना में योजना आयोग द्वारा मुदा सरक्षण के सम्बन्ध में निम्न सुझाव प्रस्तावित किया गया था -

"Socil Conservation measurss such as contour cultivation, strip, cropping, mutch forming, bunding terracing, qully, plugging and check demming can do much to arrest the deterionation of land.

अध्ययन क्षेत्र मे मृदा सरक्षण हेतु इन विधियों का प्रयोग लाभप्रद होगा ।

2.14 प्राकृतिक वनस्पति :-

कोसी तथा सहायक निदयों - कोरी कोसी, कोसी धार, कमला, मोनाली, तथा गिदरी निदयों के तटों पर कालान्तर में घने जगल थे। 28 मध्यम वर्षा एव उपजाऊ भृमि होने के कारण वृक्षों की अधिकता थी। साल और शीशम के वृक्ष बहुतायत से पाये जाते थे। बाद में कृषि भृमि को बढाने के लिए वनों को निर्दयता-पूर्वक विदोहन किया गया। आजकल इस अध्ययन क्षेत्र में वनो की पेटियाँ समाप्त हो गयी है। केवल कुछ विखरे पेड तथा छोटी वनस्पितया पायी जाती है। इस क्षेत्र में शीशम वृक्ष भी बहुतायत है। मध्यवर्ती उच्च भृमि में नदियों के किनारे तटबन्धों पर स्थित उच्च' क्षेत्रों पर आम, जामुन, महुआ, सेमल आदि के वृक्ष मिलते हैं। दिक्षण में कमला एवं मोनाली निर्दयों के अचल में बेर एवं बबृल तथा बाँम के वृक्षों की अधिकता है।

इस अध्ययन क्षेत्र में 1027 हैं0 बाग-बगीचे पाये जाते हैं 29 ये मनुष्यों द्वारा गेपिन हैं। इसका सर्वाधिक क्षेत्रफल चन्देली न्याय पचायत में 150 हैं0 तथा कम से कम क्षेत्रफल डुमरिया तथा विजैली न्याय पचायत में लगभग ।। हैं0 भूमि पर पाया जाता है। द्वोआसे रघेली तथा सौरिया में बाग-बगीचों की सख्या नगण्य है। इसके अलावा अन्य न्याय पचायतों में क्रमज जगन्नाथपुर 90 हैं0 राजपारा में 100 हैं0, रामपुर में 126 हैं0, जवड़ा पहाडपुर में 42 हैं0, महमदिया में 102 है, बलुआ में 21 है0, राजभावड़ा में 142 है0, दलन में 60 है0, वेलवा में 49 है0, वोसी गोरगामा में 21 है0, दण्ड खेरा में 46 है0, हफला गज में 26 है0, मधेपुरा में 16 है0 तथा परतेली में 14 है0 भूमि पर बाग-बगीचे पाए जाते हैं। ये सब निजी प्रयोग से लगाए गए हैं। इस सरकारी तन्त्र का ध्यान अब उन्मुख हुआ है। सड़कों एवं रेल भागी, नहरों के किनारे तथा अन्य बेकार खाली जमीन पर वृक्षों के रोपण तीव्र गित से किया जा रहा है।

उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि इस अध्ययन क्षेत्र मे प्राकृतिक वनस्पितयों का क्षेत्रफल बहुत ही कम है । अब इनके क्षेत्रफल का विस्तार अति आवश्यक प्रतीत होता है इस अध्ययन क्षेत्र के डुमिरया, विजैली न्याय पचायत मे ही सबसे कम भृमि पर प्राकृतिक वनस्पित मिलती है जबिक तीन न्याय पचायतों मे दोआसे, रघेली तथा सौरिया मे बान बगीचों का क्षेत्रफल नगण्य है । इन न्याय पचायतों मे वृक्षा रोपण करके बाद को नियन्त्रित किया जा सकता है।

इस अध्ययन क्षेत्र के अधिकाश गावों मे पड़ी हुई बेकार भूमि के शीशम , पीपल, बरगद, नीम, महुआ, अर्जुन के वृक्ष तथा मृज, कृस, बास दलदली स्थानों पर नारियल नकरट आदि वनस्पतिया अब भी प्राकृतिक रूप मे उग आती है । कृषकों के दृष्टिकोण मे इम भाग में आम, जामुन, अमरूद, महुआ एव नीबू, नारियल आदि के वृक्ष विशेष उल्लेखनीय है इनसे कृषकों को पर्याप्त लाभ भी होता है ।



सन्दर्भ - सूचिका (REFERENCES)

- 1. जिला मांख्यिकी हस्तपस्तिका का कटिहार, 1990, भृमि प्रबन्ध सस्करण
- 2. उपर्यक्त
- 3. उपर्यक्त
- 4. Jha, Manoj Kumar Land use in Katihar Anchal, Bihar, A study in problems, Development and Planning, Unpublished Ph D Thesis, Bhagalpur University, 1990, p. 18
- कटिहार जिला का संक्षिप्त प्रतिवेदन अखिल भारतीय पचम शिक्षा सर्वेक्षण,1986 87, मानव ससाधन विकास विभाग, बिहार, वर्ष 1987, पृ0 5
- 6 उपर्यमन
- 7. गजेटियर आफ पूर्णिया जनपद (बिहार भारत) 1663 पु0 47
- 8 Salter, C.S.: The Flow of water trough soil, Agr, Eng, Vol 31, 1950 pp. 119 224.
- 9. स्वय शोधकर्ता के सर्वेक्षण पर आधारित
- 10. Govt. of India, : Indian Meteoralogical Deptt. Wealter and the Indian Farmer, Poona, 1969, p 4.
- 11. Spate, O.H.K. . India and Pakistan 1954, p.41.
- 12. Bhardwaj O.P.: Climate and Human Activity climate of the Rist &Jullunder Doab (Punjab) with reference to Variability of Rainfall N G.J. India 1960, Val VI Pt.11, pp. 91 92.
- 13 Ibid p 83
- 14. Shafi M.: Land Vtilization in Eastern Uttar Pradesh, 1960, p. 25.
- 15. Bharadwaj, O.P. . Climate and Human Activity, 1960, p 25.

- Spate O.H.K.: India and Pakistan, Landon 1963,
 Cit, p. 43.
- 17. Singh V.R: Land use pattern in Mirzapur and Envirans, Ph D. Thesis, B H U. 1970, p 24.
- 18. बसु० जे० के० वेद्य, डी० सी० रामाराव, एम० एस० वी० भारत में सरक्षण, उ०प्र० हिन्दी अकादमी (लखनऊ) 1973, हिन्दी संस्करण ।
- 19. Donahue, R.L., : Our Soel and their Management,
 Indian Edition Asia Publishing House, Bombay, 1963,
 p. 82
- 20. Stamp, L.D.: The Land of Britain, Its use and Missuese, longmeans, London, 1962, p 352.
- 21. Symons lis lie : Agricultural Geogrpahy G. Bell & Sons Ltd London 1968, pp 244-246.
- 22. Powers, W.L. Soil and land capabilites in garg, Geographical Review , 1954, XXXXIV No. 2, pp. 373-380.
- 23. A Mannual on conservation of soil and water, 1963, pp. 27-29
- 24. As Quoted by Acedemician Geraismow 9.P, The Geographical Study of Agricultural land use, Geographical Journal 1958, Vol 124, p. 458.
- 25. Jha, M.K.: Land use in the Katihar Anchal, Bihar A study in problems Development and Planning 1990, p. 49.
- 26. **बस्**0 जे0 के0 वेदा, डी0 सी0, रामाराव एम0 एस0 वी0 भारत मे मृदा सर्वेक्षण उ0 प्र0 हिन्दी अकादमी (लखनऊ) 1973 पृ0 124
- 27. Second Five Year Plan, 1956, p. 1307.

- 28. Singh, R.L.: India A Regional Geography 1971, p. 204
- 29. राजस्व विभाग से प्राप्त आकडों पर आधारित ।

xxxxxxxxxxx

>>>>> >>>>>> >>>>>>>>>>

> **ब**ध्याय - तृतीय भू-आर्थिक **ससाधन**

अध्याय - तृतीय भू- आर्थिक संसाधन

3.1 जनसंख्या

कभी अग और मगधराज के अधिकार क्षेत्र में रहा यह विराट की नगरी पाण्डवों की शरण-स्थली रही है । अपनी शान्ति-प्रियता, प्राकृतिक सुन्दरता एव धार्मिक सिहण्णुता के लिए विख्यात आर्थिक - सामाजिक रूप से आज बदहाली की जिन्दगी गुजार रहा है एक वस्त्र में लिपटे हुए तन नगे, बदन जर्जर और क्षीणकाय शारीरिक स्वक्रप यहाँ के आर्थिक स्तर के ज्वलन्त और चुनौती पूर्ण परिवेश का द्योतक है ।

भूमि उपयोग मे मानव एक महत्वपूर्ण कारक है । अत भूमि उपयोग के पिरेप्रेक्ष्य मे जनसंख्या का अध्ययन अति आवश्यक है, क्योंकि इसी आधार पर वर्तमान आर्थिक कियाओं की योजना का निर्धारण एव क्रियान्वयन तथा विकास स्तर का निरूपण एव मापन किया जा सकता है । जनसंख्या के समुचित अध्ययन हेतु उसके विभिन्न पक्षों का ज्ञान आवश्यक है । उदाहरणार्थ, जनसंख्या की वृद्धि एव विकास दर विभिन्न घनत्व वर्गो का क्षेत्रतीय विचरण यौन-अनुपात, साक्षरता, क्रियाशीलता एव व्यवसायिक सरचना आदि जनसंख्या अध्ययन के मुख्य घटक है । शोध अध्ययन क्षेत्र के परिपेक्ष्य मे इन घटकों का विवरण नीचे दिया जा रहा है ।

(अ) जनसंख्या वृद्धि

कटिहार प्रखण्ड बिहार राज्य का एक जनसकुल क्षेत्र है । जनसंख्या की बहुलता की दृष्टि से इसे जनपद मे प्रथम स्थान प्राप्त है । प्रस्तुत तालिका $(3 \ I)$ मे अध्ययन क्षेत्र की पिछले पाँच दशकों की जनसंख्या वृद्धि को प्रदर्शित किया गया है ।


तालिका (3 1) से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में वर्ष 1941 से 51 की अवधि में 24 2% की वृद्धि हुई है जबकि शहरी क्षेत्र में 1941 से 1951 की अवधि में 60 9% की वृद्धि हुई है । 1951 से 61 की अवधि में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में क्रमश 21 10%

तथा 44 32% की वृद्धि हुई है । वर्ष 1961 और 1971 के बीच ग्रामीण और अहरी क्षेत्रों में कृमश 22 55% तथा 30 60% तथा 1971 - 81 के बीच ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कृमश 13 18%, 52 27% और वर्ष 1981 - 91 के बीच ग्रामीण और अहरी क्षेत्रों में कृमश 30 73%, 26 30% की वृद्धि हुई है । ग्रामीण और शहरी दोनों का औसत वृद्धि वर्ष 1941 से लेकर 1991 के बीच क्रमश 37 56%, 31 09%, 26 30%, 32 00% तथा 28 28% की वृद्धि हुई है । अर्थात 1941 से 1991 की अविध में प्रखण्ड के अन्तर्गत कुल वृद्धि 285 69% की हुई है ।

सारणी 3 । कटिहार प्रखण्ड में जनसंख्या वृद्धि (1941 - 91)

अध्ययन क्षेत्र			जनगणना व	र्ष 		
	1941	1951	1961	1971	1981	1991
गामीण क्षेत्र	46732	58135	70405	86283	97656	127683
प्रतिशत ——		24 2%	21 1%	22 55%	13 18%	30 74%
णहरी क्षेत्र कटिहार	26326	42365	41344	80121	122005	154101
प्रतिशत		60 9%	44 32%	30 60%	52 27%	26 30%
कुल योग						
(ग्रामीण + शहरी) 	73058	100500	131749	166404	219661	281784
प्रतिशत		37 56%	31-09%	26 30%	32.00%	28 · 28%
य्रोत -	जिला सांख्यर्व	ोय कार्यालय व	िहार (बिह	ार)।		

तालिका 3 । एव मानचित्र 3 । एव 3 2 से यह स्पष्ट है कि वर्ष 1941 से 1951 तथा 1971 से 1981 की अवधि में जनसंख्या तेजी से बढी है । इसका प्रमुख



F19 3 1

कारण यह है वि आजादी के समय एक लम्बी जनसंख्या बंगाल से बिहार को आयी तथा 1973 के कटिहार जनपद के निर्माण के फलस्वरूप अनेक सरकारी (केन्द्रीय एवं प्रादेशिक) कार्यालय स्थापित हुए जिसके फलस्वरूप जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई जबिक 1981-91 के बीच जनसंख्या वृद्धि की दर सामान्य है । गाँव स्तर पर भी 1951 से 1991 की अवधि मे जनसंख्या मे तीव्र वृद्धि हुई । विशेषकर यह वृद्धि जगन्नाथपुर (3652 63%), अनस्बोर (3281 81%), तरजन्ना (1218 18%), राजभवारा (807 78%), परतेली भवानीपुर (693%), बोरनी गोरगामा (604 09%), रामपुर (540 78%) तथा महदेई (470 68%), मे दृष्टव्य है । यही नही कुछ गावों की जनसंख्या में तेजी से हास भी हुआ है जो निम्न - घुसमर बेलवा (-99 05%), पकडिया (- 89 2%), मिरचाई (- 78 9%), पुपरी (- 75 29%), टियर पाडा (- 73 15%), बौरा (-68 55%), गोपालपुर (- 68 51%), एराजी महकौल (- 67 90%), टेढवा (- 64 42%) तथा पहाडपुर मे (-195। से 199। की अवधि में जनसंख्या में हास हुआ है । अध्ययन क्षेत्र में 195। से 91 की अवधि में पिपरी, फरही, सपनी, गोरफर, कलसर, बेलगाछी, बलुआ, रतनपुरा बुघेली, मझुआ, रघेली, खैरा, बठेली, तथा पिपरा आदि गाँव आबाद हुए है । इसके विपरीत कुछ आबाद गाँव गैर आबाद भी हो गए है जो निम्न है - मझौली, शकर पुर, भेलाही एराजी, मझुआ, खैरा आदि ।

न्याय पचायत स्तर पर जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि न्याय पचायत जननाथपुर (1100%), में हुई हैं । न्याय पचायत जननाथपुर में तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या के मुख्य कारण सुविधाओं पर आधारित कृषि कार्य तथा यातायात एवं अन्य सांस्कृतिक सेवाओं की सहज उपलब्धता से सम्बद्ध प्रतीत होती है । सबसे कम वृद्धि न्याय पंचायत दलन में - (33 85%) है । न्याय पचायत राजपारा में इन सुविधाओं की कमी तथा प्रति वर्ष बाढ़ की विभीषिका के कारण जनसंख्या में हास (- 21.36%) की हुई है (तालिका 3.2) ।

शहरी क्षेत्र (कटिहार) पर प्रकाश डालने पर स्पष्ट होता है कि वर्ष 1941 और 1991 के बीच जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई है । 1941 में शहरी क्षेत्र (कटिहार) की जनसंख्या 26326 थी जो 1991 में 154101 हो गई । यह वृद्धि 50 वर्षों में

485 35% हुई (मानचित्र 3 2) ।

सार**णी 3.2** कटिहार प्रखण्ड : न्याय पंचायत स्तर पर जनसंख्या वृद्धि (1951 - 91)

क्र0स0	न्याय पचायत	জ 1951		वृद्धि	वृद्धि दर %	
1	चन्देली भर्रा	1841	5457	3616	196 41	
2	जगन्नाथपुर	535	6425	5890	1100 00	
3	राजपारा	7431	5843	- 1588	- 21 36	
4	रामपुर	1179	5913	4735	401 52	
5	जबडा-पहाडपुर	2991	4460	1469	49 11	
6	बिजेली	2340	5666	3326	142 13	
7	डुमरिया	2620	5452	2832	108 09	
8	महमदिया	2068	4023	1955	94 53	
9	बलुआ	1477	4817	3340	226 13	
10	राजभवाडा	1317	6456	5139	390 20	
11	दलन	8566	11466	2900	33 85	
12	बेलवा	4313	6911	2598	60 23	
13	बोरनी	1210	3977	2769	228 67	
14	दोआसे	3040	6441	3401	111.87	
15	सौरिया	2072	5522	3450	166 50	
16	डण्डखोरा	2784	6272	3488	125 28	
17	रपैली	1720	4104	2384	138 60	
18	हफलागज	5159	11499	6340	122 89	
19	मधेपुरा	1749	4984	3235	184 96	
20	परतेली	3723	1 1995	8272	222 18	-
	योग	58135	127683	69548	119.63	_
	महरी क्षेत्र	42366	154101	1,11736	263.75	-
	कल योग	100501	281784	1,81284	180.38	_




Fig 3 2

अध्ययन क्षेत्र मे वृद्धि को निम्न पाँच भागों मे विभाजित किया जा सकता है।
(तालिका 3 3) जिसका सक्षेप मे विवरण निम्न है -

- (1) **अ**तिनिम्न -- अध्ययन क्षेत्र में इस वर्ग के अन्तर्गत 1951 में 34 गाँव थे जो 1991 में घटकर 18 हो गए है अर्थात वर्तमान में इस कोटि में 14 28% गाँव सम्मिलित हैं । न्याय पचायत स्तर पर बलुआ में 3, सौरिया, मधेपुरा, डुमरिया में 2 तथा जगन्नाथपुर, बेलवा, चन्देली, राजपारा पहाडपुर, बोरनी, रघेली, हफलागज तथा महमदिया में । गाँव इस कोटि में है।
- (2) निम्न अध्ययन क्षेत्र में इस कोटि में 32 54% गाँव पाये जाते हैं । न्याय पंचायत स्तर पर बलुआ में सर्वाधिक 4 गाँव सिम्मिलित है । पहाडपुर, बिजैली, बोरनी के 3 गाँव, परतेली , रघेली, द्वासे, बेलवा, महमदिया, राजपारा तथा चन्देली में दो दो गाँव इस कोटि में आते हैं । भवाडा तथा मधेपुरा के एक एक गाँव है ।

सारणी 3-3 कटिहार प्रखण्ड जनसंख्या घनत्व का श्रेणीगत वितरण (1951 - 1991)

		गावों क	संख्या	गॅवॉं का	प्रतिशत
श्रेणीयन 	घनत्व (व्यक्ति/हे0)	1951	1991	1951	1991
जनविहिन	00	20	13	15 87	10 32
अतिनिम्न	< 2	34	18	26 98	14 28
निम्न	2 - 4	46	41	37 51	32 54
मध्यम	4 - 6	13	26	10 32	20 63
उच्च	4 - 8	8	18	6 35	14 29
अति उच्च	> 8	5	10	3 97	7 74

126 126 100.00

100-00




Fig.3.3

- (3) मध्यम :- इसके अन्तर्गत 20 63% गाँव सिम्मिलित है । न्याय पचायत स्तर पर हफलागज 4, डुमिरया, महमिदया, भवाडा मे तीन तीन गाँव, राजपारा, बोरनी, द्वासे तथा जगन्नाथपुर मे दो तथा शेष न्याय पचायतों के अन्तर्गत । गाँव इस कृम मे मिलते है ।
- (4) उच्च .- इस वर्ग मे 14 29% गाँव सिम्मिलित है । सर्वाधिक 4 गाँव न्याय पचायत रिषेली मे प्राप्त है । न्याय पचायत बेलवा एव सौरिया में दो दो गाँव , और दोआसे में । गाँव है ।
- (5) **अति**उच्च :- इसके अन्तर्गत 10 गाँव सिम्मिलित है । सर्वाधिक न्याय पचायत परतेली में 3 तथा बोरनी डण्डखेरा एवं हफलागंज में एक - एक गाँव पाये जाते है ।

(ब) जनसंख्या वितरण -

जनसंख्या वितरण के अध्ययन से किसी क्षेत्र में जन संकुलता का बोध होता है जिसमें ग्राम बिन्दु के माध्यम से ग्राम स्तर पर जनसंख्या के वितरण को भली - भाँति व्याख्या प्रस्तुत करता है (चित्र 3 3) । जनसंख्या के वितरण को विभिन्न प्रकार के घनत्वों के माध्यम से अच्छी तरह वर्णित किया जा सकता है ।

(I) सामान्य घनत्व - किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या में कुल क्षेत्रफल के अनुपात को सामान्य घनत्व कहा जाता है । अध्ययन क्षेत्र में ग्राम स्तर पर जनसंख्या एवं उसके सामान्य घनत्व में पर्याप्त असमानता है (चित्र 3 4 एवं 3 5) । सम्बन्धित तालिका में न्याय पंचायत स्तर पर संकलित कर प्रदर्शित किया गया है (तालिका 3 4)।

जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व किटहार प्रखण्ड के हफलागज में (1116 व्यक्ति प्रिति वर्ग कि0मी0) है । दूसरे स्थान पर न्याय पंचायत जगन्नाथपुर (662 व्यक्ति प्रिति वर्ग कि0 मी0) है । न्याय पंचायत डुमिरिया, दोआसे, राजपारा एवं रामपुर का जन घनत्व (564 से 530 व्यक्ति /िक0 मी 0^2) है । सबसे कम जनघनत्व न्याय पंचायत बेलवा का




Fig 3.4

सारणी 3.4 कटिहार प्रखण्ड न्याय पंचायत स्तर पर जन**पन**त्व (1991)

क्र0स0	न्याय पचायत	कुल जनसंख्या (1991)	_	घनत्व/किमी0 ²	श्रेणीयन
		(1991)	(197410)		
1	चन्देली भर्रा	5457	13 51	404	16
2	जगन्नाथपुर	6425	9 70	662	2
3	राजपारा	5843	10 83	540	5
4	रामपुर	5913	11 20	530	6
5	जबडा पहाडपुर	4460	10 21	437	14
6	बिजैली	5666	12 49	454	13
7	डुमरिया	5452	9 67	564	3
8	महमदिया	4023	11 63	346	18
9	बलुआ	4817	13 33	361	17
10	राजभवाडा	6456	13 90	464	11
11	दलन	11466	23 97	478	10
12	बेलवा	6911	25 86	267	20
13	बोरनी	3977	10 38	343	19
14	दोआसे	6441	11 54	558	4
15	सौरिया	5522	12 02	459	12
16	डण्डखोरा	6272	13 02	482	9
17	रघेली	4104	8 23	499	7
18	हफलागज	11499	10 30	1116	1
19	मधेपुरा	4984	12 22	408	15
20	परतेली	11995	24 06	498	8
	योग	127683	268.07	476	
श्रह	री क्षेत्र (कटिहार)	154101	36.00	4281	
कुल	योग (अध्ययन क्षेत्र	281784	304.07	927	




Fig 3 5

 $(267 \text{ e}^{24} \text{fr} / \text{fr} 0^{4})$ है । जहरी क्षेत्र किटहार का जनधनत्व 428। व्यक्ति/कि0मी0 है । ग्रामीण एव ज्ञहरी क्षेत्र का औसत जन धनत्व 927 व्यक्ति मिलता है । तुलनात्मक दृष्टि से 1991 मे बिहार प्रदेज 497 व्यक्ति/कि0 मी 0^{2} तथा सम्पूर्ण भारत 274 व्यक्ति/कि0 मी 0^{2}) से अध्ययन क्षेत्र का जनधनत्व प्रति/कि0मी0 अधिक है ।

इसी प्रकार ग्राम स्तर पर भी जनघनत्व मे पर्याप्त भिन्नता मिलती है (चित्र 3 4, चित्र 3 5 एवं सारणी 3 3) 1991 के जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक जनघनत्व अध्ययन क्षेत्र के ग्राम बोरनी गोरगामा (48 व्यक्ति/एकड) मे प्राप्त है जबिक न्यूनतम ग्राम कवैया (1 89 व्यक्ति/एकड) न्याय पंचायत चन्देली गेपाया गया है।

जनसंख्या घनत्व के आधार पर अध्ययन क्षेत्र के गाँवो को छ श्रेणियों में बाँटा गया है जिसमे अति निम्न मे 18, निम्न मे 41, मध्यम मे 26, उच्च मे 18 तथा अति उच्च के अन्तर्गत 10 गाँव आते है । उच्च तथा अति उच्च गाँव अध्ययन क्षेत्र के उस भाग मे स्थित है जहाँ अधिक उपज देने वाली द्वि-फसली भृमि, सिचाई, उन्नतशील बीज, उर्वरक नवीन कृषि पद्धित, परिवहन एव सेवा केन्द्रों आदि की सुविधाएँ प्राप्त है ।

- (2) कायिक घनत्व :- किसी क्षेत्र की कुल कृषित भूमि एव उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या के अनुपात को कायिक घनत्व कहा जाता है । इस अध्ययन क्षेत्र का औसत कायिक घनत्व लगभग 6 3 व्यक्ति प्रति है0 है । विकास खण्ड स्तर पर इस घनत्व मे पर्याप्त भिन्नता मिलती है (चित्र 3 6 एव सारणी 3 5) सर्वाधिक कायिक घनत्व (14 6। व्यक्ति/हे0) न्याय पंचायत हफलागज मे मिलता तथा न्यूनतम कायिक घनत्व (3 7। व्यक्ति/हे0) न्याय पंचायत बेलवा मे पाया जाता है । शेष सभी न्याय पचायतों मे कायिक घनत्व इसके बीच न स्थित है ।
- (3) कृषि घनत्व किसी क्षेत्र कृषित भूमि तथा कृषि कार्य मे लगी हुई जनसंख्या के अनुपात को कृषि घनत्व कहा जाता है । इससे कृषि भूमि पर जनसंख्या के दबाव का आभास मिलता है जिससे ग्रामीण विकास अथवा नियोजन मे सहायता मिलती है । अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत लगभग 20255 है0 भू-भाग पर कृषि की जाती है तथा इसकी 45804 जनसंख्या




Fig 3.6

सारणी 3 5 कटिहार प्रखण्ड · विभिन्न घनत्वों का विवरण प्रतिरूप

क्रम स0	न्याय पंचायत	कृषित भूमि (हे८में)	जनसंख्या	कायिक घनत्व (व्यक्ति/हे0)	कृषि में संलग्न जनसंख्या	कृषि घनत्व व्यक्ति/हे0
1	चन्देली भर्रा	5457	1088	5 01	2390	2 19
2	जगन्नाथपुर	6425	694	9 25	2645	3 81
3	राजपारा	5843	868	6 73	2085	2 40
4	रामपुर	5913	688	8 59	2825	4 10
5	जबडा पहाडपुर	4460	824	5 41	2119	2 57
6	बिजैली	5666	1108	5 11	2470	2 22
7	डुमरिया	5452	864	6 31	2775	3 21
8	महमदिया	4023	665	6 04	1395	2.09
9	बलुआ	4817	934	5 15	2250	2.40
10	राजमवाडा	6456	917	7 04	2115	2 30
11	दलन	11466	1978	5 79	3470	1 75
12	बेलवा	6911	1861	3 71	2708	1 29
13	बोरनी	3977	920	4 32	1825	1.98
14	दोआरो	6441	1076	5 98	2952	2 74
15	सौरिया	5522	784	7 04	2072	2 64
16	डण्डखोरा	6272	914	6 86	1910	2 08
17	रघैली	4104	768	5 34	1285	1.67
18	हफलागज	11499	787	14 61	3895	4 94
19	मधेपुरा	4984	1048	4 75	1857	1.77
20	परतेली			8 16	2956	2.01
		127683		6.3		2.26

म्रोत - जिला सांख्यिकी कार्यालय कटिहार (बिहार)




Fig 3.7

कृषि कार्यों पर आश्रित है । प्रखण्ड का औसत कृषि घनत्व 2 26 व्यक्ति प्रति हेक्टेअर अथवा 226 व्यक्ति प्रति वर्ग कि0 मी0 मिलता है । इसका विवरण (चित्र 3ण्7 एवं सारणी 3 5) प्रदर्शित किया गया है ।

सर्वाधिक कृषि घनत्व (4 94 व्यक्ति/है0) न्याय पचायत हफलागज मे मिलता है तथा न्यूनतम घनत्व (2 19 व्यक्ति/है0) न्याय पचायत चन्देली मे मिलता है ।

(स) विभिन्न घनत्वों का तुलनात्मक विवेचन

सामान्य घनत्व, कायिक घनत्व एव कृषि घनत्व के क्षेत्रीय वितरण तथा इन पर प्रभाव डालने याले तत्यों के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि इन घनत्यों के क्षेत्रीय प्रतिरूपों में अर्न्तसम्बन्ध है । इनके समायोजन से (सारणी 3 6) अध्ययन क्षेत्र को तीन घनत्व कोटियों के अन्तर्गत विभाजित किया जा सकता है ।

- (1) उच्च घनत्व :- इसके अन्तर्गत न्याय प्रचायत हफलागज, जगन्नाथपुर, रामपुर, डुमिरया, तथा दोआसे सम्मिलित है । ये अधिकतम जनसंख्या के घनत्व के सर्वाधिक पोषक है । इसमें उपजाऊ बहुशस्यीय भूमि तथा मुद्रादायिनी पटसन, केला के क्षेत्रों की बहुलता है सिंचाई के साधनों की सुगमता नवीन कृषि पद्धितयों के प्रयोग एव यातायात के साधनों के विकास के कारण इन न्याय प्रचायतों में अधिक जनसंख्या पाई जाती है ।
- (2) मध्यम घनत्व :- इसके अन्तर्गत न्याय पचायत राजपारा, सौरिया, राजभवाडा , परतेली डण्डखोरा, जबडा-पहाडपरु, बिजैली, महमदियाँ, दलन तथा चन्देली को सम्मिलित किया जा सकता है । इनमे कृषि सम्बन्धी लगभग सभी सुविधाएँ सुलभ है परन्तु वर्षा काल में जल जमाव होने के कारण खरीफ की फसलें नष्ट हो जाती है । साथ ही सिचाई एवं यातायात के साधनो का समुचित विकास न होने के कारण जनसख्या का घनत्व मध्यम श्रेणी का पाया जाता है ।
- (3) न्यून धनत्व इसके अन्तर्गत न्याय प्रचायत बलुआ, रघेली, मधेपुरा, बोरनी तथा बेलवा

सारणी 3 6 कटिहार प्रखण्ड विभिन्न घनत्वों का तुलनात्मक अध्ययन (1991)

क्र 0स 0	न्याय पचायत		सामान्य घनत्व	श्रेणीयन	कायिक घनत्व	श्रेणीयन	कृषि धनत्व	श्रेणीयन	स्तरीय मानों का योग	औसत
1	चन्देली भर्रा	स्तारीयमान	404	16	501	17	219	12	45	15
2	जगन्नाथपुर	11	662	2	925	2	381	3	7	2 23
3	राजपारा	11	540	5	673	8	240	8	21	7
4	रामपुर	**	5 3()	6	850	3	410	2	1 1	3.66
5	जबडा पहाडपुर	**	437	14	541	13	257	7	34	11 33
6	बिजैली	**	454	13	511	16	222	11	40	13 33
7	डुमरिया	**	564	3	631	9	321	4	1 6	5 33
8	महमदिया	17	346	18	604	10	209	12	40	13.33
9	बलुआ	"	361	17	515	15	240	9	41	13.66
10	राजमाडा	**	464	11	704	5	230	10	26	8.66
11	दलन	11	478	10	579	12	175	18	40	13 33
12	बेलवा	**	267	20	371	20	129	20	60	20
13	बोसी	**	343	19	432	19	198	16	54	18
14	दोआसे	11	558	4	598	11	274	5	20	6.66
15	सौरिया	*1	459	12	704	6	264	6	27	8
16	डण्डखोरा	***	482	9	686	7	208	14	30	10
17.	रघेली	**	499	7	534	15	167	19	41	13 66
18	हफलागज	**	1116	l	1161	1	498	1	3	1
19	मधेपुरा	#	408	15	475	18	177	17	50	16 66
20	परतेली	11	498	8	816	4	201	15	27	9 '
(

का भू भाग आता है । यह क्षेत्र प्रित वर्ष वर्षाकाल मे बाढ की गहन चपेट मे आ जाता है । अत खरीफ की लगभग 75% फसलें नष्ट हो जाती है । यह मुख्यतया एक फसली क्षेत्र है । यहाँ प्रित वर्ष बाढ का प्रभाव पड जाता है । यहाँ सिचाई एव यातायात के साधनों का भी अभाव है । अन्य आर्थिक साधन कम विकसित है इसीलिए इन न्याय पचायतों में जनसख्या का घनत्व बहुत न्यून मिलता है ।

(द) यौन अनुपात

अध्ययन क्षेत्र मे जाति सरचना, कृषि भूमि की उपलब्धता, साक्षरता एव विभिनन सेवाओ की उपलब्धता आदि जैसे स्थानीय कारकों से यौन -अनुपात विशेष रूप से प्रभावित हुआ है । किटहार प्रखण्ड के सभी 20 न्याय प्रचायतों मे औरनों की मख्या पृरूषों मे कम है । और सबसे कम न्याय पचायत रघेली की (563) है ।

किसी देश के सामाजिक एव अर्थिक ढाचे को तथा उससे सम्बन्धित तत्वों को प्रभावित करने मे यौन-अनुपात एक आधारभूत कारक है । इससे कृषि कार्य एव अन्य कार्य हेतु उपलब्ध श्रीमकों की सख्या का पता चलता है जिसका आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है । अध्ययन क्षेत्र मे भी भारत के अन्य भागो की भाँति उच्च वर्गीय परिवारों की महिलाएँ कृषि कार्य मे योगदान नहीं देती किन्तु निम्नवर्गीय परिवारों की महिलाएँ कृषि से सम्बन्धित अधिकांश कार्या (जैसे बुआई, निराई, सिचाई, कटाई, मडाई, ओसाई आदि) में सिकृय रूप से भाग लेती है ।

इस क्षेत्र मे यौन-अनुपात मे परिवर्तन का विवरण निम्नवत् है ।

विगत वर्षों मे जनसंख्या के गणनानुसार पुरूषों की तुलना मे महिलाओं की सख्या वर्ष 1951 और 1971 के बीच क्रमश बड़ी है । तथा 1981 और 1991 की बीच क्रमश घटी है । सारिणी (3 7) । वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की सख्या 923 प्रति हजार पुरूष है । इसका प्रमुख कारण , अशिक्षा, गरीबी, स्त्रियों का शोषण एवं संघर्षशील जीवन है । अध्ययन क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है । स्त्रियों भी पुरूषों की तरह कार्य करती है । यहाँ तक अपने भरण-पोषण के लिए बाहर भी चली जाती है

सारणी 3 7 यौन - अनुपात में परिवर्तन (1951-1991)

वर्ष 	महिलाओं की सख्या	(प्रति हज	र पुरूष)	
	जनसख्या 	पुरुष	स्त्री	अनुपात स्त्री का
1951	58135	25623	23512	917
1961	70405	36375	34030	935
1971	86283	44139	42144	954
1981	97656	50121	47535	948
1991	127683	66398	61285	923
	स्रो त जिला सांखि	 यकी कार्यालय	 । कटिहार (बिहा	 र) ।

और दैनिक मजदूरी पर जीवन यापन भी करती है । न्याय पंचायत स्तर पर यौन, अनुपात मे अधिक भिन्नता दृष्टिगोचर होती है जो आगें की तालिका 3 8 से स्पष्ट है।

(य) नगरीकरण -

किसी क्षेत्र मे नगरीकरण का विकास उस क्षेत्र की आर्थिक प्रगति का द्योतक है। ऐसा समझा जाता है कि जिस क्षेत्र मे नगरीकरण जितना अधिक होगा, वह क्षेत्र उतना ही अधिक विकसित होगा। इस अध्ययन क्षेत्र मे एक नगरपालिका (किटहार) एव 20 न्याय पचायत है। वर्ष 1991 मे अध्ययन क्षेत्र मे नगरीय जनसंख्या 1,54,101 है जो कुल जनसंख्या का 54 68% है अर्थात् अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत केवल जनपद कार्यालय किटहार (शहरी क्षेत्र) के अन्तर्गत ही आधी से अधिक जनसंख्या निवास करती है। अध्ययन क्षेत्र मे नगरीय जनसंख्या अधिक होने का प्रमुख कारण इसलिए है कि वहाँ परिता जूट उद्योग, कागज उद्योग, दो फ्लावर फैक्ट्री तथा एन०एफ० रेलवे का प्रधान कार्यालय

सारणी 3 8 कटिहार प्रखण्ड : यौन अनुपात (1991)

क्र0 स0	न्याय पचायत	पुरूषों की	स्त्रियों की	कुल जन-	महिलाओं	श्रेणीयन
		संख्या	सख्या	संख्या	की संख्या	
					प्रति हजार	
					<u>पुरूष</u>	
l	चन्देली भर्रा	2804	2653	5457	946	7
2	जगन्नाथपुर	3259	3166	6425	971	4
3	राजपारा	2962	2881	5843	973	2
4	रामपुर	3043	2870	5913	943	8
5	जबडा पहाडपुर	2315	2145	4460	926	10
6	बिजैली	3026	2640	5666	872	3
7	डुगरिया	2862	2590	5452	905	17
8	महमदिया	2091	1932	4023	924	11
9	बलुआ	2466	2351	4817	953	5
10	राजभवाडा	3358	3098	6456	923	12
11	दलन	5993	5473	11466	913	15
12	बेलवा	3587	3324	6911	927	9
13.	बोरनी	2042	1935	3977	948	6
14	दोआसे	3354	3087	6441	920	14
15	सौरिया	2791	2731	5522	978	ŧ
16	डण्डखोरा	3309	2963	6272	895	18
17	रघेली	2178	1226	4104	563	20
18	हफलागज	6023	5476	11499	909	16
19	मधेपुरा	2593	2391	4984	922	13
20	परतेली	6342	5653	1 1995	891	19
	योग	66398	61285	127683	923	

एव अनेक छोटे, लघु उद्योग स्थापित है । इसके अलावे नगरों की ओर प्रवास, नगरों मे रोजगार का सुअवसर, चिकित्सा सुविधा, शिक्षा, आदि सुविधाओं का विकास आदि के कारण भी अधिकांश जनसंख्या उन्मुख हुई है । अध्ययन क्षेत्र का ग्रामीण अचल काफी पिछड़ा हुआ है जिसके चलते रोजगर्रा की आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति एव जीवन यापन से सम्बन्धित संसाधनों की पूर्ति हेतु प्रतिदिन स्त्री, पुरूष नगरीय क्षेत्र में जाते है और धीरे - धीरे कहीं बस जाते है जिसके चलते आज ग्रामीण क्षेत्रों से तीव्र गित से जनसंख्या नगरीय क्षेत्र की ओर पलायन कर रही है।

(र) साक्षरता -

भूमि उपयोग द्वारा आर्थिक सम्पन्नता में वृद्धि का साक्षरता पर गहरा प्रभाव प्रतीत होता है । इसी प्रकार साक्षरता का भी क्षेत्र के आर्थिक सामाजिक क्किस में प्रमुख योगदान है जिसे सारिणी (3 9) द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है ।

अध्ययन क्षेत्र में साक्षरता 18 74% है जो जनपद प्रदेश एवं देश की तुलना में अपेक्षाकृत बहुत ही कम है । यहाँ सर्वाधिक साक्षरता (26 75%), रघेली न्याय पंचायत में मिलती है । दूसरे स्थान पर द्वाशे न्याय पंचायत (25 57%), है । न्यूनतम साक्षरता दलन न्याय पंचायत का (10 71%), के अलावा डण्डखोरा (26 65%), हफलागज (24 14%), बलुआ (23 91%), बौरनी (21 05%) न्याय पंचायत का है । शेष न्याय पंचायतों की साक्षरता अन्य न्याय पंचायातों की अपेक्षा सामान्य पाया जाता है । पुरूषों की अधिकतम साक्षरता (20 37%) रघैली न्याय पंचायत में है एवं न्यूनतम साक्षरता (10 71%) दलन न्याय पंचायत में पाई जाती है । स्त्रियों की अधिक साक्षरता (7 11%), द्वाशे न्याय पंचायत में एवं न्यूनतम साक्षरता (2 23%), दलन न्याय पंचायत में है । स्त्रियों की साक्षरता की दृष्टि से न्याय पंचायत हफलागज (7 00%) का द्वितीय स्थान है ।

बेलवा का (19 85%), राजभवाडा का (19 30%), सौरिया (18 84%), जगननाथपुर (17 45%), रामपुर (17 03%), मधेपुरा (16 31%), परतेली (15 98%), जबडा पहाडपुर

कटिहार प्रखण्ड साम्बरता 1991

सारणी 3.9

क्रम स0	क्रम स्0 न्याय कुल पचायत जनसंख्या	कुल जनसंख्या	शिक्षित जनसंख्या	िशक्षित प्रतिशत	श्रेणीयन	पुरुष जन - सुद्ध्या	प्रतिशत	थ्रिक्षित जनसंख्या श्रेणीयन् र	या मे पुरूष एव स्त्री जनमुख्या	म्जी प्रतिशत	श्रेणीयन
! ! !	चन्देली भर्	5457	754	13 82	_	580	10 63	0	174	3 19	17
7	जगन्नाथपुर	6425	121	17 45	Ξ	845	13 15	-1	276	4 30	0
3	राजपारा	5843	855	14 63	17	648	60 11	8	207	3 54	4
4	रामपुर	5913	1007	17 03	12	783	13 24	<u></u>	224	3 79	_
જ	जबडा पह [्] ड्नुर	4460	210	15 92	5	909	13 59	<u></u>	104	2 33	8
9	बिजैली	2660	818	14 45	8	069	12 19	n	128	2 26	16
7	डुमीरया	5452	1369	25 11	33	966	18 27	w	373	6 84	3
∞	मह मदिया	4023	625	15 53	91	489	12 15	<u>t-</u>	136	3 08	15
6	बलुआ	4817	1152	23 91	9	616	80 61	7	233	4 83	9
10	राजभवाडा	6456	1246	19 30	6	963	14 92	Ç,	283	4 38	8
=	दलन	11466	1229	10 71	20	973	8 48	20	256	2 23	20
12	बेलवा	1169	1372	19 85	8	1054	15 25	ω	318	4 00	7
13	बोरनी	3977	837	21 05	7	969	17 50	9	141	3 55	13

15	दोआसे सौरिया	6441	1649	25 57 18 84	0 2	1611	18 49	4 01	458	7 11 4 35	- 6
91	डण्डखोरा	6272	1546	24 65	4	1169	18 64	3	377	10 9	Ŋ
17	रमेली	4104	1098	26 75	_	836	20 37	~	262	6 38	4
8	हफलागंज	11499	2776	24 14	Ŋ	161	17 14	7	805	7 00	2
61	मधेपुरा	4984	813	16 31	13	630	12 64	15	183	3 67	12
20	परतेली	11995	1917	15 98	4	1526	12 72	4	391	3 26	91
1 1 1	योग	127683	23934	18 74	1 1 1 1	18365	14.38	1 1 1 1 1	5569	4.36	1

क्रमश

म्रोत जिला सांस्यिकीय कार्यालय कटिहार (बिहार)।

(15 92%), महमदिया (15 53%), राजपारा (14 63%), बिजैली (14 45%) एवं चन्देली भर्रा (13 82%) है।

(ल) व्याक्सायिक सरचना -

कृल जनसंख्या का कितना भाग विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में और किन अनुपातों में लगा हुआ है, इस विवेचना को व्यवसायिक संरचना का विण्लेषण कहा जाता है । इसके द्वारा किसी क्षेत्र में विकास के प्रारूप एवं स्तर का ज्ञान होता है । इससे मुदा एवं अन्य संसाधनों पर जनसंख्या के दबाव का भी अनुमान लगाया जा सकता है । यह अध्ययन क्षेत्र खनिज-संसाधनों से पूर्णतया विहीन है । यह संघन जनसंख्या युक्त एक कृषि प्रधान क्षेत्र है । उपजाऊ मृदा ही इसका मुख्य साधन है, जिससे इस क्षेत्र की जनसंख्या का भरण पोषण होता है । यही कारण है कि व्यवसायरत जनसंख्या का 95 74% भाग प्राथमिक वर्ग के उत्पादनों में लगा हुआ है जिसमें कृषक 39 90%, खेतिहार मजदूर 55 49%, एवं पृष्णुपालन 0 35% है । ग्रेष व्यवसायरत जनसंख्या द्वितीय वर्ग (। 08%) एवं तृतीय वर्ग (3 17%) उत्पादनों में लगी हुई है ।


इस क्षेत्र में व्यवसायिक जनसंख्या कुल जनसंख्या का 45 11% है । व्यावसायिक जनसंख्या में पुरूषों का प्रतिशत 70 07% एवं स्त्रियों का प्रतिशत 29 13% है । इस क्षेत्र में काम न करने वालें में पुरूष 36 49% है । एवं स्त्रियों 63 51% है । वर्ष 1991 में किटिहार प्रखण्ड में व्यवसायिक सरचना का विवरण है सारणी 3 10 में दिया गया है ।

(व) न्याय पंचायत स्तर पर व्यक्सायिक संरचना -

चित्र 3 8 सारणी 3 11 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र की 45 11% जनसंख्या कार्यरत है । किन्तु न्याय पंचायत स्तर पर इसमे पर्याप्त अन्तर मिलता है । कार्यरत जनसंख्या कृषकों का अधिकतम प्रतिशत 48-26% राजपारा न्याय पंचायत मे पाया जाता है परन्तु इसका न्यूनतम प्रतिशत (36 52%), बलुआ न्याय पंचायत मे मिलता है । अन्य न्याय पंचायतों में इसका प्रतिशत मध्यवती रूप मे सरणी 3 11 मे मिलता है।

सारणी 3.10 कटिहार प्रखण्ड व्यवसायिक संरचना 1991

0形0束	वर्ग	पुरूषों की सख्या	स्त्रियों की संख्या	कुलयोग	कार्यरत जन- संख्या के आधार पर प्रतिशत	
1	कुषक	17298	5685	22983	39 90	18 00
	प्रतिशत	30 02%	9 88%			
2	खेतिहर मजदूर	21280	10679	31959	55 49	25 03
	प्रतिशत	36 95%	18 54%			
3	पशुपालक	169	35	204	0 35	0 16
	प्रतिशत	0 29%	0 06%			
4	घरेलू उद्योग	144	48	192	0 33	0 15
	प्रतिशत	0 25%	0 08%			
5	लघु एवं बडे उद्योग	375	59	431	0 75	0 34
	प्रतिशत	0 65%	0 10%			
6	व्यापार एव वाणिज्य	135	32	166	0 29	0 13
	प्रतिशत	0 23%	0 06%			
7	परिवहन एव सचार	73	4	77	0 13	0 06
	प्रतिशत	0 12%	0 01%			
8.	अन्य सेवाएँ	1348	235	1583	2 75	1 24
	प्रतिशत	2 34%	0 41%			
	कुल कार्यरत जनसंख्या	40821	16777	57598	100.00	45 11
	प्रतिशत	70 87	29 13	100 00)	
	काम न करने वाली का प्रतिशत	25577 36 49	44508 63 51	70085 100 00		54 89



F1938

सारणी 3 ।। न्याय पंचायत स्तर पर जनसंख्या की व्याक्सायिक सरचना 1991

季0积0	न्या य पचायत	कृषक	 खेतिहर मजदुर	पशुपालन	व्यापार वाणिज्य	अन्यान्य	कुल जनसंख्या मे कार्यरत जन- सख्या का प्रनिष्ठात
1	चन्देली भर्रा	41 26	55 78	0 38	0 56	2 02	100 00
2	जगन्नाथपुर	40 80	55 60	0 37	0 67	2 56	100 00
3	राजपारा	48 26	46 78	0 51	0 54	3 91	100-00
4	रामपुर	42 20	53 43	0 37	0 57	3 43	100 00
5	जबडा पहाडपुर	40 78	56 20	0 41	0 61	2 00	100 00
6	बिजैली	40 12	57 12	0 43	0 49	2 14	100 00
7	डुमरिया	37 32	52 87	0 36	1 86	6 59	100 00
8	महमदिया	41 72	55 43	0 39	0 59	1 87	100 00
Q	बलुआ	36 52	54 63	0 40	1 23	6 72	100 00
10	राजभवाडा	38 98	54 49	0 39	0 89	4 25	100 00
1.1	दलन	36 87	59 31	0 15	0 55	3 12	100 00
12	बेलवा	38 11	53 87	0 32	1 25	6 45	100 00
13	बौरनी	38 32	54 11	0 38	0 97	6 22	100 00
14	दोआसे	43 32	47 87	0 36	1 88	6 57	100 00
15	सौरिया	40 80	56 60	0 37	0 43	1 80	100 00
16	डण्डखोरा	37 11	52 87	0 39	2 12	7 51	100 00
17	रमैली	37 11	50 32	0.21	2.75	9 61	100 00
18	हफलागज	37 80	53 28	0 31	171	6 90	100 00
19	मधेपुरा	41 23	55 37	0 39	0 57	2 44	100 00
20.	परतेली	42 28	54 43	0 36	0 51	2 42	100-00

खेतिहर मजदूरों का अधिकतम प्रतिशत (59 31%), दलन न्याय पचायत मे पाई जाती है जब कि इसका न्यूनतम 47 87% द्वाशे न्याय पचायत मे प्राप्त है । दलन न्याय पचायत में खेतिहर मजदूरों की अधिकतम सख्या अधिक होने का प्रधान कारण यह है कि यहाँ अनुसचित जाति, अनुस्चित जनजाति तथा निरक्षरों की सख्या अधिक है । गरीबी एव बदहाली की जिन्दगी व्यतीत करते है जिसके चलते इनका जीवन मजदगी पर ही निर्भर करना है जबिक द्वाशे न्याय पंचायत में साक्षरता तथा अन्य छोटे उद्योग धन्धे के कारण खेतिहर, मजदूरों की सख्या कम है । इस अध्ययन क्षेत्र में पश्चपालन का प्रतिशत बहुत ही कम है । इसका प्रतिशत (0 43%) बिजैली न्याय पचायत में एव न्यूनतम प्रतिशत (0 21%) दलन न्याय पचायत में है । उद्योग धन्धों में सर्वाधिक (1 50%), डुमरिया न्याय पचायत में एव न्यूनतम (0 12%), चन्देली मर्य में है व्यापार और वाणिज्य की दृष्टि से सर्वाधिक (2 75%), रघेली न्याय पचायत में एव न्यूनतम (0 49%) बिजैली न्याय पचायत में पाई जाती है । परिवहन एव सचार की दृष्टि से सर्वाधिक (0 87%), रघेली तथा न्यूनतम (0 12%), राजपारा न्याय पचायत में एव न्यूनतम (0 04%), जबडा पहाडपुर न्याय पचायत में मिलता है । वर्ष 1991 में न्याय पंचायत स्तर पर जनसंख्या की व्यावसायिक सरचना का विवरण सारणी 3 ।। में किया गया है ।

(श) चयनकृत गाँवों में व्याक्सायिक संरचना -

चयनकृत गाँवों मे जनसन्द्रया की व्यवसायिक सरचना मे पर्याप्त वैषम्य मिलता है । यहाँ पर प्रस्वण्ड के चर्यानत / गाँवों के आधार पर व्यावसायिक संरचना को स्थन्द्र किया गया है (सारणी 3 12) ।

- (क) कृषक जनसंख्या में पर्याप्त भिन्नता को देखते हुए चयनकृत गाँवों की संख्या को तीन कोटियों में विभाजित किया जा सकता है।
- (1) उच्च प्रतिश्वत कोटि इसके अन्तर्गत बौरा गाँव को रखा गया है, जहाँ कार्यरत जनसंख्या का 51 6% कृषक है । इस गाँव की मिट्टी काफी उपजाऊ है । उच्च प्रतिश्वत के अन्तर्गत एक मात्र पृरूष वर्ग ही है जो कृषि कार्य करते हैं (सारणी 3 12) ।

सारणी 3.12 चयन कृत गाँवों में व्यवसायिक संरचना 1991

東 0₹	तं0 चयनकृत गांवों का नाम	कृषक		कृषक मजदूर	प्रतिशत	पारिवारिक उद्यम	प्रतिशत	अन्य	प्रतिशत	कुल योग
1.	परियाग दह	55	33	99	61	2	1.23	7	4.3	163
2.	फरही	30	17	134	45	que.	-	13	7.34	177
3.	कजरी	46	29	93	59		-	19	12.00	158
4.	खेरा	92	30.26	183	60.2	-	-	29	9.5	304
5.	गोपालपुर	143	36.67	153	39.2	4	1	76	19.49	390
6.	रकसा	31	18	123	72	-	-	16	9.3	172
7.	बौरा	32	51.6	19	31	3	5	8	13.00	62

स्रोत : जिला सांख्यिकीय कार्यालय कटिहार (बिहार) ।

- (2) मध्यम प्रतिश्वत कोटि :- इसके अन्तर्गत गोपालपुर, परियागदह और खैरा गाँवों को रखा गया है । जहाँ कार्यरत जनसंख्या का क्रमणः 36.6%, 33% एवं 30.26% जनसंख्या कृषक हैं ।
- (3) न्यून प्रतिश्वत कोटि :- इसके अन्तर्गत रक्सा और फरही गाँवों को रखा गया है यहाँ कार्यरत जनसंख्या का क्रमशः 18% एवं 17% जनसंख्या कृषक के रूप में कार्य करती है।
- (ख) खेतिहर मजदूर :- इन गाँवों में कृषक मजदूरों के प्रतिशतों में भी पर्याप्त भिन्नता मिलती है । जिन गाँवों में कृषकों का प्रतिशत अधिक है, वहाँ खेतिहर मजदूरों का प्रतिशत प्रायः कम है । इसके विपरीत जो बड़े कृषक है, वहाँ अन्य गाँवों से कृषक मजदूर कार्य

करने आते है । इसके साथ ही जहाँ पर कृषकों का प्रतिजन अधिक है । इसके अन्तर्गत उन गाँवों मे भी कृषक मजदूर बाहर से कार्य करने आते है ।

कृषक मजदूरों का सर्वाधिक 76% ग्राम फरही मे विद्यमान है । इसके बाद रक्सा (72%), परियागदह (61%), खेरा (60%), कजरी (59%), गोपालपुर (39 2%) तथा न्यूनतम प्रतिशत बौरा मे 31% है । इस प्रकार कृषक मजदूरों मे गाँव स्तर पर भी विभिन्नता मिलती है । अध्ययन क्षेत्र मे यह देखने को मिला है कि जिन गाँवों मे भूमिहीनों की सख्या अधिक है, अधिकाश अपना जीवन यापन कृषक मजदूर के रूप मे व्यतीत करते है। जीवन स्तर निम्न प्रकार का है और उनके जीवन निर्वाहन का मुख्य साधन कृषक मजदूर के रूप मे वीक्ष मजदूर के रूप मे ह्या साधन कृषक मजदूर के रूप मे ह्या साधन कृषक मजदूर के रूप मे ह्या साधन कृषक मजदूर के रूप मे ही प्रमुख है ।

3 2 पशु ससाधन -

ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था मे पणु धन का महत्वपूर्ण स्थान है । भारतीय कृषि अतीत काल से ही पणु श्रम पर आधारित रही है । आज भी कृषि कार्यों मे श्रीमनव पिन्वर्तनों के बावजूद पणु धन श्रम को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है । जब कभी इनकी सख्या में हास हुआ है । कृषिगत अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ा है । अध्ययन क्षेत्र में भी कृषि कार्य हेतु पणु श्रम का विशेष महत्व है । इन्ही पणुओं से दूध, माँस, खाद, अण्डे आदि सुलभ होते हैं । चयनकृत गाँवों के सर्वेक्षण से यह विदित हुआ है कि ट्रैक्टर रखने वाले बड़े प्रगतिशील कृषक बैल एव अन्य पणुओं को पालते है । कृषकों की सम्पन्नता के यापन में पणुधन आधार माना जाता है । पणुओं से प्रापत होने वाला खाद खेत के लिए काफी लाभकारी होता है । गोबर से किसान कम्पोस्ट खाद तैयार कर फसलों के उत्पादन में वृद्धि करते है । न्याय पचायत स्तर पर सबसे अधिक पणुओं की कुल सख्या (10552) न्याय पचायत दलन में है । यहाँ गाय और भैसों की सख्या सर्वाधिक है तथा सबसे कम पणु न्याय पचायत रषेली में (6913) है । 4

तालिका 3 13 के अवलोकन से अध्ययन क्षेत्र मे गाय, भैंस तथा कुक्कुट की प्रधानता का आभास मिलता है । क्षेत्र मे लगभग 45% जनसंख्या ऐसी है जिसके पास गाय

 ∞

कटिहार प्रखण्ड पशुओं का वितरण (1990 - 91)

子0年0	OHO	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	**************************************	भू	बक्री	1	सुअर	 कुक्कुट	कुनकुट बत्तख कुल योग	1	प्रतिशत
1 1 1		 	: : : : : :	1 1 1	1 1 1 1 1	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	! ! ! !	1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	चन्देली भर्रा	2152	430	25	2000	15	80	3772	470	8944	5 50
	प्रतिशत	24 06	4 80	0 27	23 36	91 0	0 89	42 17	5 25		
	जगन्नाथपुर	1975	391	0	1261	91	77	3542	467	8389	5 16
	प्रतिशत	23 54	4 66		22 90	61 0	0 92	42 22	5 57		
	राजपारा	2018	410	0	1975	0.1	06	35%	490	8589	5 28
	प्रतिशत	2349	4 77		22 99	0 12	1 05	41 87	5 70		
	रामपुर	1970	393	0	1161	=	29	3471	451	8274	5 09
	प्रतिशत	23 81	4 75		23 10	0 13	0 81	41 95	5 95		
	जबडा पहाडपुर	2072	399	0	1953	14	77	3511	481	8507	5 23
	प्रतिशत	24 36	4 69		22 96	91 0	16 0	41 27	5 65		
	बिजेली	2077	408	20	1961	01	78	3584	502	8670	5 33
	प्रतिशत	23 96	4 71	0 58	22 62	0 12	06 0	41 34	5 79		
	डुमरिया	1921	363	0	1687	27	42	2996	398	7274	4 47
	प्रतिशत	24 21	4 99		23 19	98 0	0 58	41 19	5 47		
	मह मदिया	2013	403	0	1993	8	74	4	482	9094	5 59
	प्रतिशत	22 14	4 43		21 93	0 20	0 81	45 20	5 30		

120

:	: : : : :	f f f f f f f f f f f f f f f f f f f	2	2:0	1 (1)	उत्तिमा (वि	य स्वातिय	T rufferraß	1 LE	00 77	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	; ; ;
			25	43.15	0.77	0.23	23.00	0.08	4 78	22.56	,	
! ! !		162496	8777	70123	1265	377	37376	135	7768	36675	कुल योग	!, ! ! !
			5 46	14 59	0 82	9 4 46 21 22 9 16 0	21 22	1	4 46	23 29	प्रतिशत	
	5 48	8921	187	3978	73	4	1893	0	398	2078	परतेली	50
			5 70	13 90	0 81	61 0	21 85		4 46	22 99	प्रतिशत	
	5 30	8622	492	3785	70	91	1884	0	393	1982	मधेपुरा	61
			5 35	41 00	0 48	9 25	24 85		4 75	23 32	प्रतिशत	
	4 71	9992	410	3143	37	19	1905	0	364	1788	हफलागज	8_
			4 41	40 34	0 42	D 54	23 84		5	25 34	प्रतिशत	
	4 25	6913	305	2789	53	37	1648		353	1752	रमेली	17
			5 24	42 12	0 58	2 36	22 88		4 83	23 98	प्रतिशत	
	4 59	7468	391	3146	43	27	1709	0	361	1791	डण्डत्बोरा	91
			5 63	44 88	0 83	2.21	22 37		4 56	21 50	प्रतिशत	
	5 17	8417	474	3778	70	80	1883	0	384	1810	सीरिया	5
			5 27	40 13	0 57	14 5	23 83		5 15	24 63	प्रतिशत	
	4 39	7146	377	2868	4	67	1703	0	368	1760	दोअसे	4
			5 13	40 08	0 68	2 28	24 29		5 01	24 52	प्रतिशत	
	4 59	7463	383	2991	5	7	1813	0	374	1830	बौरनी	3
			4 86	43 71	0 70	2 26	22 67		4 46	23 13	प्रतिशत	
	5 02	8918	397	3570	57	12	1852	0	381	1890	बेलवा	2
			4 85	48 45	1 04	90 C	20 02	0 57	4 15	20 85	प्रतिशत	
	6 49	10552	512	5112	1 10	66	2112	09	437	2200	दलन	
			5	41 74	69 0	3 21	22 78		4 83	24 64	प्रतिशत	
	4 92	7995	409	3337	55	17	1821	0	386	1970	राजभवाडा	0
			5 27	41 21	0 58	0 37	23 12		4 86	24 59	प्रतिशत	
	4 66	7577	399	3123	44	87	1752	0	368	1863	बत्य	

या भैंस पालने की क्षमता या सुविधा नहीं है । व लोग वकरिया पालकर अपनी आर्थिक तथा दूध आदि आवश्यकताओं की पूर्ति करते है । अब धीरे - धीरे व्यापारिक दृष्टिकोण से पशुपालन का महत्व बढता जा रहा है । अध्ययन क्षेत्र से लगे खेडिया गाँव में प्रत्येक सप्ताह वृहस्पतिवार के दिन पशुओं का विशाल मेला लगता है । जहाँ किटहार जनपद के एभी प्रखण्डों तथा अन्य जनपदों से लोग विभिन्न प्रकार के पशुओं को लेकर पहुँचाते है और खरीद बिक्री करते है ।

- (अ) गो पशु इस प्रखण्ड मे गो पशुओं की सख्या कुल पशुओं की सख्या का 22 56% है । न्याय पचायत स्तर पर गो पशुओं की सबसे अधिक सख्या (2200) दलन मे पाई जाती है जो प्रखण्ड की कुल सख्या का 5 99% है । सबसे कम गो पशुओं की सख्या (1760) द्वाशे मे पाई जाती है जो प्रखण्ड की कुल सख्या का 1 08% है ।
- (ब) भैंसा इस क्षेत्र मे भैसों की सख्या कुल पशुओं की सख्या का लगभग 4 78% है। इनका सबसे अधिक प्रतिशत (5 62%) न्याय पचायत दलन मे पाया जाता है । भैमों का सबसे कम प्रतिशत (4 54%) न्याय पचायत रघैली मे मिलता है । इस प्रखण्ड मे गो-पशु एव भैसों की सम्मिलित सख्या 44,443 है तथा उनका प्रतिशत 27 35 है ।
- (स) भेंड इस क्षेत्र मे भेडों की कुल सख्या 135 है जो कुल पशुओं की संख्या का 0 08% है । इनका सबसे अधिक प्रतिशत (44 44%) न्याय पचायत दलन में पाया जाता है । भेडों का सबसे कम प्रतिशत (18 51%) न्याय पंचायत चन्देली में मिलता है ।
- (द) बकरी बकरियाँ सामान्यत निर्धन एव जोत विहीन लोगों का मुख्य पशु है, जिन्हें पालकर वे दूध या माँस प्राप्त करते है । इनके वितरण में न्याय पचायत स्तरपरअपेक्षाकृत कम विषमता पायी जाती है । इनका सबसे अधिक सान्द्रण (3 67%) दलन न्याय पंचायत में मिलता है तथा सबसे कम प्रतिशत (0 04%) रपैली न्याय पंचायत में मिलता है ।

- (य) घोडा गधा खच्चर इस क्षेत्र मे इनकी सन्द्रया बहुत ही कम है जो पशुओं की कुल सख्या का (0 23%) ही है । न्याय पचायत स्तर पर इनकी सबसे अधिक संख्या (37) रघैली मे है और सबसे कम सख्या (09) दलन मे (2 38%) मिलती है ।
- (र) सूअर इस क्षेत्र में सूअरों की संख्या कुल पशुओं की संख्या का केवल (0 77%) है । न्याय पंचायत स्तर पर इनका विवरण अधिक असमान है । सूअरों का अधिकतम प्रतिभात (8 69%) दलन में तथा सबसे कम प्रतिभात (2 29) रघैली में मिलता है । सूअर अधिक मात्रा में डोम, चमार जाति के लोग पालते हैं तथा माँस खाते हैं ।
- (ल) कुक्कुट इस क्षेत्र में कुक्कुटों की संख्या कुल पशुओं की सख्या का 43 15% है जो सर्वाधिक है अध्ययन क्षेत्र में जगह जगह कुक्कुट पालन उद्योग खुला है । सरकार कुक्कुट पालन पर जोर भी दे रही है । इसका माँस और अण्डा खाने के काम आता है न्याय पचायत स्तर पर सबसे अधिक (50 49%) न्याय पचायत दलन में तथा सबसे कम (26 67%) न्याय पचायत रधैली में पाया जाता है ।
- (व) बत्तख इस क्षेत्र में बत्तखों की संख्या कुल पशुओं की संख्या का 5 40% है। न्याय पचायत स्तर पर इनकी सर्वाधिक प्रतिशत (5 83) न्याय पचायत दलन में तथा सबसे कम (3 47) प्रतिशत रघैली में पाया जाता है। इसका मास खाने के काम में आता है।

उपर्युक्त विवेचनों से विदित है कि अध्ययन क्षेत्र मे पशुओं के वितरण मे बहुत असमानता मिलती है तथा इनका पालन अभी भी व्यापारिक दृष्टि से शुरू नहीं हुआ है ।

3.3 डेयरी उद्योग - इस क्षेत्र में दुग्ध - उत्पादन उद्योग का विकास आधुनिक पद्धित पर अभी तक नहीं सम्भव हो सका है । न्यूजीलैण्ड, डेनमार्क, अस्ट्रेलिया तथा कई न्य देशों की तुलना में भारत में यह उद्योग बहुत ही पिछड़ा हुआ है । इस क्षेत्र में गाय एवं भैसो का औसत दुग्ध उत्पादन क्रमश 3 लीटर एव 5 लीटर प्रतिदिन है जबिक न्यूजीलैण्ड और अस्ट्रेलिया में गायों का प्रतिदिन का औसत दुग्ध उत्पादन लगभग 30 से 40 लीटर

तक है । इसीलिए भारत में दुग्ध, उत्पादक गार्यों को कभी - कभी 'टी-कप-काउन' भी कहा जाता है । क्षेत्र में पशुचारा भृमि पर पशुओं का भार बहुत अधिक है । जनसंख्या के अधिक भार के विस्तृत या गहन कृषि से बची हुई निष्कृष्ट भृमि ही पशुचारा उत्पन्न करने के लिए प्रयोग में लायी जाती है जिससे उचित चारे का प्रबन्ध नहीं हो पाता है । इसी कारण पशुओं की शक्ति एव नस्ल में हास होता जा रहा है । पशुपालन करने वाले कृषक प्राय निर्धन एव अशिक्षित है । उन्हें पशुपालन के वैज्ञानिक दर्गों का कुछ भी ज्ञान नहीं है । किस प्रकार पशुओं की नरल को सुधारा जाय इसका भी उन्हें बहुत कम ज्ञान है ।

अध्ययन क्षेत्र में नर - भैंसे और सॉड भी घटिया किस्म के मिलते हैं इसिलए उनकी सतित भी निकृष्ट श्रेणी की ही होती है । यद्यपि पशुओ की बिगडती जा रही नस्ल को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है परन्तु अभी तक बहुत कम सफलता मिली है । इस क्षेत्र में कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों का भी अभाव है ।

गाय और भैंस गन्दा जल पीने, सडी-गली वस्तुओं को खाने और गन्दे बाडों मे रहने के कारण अनेक रोगों का शिकार होती रहती है । वर्षाकाल मे तो कृछ दुधारू पशुओं के मुँह एव पैर मे कई प्रकार की बीमारियाँ हो जाती है । जिससे उनका स्वास्थ गिर जाता है और दुग्धोत्पादन क्षमता भी कम हो जाती है ।

पशुपालक लोग दूध को विक्रय करने हेतु अपने सिन्निकट के सेवा - केन्द्रों को ले जाते है । अभी इस उद्योग को समुचित प्रोत्साहन नहीं मिला है । व्यक्तिगत स्तर पर कुछ प्रगतिशील कृषक अच्छी नस्ल की दुधारू गार्यों या भैसों को पालते है । ऐसे कृषक मुख्यत नगरीय क्षेत्रों के पड़ोस के गावों में मिलते है और सुविधा पूर्वध दूध को सेवा केन्द्रों तक पहुँचाते हैं और सम्बन्धित व्यापारियों की मांग पूर्ति करते है । कुछ पशुपालक जातियाँ जिनमे अहीर वर्ग प्रमुख है, गार्यों की अपेक्षा भैसों को पालने में विशेष रूचि लेते हैं । कुछ लोग निकटवर्ती क्षेत्रों से दूध का सग्रह करते है और उसे सेवा - केन्द्रों तक पहुँचाते हैं

इस क्षेत्र मे दुग्ध उद्योग को विकसित किया जा सकता है । इम कार्य हेतृ कोशी क्षेत्रीय विकास परियोजना के अन्तर्गत सहकारी समितियों द्वारा दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध का उचित मूल्य देकर दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए उन्हें सभी आवश्यक सुविधाएँ (जैमें - पशुआहार एव चिकित्सा आदि) सुलभ कराने की व्यवस्था की जा रही है और ऋण भी प्राप्त किया जा रहा है । इस प्रकार सहकारिता के माध्यम से इस उद्योग को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है । दुग्ध - उत्पादन मे वृद्धि हेतु ग्राम स्तर, न्याय पचायत स्तर, प्रखण्ड स्तर पर दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों एव सर्धों को निर्मित करने का सुझाव प्रस्तावित किया गया है । इन दुग्ध उत्पादक समितियों के प्रमुख कार्य व उद्देश्य निम्न प्रकार होगें।

- एस्तावित दुग्ध उत्पादक सिमितियाँ दुग्ध उत्पादक सदस्यों के लिए ऐसे साधन उपलब्ध करायेगी, जिनसे दूध के उत्पादन मे वृद्धि हो जैसे दुधारू पशुओं के क्रय हेतु ऋण की व्यवस्था तथा कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था करना आदि ।
- 2- पौष्टिक चारा, दाना व हरे चारे के लिए अल्पकालीन ऋण की व्यवस्था करना ।
- 3- हरे नारे पर्याप्त उत्पादन के लिए किचाई की गृथिया उपलब्ध करना ।
- पशुओं के लिए गंतीलत आहार की व्यवस्था कराना ।
- 5- पशुओं की अच्छी विरमों के लिए प्रजनन की सविधाएँ उपलब्ध कराना ।
- 6- दुग्ध उत्पादन को भी सहायता के लिए पशु-चिकित्सा हेतु उचित सुविधा उपलब्ध कराना।
- 7- दुध के गुणात्मक परीक्षण हेतु समुचित व्यवस्था कराना ।
- 8- उत्पादित दूध के क्रय-विक्रय हेतु उचित व्यवस्था कराना ।
- 9- चारागाहों तथा हरे चारे के विकास हेत् उचित व्यवस्था कराना ।

किसी भी क्षेत्र में दुग्ध-उद्योग के विकास के लिए उपर्युक्त सभी सुविधाओं

का सुलभ होना अति आवश्यक है और तभी इस उद्योग का भविष्य उज्जवल हो सकता है । इन सुविधाओं के सुलभ होने पर इस क्षेत्र मे बिजैली, जगन्नायपुर, राजपारा, बेलवा, द्वाणे, हफलागज तथा परतेली न्याय पचायतों मे कुछ स्थानों पर दुग्ध उत्पादन उद्योग का पर्याप्त किस किया जा सकता है और बड़ी मात्रा मे दूध, दही, घी तथा मक्खन का उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है । इनसे इस क्षेत्र के लोगों को शारीरिक एवं आर्थिक विकास में विशेष प्रगति हो सकती है ।

3.4 खनिज

ग्वनिज सम्पदा की दर्षिट में यह अध्ययन क्षेत्र नगण्य है क्योंकि यह मैदानी भाग है जिसका निर्माण नदियों द्वारा लाई गई मिट्ओं के जमाव के फलस्वरूप हुआ है । खनिज के रूप में इस क्षेत्र में बालू, ककड़ एवं यत्र-तत्र रेह भी प्रधानता पाई जाती है । बालू का प्रयोग मुख्यत मकानों के निर्माण में किया जाता है । इसका विस्तृत क्षेत्र कोसी धार एवं कमला नदी के तटवर्ती भागों में पाई जाती है । बालू की मात्रा में मिट्टी का भी अश मिलता है जिसके कारण मकान के कार्यों में सही ढग से उपयोग नहीं हो पाता है।

अध्ययन क्षेत्र के दक्षिणी-पिश्चमी भाग में कोशी नदी स्थित है जिसके बालू का प्रयोग हम मकानों के कार्यो में सही ढग से करते हैं । कोसी धार तथा कमला नदी का बालू खासतौर पर घरेलू उपयोगों में करते हैं ।

अध्ययन क्षेत्र में ककड का जमाव द्वाशे जगन्नाथपुर एव दलन न्याय पंचायत मे यत्र-तत्र पाया जाता है । व्यावसायिक दृष्टिकोण से इसका विशेष महत्व है क्योंकि इसका वृहद उपयोग सड़कों के निर्माण में किया जाता है । वाहनों के आने जाने तथा सड़कों के अभाव में अध्ययन क्षेत्र के ककड़ का सही उपयोग नहीं हो पाता है ।

रेह एक क्षारीय पदार्थ है । इसका प्रयोग धोबी लोग कपडों की सफाई के लिए करते है । इसका जमाव विशेषकर निदयों के आस-पास वाले इलाकों के ऊँची भूमि मे पार्ड जाती है । इसके अन्तर्गत न्याय पचायत बलुआ, डुर्मारया एव बेलवा के कुछ गाँव सिम्मिलित है । अध्ययन क्षेत्र का सृक्ष्म अध्ययन करने के बाद यह पता चलता है कि इस क्षेत्र मे तेल की प्रधानता है क्योंकि अक्सर पानी को एक या आधा घण्टा रख देने के बाद उस पर तेल की पतली परत बन जाती है और यह स्थित अध्ययन क्षेत्र के लगभग सभी न्याय पचायतों मे पाई जाती है । यदि सरकार इस पर ध्यान दे तो निश्चय ही तेल की पर्याप्त मात्रा अध्ययन क्षेत्र मे मिलेगी जो उपर्युक्त खनिजों से ज्यादा लाभप्रद होगा । आर्थिक दृष्टि से अन्य खनिजों की अपेक्षा बालू, ककड एव रेह का महत्व बहुत कम है फिर भी किसी क्षेत्र के विकास मे इसका विशेष उपयोग पाया जाता है और इस प्रकार ये भी उल्लोग्बनीय खनिज कहे जा सकते है ।

3 5 परिवहन

किसी भी क्षेत्र मे परिवहन साधनों का कैसा ही महत्व है जैसा कि मानव शरीर में रक्त वाहिनी धमनियों का होता है । कोनार महोदय के अनुसार परिवहन के अतिरिक्त कोई दूसरा ऐसा महत्वपूर्ण साधन नहीं है जो किसी भी अविकसित क्षेत्र के आर्थिक सामाजिक एवं सास्कृतिक प्रगति में तीव्र विकास ला सके । किसी भी क्षेत्रीय विकास के विभिन्न स्तरों में एवं परिवहन साधनों के विकास में प्रायं गहन अन्त्सम्बन्ध मिलता है । ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास में तो परिवहन तन्त्रों का विशेष प्रभाव परिलक्षित होता है ।

इस अध्ययन क्षेत्र मे आधुनिक परिवहन माधनों (मुख्यत सडकों एवं रेलों) का विकास अग्रेजी शासन काल मे प्रारम्भ हुआ था । इससे पूर्व इस क्षेत्र के समीपवर्ती इलाकों मे जल परिवहन अधिक महत्वपूर्ण था जिससे यह क्षेत्र भी प्रभावित होता था । जल परिवहन का केन्द्र मिनहारी और कुर्शला था जो गागा नदी और कोसी नदी के किनारे बसे हुए हैं किन्तु रेल परिवहन के विकास से तथा सकतों के निर्माण के कारण जल परिवहन का महत्व्य धीरे - धीरे कम होने लगा और अब तो यह लगभग समाप्त प्राय सा हो गया है ।

(अ) सड़क परिवहन -

अध्ययन क्षेत्र मे सडक परिवहन की दृष्टि से निम्न सडके विशेष उल्लेखनीय हैं - है।

- (।) कटिहार पूर्णिया मार्ग
- (2) कटिहार मनिहारी मार्ग
- (3) कटिहार प्राणपुर मार्ग
- (4) कटिहार मन्साही मार्ग
- (5) कटिहार गेडाबाडी मार्ग

किटिहार - पूर्णिया मार्ग इस प्रखण्ड मे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मार्ग है जिसकी कुल लम्बाई लगभग 28 कि0 मी0 है । यह दो प्रमुख नगरों किटहार और पूर्णिया को जोडता है । यह मार्ग आगे बढकर फारविसगज अरिया और किशनगंज को जोडता है ।

किटिहार - मिनहारी मार्ग बहुत पहले काफी व्यस्त मार्ग था क्योंकि मिनहारी गगा नदी के किनारे बसा हुआ है । यहाँ से स्टीमर द्वारा लोग साहेबगज, भागलपुर जाया करते थे लेकिन सडको और रेलवे की सुविधा के कारण इस मार्ग का महत्व पहले से घट गया है । लेकिन साहेबगज जाने के लिए यहाँ से स्टीमर पकडना पडता है जिसके चलते अभी भी इस मार्ग की प्रधानता है । किटिहार से मिनहारी की दूरी लगभग 26 कि0 मी0 है ।

कटिहार - प्राणपुर मार्ग अध्ययन क्षेत्र के पूर्वी भाग में है । यह मार्ग ग्रामीण क्षेत्रों को जोडता है । बस, जीप की मात्रा कम और रिक्सा तथा टम-टम अधिक मात्रा में चलता है । यह मार्ग आगे बढ़कर सोनौली तथा बारसोई की ओर चली जाती है ।

कटिहार - मन्साही मार्ग हफलागज होते हुए मनिहारी तक चली जाती है इस मार्ग पर मन्साही हाट काफी प्रसिद्ध है, जहाँ ग्रामीण क्षेत्र के लोग अधिकांक्ष मात्रा में इकट्ठे होते है और यहाँ पशुओ का भी मेला लगता है । इस मार्ग पर वाहनों की संख्या बहुत कम है । रिक्सा, टमटम, बैलगाडी का प्रयोग अधिक मात्रा में होता है । कटिहार - गेडावाडी मार्ग अध्ययन क्षेत्र के पिश्चमी भाग मे होकर गुजरता है । यह मार्ग काफी व्यस्त मार्ग है क्योंिक यह 3। राष्ट्रीय राजमार्ग मे जाकर मिल जाती है । यह मार्ग अध्ययन क्षेत्र के बेलवा, दलन, न्याय पचायत से होकर जाती है । इस मार्ग पर जीप, बस टैक्सी, की अधिकता है । पूर्णिया के बाद इस मार्ग का स्थान दूसरा है ।

उपर्युक्त मार्गों के अतिरिक्त राष्ट्रीय मार्ग सख्या 3। इस प्रखण्ड के मध्यवर्ती भाग से गुजरता है जो आसाम और दिल्ली को जोड़ता है । अध्ययन क्षेत्र के तीन भागों पर बिहार प्रदेश की परिवहन निगम की बसें चलती है जो मुख्य रूप से पूर्णिया, मनिहारी और गेडावाडी जाती है । बसें इन मार्गों पर बिहार परिवहन निगम के अतिरिक्त व्यक्तिगत बसों का सान्द्रण मिलता है । अध्ययन क्षेत्र मे परिवहन के अन्तर्गत विशेषकर व्यक्तिगत वाहनों का ही बर्चस्व है ।

(ब) रेल परिवहन

कटिहार जनपद के विकास में योगदान देने वाली रेल की पटरी विछाने का कार्य सर्वप्रथम 1883 ई0 में प्रारम्भ हुआ और मिनहारी से पूर्णिया होकर दरभगा तक रेल लाइन बिछाई गई । तत्पश्चात 1904 में कटिहार, बरौनी रेल लाइन तैयार हुई । 1913 ई0 में कटिहार से काढा गोला घाट एवं अमनूरा (वर्तमान में बगला देश में) तक रेल लाईन बनी ।

आजादी के बाद रेलों के पुनर्गठन के फलस्वरूप पूर्व की ओ० टी० रेल एव आसाम रेल को मिलाकर 14 4 1952 को पूर्वोत्तर रेलवे बना जिसमे किटहार जिले की सम्पूर्ण रेल लाइनें आ गयी । पन इस पूर्वोत्तर रेलवे को 15 । 58 को दो भागों में विभक्त किया गया जो पूर्वोत्तर रेलवे तथा पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे कहलाया । । 6 69 से प्रमंडलीय योजना लागू होने पर 1970 से किटहार को पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे का प्रमडलीय मुख्यालय बनाया गया । 1984 में किटहार - बरौनी रेल लाइन को बड़ी लाइन (ब्राडगेज) में परिवर्तित करने के फलस्थरूप देश के प्राय सभी महानगरों से रेल द्वारा सीधा सम्पर्क हो गया । इस

जिले के क्षेत्र में 220 कि0 मी0 लम्बी रेल लाइनें तथा 23 रेलवे स्टेशन है 16

अध्ययन क्षेत्र मे रेल परिवहन की दृष्टि से निम्निलिखित रेल परिवहन विशेष उल्लेखनीय है।

- (।) कटिहार गोहाटी रेल मार्ग (ब्राडगेज)
- (2) कटिहार दिल्ली रेलमार्ग (ब्राडगेज)
- (3) कटिहार सिलीगुडी रेलमार्ग (मीटर गेज)
- (4) कटिहार पूर्णिया रेलमार्ग (मीटर गेज)
- (5) कटिहार मिनहारी रेलमार्ग (मीटर गेज)

3.6 सिचाई के साधन

कृषिगत भूमि उपयोग को प्रभावी बनाने में सिचाई एक प्रमुख कारक है। किसी भी क्षेत्र में इनके साधनों की प्रचुरता से उस क्षेत्र में उत्तम भूमि उपयोग का आभास मिलता है। आधुनिक कृषि में तो सिचाई के साधनों का विशेष योगदान है। हिन्त कृान्ति की सफलता हेतु उन्नत बीजो एव रासायनिक उर्वरकों के उपयोग के साथ ही साथ सिंचाई के साधनों के विकास को भी प्रमुखता दी जा रही है। भारत सरकार ने सिचाई की सुविधा के विस्तार के लिए छोटे एव बड़े पैमाने पर नहरों नलकूपो आदि के निर्माण हेतु अनेक योजनाएँ कार्यान्वित किया है। इस अध्ययन क्षेत्र में भी सरकारी प्रयास द्वारा नहरों एवं नलकूपों के विकास का उल्लेखनीय कार्य किया गया है। नलकूपों के विकास के लिए सरकार ने कृषकों को बैंकों के माध्यम से ऋण प्रदान करने की भी व्यवस्था की है। अध्ययन क्षेत्र में सिचाई, जल जमाव एव बाढ से सम्बन्धित कई कार्य व्यापक स्तर पर चलाये जा रहे है।

न्याय प्रचायत राजपारा में विस्तृत जल जमाव एव बाढ आदि प्राकृतिक विपदाओं के कारण सिचाई के साधनों का अधिक विकास नहीं हो सका है । परन्तु इस अध्ययन क्षेत्र के अन्य न्याय प्रचायतों मे सिचाई के साधनों मे पर्याप्त प्रगति हुई है । इससे कृषिगत भूमि उपयोग के सभी पक्षो मे जैसे शस्य गहनता, सयोजन एव प्रति एकड उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है । अध्ययन क्षेत्र मे नहरों के अतिरिक्त तालाब, नलकूप पिम्पग सेट, कुएँ एवं अन्य स्रोत है । सारिणी 3 14 मे इनका विवरण किया गया है ।

- (अ) नहरें अध्ययन क्षेत्र के अधिकाश न्याय पचायतों में नहरों का विस्तार पाया जाता है । सिचाई के साधनों में ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं । राजभवाडा न्याय पचायत का लगभग 553 70 है0 भूमि की सिचाई नहरों से होती है 7 जो सर्वाधिक है । सबसे कम नहरों द्वारा सिचित क्षेत्र न्याय पचायत डण्डखोरा में 44 51 है0 भूमि है । राजपरा, जबड़ा, पहाडपुर, डुमरिया, महमदिया, द्वाशे सौरिया, रषेली, मधेपुरा, न्याय पचायतों में नहरे नहीं हैं। नहरों के विकास के फलस्वरूप जहाँ फसले नहीं उगाई जाती थी । आज वहाँ भी नहरों से प्राप्त जल, अच्छे बीजों, एव उर्वरको आदि के प्रयोग से बड़ी मात्रा में कृषि उत्पादन प्राप्त किया जा रहा है । अत यह कहा जा सकता है कि प्रखण्ड कुछ भागों के लिए नहरें वरदान स्वरूप है ।
- (ब) तालाब -- तालाब सिचाई का प्राचीनतम साधन है । इस अध्ययन क्षेत्र मे तालाब द्वारा सर्वाधिक सिचाई न्याय प्रचायत मधेपुरा के 144 60 है0 भूमि पर होती है । वयों कि क्यों कि इस न्याय पंचायत मे नहर कुओं तथ अन्य ग्रोतों का अभाव है । गवमे कम तालाब द्वारा गिचाई न्याय पंचायन बौरनी के 4 05 है0 भूमि पर होती है क्यों कि यहाँ ट्यूबेल तथा नदी द्वारा अधिक सिंचाई होती है ।
- (स) ट्यूबेल सिर्चाई के आधुनिक साधनों से ट्यूबेल का विशेष स्थान है । अध्ययन क्षेत्र में बाँस -बोरिंग का विशेष प्रचलन है । इसमें अपेक्षाकृत बहुत ही कम आर्थिक व्यय होता है । इस बोरिंग की अधिकता यहाँ है जहाँ जल स्तर ऊपर है । सिर्चाई कार्य में इसका सर्वाधिक उपयोग होता है । इस अध्ययन क्षेत्र के परतेली न्याय पंचायत की 344.99 है0 भूमि पर सिर्चाई ट्यूबेल के द्वारा होती है, जो सर्वाधिक है । सबसे कम न्याय पंचायत

सारणा 3.14 कटिहार प्रखण्ड सिंचाई के प्रमुख साधनों का निवरण (1991)

季0哦	न्याय पचायत	नहर	तालाब	ट्यूबेल	नदी	1 1 1 1 1 1	袋)	(क्षेत्रफल हेक्टेर मे)	t
						अ	अन्य स्रोत	क्ल सिचित क्षेत्र	प्रतिशत
-	चन्देली भर्रा	91 691	21 47	280 05	84 99	6 47	13 35	575 49	45 00
7	जगन्नाथपुर	02 09	ı	12 54	,	52 61	47 29	173 14	14 64
3	राजपारा	ı	1	36 87	1	1	46 54	83 35	6 95
4	रामपुर	486 08	,	5 95	•	ı	ı	486 3	44 82
2	जबडा पहाडपुर	ı	8 10	91 05	74 88	ı	52 61	226 64	21 86
9	बिजैली	120 00	,	292 46	79 48	ı	34 40	326 34	31 54
7	डुमरिया	,	1	161 05	20 23	1	76 07	257 35	25 3
_∞	मह मदिया	1	1	87 05	5 03	ı	143 66	235 77	21.35
6	बलुआ	142 30	ı	16 111	1	•	2 08	256 25	18 79
0_	राजभवाडा	553 70	ı	150 3	1	,	10 12	742 51	51 31
_	दलन	211 96	1	12 32	30 41	1	46 68	747 34	39 44
12	बेलवा	160 26	12 14	339 90	157 83	2 02	5 07	695 26	38 72
13	बौरनी	ı	4 05	133 54	89 03	1	149 93	466 55	40 05
4	दोआसे	ı	1	167 63	25 01	ı	1	188 64	14 %
15	सौरिया	1	54 42	224 56	i	ŧ	t	278 98	23 10
91	डण्डखोरा	44 51	20 23	1	20 40	1	121 40	213 67	18 85
17	खेली	ı		62 72	105 09	ı	ı	177 93	18 85
8	हफलागज	111 59	2 02	192 38	157 70	20 9	88 68	658 44	62 94
61	मधेपुरा	1	144 60	244 83	79 02	ı	ı	368 45	28 ο0
20	परतेली	144 47	,	344 99	24 68	ī	f	530 33	40 32
1 1 1		; ; ; ; ;	1	: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	# E E E E E E E E E E E E E E E E E E E	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	1	2	1 1 2 2 7 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

म्रोत जिला सांडियकीय कार्यालय कटिहार (बिहार)।

रामपुर की 5 95 हे0 भृमि पर सिचाई होती है । न्याय पचायत डण्डखोरा मे ट्यूबेल की सख्या नगण्य है ।

इसका महत्व वहाँ अत्यधिक बढ जाना है जहाँ वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है तथा कुएँ, नहर तालाब, इत्यादि का अभाव होता है ।

- (द) नदी भारत के सास्कृतिक विकास में निदयों का योगदान आदि काल से ही बहुत महत्वपूर्ण रहा है । प्राचीन सभ्यता निदयों के किनारे ही विकसित हुई है । निदयों द्वारा हमें सिचाई की सुविधा के साथ साथ उपजाऊ भूमि की भी प्राप्ति होती है । इस अध्ययन क्षेत्र में निदयों द्वारा सर्वाधिक सिंचित भूमि न्याय पंचायत हफलागज में पायी जाती है जो कि 257 70 है0 है । इसका कारण कमला नदी का इस न्याय पंचायत से प्रवाहित होना है।
- (स) कुआँ इस अध्ययन क्षेत्र में लगभग 28 वर्ष पूर्व सिचाई के लिए कुओं का ही विशेष महत्व था किन्तु अब आधुनिक साधनों के विकास के कारण इनका महत्व घट गया है । परन्तु अब भी जहाँ नलकूप या नहरे नहीं है, वहाँ इनका उपयोग किया जाता है कुछ विशेष आवश्यकता वाले क्षेत्रों में भी (जैसे ग्रीष्मकालीन तरकारी के उत्पादन वाले भागों में) जहाँ आधुनिक सिचाई के साधनों का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं सिद्ध होता, वहाँ इनका प्रयोग किया जाता है । छोटे क्षेत्रों की सिचाई हेतु कृषक कच्चे कुएँ खोदकर या पक्के कुएँ बनाकर अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर लेते है अब बहुतेरे कृषक इन्हीं कुओं में बोरिंग करकर, पिन्पिंग सेटों द्वारा सिचाई कार्य कर रहे है । अध्ययन क्षेत्र का न्याय पचायत जगननाथपुर की 52 61 हे0 भूमि कुओं द्वारा सिचाई होती है । अन्य न्याय पचायत से सबसे नगण्य सिचाई होती है ।

अन्य स्रोत .- सिचाई के अन्य स्रोत, नहर, ढेकुल आदि हैं । जो अध्ययन क्षेत्र के अनेक न्याय पचायतों में होती है । सबसे अधिक अन्य स्रोतों से सिचाई बौरनी न्याय पंचायत में 149 93 हे0 भूमि पर होती है । इस न्याय प्रचायत में कृषक अपनी सुविधानुसार बाँस- बोरिंग किए हुए है । इसमें कृषक को लागत कम पड़ती है । यह लगभग पाँच वर्ष तक कार्य करता है । अध्ययन क्षेत्र में जल रत्तर अधिक ऊपर होने के कारण आसानी से बांस बोरिंग हो जाती है जिसमें कृषक को सिचाई करने में मृतिधा होती है । इस तरह अध्ययन क्षेत्र का न्याय पचायत उपर्युक्त सिचाई के साधनों से काफी लाभान्वित हुआ है तथा फसलोत्पादन में काफी विकास किया है ।

3.7 विद्युतीकरण - किसी क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक एव सास्कृतिक विकास के लिए विद्युत एक आवश्यक कारण बन गया है । विद्युतीकरण द्वारा कृषि यत्रीकरण को विशेष प्रोत्साहन मिला है । साथ ही इससे किसी क्षेत्र के कृष्येत्तर धन्धों के विकास मे भी सहायता मिलती है । इसकी सुलभता से दलन डण्डखोरा, हफलागज, मधेपुरा, परतेली डुमरिया आदि सेवा केन्द्रों मे उद्योगों एव कृष्येत्तर धन्धों के विकास मे विशेष प्रगति हुई है तथा राजपरा, बिजैली, रामपुर डुमरिया सेवा केन्द्रों मे कृष्येत्तर धन्धों मे वृद्धि हुई है । सारणी 3 15 मे कटिहार प्रखण्ड मे विद्युतीकरण का वितरण दर्शाया गया है ।

तालिका 3 15 से स्पष्ट होता है कि न्याय पचायत दलन, डण्डखोरा के सभी गाँवों मे विद्युतीकरण हुआ है क्योंकि इन गाँवों मे हरिजन आदिवासी की सख्या अधिक्र है। सरकारी कार्यक्रम के अन्तर्गत इन गाँवों को विद्युतीकरण की पर्याप्त सुविधा मिली है।

परन्तु सबसे कम बलुआ, राजभवाडा न्याय पचायत के 50% गावों में ही विद्युत करण हो सका है । विद्युतीकरण से कई सेवा - केन्द्रों मे कृषि पर आधारित बडे एवं लघु उद्योग तथा कृष्येत्तर कार्यो के विकास का सुअक्सर मिला है । अध्ययन क्षेत्र मे विद्युतीकरण का औसत प्रतिशत 64 28 है । न्याय पचायत दलन और हफलागज मे यह प्रतिशत है। विद्युतीकरण गांवों के दृष्टिकोण से न्याय पचायत डुमरिया, बेलवा, बौरनी दूसरे स्थान पर आता है । इसका प्रतिशत 7। 42 है । इसमे विद्युतीकृत गांवों की संख्या कृमश 5,5,5। है । अध्ययन क्षेत्र का मधेपुरा और परतेली न्याय पचायत तीसरे स्थान पर है । यहाँ का प्रतिशत 70 00 है । विद्युतकृत गांवों की संख्या 10,10 मे से 7,7 है । चौथा स्थान सौरिया न्याय पचायत है, जिसका प्रतिशत 66 66 है । इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र के लगभग सभी न्याय पचायतों के अधिकाश गांवों मे विद्युत की अपूर्ति हो गयी है । 9 लेकिन विद्युत की उपलब्धता

सारणी 3.15 कटिहार प्रखण्ड विद्युतीकरण (1990 - 91)

 - क0स0	 न्याय पचायत	 कल गावों की	विद्यतीकरण गावों	 विद्युतीकरण गार्वो का
		सख्या	की संख्या	का प्रतिशत
1	चन्देली भर्रा	9	5	55 55
2	जगन्नाथपुर	4	2	50 00
3	राजपारा	10	6	60 00
4	रामपुर	3	2	66 66
5	जबडा पहाडपुर	7	4	57 14
6	बिजैली	5	3	60 00
7	डुमरिया	7	5	71 42
8.	मह मदिया	7	4	57 14
9	बलुआ	8	4	50 00
10	राजभवाडा	4	2	50 00
11	दलन	2	2	100 00
12	बेलवा	7	5	71 42
13	बौरनी	7	5	71 42
14	दोआसे	5	3	60 00
15	सौरिया	6	4	66 66
16	डण्डखोरा	2	2	100-00
17	रघैली	11	7	63 63
18	हफलागज	2	2	00 00
19	मधेपुरा	10	7	70.00
20	परतेली	10	7	70.00
	योग	126	81	64-28

म्रोत - विद्युत कार्यालय कटिहार ।

नहीं के बराबर होती है जिसके चलते जिस ढग से विकास होना चाहिए नहीं हो पाता है। क्योंकि कोई भी उद्योग धन्धा चलाने के लिए विद्यत की आपूर्ति अधिक मात्रा में होनी चाहिए लेकिन यदि उसकी आपूर्ति नहीं हो सकेगी तो कोई भी उद्योग धन्धा ढग से नहीं चल सकेगा ठीक यही स्थिते अध्ययन क्षेत्र में हैं। जो न्याय पचायत किंद्रहार शहर के ममीप है वहाँ तो विद्युत की आपूर्ति हो जाती है लेकिन दूरस्थ इलको मे मात्र पोल दिखाई देता है, पर बिजली नदारद रहती है। अध्ययन क्षेत्र के उन इलाकों में विद्युत की आपूर्ति नहीं हो पाई है, जहाँ प्रति वर्ष कोसी की सहायक नदियों (कोसी धार, कमला, गिदरी) से इलाका जलप्लावित हो जाता है।

इन किठनाइयों के होते हुए भी सरकार ग्रामीण विद्युतीकरण को क्रियान्वित करने के लिए निरन्तर प्रयत्न कर रही है । इससे ग्रामीण जन जीवन कई प्रकार से लाभान्वित हो रहा है परन्तु विद्युत आपूर्ति की अनिश्चियता से तथा विद्युतीकरण के कमी के कारण ग्रामवासियों में काफी आक्रोश व्याप्त है फिर भी उनके क्रिकास के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण में अभिवृद्धि आवश्यक है ।

3 8 यन्त्रीकरण

किसी भी क्षेत्र मे भूमि उपयोग की सफलता उस क्षेत्र मे प्रयोग होने वाले उपकरणों पर आधारित है । इसीलिए केवल जीवन निर्वाहक कृषि निम्न स्तरीय तकनीकी विकास पर आधारित होती है । परन्तु कृषि मे व्यापारिक दृष्टिकोण, आधुनिक यत्रों के प्रयोग से अधिक सम्भव हो सका है । इसके अन्तर्गत उन्नितशील बीजों, रासायिनक उर्वरको एव सिचाई की सुविधा का विशेष महत्व है । व्यापारिक कृषि के लिए यत्रीकरण एव परिवहन के साधनों मे विकास तथा तैयार मालों के भण्डारण की सुविधाएँ अति आवश्यक है ।

अध्ययन क्षेत्र की कृषि में प्रयुक्त तकनीकी सुविधाओं का वितरण अधीलिग्वित तालिका में (सारिणी 3 10) में दिया गया है ।

राारिणी 3 16 कटिहार प्रखण्ड कृषि यन्त्र (1990 - 91)

क्र0स0	विकासखण्ड			ब्लेड				पख	दवा
		हल	हल	हेरी एव		डीलर 	थुसर	ष्ट्रसर ह	छडकन वाला
1	चनदेली भर्ग	935	811	0	1	0	1-1	105	0
2	जगन्नाथपुर	830	613	I	2	2	13	98	6
3	राजपारा	965	813	2	4	0	45	85	20
4	रामपुर	936	8 35	0	2	1	15	75	8
5	जबडा पहाडपुर	813	724	1	2	1	12	74	6
6	बिजैली	615	624	0	3	0	8	65	5
7	डुमरिया	411	345	0	I	0	6	85	2
8	महमदिया	816	725	0	0	0	4	45	2
9	बलुआ	603	518	1	0	0	3	35	1
10	राजभवाडा	526	435	1	0	0	2	42	2
11	दलन	536	415	1	2	0	2	88	1
12	बेलवा	432	313	0	4	1	6	67	3
13	बौरनी	199	84	()	2	0	3	52	2
14	द्वास	845	756	4	2	1	2	42	14
15	सौरिया	514	488	3	2	0	deree	37	7
16	इण्ड्स्वोरा	555	315	0	1	0	3	40	6
17	रमैली	3 00	285	()	2	0	2	63	3
18	हफलागज	418	226	0	0	0	1	28	2
10	मधेप्रा	5, 31,	435	()	l	t	2	26	1
20	परतेली	735	613	4	2	0	8	48	4
	 कुल योग	12509	10373	15	33	07	152	1200	74
		54-66%							

ग्रोत - प्रखण्ड कार्यालय किंग्हार ।

कृषि यत्रों, सिचाई के माधनों एव उत्पादन के आधार पर यह कहाँ जा सकता है कि अध्ययन क्षेत्र मे कृषि अभी परम्परागत यत्रो एव कृषि कार्य मानवोय श्रम पर आधारित है । इस क्षेत्र मे ट्रैक्टर एव नए कृषि यत्रों का प्रयोग विगत दो दशकों से हुआ है ।

अध्ययन क्षेत्र में चकबन्दी नहीं होने से खेतों के आकार छोटे-छोटे हैं । साय ही एक ही व्यक्ति के खेत यत्र-तत्र बिखरे हुए हैं । कृषि में व्यापारिक दृष्टिकोण का नितान्त अभाव दीख पडता है ।

सारणी (3 16) के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि अध्ययन क्षेत्र में हलों की कुल संख्या 22882 है जिसमें 54 66% देशी हल है । ट्रैक्टर, सीडड्रील, प्रेसर तथा दवा छिड़कने वाली मशीने नवीन कृषि यत्रीकरण के मुख्य साधन है । इनकी संख्या अभी बहुत ही कम है । ट्रैक्टर तो प्राय अधिक भूस्वामित्व वाले कृषकों को ही सुलभ हो सका है बाढ से विशेष प्रभावित इलाकों में इनकी संख्या कम है । सबसे अधिक संख्या न्याय पंचायन बेलवा, राजपारा में है । इस अध्ययन क्षेत्र में एक ट्रैक्टर औसतन 150 हे0 भूमि की जुताई करता है जो बहुत ही अधिक है । सामान्यत 80 से 100 हे0 भूमि पर एक ट्रैक्टर का होना आवश्यक समझा जाता है । 1980 के पश्चात ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण होने के फलस्वरूप कृषि यत्रीकरण में विशेष प्रमित हुई है । हाल के वर्षों में सरकार द्वारा कम व्याज पर कृषि यत्रीकरण के लिए वित्तीय सहायता, सड़क परिवहन का विकास, श्रिमकों की कमी एव मजदूरी की दरों में बृद्धि आदि ने यत्रीकरण को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया है ।

3.9 खाद एवं उवर्रक

कृषि उत्पादकता को बढाने में खाद एव उवर्रकों का विशेष स्थान है । चेस्टर बोल्स का कथन है कि समुचित खाद के यथेष्ट प्रयोग से कृषि उत्पादन की मत्त्रा तिगुनी की जा सकती है । अध्ययन क्षेत्र में कृषि भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए पहले परती (उखाँव, पिलहर) रखने की प्रथा थी जो जनसख्या वृद्धि के कारण अब लगभग

समाप्त हो चुकी है । सन् 1976 के पण्चात रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग तीव्र गित से बढ़ा है । न्याय पचायत दलन, जगननाथपुर, दोआसे तथा डण्डग्वोरा में प्रित हेक्टेयर एक कुन्तल से भी अधिक रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जा रहा है, परन्तु हफलागंज, हुगिरिया, रगैली, बिजैली, एवं गहर्गादेया में पति है-भेष्यर ५० में 75 कि0 ग्राम तक हरा खाद का प्रयोग हो रहा है । सबसे कम रासायनिक उर्वरक का प्रयोग न्याय प्रचायन जबड़ा पहाडपुर, चन्देली भर्रा, राजपारा में किया जा रहा है । यहाँ प्रित हेक्टेयर 35 कि0 ग्राम से भी कम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जा रहा है । इन उर्वरकों के वितरण का मुख्य रूप से लघु कृषकों की आर्थिक विपन्तता एवं सेवा-केन्द्रों से गावो की दृश्यों प्रभावित करती है।

इस क्षेत्र मे रासायनिक खादों का विक्रय अब सहकारी समितियों के माध्यम से होने लगा है । ये कृषको को उर्वरको के क्रय हेतु ऋण की सुविधा भी प्रदान करती है । ये समितियों ऋण देकर खादे सुलभ करती है परन्तु इनकी सख्या कम है । रासायनिक खाद के रूप मे इस क्षेत्र मे यूरिया, एन०पी०के० कैल्शियम सुपर फास्फेट अमोनियम सल्फेट एव पोटैशियम का ही अधिक प्रयोग किया जाता है ।

इस क्षेत्र में प्रगतिशील कृषक अपने खेत में हरी खाद के रूप में मूँग का प्रयोग करते हैं लेकिन ऐसे कृषकों की संख्या बहुत ही कम है । कृछ कृषक अधिक उत्पादन हेतु पटसन आलु तथा केला की खेती में हड़डी की खाद का भी प्रयोग करते हैं ।

इस क्षेत्र मे गोबर गैस प्लाण्टो की कुल सख्या 25 है । इनके प्रयोग से विजली प्राप्त होती है । साथ ही इससे जो खाद तैयार होती है, उसकी क्षमता गोबर से बने कम्पोस्ट खाद की क्षमता से अधिक होती है । यह खाद बहुत ही कम समय मे प्रयोग हेतु तैयार हो जाती है । गोबर गैस प्लाण्ट से प्राप्त गैस का उपयोग प्रकाश हेतु एवं ईंधन के रूप में किया जाता है । इससे ईंधन की समस्या का भी समाधान हो जाता है ।

भूमि की उर्वरा शिक्त को बनाये रखने के लिए गोवर की खाद के साथ ही साथ रासायनिक खादो का प्रयोग भी आवष्यक हैं। इन दोनो प्रकार की खादों के अतिरिक्त समय - समय पर हरी खादों का प्रयोग भी लाभदायक होता है। तीनों प्रकार की खादों (गोवर की खाद, रासायनिक उर्वरक एव हरी खाद) का सम्यक उपयोग किया जाय तो भूमि की उर्वरा शिक्त बनी रहेगी और अधिकाधिक मात्रा में कृषि उत्पादन प्राप्त किया जा सके।

3.10 उद्योग

किसी भी क्षेत्र के आर्थिक विकास में उद्योगों का महत्वपूर्ण योगदान होता है उद्योगों से ही क्षेत्र के विकास का आभास मिलता है। जिन क्षेत्रों में उद्योगों का अभाव होता है, वह क्षेत्र यातायात, शिक्षा तथा अन्य सास्कृतिक क्षेत्रों में पिछड जाते हैं। अत हम कह सकते है कि उद्योग वह कड़ी है जिसके द्वारा हम विकास का मार्ग अपना सकते है और सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते है।

अध्ययन क्षेत्र में खिनज संसाधनों का नितानत अभाव है । जिसके चलते उद्योग के मामले में काफी पिछड़ा हुआ है । अध्ययन क्षेत्र किटहार शहरी क्षेत्र के समीप है जिसके चलते छोट छोटे कुटीर एमें लघु उद्योग यत्र-तत्र विकित्सत है । इनमं से अधिकाश उद्योग एग्रो इण्डस्ट्रीज से सम्बन्धित है । अधिकाश उद्योगों की बहुलता किटहार जनपद के शहरी क्षेत्र में विद्यमान है । उसमें प्रमुख निम्न है -

(क) जूट उद्योग - जूट यहाँ के प्रमुख उद्योगों में से एक हैं । इसकी फैक्ट्री की सख्या दो है । वर्तमान में एक जूट उद्योग बन्द है । किटहार जूट मिल और आर0 बीठ एचठ एमठ जूट मिल दोनों एक साथ 1935 में स्थापित हुए । लेकिन राजनीतिक दॉव-पेच तथा अन्य कई कारणों से किटहार जूट मिल बन्द हो गया । आर0 बीठ एचठ एमठ जूट मिल भी 1976 - 78 के बीच श्रमिकों की हडताल के कारण 2- 1 वर्ष तक बन्द रहा । बाद में बिहार सरकार ने सन् 1980 में इसे अपने अधीन ले लिया । वर्तमान में इसके श्रमिकों की सख्या लगभग 3500 है । इसमें पहले पटसन की साडी, बैग, बोरा, पाल, आदि का निर्माण




Fig. 3.9

होता था लेकिन अब केवल बडे और छोटे बोरे का निर्माण होता है । यहाँ प्रतिदिन 30 टन कच्चा माल की खपत होती है । ¹⁰ चीनी का बोरा यहाँ अधिक मात्रा मे नैयार होता है । अध्ययन क्षेत्र मे पटसन का अधिक उत्पादन के कारण यह उद्योग विकासत है । बिहार के जूट उद्योग मे कटिहार का प्रथम स्थान है ।

(ख) फ्लावर मिल्स - कटिहार में दो फ्लावर मिल जमुना फ्लावर मिल तथा कटिहार फ्लावर मिल कार्यरत है । जमुना फ्लावर मिल कटिहार काली बाडी मान्दर के समीप हैं किटिहार फ्लावर मिल आर0 बी0 एच0 एम0 जूट मिल के समीप हैं । कटिहार फ्लावर मिल में दो यूनिट है । इसकी पहली यूनिट 1934 में तथा दूसरी यूनिट 1992 में स्थापित हुई है । इसकी क्षमता इस प्रकार है -

उत्पादित माल					सर	्या	(प्रति	षण्टा)
आटा (गेहूँ)	-	10	ŧ	25	=	35	बोरा	
मैदा	-	2	+	6	=	8	बोरा	
सूजी	-					2	बोग	
रावा	-					3	बोरा	
अरती आटा	-					2	बोरा	
द्वीव मिल आटा	-					3	बोरा	
चोकर	-					28	बोर	Ţ

कुल श्रीमक की सम्बया गात्र 40 है । नई यूनिट में मशीन विदेशी है जो स्वीट जर लैण्ड तथा जापान से मॅगाई गई है । इस मिल का बिहार में अपना विशेष स्थान है।

(ग) राइस मिल्स :- कटिहार में दो राइस मिल है, जहाँ बड़े पैमाने पर धान की कुटाई होती है। यहाँ से चावल तैयार कर सीलीगुड़ी तथा असम को भेजी जाती है।

सारणी 3.16 कटिहार प्रस्वण्ड उद्योगों का प्रतिरूप

क्र0स0	उद्योगों का नाम	कटिहार जनपद मे	अध्ययन क्षेत्र मे
1	वृहद उद्योग	9	0
2	लघु उद्योग	400	15
3	कुटीर उद्योग	4150	341
4	है ण्डलूम उद्योग	359	18
5	खादी उद्योग	4	0
6	ग्रामीण तेल पानी	199	16
7	जृता उद्योग	50	8
8	अन्य चर्म उद्योग	273	28
9	बढई उद्योग	507	85
10	लोहार गिरी	372	65
11	स्वर्णकार	160	15
12	ऊन उद्योग	175	17
13	बॉस बेंत उद्योग	369	31
14	धातु उद्योग	67	7
15	रस्सी उद्योग	10	2
16	गुड उद्योग	22	3
17	पोलट्री उद्योग	709	67
18	खिलौना उद्योग	47	3
19	होस होण्ड	550	32
20	हैण्डी क्राफ्ट	4	0
21	अन्य उद्योग	287	21

स्रोत - किंटहार जिला एक झलक, जिला मॉग्टियकी पृस्तिका पृष्ठ म0 30-1

(म) नार्य विहार सिलकेट इण्डस्ट्री - इसकी संख्या दो है । जिसमें क्रमण 80, 45 श्रीमंक काम करते है । इसमें 8 टन सीसा प्रतिदिन तैयार होता है जिसका निमाण सिल्का तथा सोड़ा मिलाकर किया जाता है । उपर्युक्त उद्योगों के अलावा कुटीर उद्योग के रूप में हैण्डलूम, खादी, जृता, चमड़ा, बर्व्डिगरी, लोहार गिरी , स्वर्णकार, ऊँन, बाँस, धातु, स्स्सी, गुड़, पोल्टी, खिलौना, हैण्डीक्रेफ्ट तथा अन्य उद्योगों में ईट, टाली, तथा मृतिं उद्योग का विकास हो रहा है । किटहार जनपद तथा अध्ययन क्षेत्र के उद्योगों की रूपरेखा सारणी 3 16 चित्र 3 9 स्पष्ट है ।

भार री क्षेत्र किटिहार में बटे उद्योगों - जृट उद्योग चायल - दाल, नेल, श्राटा मिल , लोकोमोटिव, टैक्सटाइल, चमडा, इलेक्ट्रानिक्स, विकिध प्रकार के वर्कणाप, आइसक्रीम, छपाई, रगाई, दुग्ध पशुपालन उद्यम, मुर्गीपालन, आदि मुख्य उपाय हैं । इन बडे उद्योगों के साथ ही गामीण क्षेत्रों में कुटीर एव लघु उद्योगों का विकास हुआ है । चित्र 3 8 में कुटीर एव लघु उद्योगों का विकास हुआ है । चित्र 3 8 में कुटीर एव लघु उद्योग अधिकाशत एग्रो-इण्डस्ट्रील से सम्बन्धित है । अध्ययन क्षेत्र में उकत प्रकार के उद्योग गामीण क्षेत्र में भिन्नता लिए हुए है (चित्र 3 9) । मुख्य कुटीर एव लघु उद्योगों केन्द्रों में बेलवा, बलुआ, महमदिया, भेलही, बिजैली, दलन, डण्डखोरा, द्वासे, जमन्नाथपुर, झुन्की बसन्ता, महेशपुर, नोहरी एव सिरीनया है, जहाँ पर चावल, आटा, दाल, तेल, मिटाई, मसालें, टेक्सटाइल गारमेण्ट, बॉस-बंत के सामान लकडी के एव लोहे के विविध प्रकार के सामान, घी, मक्खन, धातु के सामान, गुड, अनेक प्रकार के कृषि यत्र एव उनक वर्कशाप चमड़े से सम्बन्धित काम, लकडी चीरने की मशीनें, तथा अनेक प्रकार के लकडी के सामान कुटीर एव लघु स्तर पर बनाकर स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते है । इन उपकरणों एवं उत्पादों का विशेष स्थानीय महत्व है । उक्त उत्पादों को तैयार कर स्थानीय हाट एवं मेलों में विक्रय हेतु ले जाते है । इस प्रकार इनकी महत्ता के देखते हुए क्षेत्रीय स्तर पर इनका अध्ययन भी आवश्यक है ।

3.11 **अन्य विशेषताएँ** :- अध्ययन क्षेत्र के उपर्युक्त विवरणों के अतिरिक्त कुछ और तथ्य है जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि को प्रभावित करते है । इनमे शिक्षा - संस्थाएँ,

चिकित्सालय (मानव एव पशु से सम्बन्धित) मण्डी बाजार, मेला, पोस्ट-आफिम, एवं बैंक आदि सम्मिलित है ।

यादृच्छिक प्रतिदर्शी चयनित गावों के सर्वक्षणों से उनके सुविधाओं के विवरण में पर्याप्त असमानता पाई गई है । लगभग 25% कृषक ही कृषि सम्बन्धित उत्तम सुविधाओं (जैंमे उन्नितिशील बीज, उर्घरक, सिचाई के आधुनिक साधन, नवीन कृषि पद्धित के लिए ट्रेक्टर, मडाई एव ओसाई मशीन आदि) का उपयोग करते हैं । ये सुविधाए प्राय उन्हीं कृषकों को सुलभ है जो सम्पन्न, साक्षर एव अपेक्षाकृत बड़ी जोत वाले हैं । ये कृषक नवीन कृषि पद्धित के प्रति विशेष जागरूक भी है एव उन्हें अपनाने में अभिरूचि भी रग्वते हैं । शेष कृषक अधिक कठिनाइयों, न्याय पचायत मुख्यालयों से अधिक दूरी एव निरक्षता के कारण इनमें लाभान्वित नहीं हो पाते हैं ।

अध्ययन क्षेत्र की कृषि पर सहकारी समितियों का विशेष प्रभाव परिलक्षित होता है जिनसे कृषकगण प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होते हैं । ये सहकारी समितियाँ कृषकों को अनेक सुविधाएँ (जैसे कृषि सम्बन्धी यत्र, रासायनिक खाद, उन्नितशील बीज, एव कीटनाश्रक दवाइयाँ आदि) सुलभ कराती है । इनके अतिरिक्त क्षेत्रीय सहकारी समितियाँ अल्पजोत वाले कृषकों को दुधारू पशु (गाय और भैंस) बैल तथा बैलगाडी आदि के क्रय हेतु भी ऋण प्रदान करती है । क्षेत्र की सहकारी समितियों से लगभग 32% कृषक लाभान्वित होते है ।

अध्ययन क्षेत्र में बैंकों का योगदान भी महत्वपूण है यहाँ मुख्य रूप से कोआपरेटिव बैक, ग्रामीण बैक, स्टेट बैक, इलाहाबाद बैक की शाखाएँ कार्यरत है । कोआपरेटिव (सहकारी) ग्रामीण एव स्टट बैंक कृषकों को कम ब्याज पर ऋण प्रदान करती है । ग्रामीणी बैंक पूर्णिया की शाखा इस क्षेत्र के प्रखण्डों के मुख्यालयों पर सुलभ है । यह बैंक क्षेत्रीय कृषकों को कृषि के विकास के लिए कम ब्याज पर ऋण प्रदान करती है ।

अध्ययन क्षेत्र मे दो स्वाथ्स्य केन्द्र एव एक पशु चिकित्सालय है । चार अस्पताल, तीन औषधि वितरण केन्द्र, एक जच्चा-बच्चा कल्याण केन्द्र, परिवार-नियोजन केन्द्र तथा दो स्वास्थ्य केन्द्र है । पाँच बेसिक उपस्वास्थ्य केन्द्र एव एक **वे**सिक स्वास्थ्य केन्द्र विद्यमान है ।

शैक्षणिक सस्थाओं की द्रिष्ट से यह अध्ययन क्षेत्र पिछड़ा हुआ है । इस क्षेत्र मे बेमिक स्कूल 103 है, जिसमे वर्ग चार तक के छात्र पढ़ते है । जूनियर हाईस्कूल 17 है, जिसमे वर्ग आठ तक के छात्र पढ़ते है । हाईस्कूल 4 जिसमे वर्ग दस तक के छात्र पढ़ते है । महायिद्यालय दो है जिसमे रनातक एव रनातकोत्तर स्तर तक की पढ़ाई होती है । अन्य शैक्षिक संस्थान चार है जिसमे उर्दू, फारमी की पढ़ाई भी होती है ।

डाकघर ग्यारह, टेलीफान आफिस एक, बस स्टेशन तीन, रेलवे स्टेशन चार, एव बाजार नौ है । इस तरह अध्ययन क्षेत्र मे उपर्युक्त सुविधाएँ विद्यमान है जिसके चलते आज विकास की ओर अग्रसर हो रहा है । आज से दो दशक पूर्व इन सभी सुविधाओं का प्राय अभाव था । फिर भी बढती हुई जनसंख्या के आधार पर उपर्युक्त सभी सुविधाएँ कम है, जो सुविधाएँ उपलब्ध है, वहाँ भी कुछ न कुछ समस्याएँ होने के कारण सही ढंग से काम नहीं हो पाता है जिससे जनता को काफी परेशानी होती है ।

3.12 कटिहारमेप्रेतिहासिक, धार्मिक एवं दर्शनीय स्थल .-

यहाँ किटहार जनपद के कुछ प्रमुख ऐतिहासिक, धार्मिक एव दर्शनीय स्थलों की चर्चा की जा रही है । यद्यपि ये स्थल अध्ययन क्षेत्र से बाहर है लेकिन प्रखण्ड के सामाजिक - सास्कृतिक गतिविधियों पर इनका प्रभाव प्रत्यक्ष एव परोक्ष रूप से पडता है अत इनका अध्ययन संक्षिप्त मे आवश्यक है ।

(।) कटिहार जनपद के दर्श्वनीय स्थल -

(क) बलिदया बाडी -

गगा नदी के किनारे मनिहारी से करीब 2 5 किमी0 की दूरी पर बसा यह गाँव मुर्शिदाबाद के नवाब सिराजुद्दौला और पूर्णिया के गर्वनर शौकत जग के बीच की हुई लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है । ऐतिहासिक द्रष्टि से इसका विशेष महत्व है ।

(ख) बेलवा :-

बारसोई प्रखण्ड मुख्यालय से लगभग 8 किमी० दक्षिण में बसा यह छोटा सा गाँव है । यहाँ प्राचीन कालीन भवन एवं भगवान शिव एवं देवी सरस्वती की प्राचीन मूर्ति है । यहाँ बसन्त पंचमी के अवगर पर वार्षिक मेला लगता है । उस प्रकार यह एक धार्मिक एवं सांस्कृतिक तीर्थ स्थल है ।

(ग) दूवी-सुभी :-

बारसोई प्रखण्ड के अन्तर्गत बसे इस छोटे से गाँव का अपना धार्मिक महत्व है । कहा जाता है कि आज से लगभग 80 वर्ष पूर्व एक युवक ने कुश के सहारे अपना गर्दन काटकर स्वग्न को बलिदान किया था ।

(घ) गोरखपुर .-

आजम नगर प्रखण्ड के अन्तर्गत मुकुरिया स्टेशन से 3 किमी0 की दूरी पर बसे इस गाँव में प्राचीन "गोरखनाथ" मन्दिर है । यहाँ देवधर की तरफ श्रावण मास में लोग मिनहारी से गगा जल लेकर पैदल चलकर बोल बम का नारा देते हुए भगवान जिय पर जल अर्पिन करते है ।

(ड.) कल्याणी झील -

कदवा प्रखण्ड के अन्तर्गत होौवा रेलवे स्टेशन में 5 किमीं। उत्तर में स्थित स्थल पर प्रत्येक वर्ष माघी पूर्णिमा के अवसर पर मेला लगता है । बहुत से नोग इस झील के पवित्र जल में स्नान करते हैं और बकरें की बिल चढ़ाते हैं ।

(च) मनिहारी -

इस स्थान के नामकरण के पीछे एक किवदन्ती है कि भगवान कृष्ण जब इस स्थल से गुजर रहे थे तो उनका कमरधिन से मिण गिर पड़ी थी । चूँिक उनकी मिण यहीं पर खोई थी , इसलिए इस स्थल का नाम मिनहारी पड़ा । माधी पूर्णिमा के अक्सर पर यहाँ मेला लगता है।

(छ) पीर पहाड -

मिनहारी स्टेशन के बगल में सन्तर फीट ऊँची पहाडी पर एक मजार है जिसे लोग पीर बाबा का मजार कहते हैं । इस पहाडी पर चढने के लिए 55 सीटी है । यह दर्शनीय स्थल है ।

(ज) घोघ जलकर -

अमदाबाद प्रखण्ड में एक पक्षी विहार है । यहाँ प्रवासी पक्षी बहुतायत में आकर रहते हैं । मनिहारी से लगभग 10 किमी0 की दूरी पर स्थित इस स्थान तक आने के लिए गएक गार्ग है ।

(झ) मकदमपुर -

कोहा प्रखण्ड के अन्तर्गत राष्ट्रीय उच्च मार्ग 3। के बगल मे बसा यह छोटा गाँव है। यहाँ पाचीन णिव मन्दिर है। णिव मनि के अवसर पर यहाँ मैला लगता है।

(2) किटहार शहर के दर्शनीय रथल

जिला मुख्यालय का प्रमुख शहर एव महत्वपूर्ण व्यक्सायिक केन्द्र है। यह जूट मिल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ दो धार्मिक स्थल है। 12

(क) दुर्गा मन्दिर -

कटिहार स्टेशन से लगभग दो किमी० की दूरी पर कालोनी न0 । के पास है । आश्विनी मास के दुर्गा पूजा के अवसर पर यहाँ मेला लगता है ।

(ख) काली बाडी -

कटिहार बस स्टेशन से एक फर्लांग की दूरी पर यमुना आटा मिल्म के पास है । यहाँ प्रत्येक सप्ताह मगलवार व शनिवार को विशेष रूप मे लोग मा काली की प्रजा अर्चना करने आते है । काली पूजा के अवसर पर यहाँ बहुत बडा मेला लगता है । यहाँ मण्डलीय उत्तर - पूर्वी सीमान्त रेलवे का मुख्यालय भी है ।

सन्दर्भ - सूचिका (REFERENCES)

- जिला साल्याधिकारी द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर ।
- 2. सांख्यिकीय कार्यालय बिहार, पटना द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर ।
- 1991 की जनगणना के अनुसार, सांख्यिकी विभाग, जनपद कटिहार, बिहार ।
- 4. प्रखण्ड पण्पालन पदाधिकारी कटिहार द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर ।
- 5. Canon, A.M.a: New Railway Construction and the Pattern of Economic Development of East Africa, Transactions, 9 B.G. No.36. June 1965, p.21.
- 6. अस्त्रिन भारतीय प्रचम णिक्षा सर्वेक्षण 1986/87 कटिहार जिला का संक्षिप्त प्रतिवेदन, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पृ० 6
- 7. प्रखण्ड कार्यालय कटिहार द्वारा प्राप्त ऑकडों के आधार पर ।
- उपर्युक्त ।
- 9. जिला विद्युत कार्यालय कटिहार ।
- Mamoria C.B: Agricultural Problem in India (Kitab Mohal Allahabad 1960) 3rd Ed p 138.
- R B.H M जूट मिल कटिहार कार्यालय द्वारा प्राप्त आकर्डों के आधार पर I
- 12 जिला सांग्टियकी हस्तप्रितका कटिहार, जिला सांग्टियकी कार्यालय कटिहार, पृ० 67.

 ∞

XXXXXXXXXXX

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

अध्याय - चतुर्थ

भूमि उपयोग सिद्धान्त

xxxxxxxxxxxxxxxx

>>>>>>

XXXXX

अध्याय - चतुर्थ

भृमि उपयोग सिद्धान्त

4 । (अ) सामान्य सन्दर्भ -

मानवीय अर्थव्यवस्थाओं मे कृषि का विशेष महत्व है । जीविका-अर्जन की प्रक्रिया मे आखेट, पशुपालन एव वन ससाधनों को एकत्रित करने पर दीर्घकाल तक निर्धरता के उपरान्त मनुष्य धीरे-धीरे कृषि विधियों को अपनाने लगा और कालान्तर में वह इन्हीं के द्वारा जीविकापार्जन करने लगा, अब मानव के भरण-पोषण में कृषि का सबसे अधिक योगदान है । इसी पर आधारित अन्य व्यवसाय भी मानवीय क्रियाओं से जुड़कर उसकी आधुनिक सभ्यता के प्रतीक बन गए है ।

कृषि के प्रचलन ने मनुष्य की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति की । कृषि कार्य के लिए उसे अब सुनिश्चित होकर एक स्थान पर रहना पड़ा और इसी कारण उसे गृह निर्माण करना पड़ा तथा पशुपालन का भी सहारा लेना पड़ा, क्योंकि कृषि का अधिकाश कार्य पशुओ पर निर्भर था । उसे पशुओं से विभिन्न उपयोगी क्स्तुएँ (जैसे दृध, घी, मक्खन, चमड़ा हड्डी आदि) प्राप्त हुई इसलिए धीरे-धीरे सभ्यता का विकास हुआ एव मनुष्य पशुचारण युग से वर्तमान अतिरक्ष युग में प्रवेश किया।

(ब) ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य -

कृषि का श्रीगणेश भी मानव सभ्यता की भॉति ही अति प्राचीन प्रतीत होता है । यद्यपि यह कहना किठन है कि कृषि का सुव्यवस्थित कार्य कब प्रारम्भ हुआ, किन्तु इतना तो सम्भाव्य है कि आखेट, वन क्रिया-कलाप एव पशुपालन के उपरान्त ही कृषि कार्य प्रारम्भ हुआ होगा पहले अव्यवस्थित रूप मे और तत्पश्चात धीरे-धीरे सुव्यवस्थित रूप मे ।

कुछ विद्वानों के अनुसार पौधों एव पशुओं के उगाने और पालने का कार्य कम से कम आठ हजार ई0 पू0 से पहले प्रारम्भ हुआ । इससे पहले मानव आखेट युग में था। पशुचारण और कृषि-कार्य दीर्घकालीन तक साथ-साथ किन्तु अव्यवस्थित रूप मे चलते रहे और यह क्रम लम्बे काल तक चला । पहले पशुचारण प्रधान रहा किन्तु धीरे-धीरे कृषि कार्य प्रधान हो गया । कृषि का प्राथमिक रूप बदलता रहा है और बदलता रहेगा । आज कृषि अपने पूर्ण आधुनिक विकसित एव व्यापारिक रूप में दिखायी देती है ।

निरन्तर बढती हुई जनसंख्या के कारण मनुष्य ने जगलों को साफ किया और कृषि क्षेत्रों में परिवर्तित कर दिया । धीरे-धीरे नदी-घाटियों के अतिरिक्त पठारों, पर्वतों एवं मरूभूमियों में भी कृषि कार्य फैलता गया । गाँवों और नगरों का जाल सा बिछ गया और भूमि एक निष्चित क्षेत्र से अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने का प्रयास किया जाने लगा । इस प्रकार कृषि का विस्तृत स्वरूप उभरा । इसके पण्चान भूमि से अधिकिष्ठिक कृषि उत्पादन प्राप्त करने के लिए शोधों और अध्ययनों की शुरूआत हुई जिससे कृषि भूमि-उपयोग में सैद्धान्तिक पक्ष का प्रतिपादन हुआ । सैद्धान्तिक उपगमन के अनेक दृष्टिकोण अपनाए गए जो भिन्न-भिन्न आधारों पर अवबोधित थे।

(स) सिद्धान्त सन्दर्भ -

भूमि उपयोग के सिद्धान्त इस सन्दर्भ पर निर्भर है कि भृमि के निश्चित क्षेत्र से किन प्रविधियों एव तन्त्रों द्वारा अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाय और कृषि कार्य में प्रयुक्त लागत अपेक्षाकृत निम्नतम हो जिससे उत्पादन में अधिकतम लाभ सुलभ हो सके । ऐसा सम्भव होने के लिए निम्न पक्षों में से एक या अधिक का होना आवश्यक है -

- (1) निश्चित क्षेत्र में सिचाई की उपलब्धता बढ़ाकर , सुधरे बीजों का प्रयोग बढ़ाकर, खादों का उचित एव सन्तुलित प्रयोग कर, कृषि औजारो की कुशलता बढ़ाकर तथा फसलों की उचित अनुकृलता को निर्धारित कर अधिकतम कृषि उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है।
- (2) उस निश्चित क्षेत्र में फसलों के उचित हैर-फेर द्वारा, उनके उचित संयोजन एव साहचर्य द्वारा उनकी सन्तुलित मिश्रित प्रक्रिया द्वारा तथा दो फसली क्षेत्र की वृद्धि द्वारा अधिकतम कृषि उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है।

- (3) उस निश्चित क्षेत्र में फसलों के चयन में प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन देने वाली साथ ही अधिक मृत्य देने वाली फमलों के चनाव में भी अधिकतम कृषि उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है।
- (4) उस निश्चित क्षेत्र में लागत मूल्य घटाकर भी कृषि उत्पादन में अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सकता है ।
- (5) उस निश्चित क्षेत्र मे आवासों से दूर कृषि कार्य मे परिवहन लागत घटाकर तथा कृषि उत्पादन सगृहित करने मे परिवहन व्यय कम कर कृषि उत्पादन सं अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सकता है, तथा
- (6) उस निश्चित क्षेत्र मे भृमि के प्रकार, परिवहन प्रणाली, श्रमिक-ससाधन एवं बाजार-प्रक्रिया के विश्लेषणों द्वारा भी कृषि उत्पादन में अधिकतम लाभ का पक्ष एव उसकी दिशा निर्धारित की जा सकती है।
- (7) निरन्तर अधिक उत्पादन हेतु शस्य काल (Cropping Time) को घटाकर मृदा की उर्वरता को बनाये रखा जा सकता है मृदा सरक्षण एव पर्यावरणीय दृष्टिट से यह आवश्यक पक्ष है । उपयुक्त सभी सन्दर्भी एव पक्षो को ध्यान मे रखकर विद्वानों ने भूमि उपयोग से सम्बन्धित के कुछ सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है जिनका विवरण निम्न प्रकार है ।

(द) सिद्धान्त निरूपण -


उपर्युक्त सन्दर्भों का आधार मानते हुए अनेक विद्वानों ने 19वीं शताब्दी में ही कृषि भूमि उपयोग के सिद्धान्तों का विवेचन प्रारम्भ किया था जिनमें जे0 एच0 वान थ्यूनेन महोदय (1783-1850) का योगदान विशेष उल्लेखनीय है । ये एक जर्मन विद्वान थे जो मेक्लेन-वर्ग में एक फार्म (कृषि क्षेत्र) के मैनेजर (व्यवस्थापक) भी थे । उन्होंने अपने दीर्घकाल के अनुभवों तथा आर्थिक विवेचनों के आधार पर 1825 में भूमि उपयोग के एक सिद्धान्त का प्रतिपादन किया जो 'वान थ्यूनेन सिद्धान्त' के नाम से प्रचलित है । वे एक सुयोग्य अर्थां आस्त्री

एक अनुभवी कृषि अर्थशास्त्री थं इसीलिए उन्होंने अपने सिद्धान्त मे इन दोनों पक्षों का समावेश किया है। इस सिद्धान्त की प्रमख विशेषताएँ निम्नवत् है -

- (1) वान थ्यूनेन का सिद्धान्त । वान थ्यूनेन के सिद्धान्त को भली-भॉति समझने के लिए यह आवश्यक है कि उनके द्वारा कुछ मान्य दशाओं का ज्ञान सबसे पहले प्राप्त कर लिया जाय । इन दशाओं का स्पष्टीकरण निम्न प्रकार किया जा सकता है -
- (अ) उन्होंने एक ऐसे प्रशस्त कृषि क्षेत्र की कल्पना की है जो प्रथक प्रदेश के रूप में पाया जाता है और जिस क्षेत्र में एक ही नगर स्थित हो । यद्यपि ऐसी दशाएँ वास्तविकता से परे है तथापि अपने सिद्धान्त को सुस्पष्ट करने के लिए उन्हें इस वास्तविकता को चयन करना पड़ा । भौगोलिक दृष्टिकोण से यह काल्पनिक स्थिति मात्र ही है ।
- (ब) उन्होंने उसी एक नगर को उत्पादन तथा उपयोग म्रोत दोनों ही मानने की कल्पना की । मृदा-उर्वरता, फसलो की उपज क्षमता, लागत व्यय की सनरूपता तथा सर्व समतल धरातल और समान यातायात की सुविधाएँ भी मानी गयी जो वास्तविकता के परिद्योतक नहीं है । सम्यक उत्पादन क्षमता तथा समान यातायात की कल्पना भौगोलिक दृष्टिकोण से असहज प्रतीत होती है । किन्तु वान थ्यूनेन महोदय ने अपनी वैचारिक अनुशीलता को सहज एव सरल बनाने के लिए ऐसे वास्तविक सन्दर्भों का भी परित्याग किया है ।
- (स) उन्होंने माना है कि दूरी तथा भार के अनुपात में ही परिवहन व्यय बढता है, जो कुछ विशेष सन्दर्भों में ही सही प्रतीत होता है।
- (द) उनके अनुसार उस एक नगर के अतिरिक्त उस कृषि क्षेत्र में ग्रामीण बस्तियाँ फैली होगी । कृषक अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए इच्छुक होगें और नगर में स्थित बाजार की माँग के अनुसार अपने कृषि क्षेत्र में फसल उगाने मे सक्षम होगे ।

उपर्युक्त मान्यताओं के अनुसार बाजार क्षेत्र के चारों ओर बढती हुई दूरी के अनुसार फसलों के उत्पादन क्षेत्र का लाभ अनवरत घटता जायेगा । यदि शहर से बढती हुई दूरी के अनुसार विभिन्न उद्योगों का सहज महत्व ध्यान में रखा जाय तो उस आधार पर

वान-थ्यूनेन का स्थानीकरण सॉडल



- 1- केन्द्रीयनगर 2- नागनानी कृषि तमा दुग्धीत्पादन 3- जलाछ लकड़ी के त्यन 4-परती रहित गहन कृषि

- 5- नान्य नदी
- ६- न्बारागाह-परती साहत
- 7 तीन खेत विधि
- 8 पशुपालन

Frg. 4.1

भी अधिक महत्व के उद्यम नगर के निकट और कम महत्व के उद्यम नगर से दूर क्रियान्वित पाए जायेगें।

इस सिद्धान्त के अनुसार किसी भी कृषक का लाभ तीन विचलकों पर आधारित होता है जो निम्न सूत्र द्वारा परिबोधित किए जा सकते है -

P = V - (E + T) जहाँ P - कृषक का लाभ

v - वस्तु का विक्रय मूल्य

E - उत्पादन की लागत और

T - परिवहन की लागत के द्योतक हैं।

उक्त सूत्र के अनुसार भूमि उपयोग सम्बन्धी कृषि पेटी की बाहरी सीमा परिवहन लागत के बढते जाने के कारण घटते हुए लाभ का द्योतक होगी और जहाँ कहीं ऐसा लाभ समाप्त प्राय होगा वही यह बाहरी सीमा निर्धारित हो जायेगी । कृषि पेटी में आन्तरिक उपपेटियों की सीमाए आर्थिक लाभ तथा कम लाभ देने वाली फसलों एव बाजार से बढती हुइ दूरी दोनों ही विकल्पों पर आधारित होगी, जिनमे परिवर्तनों का प्रभाव इन उपपेटियों पर निरन्तर पडता रहेगा । वान थ्यूनेन महोदय ने केन्द्रीय नगर के चारो ओर विकसित होने वाली सात पेटियों का उल्लेख किया है (जो चित्र सख्या -4-1) में दिखाई गयी है -

- (।) केन्द्रीय नगर की स्थिति ।
- (2) नगर के निकटस्थ भूमि उपयोग की पहली पेटी गहन कृषि की पेटी होगी जिनमे तरकारियाँ, पुष्पोत्पादन, दुग्ध व्यवसाय आदि जैसे कार्य सम्पन्न होगें । ये शीष्ठ नाशवान पदार्थ है जो मानव जीवन मे प्राथमिकता के निरन्तर प्रयुक्त होते है ।
- (3) तत्कालीन अर्थ-व्यवस्था के अनुसार जलाने की लकडी का अधिक महत्व था। अत उन्होनें भूमि उपयोग की दूसरी पेटी को ईंधन की लकडी -उत्पादन पेटी के रूप में बताया । आधुनिक सन्दर्भ मे जब ईंधन के रूप मे कोयले या गैस, सौर्य-प्रकाश का प्रयोग

होने लगा है । अत वर्तमान के मन्दर्भ में इस प्रकार की पेटी की कल्पना असहज सी प्रतीत होती है ।

- (4) तीसरी पेटी मे भूमि उपयोग की वह कृषि क्रिया मानी गयी है जिसमे अन्नोत्पादन का सिक्रिय कार्य होने के कारण परती भूमि नहीं छोड़ी जा सकती । इस पेटी की सलग्नता में उन्होंने प्रवाहित नदी का होना भी मान लिया है क्योंकि परती न छोड़ते हुए कृषि भूमि उपयोग के लिए सिचाई की अति आवश्यकता होगी जिसके लिए नदी जल का होना तत्कालीन सन्दर्भ में आवश्यक था । आधुनिक ससाधनों के अनुसार यह कार्य नदी के अतिग्क्त नलकृपों नहरों द्वारा भी सम्पादित किया जा सकता है ।
- (5) नाव्य नदी का प्रवाह मार्ग।
- (0) भूमि उपयोग की चौथी पेटी अन्नोत्पादन की वह पेटी मानी गयी है जिसमें परती तथा चारण भूमि दोनो ही निहित है । इस पेटी मे सिचाई की कम आवश्यकता पड़ती है । वान थ्यूनेन के अनुसार कृषक चौथी पेटी मे ऐसी फसलों को अपनाता है जो बिना सिंचाई के ही उत्पन्न हो जाय ।
- (7) पाँचवी पेटी भूमि उपयोग की तीन खेत प्रणाली पर आधारित होगी जिसके लगभग एक तिहाई भाग पर विस्तृत खेती, एक तिहाई भाग मे परती क्षेत्र और शेष एक तिहाई भाग पर पशुचारण क्षेत्र होगा । पेटी के दूरस्थ वाले भागों मे चारागाह क्षेत्र की अधिकता होगी । जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप परती भूमि को भविष्य मे कृषि भूमि में बदला जा सकता है ।
- (8) भूमि उपयोग की छठी पेटी पशुपालन उद्योग की विशेष पेटी होगी । इसमें विस्तृत पशुपालन क्रिया सम्पन्न होगी । आवश्यकता के अनुमार ही पशुपालन उद्योग की पेटी नगर के दूरस्थ भागों मे मानी गयी है ।

नगर से दूर भूमि उपयोग की साँतवी पेटी बजर भूमि से आच्छादित हो सकती है जिसमे न तो कृषि कार्य और न तो पशुचारण कार्य ई। सम्भव होगा । वान थ्युनेन महोदय की भूमि उपयोग की पेटियों को चित्र सख्या 4 । दर्शाया गया है । उक्त चित्र से स्पष्ट है कि ये पेटियाँ केन्द्रिय नगर एव सलग्न नदी से दोनों ओर लगभग वृत्तकार रूप मे फैली हुई है ।

वान श्यूनेन महोदय का गिन्द्रान्त यद्यपि विचार परक है तथापि वह आवश्यक मान्यताओ और अवास्तविकताओं से भरपुर है । इसलिए आधनिक विकिमत अर्थव्यवस्था के सन्दर्भ मे तथ्यहीन सा प्रतीत होता है । उनके द्वारा परिलक्षित कृषि उत्पादन तथा अन्य पेटियो का सम्बन्ध तथा स्वरूप अब कही भी परिलक्षित नहीं होता । परिवहन माधन तथा अन्य साधनों के परिवर्तनों के कारण उनकी मान्यताएँ तथा उन आधारों पर निर्धारित पेटियों का प्रारूप भी असम्भव हो जायेगा । कृषि मे यन्त्रीकरण फसल सयोजन, शस्य साहचर्य तथा फसल सतुलन आदि कारकों के कारण वान ध्यूनेन के समय से अब तक दशाओं में महान परिवर्तन हो गया है । भारत जैसे घने आबाद देश मे गहन कृषि का विशेष महत्व होने के कारण वान ध्यूनेन की कृष्येतर पेटियाँ सन्दर्भहीन हो गयी है । अब दग्ध-व्यवसाय और पश्चारण क्रिया गहन कृषि से सलग्न उद्यम के रूप मे परिचालित है । वान ध्यूनेन ने मृदा भूमि की सम्यक् समतलता, प्राकृतिक वातावरण की समता उर्वरता की समानता, एव आर्थिक कारको की समानता, श्रम कुंशलता एव परिवहन लागत की समानता तथा लागत मुल्य की समरूपता, एक ही केन्द्रीय नगर एवं एक ही बाजार की सुविधा की कल्पना और विश्व के सभी भागों मे मैकलेन - वर्ग मे स्थित कार्य (कृषि क्षेत्र) की समरूपता मानकर जिस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है, वह अब ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि के रूप में अवशेष रह गया है । इस सिद्धान्त को पनिर्विश्लेषित कर तथा नवीन विचारों द्वारा पुनर्स्थापित कर डन 2 (1945), हुबर 3 (1948), लॉश 4 (1954), इजाई 5 (1955), एलोन्शे 6 (1944), गैरिसन एवं भार्वुल⁷ (1957) और होरक्थ⁸ (1969) आदि विद्वानों ने पुन प्रतिपादित करने का प्रयास किया है, किन्तु इन प्रयासों से वान थ्यूनेन के मूल सिद्धान्त का स्वरूप और उद्बोधन ही लगभग पूर्णरूपेण परिवर्तित हो गया है।


डन तथा लॉश महोदयों ने वानध्यूनेन के सिद्धान्त की कुछ आलोचना की है उनके अनुसार वान - ध्यूनेन द्वारा प्रतिपादित भूमि उपयोग का आर्वतन कुछ सीमित एवं निश्चित परिस्थितियों मे ही सम्भव हो सकता है । डन के अनुसार ग्रहर से दूर कृषि की क्षमता मे सदा हास होता है, यह काल्पनिक है । चिश्रोम एव हाल के अनुसार कुछ हल्के पदार्थी का उत्पादन बाजार से दूर भी लाभप्रद ढन से किया जा सकता है । यातायात की सुविधा होने पर उन्हें कम व्यय मे व्यापारिक केन्द्रों तक पहुँचाया जा सकता है ।

अनेक विद्वानों ने भी वानध्यूनेन के सिद्धान्त की आलोचनाएँ की हैं और उसके भग्नावशेषों पर अपना सिद्धान्त प्रतिपादित करने का प्रयास किया है । इनमे लाँग एवं इजार्ड महोदयों के योगदान उल्लेखनीय है ।


(2) **ओलाफे जोनासन का सिद्धान्त**9 - जोनासन महोदय स्वीडेन के निवासी थे । वे अर्थशास्त्र एव भूगोल दोनो ही विषयो मे रूचि रखते थे । उन्होंने 1925 के आस-पास वान थ्यूनैन के सिद्धान्त को विकसित करने का प्रयास किया । उनके अनुसार नगर या गाँव के निकट का पहला क्षेत्र सघन सब्जी, फल तथा पुष्पोत्पादन का क्षेत्र होता है । दूसरी पेटी मे कम नाशवान शाक-भाजी (जैसे-आलू) तथा कुछ मुद्रादायिनी फसर्ले (जैसे -कुछ चारे की फसलें उगायी जाती है । इस पेटी से बाहरी क्षेत्रों मे सघन कृषि एवं गहन डेयरी कार्य सम्पन्न किया जाता है । यह तीसरी पेटी का रूप धारण कर लेता है । चौथी पेटी में सामान्य कृषि, सूखी घास का उत्पादन एवं कम संघन पशुधन से सम्बान्धत कार्य किया जाता है । पाँचवी पेटी में मोटे खाद्यान्नों एवं वनस्पति तेलों आदि की फसले उगाई जाती है । छठी पेटी मुख्यत चारागाह की पेटी होती है जिसमें मुख्यत मॉस, चर्बी एवं चमडे आदि का कार्य किया जाता है । सॉतवी पेटी वन्य कृषि पेटी होती है, यहाँ कृषि कार्य छिटपुट रूप मे ही होती है । इस पेटी की बाहरी परिधि वन क्षेत्रों से पिरपूर्ण होती है जोनासन महोदय ने उपर्युक्त पेटियों की कल्पना यूरोप के कृषि क्षेत्रों के सन्दर्भ में किया है। भारत जैसे देश के सन्दर्भ में इसकी उपयोगिता कही सिद्ध नहीं हो पाती है।

वान थ्यूनेन की भॉति ही जोनासन की पेटियाँ भी नगर क्षेत्र के दूरी को ध्यान में रखकर सकल्पित की गयी है । आधुनिक युग में यातायात के सहज साधन सुलभ होने

ओलोफ जोनासन का कृषि स्यानीक्ण-माउल



जोनासन द्वारा एडवर्डस पठार का मण्डलन



(B)

Fig. 4. 2

से तथा शाक-भॉजी आदि नाशवान सब्जियों, फलों को तथा माँस युक्त पदार्थों को शीतालयों में रखकर दीर्घकाल तक उपयोगी रखा जा सकता है तथा दूर क्षेत्रों को भी भेजा जा सकता है । इस प्रकार इन पेटियों का आधुनिक महत्व अधिक क्षीण प्राय सा हो गया है । जोनासन महोदय ने टेक्सास प्रदेश में एडवर्स पठार पर जिन आदर्श कृमिक मण्डलों (चित्र मण्ड्या 4.2) का विवरण कियाहै, वह यद्यपि उनकी अवधारणा से मिलता जुलता है तथापि आधुनिक परिप्रेक्ष्य में अधिक हद तक तथ्यहीन सा प्रतीत होता है । इस प्रकार अनेक कृषि अर्यशास्त्रियों ने जोनासन के सिद्धान्त की आलोचना की है ।

(3) ओ**0 ई0 बेकर का सिद्धान्त¹⁰ - बेकर महोदय स्नयुक्त राज्य अमेरिका मे कृषि-अर्थणास्त्र के विद्वान थे । उन्होंने शस्य वितरण सम्बन्धी अपना सिद्धान्त निम्न प्रकार प्रस्तुत किया है -**

उनके अनुसार प्रमुख कार्य कृषि क्षेत्रों की स्थित का निर्धारण करना है । कृषि प्रतिरूपों को ध्यान में रखना भी आवश्यक है जिनके आधार पर कभी - कभी क्षेत्रीय नामकरण भी हो जाता है । जैसे सयुक्त राज्य अमेरिका में कपास की पेटी, मक्के की पेटी आदि के क्षेत्र । उन्होंने प्रस्य की प्रधानता को ध्यान में रखकर कृषि मण्डलों का निर्धारण करने का प्रयास किया । बेकर द्वारा किए गये शस्य प्रधानता के विश्लेषणों को ध्यान में रखकर 1930 के लगभग संयुक्त राज्य अमेरिका में कृषि क्षेत्रों (कार्यों) को बारह प्रकारों में विभक्त किया गया है । कालान्तर में पुन संशोधनों के आधार पर 812 कृषि प्रक्षेत्र निर्मित किए गये है । बेकर ने कृषि मण्डलो या कृषि पेटियों के स्थान पर प्रस्य स्वरूपों की प्रधानता अथवा भागों के आधार पर श्रेणीयन करने का प्रयास किया गया है । ये श्रेणियाँ कृमबद्ध रूप में पेटियों की भाँति नहीं प्रस्तुत की जा सकती । बेकर के श्रेणीयन की प्राथमिकता निम्न प्रकार है -

(1) वह शस्य या कृषि उपज जिसकी किसी अधिवास के सन्दर्भ में पर्याप्त मांग होती है, भूमि की सक्षमता को ध्यान मे रखकर, सर्वप्रथम उगाने काप्रयास किया जाता है । यद्यपि इसका उत्पादन जलवायु तथा भौतिक दशाओं पर निर्भर होता है तथापि अन्य शस्यों की तुलना में इस पर माँग का भी प्रभाव पडता

है । ऐसे जन्य प्रथम श्रेणीयन मे आने है ।

- (2) इस श्रेणीयन मे ऐसी फसले उगाई जाती है जिनमे प्रति इकाई मृल्य पर उत्पादन का वजन कम होता है । इसके लिए परिवहन व्यय को भी ध्यान मे रखना अपेक्षित होता है, जो भारी फसलें अधिक परिवहन व्यय नहीं सहन कर सकती उन्हें केवल स्थानिक माँग की पूर्ति के लिए ही उगाया जाता है ।
- (3) तीसरी श्रेणीयन मे श्रिमिक माँग को ध्यान मे रखकर कृषि कार्य किया जाता है । कुछ फसलें ऐसी होती है जो मौसमी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं और उनमे मजदूरो की माँग भी तत्कालीन होती है । ऐसी फसलें तृतीय श्रेणीयन मे ऑकी जा सकती है । इनका उत्पादन अन्य कारकों की अपेक्षा श्रिमिक माँग की पूर्ति पर अधिक निर्भर है ।
- (4) चौथी श्रेणीयन मे शस्य सयोजन का विशेष महत्व होगा क्योंिक जलवायु, मिट्टी की उर्वरता, मौसमी माँग आदि तथ्यो को ध्यान मे रखकर ही कुछ फसर्लों का इस प्रकार सयोजन, प्रस्तुत किया जा सकता है । जिसमे उत्पादन अधिक हो, अधिकाधिक माँग की पर्ति हो और श्रम तथा लागत अपेक्षाकत कम लगे।
- (5) अधिवासों की जनसंख्या वृद्धि ध्यान में रखकर तथा भूमि की सापेक्ष कम को दृष्टिगत करते हुए विविध प्रकार की फसलों के उत्पादन की प्रवृत्ति अपनायी जा सकती है । अधिवासों के दूर के भागों में अथवा अधिक व्यय साध्य भूमि में या अधिक श्रमिकों के आधार पर लाभप्रद फसलों का उत्पादन सम्भव हो सकता है जो बहुधा सामान्य परिस्थितियों में त्याज्य होता है ।
- (6) कृषि कार्य मे दक्षता एव अनुभव तथा यांत्रिक एव सिचन ससाधनो के आधार पर अधिवासों से कुछ दूर बड़े फार्मी की खेती की जा सकती है । इसका मुख्य उद्देश्य भरण-पोषण नहीं बल्कि व्यापारिक लाभ का दृष्टिकोण होगा ।


बेकर महोदय के उपर्युक्त विवरणों से स्पष्ट है कि उन्होंने अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से श्रेणीयन का विश्लेषण किया है । भौगोलिक सन्दर्भ मे मृदा-विश्लेषण फसल-सन्तुलन, फसल-सयोजन तथा प्रमल-उत्पादन-क्षमता एव कृषि कुशलता को भी ध्यान मे रखना अति आवश्यक है।

(4) लॉश का सिद्धान्त :-

आगस्ट लॉश की एक जर्मन अर्थशास्त्री थे। इन्होंने क्रिस्टालर । के पटकोणीय प्रतिक्प से सहमित व्यक्त करते हुए, सेवा-केन्द्रों तथा बाजार क्षेत्रों के अनुकृतनम होने का त्रिभुजीय- पटकोणीय प्रतिरूप प्रस्तुत किया। इस सिद्धान्त मे आधार-भृत प्रतिरूप को पटकोणों के समृच्चयों द्वारा तथा उनके अन्तर्गत त्रिभुजीय प्रतिरूप मे । 8 गॉवों की बिन्दुओं द्वारा प्रस्तुत कियाजाता है। मध्य मे वह केन्द्रीय गॉव स्थित माना जाताहै जहाँ बाहरी सभी गॉव के बाजार केन्द्र है (चित्र सख्या 4 3) द्वारा लॉश के पटकोणीय-त्रिभुजीय विधि का प्रदर्शन किया गया है।

वृिस्टालर तथा लॉश की विधियों में मुलत कई अन्तर है । क्रिस्टालर ने बिस्तयों के पदानुक्रम में सबसे पहले महानगर को और तत्पश्चात् छोटे नगर और छोटी बिस्तयों को माना है । किन्तु लॉश ने अपने पदानुक्रम में निम्न बिस्तयों से प्रारम्भ कर उच्चतर बिस्तयों की ओर अगुसरण किया है । क्रिस्टालर के अनुसार सभी निम्न स्तरीय केन्द्र सीधे बड़े केन्द्र में समाहित होगें । किन्तु लॉश के अनुसार कई विभिन्न अनुकूलतम स्थितियों को ध्यानगत रखते हुए सभी अवस्थितियें के समग्र प्रतिक्प का एकत्रित (सम्मेलित) स्वरूप ही उचित होगा । बाजारों में वस्तुओं के महत्व के क्रम को ध्यान में रखकर क्रिस्टालर ने सबसे अधिक महत्व की वस्तु को (जो प्राय महानगर में ही उपलब्ध है) सबसे ऊंचे पदानुक्रम में रखा । किन्तु लॉश का पदानुक्रम निम्नक्रम से अर्थात स्थानीय अधिक महत्व की वस्तु से प्रारम्भ होता है । क्रिस्टालर के केन्द्रीय स्थानों के पदानुक्रम में केन्द्रों के स्तरों के अतिरिक्त कार्य के वर्गों का भी समायोजन किया गया है । किन्तु लॉश ने केन्द्रों के विशेषीकरण को ध्यान में रखकर अनेक कार्यों से परिपूर्ण आर्थिक भृदृश्य की संकल्पना की है । क्रिस्टालर का सिद्धान्त फुटकर व्यवसाय कार्य की अवस्थितियों को प्रम्तुत करने में उपयक्त प्रतीत होता है, किन्तु लॉश के सिद्धान्त प्रतिपादन द्वारा बाजार पर आधारित

Christaller Hypothesis



Loschian Landscape




Fig. 4.3

निर्माण उद्योगों के उपस्थिति प्रतिरूप के विश्लेषण को समझना सरल प्रतीत होता है ।

दोनों ने ही समान जनसख्या घनत्व वाले ममतल मैदानी क्षेत्र मे जहाँ सभी दिशाओं मे आवागमन एव परिवहन की समान सुविधाएँ ही, यह माना है कि उस क्षेत्र में किसी एक वस्तु के उत्पादन एव फुट्रकर विक्रय केन्द्रों को अवस्थितियों के प्रतिरूप त्रिभुजाकार होगें किन्तु बाजार क्षेत्र की अवस्थितियों के प्रतिरूप पटकोणीय होगें । किन्तु लाँग ने विशेष स्पष्टीकरण के लिए प्रमाण भी दिए है । क्रिस्टालर का प्रतिरूप विरल बस्तियों के क्षेत्रों मे एकाकी नगरों के महत्व का उद्धकबोधक है, किन्तु लाँग का प्रतिरूप सघन बस्तियों में सबसे कम विशेषीकरण की बस्ती के महत्व को भी समझाने का प्रयास करता है । भौगोलिक दृष्टिकोण से उपर्युक्त दोनों ही प्रयास अनुपुक्त प्रतीत होते है, क्योंकि प्रशस्त समतल मैदान समान परिवहन सुविधा, समान क्षेत्र उर्वरता आदि के बिना उक्त सिद्धान्तों का क्रियान्वयन सम्भव नहीं है क्योंकि ये भौगोलिक आधार सर्वत्र एव सदा सुलभ नहीं हो सकते ।

क्रिस्टालर एव लॉश के विचारों का तुलनात्मक अध्ययन -

- । क्रिस्टालर का अध्ययन का प्रदेश द0 प0 जर्मनी का बबेरिया प्रान्त था जहाँ उसने 1933 मे अध्ययन किया था, जबकि लॉंग का अध्ययन यू0 एस0 ए0 का आयोवा प्रान्त था जहाँ 1945 मे अध्ययन किया ।
- 2 क्रिस्टालर ने बस्तियों के पदानुक्रम को सबसे ऊँचे स्तर पर नगरों से प्रारम्भ किया जब कि लॉश ने ग्रामीण स्तर पर बस्तियों से ऊपर की ओर क्रम बढाया।
- किस्टालर का सिद्धान्त फुटकर व्यवसाय एव थोक-व्यवसाय तथा सेवा व्यवसाय की दृष्टि से रिश्रित को समझने मे सहायक है, जर्बाक लॉंश के अनुसार बाजार पर आधारित निर्माण उद्योगों की स्थानिक वितरण को समझने मे सहायता प्रदान करता है।
- 4 क्रिस्टालर के अनुसार सभी उच्च स्तर के केन्द्र निम्न स्तर के केन्द्रों के कार्य भी करते है जबिक लाँग के अनुसार ऐसा कार्य नहीं है।

- 5 किस्टालर के अनुसार एक स्तर के सभी केन्द्र एक समान आकार व समान कार्यों वाले होते है लेकिन लॉश के अनुसार समान आकार के केन्द्रों पर समान कार्य होंगे, आवश्यक नहीं है ।
- 6 क्रिस्टालर के अनुसार अलग अलग पदानुक्रम के केन्द्र अलग अलग प्रकार के माल की पूर्ति करते है जबिक लॉश के अनुसार एक ही स्थान अनेक प्रकार के माल की पूर्ति का केन्द्र हो सकता है ।
- 7 किस्टालर के अनुसार जब मल्य एक बार स्थापित हो जाने है फिर सम्पूर्ण पदानुक्रम मे स्थायी रहते है, लेकिन लॉश के अनुसार ऐसा आवश्यक नहीं है।
- 8 क्रिस्टालर के अनुसार निम्न स्तर के केन्द्रों की स्थित का विचार बडे केन्द्रों की स्थित के सापेक्ष होना चाहिए, जबिक लॉश के अनुसार विभिन्न अनुकृलतम स्थितियों को समग्र रूप मे देखना चाहिए ।
- 9 क्रिस्टालर की व्यवस्था विरल जनसंख्या के प्रदेशों में नगरों के प्रतिकृप को समझने में सहायक है जबिक लॉश की व्यवस्था सबसे छोटी व कम विशिष्टता वाली बस्ती से प्रारम्भ होती है और संघन आबादी की बस्तियों के क्षेत्र में आर्थिक परिवर्तनों को समझने में सहायक है।
- 10 क्रिस्टालर की व्यवस्था सैन्द्रान्तिक अधिक है, जबिक लॉश की व्यवस्था वास्तिविक ससार के निकट है।

आलोचना :- क्रिस्टालर एव लॉश दोनों द्वारा प्रस्तुत सिद्धान्त की आलोचना निम्न प्रकार की जाती है -

(अ) विद्वत दें द्वारा प्रतिपादित मॉडल स्थित प्रकृति के हैं इन दोनों ने ही यह नहीं बताया है कि समय परिवर्तन के साथ इनमें किस प्रकार का परिवर्तन आ सकता है । इस प्रकार की स्थिति काल्पनिक है जबकि परिवर्तन एक वास्तविकता है ।

- (ब) लॉश की व्यवस्था पूर्णत बन्द व्यवस्था है जिसमे कृषि क्षेत्र में उत्पादित माल का उपयोग केन्द्र स्थान की फर्मे व उद्योग करते है और केन्द्र स्थान में उपलब्ध सेवाओं का उपयोग कृषि क्षेत्र करता है।
- (स) लॉंश ने समृहन के प्रभाव को भी पूर्णन अस्वीकार किया है जो कि एक महत्वपूर्ण स्थिति निर्धारक तत्व है क्योंिक नगरीकरण से वाह्य बचने प्राप्न होती है जिससे समृहन की प्रवृति क्दती है ।
- (द) लॉंश के अनुसार ग्राहको पर परिवहन खर्च का प्रभाव पड़ना है, विभेषकर जब केन्द्र पर एक ही प्रकार का कार्य होता हो लेकिन सभी केन्द्र एक से अधिक कार्यों वाले होते है और ग्राहक बहुउद्देशीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए यात्रा करते है । अत यह खर्च दो या दो से अधिक कार्यों पर विभाजित हो जायेगा ।
- (य) इजार्ड ने लॉश के अर्थतन्त्र की सुडौल आकृति पर भी आपिटन की है और बताया है कि यह वास्तविक नहीं है । लॉश के मॉडल मे पूर्ति के केन्द्र पर अधिक नियोजन की सुविधाओं के कारण अधिक जनसंख्या होगी जैसे-जैमे दूरी बढती जायेगी कृषि उत्पादन कम गहन होता जायेगा और जनसंख्या भी दूरी बढने के अनुसार कम होती जायेगी । अत लाभ के लिए उपयुक्त बाजार का क्षेत्र केन्द्र के पास छोटा होगा और दूरी पर अपेक्षाकृत बडा होगा । अत अर्थ तन्त्र सुडौल आकृति का नहीं होगा ।

इस प्रकार लॉंग के सिद्धान्त में कुछ किमयों है लेकिन फिर भी लॉंग की व्यवस्था ससार की कई घटनाओं की दृष्टि से प्रतिकृति देखी जा सकती है । उदाहरणार्थ एक छोटा केन्द्र बडे केन्द्र को माल या सेवा की आपूर्ति कर सकता है । इस प्रकार यह व्यवस्था अन्तर महानगरीय खुदरा और सेवाओं सम्बन्धी गतिविधियों की स्थिति को समझने के लिए अधिक उपयोगी है।

(5) वाल्टर इजार्ड का सिद्धान्त :- डजार्ड की प्रमुख पुस्तकों मे 'अवस्थित एव प्रक्षेत्र अर्थव्यवस्था' तथा 'प्रावेषिक विश्लेषण की विधि क्रिया' विशेष उल्लेखनीय है । यद्यपि इजार्ड का प्रमुख प्रयास विनिर्माण क्रियाओं के सन्दर्भ मे है तथापि विश्लेषण किया है । उन्होंने प्रक्षेप अर्थ-व्यवस्था के अन्य पक्षों का भी विश्लेषण किया है । उन्होंने वानथ्यूनेन, लॉंश एव बेवर के प्राम्पां को सर्माहत कर नया सिद्धान्त बनाने का प्रयास किया है । उन्होंने अपने सिद्धान्त मे 'प्रतिस्थानिक सिद्धान्त' के योगदान को विशेष महत्व दिया है । उनके अनुसार विनिर्माण के अतिरिक्त कृषि उत्पादन क्षेत्रों मे भी प्रतिस्थानिक सिद्धान्त के आधार पर विवेचन किया जा सकता है । बेवर की ही भांति डर्जांड ने भी परिवहन लागत एव श्रम लागत का विश्लेषण किया है और हुबर की भांति बाजार एव पृति क्षेत्रों का भी विवेचन किया है । इजार्ड ने लॉश के बाजार क्षेत्र विश्लेषण नथा वान-ध्यूनेन के कृषि कार्य अवस्थित सिद्धान्त को भी समाहित कर परिपूर्ण प्रतिस्थानिक अर्थ व्यवस्था सिद्धान्त प्रतिपादित करने का प्रयास किया है । उन्होंने सन्तुलन की दशाओं को सविधि रूप से प्रतिस्थानिक मर्दों मे प्रतिस्थित करने का निर्मेष का विशेष प्रयास किया है । इजार्ड के औद्योगिक अवस्थित विश्लेषणों को लॉश की भांति ही बाजार क्षेत्रों के लिए तथा वानध्यूनेन की भांति ही कृषि भूमि उपयोग के मन्दर्भ में सकेन्द्रीय मण्डलों के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है ।

आधुनिक कृषि कार्य विशेष सन्दर्भों में विनिर्माण उद्योगों की परिप्रेक्षता प्राप्त करने लगा है और इसीलिए औद्योगिक अवस्थिति सिद्धान्त के विवेचनों से समाहत होने लगा है । वस्तुत आधुनिक कृषि भी उद्योग समप्राय ही है । कृषि में भी सस्ते श्रम और सस्ते परिवहन लागत का वैसा ही प्रभाव पडता है जैसा कि विनिर्माण उद्योग में परिलक्षित होता है । इजार्ड के 'क्षेत्रीय विश्लेषण विधियों' में सन्दर्भित विश्लेषणों का कृषि उत्पादन क्षेत्र में भी वैसा ही प्रयोग सम्भव है जैसा कि अन्य औद्योगिक प्रक्रियाओं में उपयोग समझा जाता है । इजार्ड ने भूमि उपयोगों में औद्योगिक एव कृषि रूपों को मिलाने का अच्छा प्रयास किया है । इजार्ड ने जनसख्या का वितरण, ग्रामीण एव शहरी भूमि उपयोग के प्रतिरूप तथा माल के प्रभाव के द्वारा केन्द्रीय स्थानों की स्थिति का अधिक वास्तविक चित्र प्रस्तुत किया जो केन्द्रीय स्थानों की सरचना एव कार्यों को निश्चित करता है तथा पृष्ठ प्रदेश की जनसंख्या की आय, ससाधन श्रमिकों की उत्पादकता, कुल उत्पादन एव जीवन स्तर के आधार पर केन्द्रीय

स्थानों की फर्मो की स्थित का निर्धारण करने में सहायक है।

(6) मण्डल द्वारा प्रतिपादित भूमि उपयोग से सम्बन्धित धृवीय, प्रतिधृवीय विचार धाराएँ :-

भूवीय विचारधारा: - मण्डल द्वारा प्रतिपादित ध्रृवीय विचारधारा के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र मे भूमि का उपयोग (चित्र संख्या 4 4) वहाँ की (1) जलवायु (2) भू0 आकार व ढाल (3) मिट्टी की प्रकृति (4) तथा जनसंख्या के घनत्व से प्रभावित होता है।

मण्डल के अनुसार पहला क्षेत्र - ध्रुवीय क्षेत्र अत्यधिक ठड के कारण नकारात्मक क्षेत्र है । इस क्षेत्र में मिट्टी अधिक आर्द्रता के कारण बर्फीली व अनुपयोगी होता है । अत कृषि उत्पादन नहीं हो सकता है । यह पहला क्षेत्र है ।


दूसरा क्षेत्र - यह क्षेत्र भी अपेक्षाकृत उपयोगी है । यहाँ यद्याप घूर्वीय क्षेत्र का अपेक्षा दर्जाएँ अच्छी है लेकिन यहाँ मानव कम निवास करते है । अत घुमक्कड जीवन यापन करते हैं तथा पशुओं व मछिलियों पर निर्भर करते है ।

तीसरा क्षेत्र - यह क्षेत्र मध्यम भूमि उपयोग का है । यहाँ ठड अपक्षाकृत कम होती है यहाँ कृषि करने के लिए मानव बसाव के लिये अधिक उपयोग दशाएँ है । अत यहाँ के लोग पर्यावरण की प्रतिकृल दशाओं से बराबर सघर्ष करते रहते है । अत यहाँ लोग के अधिक मेहनती होते है। यहाँ के लोग सामान्य भौगोलिक दशाएं होने के कारण ही फसल उगाते है।

चौथा क्षेत्र - यह क्षेत्र अधिक भूमि उपयोग का है । यहाँ समय पर वर्षा होने से व मिट्टी की उपयुक्त दशाओं के कारण, तथा उपयुक्त तापमान से, दोहरी फसलें उगाई जाती है । इस शीतोष्ण भाग के निवासियों ने मानव सभ्यता के विकास के लिए बहुत आश्चर्यजनक कार्य किये है ।

पाँचवा क्षेत्र - यह अत्यधिक उपयोगी क्षेत्र है । यहाँ भौगोलिक दशाएँ उपर्युक्त सभी की तुलना मे अनुकूल है । अत परिणामस्वरूप यहाँ कई प्रकार की फसलें उगाई जाती है । यहाँ उपजाऊ मिट्टी, अच्छी वर्षा, $20^0C \cdot \hat{\mathbf{t}}$ $38^0C \cdot \hat{\mathbf{t}}$ तापमान व मानव जीवन के लिए अधिक उपयुक्त दशाएँ उपलब्ध है । यहाँ तीन फसले ली जा सकती है ।

मण्डल का भूमि-उपयोग सम्बंधी मॉडल



भूमि उपयोग की गहनता

नकारात्मक संधन

अद्भे सपन


अर्द्ध विस्तृत विस्तृत

नकरात्म दीन

चून (चित्र सं• 4.4A)

भामे उपयोग प्रमिष्प बसाव सेत्र तीन फसली भूमि दो फसली भूमि एक फसली भूमि बाग-बगीने न्नारागाट केत्र काषे अयोग्य भूमि

जलाश्य



1 भूमि का मूल्य

२ चरातलकाटाल

उ उपन भी दर

प मिर्टी की उसेगा

5 फ्लल-सूरशा

6-पानी की उपलब्धाता

7 कुमक भी प्रेरणा

8- पहुँचने की सुविधा

भूमध्य रेखा (प्रति ध्रुव) चित्र संख्या-4. 4 B अन्तिम क्षेत्र अधिवामों से युक्त है जो कि भृमि उपयोग को नियंत्रित करता है जो भूमध्य रेखीय नकारात्मक क्षेत्र से धूर्वीय प्रदेशों तक उनकी पहुँच के अनुसार तथा मानव जीवन एव फसलों की सुरक्षा के अनुसार नियंत्रित होता है । इस प्रकार यह विचार धूर्वीय भूमि उपयोग का विचार कहलाता है । इस विचार की मुख्य कमी भौतिक बाधाएँ है, क्योंकि इस प्रकार की धरातलीय दशाएँ भूमि उपयोग के प्रतिरूप को भगकर सकती है । मण्डल द्वारा प्रतिपादित धूर्वीय विचार धारा भूमि उपयोग की दृष्टि से बहुत ही सरलता लिए हुए है जबकि विश्व मे भूमि उपयोग मे बहुत जटिलता मिलती है । अत उनके द्वारा वर्णित उपयोग प्रतिरूप कम मिलना असभव है ।


- (ब) प्रति धृवीय विचार धारा उपर्युक्त धृवीय विचारधारा के अनुसार एक ग्राम को धृव मानना समीचीन नहीं है क्योंकि ग्राम और उनके आस-पास की दशाएँ धृवीय न होकर प्रति धृवीय है । इनको आठ तत्व प्रभावित करते हैं जो निम्न है -
- (1) भूमि का मृल्य (2) फसल की सुरक्षा (3) पहुचने की सुविधा (4) भूमि का ढाल (5) सिचाई की सुविधा (6) भूमि की उर्वरता (7) उपज की दर (8) कृषक की प्रेरणा।

इस विचारधारा के अनुसार इन विभिन्न तत्वों की गहनता ग्राम के पास अधिकतम होती है तथा जैसे-जैसे दूरी बढती जाती है, यह बाहर की ओर अधिक, मध्यम, कम व नकारात्मक होती जाती है । अर्थात सामान्य रूप में भूमि उपयोग की गहनता ग्रामीण केन्द्र में बाहर की ओर कम होती जाती है जो सकेन्द्रीय बलय के रूप में है । यह विचार वान ध्युनेन के विचारधारा से थोडी समानता रखता है । मडल ने बिहार राज्य के सारन जिले के भालुआ ग्राम का अध्ययन किया और पाया कि इस ग्राम में बसाव क्षेत्र व तीन फसली क्षेत्र को उच्च भूमि उपयोग, दो फसली व एक फसली क्षेत्र को मध्यम भूमि उपयोग, बगीचे व पानी का क्षेत्र, कम भूमि उपयोग के क्षेत्र व अन्य बहुत कम उपयोगी क्षेत्र के रूप में पाया जो कि ग्राम के केन्द्र से बाहरी सीमा तक फैले थे जिसे चित्र सख्या 4 5 में स्पष्ट किया गया है । यद्यपि आधुनिक वैज्ञानिक कृषि के ढग के कारण सीमावर्ती क्षेत्रों में यह विचारधारा अपनी उपयोगिता खो रहा है लेकिन यह इस बात को सिद्ध करता है कि पहले इस प्रकार का प्रति धूवीय भूमि उपयोग होता था तथा भारत के कई ग्रामों में यह अब भी हो रहा है ।

यहाँ पर स्पष्ट कर देना आवश्यक प्रतीत होता है कि मण्डल महोदय द्वारा भूमि उपयोग सम्बन्धित जो पोटियाँ निर्धारित की गयी है, वे आज के सदर्भ मे विशेषकर मध्यगा मैदान मे कल्पना मात्र ही है आज कृषक अपने कृषि भूमियो पर मिचाई की सुविधा को बढ़ाकर तथा सड़कों की सुविधा से यातायात की मुलभता के कारण गहन कृषि करने मे सक्षम है और यह प्रारूप सर्वत्र देखने को भी मिलता है । अत इनके द्वारा प्रस्नावित पेटियाँ वर्तमान में लागू नहीं हो सकती ।

वान थ्यूनेन के सिद्धान्त के सन्दर्भ में भी यह कहा जाता है कि वह पुराना हो गया है और आज के सन्दर्भ में लागू नहीं किया जा सकता लेकिन वास्तव में आज के सन्दर्भ में कृषकों के फसलें उगाने के निर्णयों को जो लागत तत्व प्रभावित करते थे, उनमें परिवर्तन हो गया है । आज नगरों की समीपता उतनी महत्वपूर्ण नहीं रह गई है । इससे अधिक महत्वपूर्ण बाजार तक जल्दी पहुँचने की हो गई है। अत बाजार तक की पहुँच को नकारा नहीं जा सकता है । सक्षेप में हम कह सकते हैं कि भूमि की भौतिक स्थिति निष्टिचत होती है । समय के अनुसार इसकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति बदलती रहती है, इससे हमें वह बदले हुए रूप में दृष्टिगोचर होती हैं।

इसी प्रकार फसलों के सयुक्तीकरण को लिया जा सकता है । चित्र 4 5 डी के अनुसार अ ब स एक लगान रेखा एव अ ब द से दूसरी लगान रेखा बनती है । अ और ब दो ऐसी फसलों है जो सम्पूर्ण क्षेत्र मे उगाई जाने वाली फसलों है लेकिन बाजार से प तक स के साथ एव प से बाहर द के साथ उगाना उपयुक्त या लाभप्रद रहता है । इस प्रकार सयुक्त फसलों के अनुसार भी कृत भी बढ़ते जायेगें जो माँग पर निर्भर करते है । यह तो एक ही नगर के साथ का स्वरूप है लेकिन अगर इसी प्रकार दो केन्द्र हो तो संकेन्द्रीय कृतों का निर्माण होगा और अब बाहरी किटकन्ध अण्डाकर हो जायेगा । कटी हुई रेखा दोनों पुष्ट प्रदेशों (पूर्ति क्षेत्रों) के मध्य की सीमा रेखा बन जायेगी । दो से अधिक बाजारी केन्द्रों के होने पर अधिक जटिल चित्र बन जायेगा । चित्र 4 5 ए को देखने से स्पष्ट होता है कि आन्तरिक वृत्तों का झुकाव अलग-अलग शहर की ओर होगा जबिक बाहर के कृतों का झुकाव सम्पूर्ण क्षेत्र के केन्द्रों की ओर होता है । यह बहुत सरलीकृत स्वरूप है । अगर इसमें और कई बाजारी केन्द्रों को रखा जाय तो यह अधिक जटिल हो जायेगा लेकिन मूल



व्यवस्था में किसी प्रकार का अन्तर नहीं आयेगा । इस प्रकार उन्नत दोनों स्थितियाँ एक दूसरे से काफी फिन्न है लेकिन दोनों एक दूसरे के प्ररक है जो मिलकर (केन्द्रीय स्थान व्यवस्था एवं कृषि भूमि की सकेन्द्रीय व्यवस्था) एक आर्थिक भ्-दूष्ट्रय को पूर्णता प्रदान करती है। एक का उत्पादन दूसरे का लागत तत्व (इनपुट) व दूसरे का उत्पादन (आउटपुट) पहले का लागत तत्व (इनपुट) बनता है । इस प्रकार कृषि क्षेत्र और नगरों के मध्य चक्रीय व्यवस्था स्थापित हो जाती है । वान-थ्यूनेन ने यह अनुभव किया कि पिग्वहन रेखाओं के स्थापित हो जाने पर दूरी का प्रभाव कम होने लगता है क्योंकि सडकों के सहारे माल व मनुष्यों की गतिशीलता या सचलन सरल हो जाता है, तब बाजार का क्षेत्र इन यातायात रेखाओं के सहारे लम्बा हो जाता है और उनका षटकोणीय आकार बदलने लगता है । इसी प्रकार सकेन्द्रीय वलय का प्रारूप भी बदलने लगता है, तब ये सकेन्द्रीय वृत या वलय सड़कों के सहारे लगभग समानान्तर हो जाते है जिसे चित्र 4 5 सी के द्वारा स्पष्ट किया गया है ।

7. भूमि उपयोग सम्बन्धित नवीनतम सिद्धान्त - कृषि अवस्थित के आधुनिक सिद्धान्तों के अन्तर्गत प्राकृतिक वातावरण एव भूमि की ससाधन की प्रादेशिक विभिन्नताओं को विश्रेष महत्व दिया गया है । इन सिद्धान्तों मे विभिन्न कृषि उत्पादों की अवस्थितियों को समझने के लिए उन अनुकूलतम भौतिक एव आर्थिक क्षेत्रों को सीमांकित करने का प्रयास किया जाता है जिनमे विभिन्न फसलो का उत्पादन सम्भव है । इस प्रकार फसल के लिए अनुकूलतम प्राकृतिक एव आर्थिक लक्षणों वाले प्रदेशों का सीमाकन करके कम लागत पर प्रति एकड अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाता है । इससे सम्बन्धित निम्न सिद्धान्त दिये गये है -

(अ) अनुकूलतम भौतिक दश्वाओं एवं सीमाओं का सिद्धान्त -

प्रत्येक फसल उत्पादन के लिये कुछ विशेष प्राकृतिक दशाओं अर्थात विशेष न्यूनतम तापक्रम, वर्षा, आर्द्रता मिट्टी मे पोषक तत्वों तथा अन्य आवश्यक तत्वों का होना अनिवार्य है । किसी फसल उत्पादन के लिये ये दशाऐ धरातल पर सभी जगह उपलब्ध नहीं होती है । अत इन आवश्यक दशाओं की उपलब्धता के आधार पर किसी फसल के लिए क्षेत्र विशेष का सीमाकन किया जाता है । इस सीमांकित क्षेत्र मे एक छोटा क्षेत्र ऐसा होता है जहाँ फसल विशेष के अधिकतम उत्पादन के लिए अनुकूलतम दशाओं की पूर्ति होती

है अर्थात आवश्यक भौतिक दणाओं का अनुकृत्ततम सम्मिश्रण पाया जाता है (चित्र 4 6 ए) । यह क्षेत्र अनुकृत्ततम प्राकृतिक दणाओं का क्षेत्र कहलाता है । विभिन्न फर्मलों के उत्पादन के लिये निर्धारित अनुकृत्ततम क्षेत्रों की सीमाये मदैव स्थायी नहीं होती है । ये मीमायें तकनीकी विकास के कारण बदलती रहती है और भविष्य में भी बदलती रहेंगी । तकनीकी या प्राविधिक विकास से भूमि की संसाधनता तथा मिट्टी की उत्पादन क्षमता एवं सम्बन्धित लागत तत्त्वों की स्थिति में परिवर्तन होता रहता है जिससे विभिन्न फसलों के लिये सीमांकित क्षेत्रों की सीमाओं में भी परिवर्तन होता रहता है और होता रहेगा ।

प्राकृतिक अनुकूलतम दशाओं एव सीमाओं के सिद्धान्त का एक महत्वपूर्ण उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका में क्पास की पेटी की अवस्थिति का है । कपास उत्पादन के लिये प्राकृतिक सीमाये वर्षा की मात्रा एव उत्पादन की अवधि के आधार पर निर्धारित हुई है । इन प्राकृतिक सीमाओं के आधार पर कपास उत्पादन के लिये एक वृहत क्षेत्र का सीमाकन किया गया है, परन्तु इस हृदय क्षेत्र में अनुकूलतम दशायें कुछ ही स्थानो पर उपलब्ध है । अत सयुक्त राज्य में कपास की कृषि भी इसी प्राकृतिक सीमाओं वाले क्षेत्र में, विशेषत उसके अन्तर्गत अनुकूलतम दशाओं वाले क्षेत्र में अवस्थिति हो गई है ।

(ब) अनुकूलतम आर्थिक दशाओं एवं सीमाओं का सिद्धान्त -

भौतिक दशाओं के आधार पर किसी फसल विशेष के उत्पादन के लिये कुछ ही क्षेत्र अनुकूल होता है, परन्तु इनमें आर्थिक दशाओं का विचार करना भी आवश्यक है अनुकूल आर्थिक दशाओं के क्षेत्र वे होते हैं जहाँ किसी फसल विशेष के उत्पादन से लाभ प्राप्त हो । लाभ का आकलन उत्पादन की बाजार कीमत से होता है । अत किसी क्षेत्र में किसी फसल का उत्पादन प्राकृतिक तत्वों एव प्रविधिक विकास के अतिरिक्त उत्पादन लागत की तुलना में बाजार में मिलने वाली उत्पादन कीमत से भी सीमित तथा अवस्थिति होता है । यदि उत्पादन लागत की अपेक्षा बाजार में मिलने वाली उत्पादन कीमत से भी सीमित तथा अवस्थिति होता है । यदि उत्पादन लागत की अपेक्षा बाजार में मिलने वाली उत्पादन कीमत से भी सीमित तथा अवस्थिति होता है । यदि उत्पादन लागत की अपेक्षा बाजार में मिलने वाली उत्पादन कीमत से भी सीमित

अधिक प्राप्त होती है तो वह अनुकृल आर्थिक दणाओं की द्योतक है (चिन्न 4 6 बी) । इन दणाओं की सीमा का निर्धारण उस रेखा मे किया जाता है जो ऐसे विन्दुओं (स्थानों) को मिलाते हुए खीची जाती है जहाँ प्रति इकाई कुल उत्पादन लागत और बाजार मे प्रति इकाई उत्पादन कीमत, दोनों बराबर होते हैं । इस सीमा-रेखा को निर्धारित करना कठिन होता है क्योंिक इसके लिए विभिनन स्थानों पर उत्पादन लागत की विभिन्नता, लागत तथा परिवहन आदि तत्वों मे परस्पर प्रतिस्थापन की मात्रा नथा भविष्य मे बराबर में उत्पादन कीमत, मभी का सही-सही आकलन करना होता है । यह रेखा उन स्थानों को बताती है जहाँ लाभ की मात्रा जून्य होती है । इन रेखा द्वारा सीमांकित क्षेत्र से बाहर फसल का उत्पादन करने पर हानि होगी । इस रेखा के सीमा के अन्दर प्रत्येक दिशा मे प्रति इकाई उत्पादन लागत कम होती जाती है जिसमें लाभ (लगान) की मात्रा बढ़ती जाती है । जहाँ यह लाभ अधिकतम हो जाता है अर्थात जहाँ बाजार मे प्रति इकाई मूल्य एव कुल उत्पादन में अधिकतम अन्तर होता है, वहाँ अनुकृलतम आर्थिक दशाओं का क्षेत्र कहलाता है । इस क्षेत्र से दूर होने पर आर्थिक कारकों की अनुकृलतम आर्थिक दशाओं का क्षेत्र कहलाता है । इस क्षेत्र से दूर होने पर आर्थिक कारकों की अनुकृल दशाएँ कृमश कम होती जाती है । इस प्रकार कई मेग्बलाएँ, बन जाती है । जिनमें आर्थिक दशाओं की अनुकृलता कृमश कम पायी जाती है ।

(स) अनुकूलतम क्षेत्र के फसलों में प्रतियोगिता -

किसी फसल विशेष के लिए सीमांकित अनुकूलतम क्षेत्र में अन्य कृषि फसलें भी पैदा की जा सकती है इससे उस क्षेत्र में फसलों के उत्पादन के लिये परस्पर प्रतियोगिता रहती है । सभी सम्भावित फसलों के उत्पादन से होने वाली लाभ हानि की तुलना निम्न सूत्र से करके जिस फसल से सबसे अधिक लाभ या आर्थिक लगान प्राप्त होता है, उमी फसल का उत्पादन अनुकूलतम क्षेत्र में किया जाता है ।

R = P (Mp - Pc) - PTD

R = आर्थिक लगान P= प्रति इकाई क्षेत्र उत्पादन

MP= प्रति इकई बाजार मूल्य Pc= प्रति इकई उत्पादन लागत

T = परिवहन व्यय की दर D = बाजार से दूरी


बाजार में सघन जनसंख्या की माँग की पूर्ति के लिए कई फसलें एक ही क्षेत्र में उगाई जाती है । सामान्यतया कई फसलों के उत्पादन में एक से लागन तत्वों के कारण उनके लिए अनुकूलतम दणाओं का क्षेत्र एक ही होना है जिससे उनके अवस्थितिकरण के लिए प्रतियोगिता पाई जाती है । उदारहणार्थ यदि तरकारियों दुग्ध उत्पादन नथा गेहूँ, गन्ना, आदि के उत्पादन के लिए ही क्षेत्र में अनुकूलतम दणाये मिलती है तो इन परिस्थितियों में उस अनुकूलतम क्षेत्र में सबसे अधिक आर्थिक लगान प्राप्त कराने वाली फमल के उत्पादन को ही प्रमुखता दी जायेगी । कुछ फसलें बाजार की समीपता एव परिवहन की विशेषताओं के कारण भी अनुकूलतम दणाओं वाले क्षेत्र में उगाई जाती है, भले ही प्रकृतिक दणायें उनके उत्पादन के लिए साधारण महत्व की हो ।

इस अनुकूलतम आर्थिक दशाओं की सीमा कहाँ तक और कैसे निर्धारित होगी? इससे सम्बन्धित अध्ययन सर्वप्रथम मैकार्टी एव लिण्डवर्ग ने किया तथा 'अनुकूलतम आर्थिक दशाओ एव सीमाओ का नियम' प्रस्तुत किया । इनके सिद्धान्त का आधार डेविड रिकार्डी के 'आर्थिक लगान का सिद्धान्त' है । रिकार्डी के अनुसार 'आर्थिक लगान' भूमि की सीमान्त उत्पादकता से अधिक उत्पादन से है ।


मैकार्टी एव लिण्डवर्ग ने अपने सिद्धान्त की व्यय का दुग्ध कृषकों की उत्पादन लागत और भूमि लगान से किया । यदि अन्य भौतिक दशाएँ समान हो तो परिवहन लागत द्वारा ही निर्धारित होगा कि बाजार मे दूध की पूर्ति कृषक सीधे दूध के रूप मे करे या उसे रूपान्तरित कर मक्खन, पर्नीर घी, आदि के रूप मे । इसके लिए उन्होंने बाजार से दूरी के साथ कृमश ABC एव D मेखलाओं मे बॉटा । उनके अनुसार AB मे दूध की पूर्ति कृषक सीधे दूध के रूप करेगा तथा D मे दूध से निर्मित वस्तुओं (मक्खन, पनीर, आइसक्रीम आदि) के रूप मे करेगा तथा भाग C का कृषक किसी भी रूप मे दूध की पूर्ति कर सकता है ।

कोई भी सिद्धान्त जितनी ही कम शर्तों पर आधारित होता है, वह उतना ही सत्य के करीब होता है क्योंकि वही व्यावहारिक दृष्टि से उपयुक्त होता है । इस परिप्रेक्ष्य में मैकार्टी एव लिण्डवर्ग के सिद्धान्त पर दृष्टिपात करने पर यह समस्त आर्थिक कारकों

Optimum physical conditions and limits)



optimum economic conditions and limits



से उत्पन्न दशाओं से कम, बल्क उसके एक अवयव - पिवहन के सपन को आधार मानकर ही प्रतिपादित किया गया है । आज तकनीकी विकास के इस युग में मात्र परिवहन व्यवस्था ही कृषि के इस प्रकार के प्रतिरूप को जन्म देगा , इसकी बहुत कम सम्भावना है ।

अत इस सिद्धान्त की पुष्टि के लिए एक ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है जिसमें समस्त अर्थिक कारको की साझेदारी अनुकृलतम आर्थिक दशाओं के सीमाक्त में अधिक से अधिक हो । इसके लिए पूर्वी - उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में गन्ने के उत्पादन के सन्दर्भ में उदाहरण सबसे अधिक उचित होगा, जहाँ अनुकृल भौतिक एव आर्थिक दशाओं के कारण देश की सर्वाधिक चीनी मिलें सकेन्द्रित है । सिह, बीठ एनठ ने अपने शोध के आधार पर वहाँ पर गन्ने के सदर्भ में आर्थिक दशाओं की अनुकृलता से सम्बद्ध मेखलाओं का जो अवरोही कुम पाया गया जिसे निम्न रेखा चित्रों के माध्यम से समझा जा सकता है (चित्र सठ - 4 5 बी) ।

- (अ) मेखला के केन्द्र मे चीनी मिलें अवस्थित है । इसके चारों ओर 40-50% भू-भाग पर गन्ने का उत्पादन होता है । चीनी मिल के निकट का क्षेत्र होने के कारण अल्प परिवहन व्यय अन्य आर्थिक कारकों मे परिवहन को अप्रभावी बना देता है । जिस कारण गन्ने की उत्पादकता उस क्षेत्र मे सर्वाधिक होती है ।
- (ब) एक ऐसी मेखला है जो परिवहन मार्गों के साथ-साथ विकसित हुई है । ज्ञातव्य है कि जैसा लिण्डवर्ग एव मैकार्टो ने अपने सिद्धान्त मे कहा है कि दूरी बढ़ने के साथ दूध से निर्मित वस्तुओं का स्वरूप बदलता जायेगा, साथ ही लागत बढ़ती जायेगी । पर बी मेखला मे रेल तथा सड़क परिवहन की सुविधा ने इस क्षेत्र को 40-50% भू-भाग पर गन्ने के उत्पादन को प्रोत्साहित किया है । इससे स्पष्ट है कि परिवहन सुविधा के कारण यहाँ दूरी कोई बड़ा कारण नहीं रह गयी है ।
- (स) क्षेत्र की उत्पादकता सबसे अधिक सरकारी नीति एवं गन्ने के मूल में परिकर्तन के साथ प्रभावित होती है यहाँ चीनी मिल से दूरी भी अपेक्षाकृत अधिक होती है । इस क्षेत्र

के किसान गनना के मुल्य मे सतत् वृद्धि के फलस्वरूप गनना उत्पादन क्षेत्र मे भी पिरवर्तन करते रहते है । सरकार द्वारा गन्ने की कीमत कम कर देने पर किसान गन्ना को चीनी मिल पर न भेजकर स्वय गुड या शीरा तैयार करने है । चूँकि चीनी मिलों से इनकी दूरी भी अधिक होती है । अत इस क्षेत्र की उत्पादकता अधिकाशत गन्ने के मुल्य मे ही प्रभावित होती है । मूल्य बढने पर 25% से अधि भू-भाग पर गन्ने की कृषि होती है तथा कम होने पर उत्पादन क्षेत्र 15% से कम हो जाता है । इस प्रकार इस क्षेत्र की प्रत्येक मेम्ब्रला ए एव बी सी की सीमा आर्थिक अनुकृत्वता द्वारा निर्धारित होती है । ए इस दृष्टि से सर्वाधिक अनुकृत्व क्षेत्र है तथा उसके बाद बी तथा सी जो विभिन्न आर्थिक कारकों द्वारा निर्धारित होता है । आर्थिक कारकों के परिवर्तनशील स्वभाव के कारण इसकी सीमाओं मे भी परिवर्तन देखने को मिलता है ।

(8) अन्य व्याख्याताओं के योगदान - अन्य व्याख्याताओं मे आर0 ओ0 बुचानन 12, हार्ट सोन, एव डिकेन 13, चिशोम 14, ग्रोटवाल्ड 15, ह्वीटलसी 16 तथा डडले-स्टाम्प 17 के योगदान विशेष उल्लेखनीय है । बुचानन एक आर्थिक भूगोल बेत्ता थे जिन्होंने कृषि कार्यो में समनता और विक्लता को भौगोलिक कारकों और सन्दर्भों के परिप्रेक्ष्य मे विश्लेषित किया है डिकेन ने कृषि क्षेत्रों के सीमाकन मे कुछ निर्धारिकों के महत्व का विवेचन किया है । उनके अनुसार फसल मूल्य पर आधारित अनुपात की अपेक्षा क्षेत्रफल पर आधारित अनुपात भौगोलिक दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण है वर्यों के भृगोल में क्षेत्र की प्रधानता अधिक उल्लेखनीय है । चिश्लोभ भी एक गणमान्य भूगोल वेत्ता है । उन्होंने शस्य उत्पादन के उद्देश्यों के महत्व के अनुसार क्षेत्रों मे अन्तर करने की योजना को अधिक उपयोगी माना है । ऐसी फसलों मे चारा फसलों भी सिम्मिलत की जा सकती है ।

ग्रोट वाल्ड के अनुसार जब तथ्यों का यथार्थ पर्यवेक्षण किया जाता है, तभी उनमे व्यापक निष्कर्ष निकाले जा सकते है । सिद्धान्तों की अपेक्षा तत्वों का विश्लेषण पर उन्होनें विशेष बल दिया है । वे प्रतिपादित साक्ष्यों की अपेक्षा यथार्थता निरूपण को अधिक सगत मानते है ।

ह्यीट लसी ने कृषि प्रदेशों की मीमाओं के निर्धारण मे तथा कृषि के प्रकारों को व्यवस्थित करने मे कुछ कसौटियों का प्रयोग किया जो निम्न सारणी मे प्रस्तुत की गयी है ¹⁸ - -

सारणी - । कृषि के प्रकारों की कसौटी

	मुख्य अस्य	गौण अस्य	सीमाए
कृषि के सभी प्रकार	-	-	शस्य तथा चारागाह 10% सम्पूर्ण क्षेत्र
। भूमध्य सागरीय	गेहूँ	जौं,अँगूर,फल	अंगूर और उपउष्ण कटि बन्धी य फसले 1 <i>5%</i> अस्य भूमि
2 मक्का-गेहूँ - पशुधन	मक्का	गेहूँ,जई,सूखीघास	कपास 1/2 मक्का का क्षेत्रफल सैकडों मे तम्बाके 20% अस्य भूमि मक्का तथा गेहूँ 30% मक्का मात्रा कम से कम 20% अस्य भूमि
3 लघु दाना-पशुघन	गेहूँ	राई,जई,जौ,आलू, सूखी घास	जोती गई फसलें सूखी घास तथा चारागाह । नेहूँ और गई 10% अस्य और चारागाह भूमि ।
4 सूखी घास-चारागाह- पशुधन	सूखी घास	जई,जो,आलू, साइलेस, मक्का	सूखी घास तथा चारागाह जोती गई फसलें गेहें तथा राई।
5 विस्तृत व्यावसायिक अनाज6. व्यावसायिक फलोद्यान	गेहूँ	राई,मक्का,जौ,जई	10% शस्य तथा चारागाह भूमि । पशुधन 20 इकाई या प्रति 100 एकड शस्य भूमि। विशाल फार्म निम्न पैदावार शस्य भूमि 20% सम्पूर्ण कोटा। फलोद्यान तथा साग-भाजी 20%

शस्य भूमि ।

तथा साग-भाजी

उक्त सारणी से स्पष्ट है कि ह्वीटलसी ने मुख्य शस्य और अन्य अस्यों में भेद के आधार पर कृषि के प्रकारों का विश्लेषण कियाहें । यह मुख्यत यूरोप के कुछ भागों को ध्यान मे रखकर विवेचित किया गया है । भारत के सन्दर्भ मे पर्याप्त भिन्नताएँ है । अत उपर्युक्त कृषि प्रकारों की कसीटी एव सीमाएँ सम्भव नहीं है । आधुनिक भूगोल वेत्ताओं मे भूमि उपयोग के सन्दर्भ मे डडले स्टेम्प महोदय का योगदान विशेष सराहनीय है उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन मे भूमि के सदुपयोग एव दुम्पयोग का जो विश्लेषण प्रम्तुत किया था, वह अन्य शोधकर्ताओं के लिए आधार शिला बन गया है । उन्होंने अपने प्रयामों द्वारा ब्रिटेन मे भूमि उपयोग सर्वक्षण का कार्य गम्पन्त करगया, जिगमे विश्वयमनीय आकर्ड मुलम हुए, । इन आधारों पर किया गया विक्वन यथार्थता के अधिक निकट पाया गया । अन्य देशों के विद्वानों ने उनके योगदानों को आधार मानकर भूमि उपयोग सर्वक्षण, कृषि भूमि उपयोग सर्वक्षण एव भूमि उपयोग नियोजन के सन्दर्भ मे सराहनीय कार्य किया है । भारत भी ऐसे ही देशों मे मे एक देश है जहाँ उक्त सन्दर्भ मे कई प्रकार के कार्य किया है । भारत भी ऐसे ही देशों मे मे एक देश है जहाँ उक्त सन्दर्भ मे कई प्रकार के कार्य किए गये है ।

4 2 भौगोलिक विश्लेषण - कृषि भगोल मे भीम उपयोग के विवेचन में भौगोलिक कारकों को ध्यान मे रखना अधिक उपयुक्त है । केवल आर्थिक दृष्टिकोण मे किया गया विवेचन प्रतीत होता है । भौतिक उपादानों (विशेषकर स्थलाकृतियों) पर बहुत हद कृषि मे अन्तर पाया जाता है । क्षेत्रीय विषमताएँ एव मुदा की भिन्नताए कृषि के स्वरूप और फसल के प्रकारों को निर्धारित करने में अधिक सक्षम पाई जाती है । अधिनक कृषि में सकेन्द्रीय पेटियो का पाया जाना प्राय लुप्त सा दीखता है । किसी भी क्षेत्र में कृषि भूमि उपयोग के सन्दर्भ मे मृदा उर्वरता, स्थलाकृति स्वरूप, जलवायु का प्रभाव, फसल के प्रकार की उपयोगिता, आवश्यकतानुसार और स्थानिक तथा वाह्य माँग को घ्यान में रखकर फसल सयोजन, फसल, सम्मिश्रण एव फसल सन्तुलन आदि तत्वों का विवेचन अति परिवर्तित परिस्थितियों मे उपर्यवत तथ्यों मे अन्तर आने के कारण कृषि भूमि-उपयोग सहज ही बदल सकता है । यही कारण कि कृषि भूमि उपयोग का आधार भौगोलिक तथ्यों और कारकों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और लागत एव श्रम की दशाएँ तत्कालिक अर्थशास्त्र व्यवस्था द्वारा निर्धारित होती है । स्पष्ट है कि सोवियत सघ एव चीन की खेती के संदर्भ में भूमि उपयोग का विश्लेषण सयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारत के सन्दर्भ से सर्क्था भिन्न है । आधुनिक अर्थव्यवस्था तो बहुत हद तक राजनीतिक प्रकियाओं द्वारा निर्धारित की जाती है

ब्रियाए पूर्णस्पेण रवतत्र स्प से कार्य नहीं कर पाती । एसी दणा में वान-श्युनेन जैसा सिद्धान्त सराहनीय सा प्रतीत होता है ।

जिन भौगोलिक कारकों या तथ्यों के ऊपर सकेत किया गया है, वे कृषि भूमि उपयोग के विभिन्न यत्रो के परिचायक है । इनका संक्षिप्त विवेचन निम्नवत् किया जा सकता है -

(अ) स्थलाकृति स्वरूप - कृषि उपयोग में स्थलाकृतियों के स्वरूपों का विशेष महत्व है इसीलिए पर्वतीय, पठारी एवं मैदानी ग्थलाकृतियों का भिन्न-भिन्न प्रभाव पाया जाता है । पर्वतीय क्षेत्रों में ढाल की प्रधानता होने के कारण तथा ऊँची-नीची भूमि का मिला-जुला वितरण होने के कारण कृषि भूमि- उपयोग में तारतम्य बध्यता या मैदानी भागों जैसे प्रशस्त नहीं पाई जा सकती है । इसीलिए वहाँ सीढीदार छोटे-छोटे खेत तथा उनके उपयुक्त कृषि कार्य सम्पन्न किया जाता है । ऐसे खेतों का विवरण फुटकर रूप में बिखरा हुआ पाया जाता है ऐसी खेती में यत्रीकरण और बड़े फार्मों में कृषि कार्य का लाभ नहीं प्राप्त किया जा सकता।

पर्वतीय क्षेत्रों मे वर्षा की बहुलता और ढाल की तीव्रता के कारण छोटे सीढीदार खेतों मे भी मृदा अपरदन एक बड़ी समस्या है । प्रति वर्ष ऐसे खेतों के बहुत से भाग जल क्रियाओं द्वारा कटकर पृथक हो जाते हैं , या उनकी मृदा क्षीण होकर कृषि योग्य नहीं रह जाती । अत खेतों को उपयोगी बनाये रखने के लिए किसानों को निरन्तर कार्यजील रहना पडता है ।

पठारी भागों मे भी कृषि के प्रकारों मे पर्वतों अथवा मैदानों की अपेक्षा अन्तर पाया जाता है । पठारो पर प्राय मिट्टी के कम मोटे एव बालू मिश्रित पाए जाते हैं जिनमें जल धारण की शक्ति कम होती है और वायु धारण की शक्ति अधिक होती है । वृहद स्थलाकृति - स्वरूप की उपयोगिता के आधार पर मैदानी भाग ही कृषि कार्य हेतु अधिक उपयोगी पाये गये है । मैदानों मे चौरस भूमि अधिक होने से कृषि कार्य मे सरलता होती है । इसीलिए यहाँ कृषि कार्य मे यत्रीकरण की सहज है । सिचन कार्य, फार्मिंग कार्य एवं

परिवहन कार्य भी सम्मता से सम्पन्न किया जा सकता है । मिटटी के जमावों की सनहें मोटी होने से तथा मिट्टी के कणा के अपक्षाकृत महीन होने से कृषि कार्य अधिक सुचाम्द्र रूप से किया जाता है ।

अत यह स्पष्ट है कि भौतिक स्थलाकृतियों का कृषि कार्य के क्षेत्रों के निर्धारण में विशेष महत्व है ।

(ब) मृदा-विश्लेषण - कृषि भूमि उपयोग में मृदा-विश्लेषण मुख्य आधार है । मृदा विश्लेषण से मिट्टी में आवश्यक तत्वों की क्षीणता या बहुलता का पता लगता है । अत बोर्ड जाने वाली फसल के अनुसार खाद देकर मिट्टी की उपादेयता विकसित की जा सकती है । उपयोगी खाद न देने से मिट्टी की उर्वरता निर्बल हो जाती है । और व्यक्तित फमलें पूर्ण मात्रा में नहीं उगाई जा सकती । जिस मिट्टी में सोडियम तत्व की क्षीणता होती है, उसमें उत्पादित फसल की पित्तयाँ पीली पट जाती है तथा बीमारियों या कीर्टा का प्रकाप हो जाता है । इससे स्पष्ट है कि कृषि-भूमि उपयोग में मृदा विश्लेषण एक आवश्यक पक्ष है जिसे उपेक्षित नहीं किया जा सकता है ।

मृदा की उपयोगिता के निर्धारण में कई प्रकार के उपादानों का योगदान पाया जाता है। वे निम्नवत् है -

- (।) वानस्पतिक तत्व मृदा मे वानस्पतिक अश का अधिक होना कृषि भूमि-उपयोग की सिक्रियता विकसित करता है । जहाँ कहीं इसकी क्षीणता पाई जाती है, वहाँ कृत्रिम ढग से इसकी पूर्ति की जाती है ।
- (2) खानिज तत्व मृदा मे विशेष प्रकार के खनिज तत्व उसके विशेष गुण का निर्धारण करते है । चूनाश, लोहाश, पोटश, तथा ऐसे अन्य मृदा-तत्व विशेष खनिजों की ही देन है इनमे मिश्रण और कर्णों की बारीकियों पर मृदा मे विशेष प्रकार की फसल उत्पादन की क्षमता अवधित होती है ।

(3) मृदा-बार्द्रता एवं ताप - मृदा में सामान्य आर्द्रता वाष्प के रूप में पाई जाती है । वाष्पीय आर्द्रता फसलों में पेय तत्व प्रदान करने में सहायक होती है । जहाँ कही मृदा में अधिक जल का प्रभाव होता है, वहाँ मिट्टी गीली हो जाती है और कुछ फसलों की जड़े सड़ने लगती है ।

इसके अतिरिक्त, मृदा-वायु, मृदा-फसल एव कीडे भी इसी प्रकार के कुछ कार्यों द्वारा मिट्टी को प्रभावित करते है उनमे बैक्ट्रिया तथा दीमक विशेष उल्लेखनीय है ।

(4) जलवायु विवेचन :- कृषि भृमि उपयोग मे जलवायु के तत्वों का ज्ञान और उनका विश्लेषण अति आवश्यक है । वर्षा, तापमान, वाष्पक्रिया एव तुषार आदि भौगोलिक तत्व कृषि के प्रकार एव सक्षमता को निर्धारित करते मे अधिक सक्रिय पाए जाते है ।

कृषि कार्य मे तापमान का महत्व भी बहुत अधिक है । ठण्डे प्रदेशों में फसलों के पकने का समय तापक्रम का कम होना है जिसके कारण वर्ष में प्राय एक ही फसल उगाई जा सकती है ।

कृषि भूमि उपयोग में प्रचण्ड वायु, हिमपात दीर्घकाल तक मेषाच्छादन तथा अन्य ऐसे कारकों द्वारा व्यवधान प्रस्तुत होता है । मुख्यत बागाती कृषि तथा बागवानी में ऐसे कारकों का विश्रेष प्रभाव पडता है । अर्द्धशुष्क एव शुष्क प्रदेशों में प्रचण्ड वायु का प्रकोप तथा श्रीत क्षेत्रों में हिमपात और कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में दीर्घकाल तक मेषाच्छादन कृषि भूमि उपयोग में बाधक सिद्ध होते है । अत कृषि कार्य के किसी भी नियमन में इन कारकों का विवेचन भी आवश्यक प्रतीत होता है ।

जलवायु की क़ियाओं द्वारा मृदा का विकास और मृदा का प्रसार भी निर्धारित होता है । जलोढ़ मिट्टी में बॉगर तथा खादर मिट्टियों के प्रकार इसी आधार पर कुछ हद तक निर्भर पाए जाते हैं । पर्वतीय मिट्टियों में ऊँचाई के अनुसार प्रकार विभाजन भी जलवायु का महत्व अधिक स्पष्ट दिखाई देना है ।

(5) फसल-प्रकार एवं फसल-प्रितिरूप - कृषि भृमि उपयोग में फसलों के प्रकार एवं फसलों के प्रतिरूप उल्लेखनीय तथ्य है । फसलो के प्रकार बहुत कुछ स्थलाकृतियों , मृदा प्रकार एवं जलवायु आदि पर निर्भर होते हैं । स्थलाकृति की भिन्नता के कारण पर्वतीय कृषि, मैदानी कृषि की गहनता एवं प्रति हेक्टेयर उत्पादन पर निर्भर होती है । अत किसी भी किसी भी कृषि भृमि उपयोग के वियेचन में फराल - प्रकारों का विपल्पण अति आवश्यक है ।

फसल प्रतिरूप मुख्य रूप से मृदा की उर्वरता तत्व, सिचाई साधनों की सुलभता तथा व्यापारिक दृष्टिकोण एव परिवहन की उपादेयता आदि पर निर्भर होता है।

समय परिवर्तन के साथ-साथ किसी क्षेत्र विशेष में फसर्लों के प्रकार एव उनके प्रतिरूप में भी परिवर्तन देखा जाता है । यद्यपि इनके लिए भौगोलिक कारक ही मुख्य होते हैं । इस प्रकार आधुनिक कृषि में भूमि उपयोग के अध्ययन करने में इन सभी तथ्यों को भी दृष्टिगत करना आवश्यक हो जाता है ।

- (6) फराल सम्मिश्रण :- कृषि भूमि उपयोग मे कुछ फरालों के आकिस्मक (यदा-कदा) या प्राय नष्ट होने की आश्रका से अथवा मृदा एव सिचन की अवश्रीणता से कम उत्पादन की आश्रका से कुछ क्षेत्रों मे दो या तीन फरालों को मिलाकर बोने की प्रथा है । इसीलिए कुछ भागों मे गेहूँ, जौ, कुछ भागों मे गेहूँ चना तथा कुछ भागों मे मक्का-अरहर मिलाकर बोने की प्रथा प्रचलित है । जहाँ कही मृद्रादायिनी फराल उगाई जाती है, वहाँ मिश्रित फराल की प्रथा धीरे-धीरे शिथिल सी पडती जा रही है । भारत जैसे देश में जहाँ अधिकतर किसान जीवन-निर्वाह के लिए खेती करते है, वहाँ मिश्रित फराल की प्रथा अवश्य ही लाभदायक है ।
- (7) फराल सन्तुलन .- किसी भी किसान को भिन्न-भिन्न फसलों मे उपयोगिता के

अनुमार अथवा क्षेत्रीय महत्व के अनुमार या व्यापारिक अनुदेश के अनुमार फमलो का सन्तुलन स्थापित करना आवश्यक है, अन्यथा अधिक उत्पादन के उपरान्त भी उसे अधिक लाभ का श्रेय नहीं मिल पाता है । इसीलिए आलू गेहूँ, गन्ना, धान, मक्का, केला, आदि फमलों को कितने-कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि मे बोया जाय, यह भौगोलिक कारकों के अतिरिक्त आर्थिक एव व्यापारिक दृष्टिकोणो पर भी निर्भर है । आधुनिक खेती मे मुद्रार्जन की प्रवृत्ति बढ जाने से फसल सन्तुलन कृषि-भूमि उपयोग का एक आवश्यक अग बन गया है ।

(8) फसल - सयोजन - एक ही क्षेत्र में जहाँ कही वर्ष में कई फमनें उगाने की प्रशा है , वहाँ फसल चक्र का सयोजन आवश्यक होता है, अन्यथा मृदा की उर्वरता के क्षीण होने तथा फसल उत्पादन में हाम की आशका बढ़ जाती है । पहली फमल जिन खेनों में छोटी जड़े वाली उगाई जाती है, दूसरी फसल उनमें लम्बी जड़ों वाली उगाना लाभदायक होता है क्योंकि पहली फसल मृदा की ऊपरी सतहों की उर्वरता से लाभ उठाती है जबकि दूसरी फमल मृदा की निचली सतहों से भरण-पोषण के तत्व गृहण करती है ।

वर्तमान समय में जब फसलों के बीजों तथा पौधों के प्रकारों में विशेष विकास के फलस्वरूप जलवायु तथा मुद्रा की प्रतिक्रियाओं का प्रभाव कम हो गया है तो फसलों के सयोजन का महत्व भी घट गया है । इसलिए अब सकर मक्का ग्रीष्म काल में उत्पादित किया जाता है जबकि सामान्य मक्का वर्षाकाल में उत्पादित होता था।

(9) कृषि भूमि - उपयोग सक्षमता - किसी कृषि क्षेत्र मे फसल का उत्पादन मात्र ही उपयोगी नहीं है, बल्कि कृषि भूमि सक्षमता को ध्यान मे रखकर उचित फसल का पर्याप्त उत्पादन भी आवश्यक है । उचित फसल का निर्धारण करने हेतु यह आवश्यक है कि कृषि भूमि और फसल मे सुलभ समाधनों को ध्यान में रखते हुए अधिकिधिक मामजम्य स्थापित किया जा सके ।

कुछ विद्वानों नें 'आदर्श भूमि उपयोग की सकल्पना' प्रस्तुत की है । उनके अनुसार भूमि का उपयोग कुछ विशेष सन्दर्भों मे आदर्श कहा जा सकता है । एक ही भू- खण्ड का उपयोग कई भिन्न-भिन्न कार्य के लिए किया जा सकता है । उदाहरण के लिए यदि कृषि-क्षेत्र का एक भाग नहरों या नलकूपों के निर्माण में अथवा सम्पर्क मार्गों के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है, तो उससे निश्चय ही कृषि कार्य की सक्षमता में बृद्धि होती है।

भारत जैसे देश में कृषि सक्षमता बढ़ाने में कुछ प्रकार के पशुओं का भी विशेष योगदान रहा है । इसलिए उनकी नस्लों में सुधार तथा उनकी नवीन और आर्थिक क्रियाशील प्रयोगों को लगाकर कृषि भूमि की सक्षमता में विद्ध की जा सकती है ।

(10) भूमि की सर्वाधिक उत्पादन परिकल्पना - कृषि की उपादेयता में कुछ विद्वानों ने भर्याधिक उत्पादन परिकल्पना' को विशेष श्रेय दिया है । किन्तु भारत जैसे कृषि बहुल देश में जहाँ जनसंख्या की अधिकता से निर्वाहन कृषि का दृष्टिकोण अधिक महत्वपूर्ण है और जहाँ व्यापारिक दृष्टिकोण अधिक व्यापक नहीं हो पाया है, उक्त परिकल्पना सार्थक नहीं कहीं जा सकती।

सर्वाधिक उत्पादन प्राप्ति करने हेतु फसलों का उपयुक्त चयन, विभिन्न मुद्राओं के गुण-दोषों का ज्ञान, उर्वरकों के समुचित प्रयोग का ज्ञान सुधारे गये कृषि बीजों या पौद्यों का ज्ञान अति आवश्यक है।

(11) कृषि भूमि - उपयोग बायोजन - कृषि भूमि उपयोग से सम्बन्धित सिद्धान्तों एवं प्रयोगों को सुव्यवस्थित रूप मे व्यवहृत करने के लिए कृषि भूमि-उपयोग का आयोजन अति आवश्यक है । इनके अन्तर्गत भौतिक-विपदाओं का नियत्रण सामाजिक परिप्रेक्ष्य मे अधिक विकास योजना तथा कृषि से सम्बन्धित संस्थाओं मे उचित सुधार की योजना सिम्मिलित की जा सकती है ।

आधुनिक कृषि कई अर्थो में लघु उद्योगों से समायोजित हो गयी है । इसीलिए कुछ विद्वान को भी औद्योगिक प्रक्रम के रूप में मानते हैं । कृषि भूमि उपयोग आयोजन के सन्दर्भ में तथ्यों को वर्गीकृत रूप में सारणीयन विधि द्वारा डां ब्रजभूषण । सिंह ने प्रस्तुत किया है जो

		(3)			(ख)				(H)		
भौतिक वि	भौतिक विपदाओं का नियन्त्रण	नियन्त्रण	!	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	समाजिक आर्थिक आयोजना	मायोजन <u>ा</u>		# ; ; ;	सस्थामन मुधार की आयोजना	आयोजना	5 3 2 1 1 2
16	क-2		₩.3	<u>a</u>	म-2	ख −3) i	4-2	4-3	ए - स
ात प्रवाह सुधाः	जल प्रवाह सुधार भूमि उत्पादन नियत्रण बाढ नियत्रण	नियत्रण	बाढ नियत्रण	भूमि उपयोग गहनता	सरचनात्मक कृषि सुधार	अभि कृषि उद्योग		कृषि स्वास्थ्य सम्यान	कृषि गिक्षा पबन्ध	पशु स्वास्थ्य सस्यान	मेंक या विभिन्य
		1 1 1									
मूम उपयोग	क-2। क-3। भूम उपयोग विधियों मे, देशनिक नियत्रभ बौध निर्माण	द - 2 2 त्रानिक नियभ	क-3 । । बौध निर्माण	ख-। । मृगीपालन	ख-2। रूजी	ख-3। उपयेगीक	ख-3 । उपयोगीकरण उद्योग		F-2 FF	N A	
	सुवार		क-32 स्यानीय बाद्य नियत्रण	ख-। 2 ख-2 उसान एव बागवानी बाजार	ख-22 ली बाजार	ख-3 2 सम्पर्क उद्योग	2 उद्योग		ब-2 2 फसल ब्रोध स्स्थान	थान	
			क-3 3	ख-। 3	ख -2 3	ख-3 3	3		₹-2 3		
			जल भण्डार निर्माण	दुघारू पशुपालन	अधा	सहायक	सहायक ्दोग		मूमि उपयोग सस्यान	स्यान	
				ख-। 4	ख -2 4						
			, in	मिश्रित एव बहुउपयोग यातायात	खेम यातायात						
			भूम उपयोग	भूम उपयोग पुनस्यापना	_	:		i			
3 6 9 3	1 1 1 1 2 2 2 2 2		2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	5 7 8 6 1 4	\$ \$ \$ \$ \$	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	- 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	8 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8 6 5 5 6 8 6 8	\$ \$ 8 8	
- S -	d-152	<u>-</u>	•	ख-। 5 S	B-156 B-157	5 7	7-252		H-2 5 2	2	M-152
उपज वृद्ध	अस्य स्वरूप	दोहरी	दोहरी खेती वैज्ञानिक	उन्मीतशील	खाद एव उर्वरक कीटनाश्रक दवाओं	नाशक दवाओं	मुम्पर्क माभौ		पूर्ली का निर्माण	निर्माण	प्तमान मार्ग
	तुनस्त्यान	योजना	फसल - चक्र		का प्रबन्ध का	का प्रबन्ध	का निमाप				का निर्माण

मृति मृति उपयोग आयध्यता

विचार परक प्रतीत होता है । उसका उदाहरण सार्णी 4 2 से स्पष्ट है ।

सारणी से स्पष्ट है कि भौतिक, सामाजिक, आर्थिक एव सम्थागत क्रियाओं का भूमि-उपयोग तथा कृषि भृमि उपयोग तथा उसकी आयोजन विधि पर विशेष प्रभाव पडता है।

इस अध्याय मे विवेचित सैद्धान्तिक पक्षों को ध्यान में रखकर ऐमा कहा जा सकता है कि भूमि उपयोग या कृषि भूमि उपयोग के सन्दर्भ में कोई सर्वमान्य एव सर्वव्यापी विधि तन्त्र नहीं प्रस्तुत किया जा सकता । भूमि-उपयोग भौगोलिक, आर्थिक, मामाजिक, एव अन्य कई घटको एव विचलाको पर आधारित है, अत्रुप्य इन सभी पक्षों को ध्यान में रखकर ही कोई उपयोगी परिकल्पना प्रतिपादित की जा सकती है । परन्तु समय के परिवर्तन के साथ उक्त विचलको में परिवर्तन के फलस्वरूप ऐसी परिकल्पना का सामयिक मंजीधन भी आवश्यक है ।

कृषि भूमि उपयोग मे प्रायोगिक पक्ष सैद्धान्तिक पक्ष से भी अधिक महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए हमे प्रायोगिक पक्ष के विकास के द्वारा ही कृषि भूमि उपयोग की समस्याओं का समाधान तथा सम्भावनाओं का प्रारूप नियोजित करना चाहिए ।

सन्दर्भ - सचिका (REFERENCES)

- 1. Thunen, J.H. Van: Der Isolierts state in Bexiehung out land wirts chaft Vnd National Okonomic, Hambure, 1857.
- 2. Dunn, E.S. The Iocation of Agricultural Production, Gainswille, Uni, of Florida Press, 1954.
- 3. Hoover, E.M. The Location of Economic Activity
 New York, Mac Graw Hill, 1948.
- 5. Isard, W.: In "Industrial Location" By David M. Smith, 1977, pp. 148-155.
- 6. Alonso, W.. Location and Land use, Toward a general Theory of Landrent, Combridge, Mass, Harvard Uni. Press.
- 7. Garrison, W.L. and D.F. Marble, : The Spatial structure of Agricultural Activaties Annals, of Assn, of Amer. Geogras. 1957, Vol 47, pp. 137-144.
- 8. Harvarth R.J. Van Thunen's Isolated state and the ground Addis-Ababa, Fthopia, Annals, of the Assn. Of Amer. Geogras. 1969, Vol 59, pp 308-323.
- 9. Jonasson, O. . Agricultural Regions of Europe, Economic Geography, 1925, Pt 1, pp. 277-344.
- 10. Baker, O.E. Agricultural Regions of North
 America, Economic Geography, 1926, Pt. 2, pp 459-493.
- 11. Christaller, Walter: Die zentralen orte in Suddentsch land Fischer Jena, 1933, translated as 'Central Places in Southern Germany' by Carlisle W, Baskin, Prentice Hall, N.J. 1966.
- 12. Buchanan, R.O.: Some, Reflection on Agricultural Geography, 1956, Pt, 44 pp. 1-13.

- 13. Hartshon R. and S.N. Dicken · A Classification of the Agricultural Regions of Europe and North America on a Uniform statistical Basis, Annals. Asso Amer. Geogras. Vol 25, 1935. pp 99-120
- 14. Chischolm, M.: Problem in the Classification and use of Farming, Type Regions, Inst. of British Geographers, transjections and papers, 1964, Vol 35, pp. 91-103.
- 15. Grotewald, A. "Van Thunen in Retxopect" Economic Geography, Vol 35, 1959, pp 346-355.
- 16. Whittlesey, D. Major Agricultural Regions of the Earth, Annals Asso Amer. Geogrs. Vol. 26, 1936, pp. 199-240.
- 17. Stamp, L.D. The lant of Britains its use and Misuse, London, IIIrd Fd. 1962
- **18.** सायमन्स, एल0 कृषि भृगोल (अनुवादक श्याम सुन्दर कटारे) हिन्दी ग्रन्थ, 1980, पृ0 244 मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी (भोपाल)
- 19. सिंह, ब्रजभूषण 'कृषि भृगोल' प्रथम सस्ककरण 1979, पृ० 181

XXXX

xxxxxxxxx

अध्याय - पंचम

भूमि उपयोग का परिवर्तनभील वितरण-प्रतिरूप >>>>>>>>>

XXXXXXXXXXX

xxxxx

अध्याय - पंचम

भूमि-उपयोग का परिवर्तनशील वितरण प्रतिरूप

5। भूमि-उपयोग

आखेटीय त्यवस्था वे उपरान्त सभ्यता के विकास के प्रथम सोपान से लेकर वर्तमान तक अनेकानेक वैद्यानिक उपलब्धियों एव तकनीकी सृविधाओं से सम्पन्न मानव सभ्यता के मूल मे भूमि का महत्वपूर्ण स्थान है । मानव प्राकृतिक एव मानवीय परिवेश से सामजस्य स्थापित करते हुए भूमि-ससाधन का अधिकाधिक उपयोग करने का प्रयास करता है । यही कारण है कि किसी स्थान विशेष के भूमि उपयोग की विभिन्न अवस्थाये उस क्षेत्र विशेष की सामाजिक, आर्थिक एव सास्कृतिक व्यवस्था की धोतक होती है ।

अधिनिक वैज्ञानिक युग मे सभी उपलब्ध ससाधनों के अनुकूलतम उपयोग को ध्यान मे रखते हुए सतत् नवीन तकनीकी ज्ञान एव सक्यों का अनुस्धान एव विकास किया जा रहा है । भृमि-उपयोग भी इस वैज्ञानिक युग की उपलब्धियों से पूर्णतया प्रभावित है। वैनेजेटी के अनुसार भृमि-उपयोग प्राकृतिक तथा सास्कृतिक उपादानों के सयोग का प्रतिफल है। जब तक किसी क्षेत्र विशेष मे भूमि उपयोग प्रकृति-प्रव्तत विशेषताओं के अनुरूप रहता है, अर्थात मानवीय क्रिया-कलाप प्राकृतिक कारकों द्वारा निर्धारित होते है, तब तक भृमि का आर्थिक महत्व अपेक्षाकृत बहुत ही कम एव जन-जीवन का स्तर निम्नतम होता है। काल-कृम में जब भृमि-उपयोग प्रारूप के निर्धारण मे मानवीय भूमिका निर्णायक हा जाती है, तब भूमि-उपयोग मे आर्थिक ससाधनों का विनियोजन अधिक होने लगता है, उम अवस्था में भूमि का ससाधनता मे वृद्धि हो जाती है और जन-जीवन का आर्थिक स्तर अपेक्षाकृत उच्च से उच्चतर हो जाता है।

अध्ययन क्षेत्र किटहार प्रखण्ड की आर्थिक व्यवस्था कृष्येत्तर संसाधनों के अभाव में मात्र कृषि-ससाधनों पर आधारित है । फलत इस क्षेत्र के भौगोलिक अध्ययन मे कृषि-भूमि-उपयोग सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय हो जाता है । क्षेत्र विशेष मे भूमि-उपयोग की गहनता और उसमे कालिक परिवर्तन के विश्लेषण द्वारा उसके विगत एवं वर्तमान विकास-स्तर का ज्ञान हो सकता है । साथ ही भावी विकास-क्षमता का आकलन भी किया जा सकता है । भूमि-उपयोग को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक तथा मानवीय पर्यावरण के समन्वित प्रभाव को अडगीकार करते हुए एनुचीन² महोदय ने 'सामाजिक भौगोलिक वातावरण' शब्दावली का प्रयोग

किया है।

भृमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारकों मे भौतिक कारक जैसे उच्चावच, जलवायु, मिट्टी आदि का प्रन्यक्ष प्रभाव पडता है । उपर्युक्त कारकों की विभिन्न दशाओं से प्रभावित भृमि पर मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप विशिष्ट प्राविधिकीय ज्ञानों, नवीन अनुसन्धानों, वैज्ञानिक उपकरणों द्वारा सास्कृतिक भू-दृश्यावली (कृषित-भृमि परिवर्तन, मार्ग, आवाम, सिचाई के साधन एवं विभिन्न मुविधाओं) का विकास करता है और उसे परिशोधित एवं परिमार्जित करता है और भविष्य में भी आवश्यकताओं की पूर्ति परिवर्तन करता रहेगा।

बत्यात्मक भूमि-उपयोग की गत्यात्मकता बाजारीय अर्थ-व्यवस्था मे निर्देशित होती है । रोनाल्ड के अनुसार 'वास्तव मे आर्थिक शक्तियों जैसे माँग और पूर्ति के अन्तर्सम्बन्धों के सन्दर्भ मे स्वत दूसरी वस्तुऐ, सामान्य भूमि-उपयोग के लिए कारक रूप मे प्रतिस्थापित हो जाती है 3 ।

प्राय सभी सस्थागत कारक-सस्कृति रीति-रिवाज, सामाजिक मरचना, मनोवैज्ञानिक एव आदर्शजन्य वैचारिक भावना, सामृहिक क्रिया-कनाप, भृमि स्वामित्व, भृमि-उपयोग प्रारूप को एक विशेष सीमा तक प्रभावित करते है । इसके अतिरिक्त अर्थिक उपयोग में भृमि-ससाधन की उपलब्धता, वहाँ के वर्तमान प्राविधिकीय विकास-स्तर का परिचायक है, जो वास्तव मे माँग और आपूर्ति प्रारूप के तीव्रतम प्रभाव का द्योतक भी है । बारलो के शब्दों में 'इस प्रकार यह माँग और आपूर्ति तत्वों का अन्तर्सम्बन्ध ही है जो किसी भी स्थान के भूमि उपयोग मे भौतिक तथा जैविक ढाँचे द्वारा मुखरित होता है 4, ।

अध्ययन क्षेत्र का भूमि उपयोग प्रारूप वस्तुत निर्वाहक मृलक अवस्था से गहन निर्वाहमूलक अवस्था की ओर अग्रसर है । इसका स्पष्टीकरण सिंह द्वारा निर्मित भूमि-उपयोग अवस्था एवं सामाजिक, आर्थिक व्यवस्थाओं के उपकल्पित प्रतिमान से हो जाता है ⁵ ।

उपलब्ध ऑकडों से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र के अधिकाश गावों मे भूमि उपयोग अपनी सभाव्य-क्षमता तक पहुँच चुका है । अग्रेजी शासनकाल मे विदेशी शासकों की पैनी हुण्टि विस्तृत वनाच्छादिन क्षेत्र पर पडी और उन्होंने नील्गमी प्रक्रिया के माध्यम मे भूमि का आवटन कर वनों को माफकर कृषि-क्षेत्र का विस्तार किया । इस दीर्घ अवधि मे जनसन्द्रया मे प्रव्रजन जन्म एव स्वाभाविक वृद्धि के फलस्वरूप भूमि-उपयोग की वर्तमान अवस्था का विकास हुआ।

5 2 भूमि उपयोग का प्रारूप एवं श्रेणीयन - भूमि-उपयोग प्रान्त्य मुख्य म्प से प्राकृतिक वातावरण से प्रभावित होता है । परन्तु इस पर सामाजिक एव आर्थिक कारकों का प्रभाव भी भलीभाति परिलक्षित होता है । जो सारणी (5 ।) से है ।

सारणी 5। कटिहार प्रखण्ड - भूमि उपयोग प्रतिरूप (1991)

कुल क्षेत्रफल	26807	100.00
बाग,बगीचों	1 139	4 25
कृष्य बजर भूमि	1462	5 45
अप्राप्य भूमि	3951	14 74
शुद्ध कृषित भूमि	20255	75 5A
भूमि उपयोग	क्षेत्रफल (हे0)	प्रतिशत

म्रोत कटिहार कार्यालय से प्राप्त ऑकडों से सगणित ।

उपर्युक्त सारणी 5 । से स्पष्ट है कि किटहार प्रखण्ड मे भौगोलिक क्षेत्र का 75 56% क्षेत्र कृषि कार्यों मे सिम्मिलित है और 5 45% क्षेत्र कृष्य बजर भूमि के रूप मे मिलता है, जिसे सिक्रिय प्रयासों द्वारा कृषित क्षेत्र के अन्तर्गत लाया जा सकता है । इसी भौति बाग-बगीचों एव अप्राप्य भूमि का विस्तार क्रमश 4 25% एव 14 74% क्षेत्र पर पाया जाता है ।




Fig 5 1

भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाल प्राकृतिक एव मानवीय कारकों की क्षेत्रीय विषमता के परिणाम स्वरूप न्याय पचायत स्तर पर भूमि उपयाग मे प्रयाप्त विभिन्नता मिलती है जो सारणी (5 2) से रूपण्ट है।

उपर्युक्त आकडों से स्पष्ट होता है कि शुद्ध कृषित क्षेत्र का सर्वीधिक प्रमार त्याय पचायत रहेली 93 31% तथा न्युनतम न्याय पचायत महमदिया 57 17% है । कृषि अप्राप्य भूमि के अन्तर्गन सर्वीधिक क्षेत्र न्याय पचायत महमदिया का 28 37% है जबिक त्यूनतम न्याय पचायत रहेली मे 2 43% है । कृषि बजर भूमि के अन्तर्गन सर्वाधिक क्षेत्र न्याय पचायत राजभवाडा 10 07% तथा न्युनतम न्याय पचायत इमिरया । 22% एव बाम-बगीचों के अन्तर्गत सर्वाधिक भृ-भाग न्याय पचायत रामपुर 10 10% तथा न्युनतम डुमिरया 0 71% है । इसी प्रकार दो-फसली क्षेत्र का सर्वाधिक क्षेत्र विस्तार न्याय पचायत हफलागज 85.13% तथा न्युनतम न्याय पचायत दलन ।। 37% भाग सम्मिलित है । सिचित क्षेत्र के अन्तर्गत सर्वाधिक क्षेत्र न्याय पचायत हफलागज 83 86% तथा न्युनतम क्षेत्र न्याय पचायत राजपारा 9 79% भाग मे है । इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि न्याय-पंचायत स्तर पर भूगि उपयोग प्रतिस्त्य मे विभागता विकास है । अध्ययन क्षेत्र मे न्याय पचायत स्तर पर शुद्ध कृषित क्षेत्र, कृषि अप्राप्य, बाग-बगीचे तथा कृष्य वजर के अन्तर्गत भृ-भाग अनुकृत्यन अवस्था तक पहुँच गया है (सारणी 5 3 एव मानचित्र 5 1)

भूमि उपयोग के सम्बन्धित घटकों का विश्लेषण मुख्यरूप से कृषि अप्राप्य भूमि, कृष्य बजर, बाग-बगीचों , शुद्ध कृषित क्षेत्र दो फसली तथा सिंचित क्षेत्रों मे बॉटकर किया गया है।

(अ) कृषि अप्राप्य भूमि का वितरण प्रतिरूप - वर्तमान सन्दर्भ मे कृषि अप्राप्य भूमि का तात्पर्य उस भूमि से है, जिसे वैज्ञानिक अनुसन्धानों, नवीन कृषि यन्त्रों, सिंचाई के साधनों अभिनव तकनीकी ज्ञानों एव अन्य सुविधाओं के उपरान्त भी आर्थिक दृष्टि से शुद्ध लाभप्रदायी कृषिगत क्षेत्र के अन्तर्गत लाया न जा सके । भूमि उपयोग का यह एक महत्वपूर्ण पक्ष

सार**पी 5.2** भूमि उपयोग प्रतिरूप (1991)

न्नाय पंचायत स्तर पर भूमि उपयोग प्रतिरूप (क्षेत्रफल हैं। में)

₹0 4 10) न्याय प्नायत	क्षेत्रफल है0 मे	धुन्ध मृ.षित प्रतिशत भूमि	प्रतिशत	मृषि अप्राप्य भूमि	प्रतिशत	क्ष्य बजर भूमि	प्रतशत	बाग-वशीचा	प्रतिशत	<u> इ</u> फसन्त	प्रतिशत	र्सिचत	अतियात
entrope .	चन्देली भर्रा	1351	8801	80 53	145	10 73	65	4 81	53	3 12	348	31 98	570	52 04
2	जगन्नाथपुर	970	694	71 54	140	14 53	92	7 83	09	81 9	331	47 69	175	15 57
3	राजपारा	1083	898	80 14	911	10 71	29	6 18	32	2 95	199	70 15	85	02.6
4	रामपुर	1120	889	61 42	215	61 61	105	9 37	1.12	01 01	275	30 97	487	70 78
22	जबडा - पहाडपुर	1021	824	80 70	115	11 26	45	4 40	37	3 62	306	37 13	227	27 54
9	बिजैली	1249	1 104	88 71	107	8 56	20	09 1	<u>&</u>	1 63	348	31 40	328)0 oč
7	डुमरिया	296	864	89 34	84	8 60	13	1 22	07	0 71	325	37 01	257	29 74
ω	महमदिया	1163	999	57 17	330	28 37	85	7 30	83	7 13	441	66 31	235	35 33
6	बतुआ	1333	934	90 02	235	17 62	86	6 46	78	5 85	305	32 65	258	27 62
01	राजभवाडा	1390	216	65 97	290	20 86	140	10 07	43	3 00	223	2431	743	81 02
******	दलन	2397	8261	82 51	295	12 30	69	2 87	55	2 29	225	11 37	748	37 81
12	बेलवा	2586	1981	96 12	424	16 39	185	7 15	911	4 48	312	16 76	605	37 34

5
Æ
18

8 8	8 8	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	1 1 1		1 1 1 1 1		: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	\$ # # # # # # # # # # # # # # # # # # #	2 5 3 5 4	: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	; ; ; ; ;		1 1 1 1 1 1	I I
38 01	7700	41.65	8436	4 25	1139	5.45	1462	14 74	3951	75.56	20,255	26,807	कुल योग	
30 05	530	83 32	1224	ř,	134	7 81	188	25 56	615	61 05	1469	2406	परतेली	20
35 20	300	31 48	330	2 61	32	4 00	57	6 95	85	85 76	1048	1222	मधेपुरा	61
3 26	000	85 13	670	4 17	43	4 30	45	15 04	155	76 40	787	1030	हफलागज	8
23 17	73	78 43	750	2 43	20	1 82	15	2 43	20	93 31	768	823	रमेली	17
23.41	214	20 67	180	6 22	5.1	96 9	16	16 58	216	61 02	914	1302	डण्डखोरा	91
35 58	279	23 59	185	8 8	106	5 40	99	20 46	246	65 22	784	1202	सीरिया	12
17 50	180	54 55	587	1 55	8	200	15	3 89	45	93 24	9201	1154	दोआसे	4
50 70	467	42 93	305	1 44	15	2 8a	30	7 03	73	88 63	920	1038	बौरनी	13

मोत जिला सांख्यिकी कार्यालय कटिहार, (बिहार) ।




Fig 5.2

सारणी 5 3 कटिहार प्रखण्ड न्याय पचायत स्तर पर भूमि उपयोग का श्रेणीयन (1991)

		र प्रखण्ड	न्याय प	चायत स्तर	पर भूम र	उपयाच का	श्रणायन (।		
श्रेणी	कृ षित कृषित भृमि		प्रतिशत	अकृष्य	अकृष्य न्याय	प्रतिशत	कृष्य कृष्य		तिशत
क्रम	का प्रतिशत	पचायर्ना	कुल न्याय	भृमि व।	पचायतों	कुल न्याय	बजर	पचायतों	कुल न्याय
		की	पचायतों	प्रतिशन	की	पचायतों	भृमि का	की मन्ड्या	पचायतौं
		सर या	की सर या		सर या	की सरया	पतिशत		की
			के,			के आधार			मख्या के
			आधार			पर			अह्यार पर
			पर						
l	>80	10	50	>15	9	45	>15	0	00
2	60 80	4)	1,	10 15	*, ,	11,	10 15	I	os
3	40-60	1	05	5-10	4	20	5-15	9	45
4	< 40	0	00	< 5	2	10	< 5	10	50
						<u></u>			
श्रेणी	बाग - बगीचों •	बाग-बगीच ====================================		दो-फसली	दो प्रसर		सिंचित	सिंचित न्याय	। प्रतिशत
कुम			-	भृमिका				पचायतों	•
77.1	प्रतिशत	की संख्या	-	प्रतिशत		पचायतों	प्रतिशत		ा पचायतों की
	744.744	, , , , , , ,	की संख्या	7.1.1.1.1		की संख्या	<i>y</i> (1, 1, 1)		संख्या के
			के आधार			के आधार			आधार पर
			पर			पर			
	>15	0	00	>80	2	10	>80	2	10
2	10-15	1	05	60-80	3	15	60-8	0 1	05
3	5-10	6	30	40-60	3	15	40-6	0 2	10
4	< 5	13	65	< 40	12	60	<40	15	75

स्रोत जिला सांख्यिकी कटिहार द्वारा प्राप्त आकर्डों के आधार पर ।

है, जिसमे आर्थिक , सामाजिक एवं सास्कृतिक भू-दृण्यावित्याँ, निवास-स्थान, परिवहन साधन, उद्योग, बाजार एवं साँस्कृतिक संस्थान आदि विकास करती है ।

कृषि अप्राप्य क्षेत्र के आधार पर अध्ययन क्षेत्र के न्याय पचायनों को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है जो सारणी (5 3) में स्पष्ट है । प्रथम श्रेणी के अन्तिगत 15% से अधिक कृषि अप्राप्य क्षेत्र वाले न्याय पचायनों को मिर्मालन किया गया है जिसमे 9 न्याय पचायत है जो क्रमण महमदिया (२८ ३७%), परतेली (२५ ५६%), राजभवाडा (२० ८६%), सौरिया (20 46%), रामपर (19 19%), बलुआ (17 62%), डण्डखोरा (16 58%), बेलवा (16 39%) तथा हफलागज (15 04%) है, द्वितीय श्रेणी के अर्ह्नगत 10-15% कृषि-अप्राप्य वाले न्याय पचायतों को मिम्मिलित किया गया है जिसकी संख्या 5 है जिसके अन्तर्गत न्याय पचायत जग-नाथपर (14 43%), दलन (12 30%), पहाडपर (11 26%), चन्द्रेली भर्रा (10 73%), राजपारा (10 71%), न्याय पचायत सिम्मलित है । तृतीय श्रेणी के अन्तर्गत 5-10% वाले क्षेत्र को सिम्मिलित किया गया है । जो कुल न्याय पचायत का 20% (4 न्याय पचायत) है । उस वर्ग मे न्याय-पचायत इमरिया (8 60%), बिजैली (8 56%), बोरनी गोरगला (7 03%), एव मधेपुरा (6 95%) आते है । चतुर्थ श्रेणी के अन्तर्गत (5% से कम भू-भाग को रखा गया है । जिसके अन्तर्गत कल त्याय पंचायतों का 10% है । इस वर्ग में अध्ययन क्षेत्र के 2 न्याय पचायत है जिसमें दोआरों (3.89%) एवं रचली (2.43%), सम्मिलित है । इसी प्रकार प्रतिदर्श चयनित नौ गॉर्वों का सुक्ष्म अध्ययन के फलम्बरूप सर्वाधिक प्रतिशत ग्राम रकसा (28 86%) का है । इसके बाद क्रमश सहिंसया (28 55%), फरही (27 15%), खैरा (25 97%), कजरी (24 67%), गोपालपुर (20 81%), परियागदह (12 58%), भकरपुर (7 53%) और बौरा (4 86%) प्राप्त है । कृषि अप्राप्य-भूमि का अपेक्षाकृत उच्च प्रतिशत मुख्यत 2 कारकों से सम्बन्धित है ।

(।) **मानवीय कारक** - ग्रामीण विकास से सम्बन्धित विभिन्न निर्माण कार्य (उदाहरणार्थ मानव अधियास परिवहन एव सिचाई के साधन, बाजार, विद्यालय, प्रचायतघर तथा अन्य सास्कृतिक सस्थान) तथा -

- प्राकृतिक कारक जल जमाव युक्त, बाढग्रसित क्षेत्र, नदी मार्ग परिवर्तन से निर्मित (2) झील आदि प्रतिदर्श स्वरूप चयन किये गये 9 गॉवों के अध्ययन से स्पष्ट है कि मानव अधिवास, परिवहन एव सिचाई के साधनों से सम्बन्धित भूमि के क्षेत्रफल मे विगत 50 वर्षो मे काफी परिवर्तन हुआ है । इनमे ग्राम स्तर पर 79 64% (फरही), 74 67% (सहिसया), एव 72 68% (परियाग दह) की हुई है । इसमे ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक, सामाजिक विकास हेतु विभिन्न निर्माण योजनाओं के कार्यान्वयन की दृष्टि होती है । ग्राम बौरा में (74 49%) का हास हुआ है । जल मग्न क्षेत्र में विकास चार दशकों (1951-91) के अनन्तर रकसा में 52 97% की वृद्धि एव बौरा में 93 77% का हास हुआ है । वर्ष 1951 में जो जलमग्न भूमि थी, वह पूर्णतया कृषि के अयोग्य समझी जाती थी । उसका अधिकांश भाग जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप धान की नवीन किस्मो एव नवीन कृषि-पद्धति के विकास वर्तमान मे धान की खेती (एक फसली कृषि क्षेत्र) के अर्न्तगत परिवर्तित कर दिया गया है । गाँव बौरा मे कब्रिस्तान एव मरघट क्षेत्र मे 73 17% का हास हुआ है । बढती जनसंख्या के फलस्वरूप आज यहाँ कृषि एव अन्य कार्य हो रहा है जबिक गाँव फरही में इसके क्षेत्र में 65 57% की वृद्धि हुई है। गाँव कजरी में पहले कब्रिस्तान और मरघट परन्तु आज इसमे काफी क्षेत्र छोडा गया है । अन्य कृषि-अयोग्य क्षेत्र मे सर्वाधिक वृद्धि गाँव फरही में 82 26% की हुई है जबकि हास गाँव बीरा का 94 52% हुआ है इस तरह कुल नौ चयनित गाँवों मे कुल कृषि अप्राप्य क्षेत्र मे सर्वाधिक वृद्धि फरही (69 55%) में हुआ है जबिक हास गाँव बौरा में (82 44%) का हुआ है । इस तरह उपयुक्त व्याख्या से यह स्पष्ट हो जाता है कि चयनित गाँवों की स्थिति मे विगत 5 दशकों के दौरान तीव्र परिवर्तन हुआ है।
- (ब) कृष्य बंजर भूमि का वितरण प्रतिरूप :- किटहार प्रखण्ड के 5 45% (1462 है0) क्षेत्र पर कृष्य बजर का विस्तार पाया जाता है । कृष्य बजर के अन्तर्गत पुरानी परती, नई परती, उखाँव, पिलहर, एव खरपतवार वाले सभी क्षेत्र सिम्मिलत किए जाते हैं । ये क्षेत्र प्रतिकूल दशाओं के कारण कृषित क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आ सके है परन्तु भविष्य में जनसख्या की वृद्धि के साथ ही एव उचित ससाधनों के सुलभ होने पर और भूमि सुधार द्वारा इन्हें कृषि के लिए उपयोग में लाया जा सकता है⁶।

कृष्य-बजर क्षेत्र के आधार पर अध्ययन क्षेत्र के न्याय पचायतों को भी चार श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है । प्रथम श्रेणी के अन्तर्गत 10-15% वाले क्षेत्र को सिम्मिलित किया गया है जिसकी सख्या । है जो कुल न्याय पचायत का 5% है जिसमें न्याय पचायत राजभवाडा (10 07%) है । द्वितीय श्रेणी के अन्तर्गत 5-10% वाले क्षेत्र को सिम्मिलित किया गया है । इस वर्ग में 9 न्याय पचायत है जो कुल कृष्य बजर क्षेत्र का 45% क्षेत्र विस्तृत है । जिसके अन्तर्गत न्याय पचायत रामपुर (93 77%), जगन्नाथपुर (7 83%), परतेली (7 81%), महमदिया (7 30%), डण्डखोरा (6 98%), बेलवा (7 15%), बलुआ (6 46%), राजपारा (6 18%), एव सौरिया (5 49%), सिम्मिलित है । तृतीय श्रेणी के अन्तर्गत 5% में कम कृष्य बजर वाले भू-भाग को सिम्मिलित किया गया है जिसकी सख्या 10 है जो कुल न्याय पचायत का 50% है जिसमें न्याय पचायत चन्देली भर्स (4 81%), मधेपुरा (4 66%), जबडा पहाडपुर (4 40%), हफलागज (4 36%), बोरनी गोरगाना (2 89%), दलन (2 87%), रघेली (1 82%), बिजैली (1 60%), दोआसे (1 29%), एव डुमरिया (1 22%) आते है ।

बाग-बगीचों का वितरण प्रतिरूप - इसके अन्तर्गत समस्त भूमि का 4 25% (1139 (स) हे0) भू-भाग सम्मिलित है । इन बाग-बगीचो मे मुख्यत आम, महुआ, अमरूद, सेमल, अर्जुन, ताड एव नारियल के वृक्ष पाए जाते है जो प्राय आबादी के आस-पास वाले क्षेत्रों में स्थित है। नदियों के तटों पर ऊँची भूमियों पर भी जिसे धूस 🤻 कहते है. ये बाग-बगीचें पाय जाते है । नारियल और ताड के वृक्ष नमी वाले स्थानो पर विशेषकर नदियों के तटवर्ती क्षेत्रों मे पाये जाते है । इस क्षेत्र मे स्थित बाग मुख्य रूप से मिट्टियों के वितरण पर निर्भर करते है । अध्ययन क्षेत्र के उत्तरी भाग मे शीशम, आम के वृक्षो की अधिकता है जबिक खास कर अध्ययन क्षेत्र के मध्यवर्ती भाग फरही, कमला, गिदरी और मोनाली निदयों के तटवर्ती क्षेत्रों में पाये जाते हैं । इसके अलावा इस भाग में बॉस भी पर्याप्त पाए जाते है जिनका प्रयोग घरेलू सामानों तथा घर बनाने के लिए किया जाता है । अध्ययन क्षेत्र के पश्चिमी-दक्षिणी भागो में महुआ, जामून तथा रोमल के वृक्ष की अधिकता है क्षेत्रों (कमला अंचल मे) बबूल के वृक्ष भी बहुतायत मात्रा मे पाये जाते है । बाग-बगीचों के भूमि वितरण के आधार पर अध्ययन क्षेत्र के न्याय पंचायतो को श्रेणीयन के आधार पर चार वर्गो मे विभाजित किया गया है।

^{*} बलुअर ऊँची जमीन को धूस के नाम से जाना जाता है।

प्रथम श्रेणी - इसके अन्तर्गत 10-15% वाले भू-भाग को सिम्मिलित किया गया है । इसके अन्तर्गत अध्ययन क्षेत्र का । न्याय पचायत आता है जो कुल न्याय पचायतों का 50% है इस वर्ग मे न्याय पचायत रामपुर (10 10%) सिम्मिलित है । यह अध्ययन क्षेत्र के पिश्चमी भाग में स्थित है ।

हितीय श्रेणी: - इसके अन्तर्गत 5-10% भू-भाग वाले बाग-बगीचों का क्षेत्र आता है जो कुल न्याय पचायत का 30% है जिसके न्याय पचायत सौरिया (8 81%), महमदिया (7.13%), डण्डखोरा (6 22%), जगन्नाथपुर (6 18%), बलुआ (5 85%) एव परतेली (5 56%) आते है। ये न्याय पचायत अध्ययन क्षेत्र के दक्षिणी-पूर्वी एव मध्यवर्ती भागों मे विस्तृत है।

तृतीय श्रेणी - इसके अन्तर्गत 5% रो कम प्रतिशत वाले बाग-बगीचों का भू-भाग आता है जिसमे 65% भाग है जिसमे 13 न्याय पचायत बेलवा (4 48%), हफलागज (4 17%), चन्देली भर्स (3 12%), जबडा पहाडपुर (3 62%), राजभवाडा (3 09%), राजपारा (2 95%), मधेपुरा (2 61%), रघेली (2 43%), दलन (2 29%), दोआसे (1 55%), बोरनी गोरगामा (1 44%), बिजैली (1 12%), एव डुमरिया (0 71%) आते है । इसी प्रकार प्रतिदर्श चयनित नौ गाँवों का सूक्ष्म अध्ययन के फलस्वरूप बाग-बगीचों के अन्तर्गत 2 गाँव आते है जिसमे प्रकरपुर (4 66%) एव बौरा (1 46%) है । ये दोनों गाँव न्याय पचायत बोरनी तथा डुमरिया के अन्तर्गत आते है जो अध्ययन क्षेत्र के मध्यवर्ती तथा दक्षिणी-पूर्वी भाग मे स्थित है । इन गाँवों का अध्ययन करने के फलस्वरूप पाया गया कि बौरा मे आदिवासी लोग महुआ-चावल को सडाकर शराब तैयार करते है और सपरिवार इसका सेवन करते है । साथ ही ताड वृक्ष की अधिकता है जहाँ पर ताडी तैयार करते है जिसे स्थानीय बाजार मे बेंच कर जीवकोपार्जन की व्यवस्था करते है यत्र-तत्र कटीली झाडिया बाँस देखने को मिलते है । डोम जाति के लोग बाँस से अनेक सामान तैयार करते है जैसे खाँची, सूट चर्गेली तथा अन्य घरेलू आवश्यक सामग्री को बनाकर हाट मे बेचते है ।

(द) शुद्ध कृषिगत क्षेत्र का वितरण प्रतिरूप - शुद्ध कृषिगत क्षेत्र का सर्वोच्च प्रतिशत न्याय पचायत रपेली मे तथा निम्नतम न्याय पचायत महमदिया मे क्रमश 93.31% तथा 57 17% पाया जाता है, जो सारणी (5 2) से स्पष्ट है । शुद्ध कृषिगत क्षेत्र के पर अध्ययन क्षेत्र के न्याय-पंचायतों को चार वर्गों में विभाजित किया गया है । प्रथम श्रेणी के अन्तर्गत 80% से अधिक शुद्ध कृषित क्षेत्र वाले न्याय पचायतों को सम्मिलत किया गया है वर्ग के अन्तर्गत प्रखण्ड के 10 न्याय पचायत सिम्मिलित है अर्थात क्रमानुसार इस श्रेणी में (93 31%), दोआसे (93 24%), डमरिया (89 34%), मधेप्रा बौरनी (88 63%), दलन (82 51%), बिजैली (80 71), जबडा-पहाडपुर (80 70%), चन्देली भर्रा (80 53%) तथा राजपारा (80 14%) सिम्मिलित है । द्वितीय श्रेणी के अन्तर्गत 60-80 प्रतिशत वाले शृद्ध कृषित क्षेत्र वाले न्याय पचायत को सम्मिलत किया गया है । अन्तर्गत प्रखण्ड के 9 न्याय पचायत आते है जिसका क्रमश वितरण हफलागज (76 40%), बेलवा (७। १६%), जग्ननाथपुर (७। ५४%), डण्डखोरा (७० ।९%), बलुआ (७० ०६%), राजभवाडा (65 97%), सौरिया (65 22%), रामपुर (61 42%) तथा परतेली मे (61 05%) सिम्मलित त्तीय श्रेणी के अन्तर्गत 40-60 प्रतिशत वाले शुद्ध कृषित क्षेत्र वाले न्याय पंचायत को सम्मिलित किया गया है जिसमे मात्र । न्याय प्रचायत महमदिया (57 17%) है प्रकार प्रतिदर्श चयनित नौ गाँवो का सूक्ष्म अध्ययन करने के फलस्वरूप सर्वाधिक प्रतिश्रत शुद्ध कृषित क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम बौरा (93 68%) है । इसके बाद क्रमश शकरपुर (78 27%), कजरी (75 35%), खैरा (74 03%), सहसिया (71 **44**%) रकसा (७। १३%), गोपालपुर (५८ ५४%), फरही (५४ ४५%) है । सहसिया गाँव गैर -आबाद गॉॅंव के अन्तर्गत आता है । लेकिन इसका अध्ययन अधिकाश, परिवहन एव सिचाई के साधनों के अन्तर्गत किया गया है ।

(य) दो फसली क्षेत्र का वितरण प्रतिरूप .- क्षेत्र विशेष में दो फसली क्षेत्र का उच्च प्रतिशत उसकी भूमि उपयोग गहनता का द्योतक है । सिचित एव दो - फसली क्षेत्र परस्पर अन्तर्सम्बन्धित है । अध्ययन क्षेत्र मे दो -फसली क्षेत्र का उच्च प्रतिशत (85 13%), न्याय पचायत हफलागज मे पाया जाता है । जिसके दो -तिहाई से भी अधिक (670 है0) क्षेत्र पर वर्ष मे दो - फसली या दो बाद से अधिक फसले उगाई जाती है । सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र का अध्ययन करने के फलस्वरूप प्रखण्ड के दक्षिणी, उत्तरी भाग मे जहाँ उत्तम बलुई दोमट मिट्टी उपलब्ध है एव नहर्रो द्वारा सिचाई की उत्तम व्यवस्था है, द्विफसली क्षेत्र का धनत्व अधिक पाया जाता है । इसके विपरीत सुदूर पश्चिमी एव पूर्वी भागो मे अपरदन (फरही, कमला,

गिदरी, सौरा निदयों), जलप्लावन से ग्रस्त है एव नहरों का अभाव है, द्विफसली क्षेत्र की कमी पाई जाती है । इस तरह दो फसली क्षेत्र को ध्यान मे रखते हुए अध्ययन क्षेत्र के न्याय पचायतों को चार श्रेणियों मे विभाजित किया जा सकता है जो सारणी (5 3) द्वारा स्पष्ट है।

प्रथम श्रेणी - इसके अन्तर्गत 80% से अधिक वाले क्षेत्र को सिम्मिलित किया गया है अध्ययन क्षेत्र का 2 न्याय पचायत जो कुल न्याय पचायतों का 10% है । इसमे क्रमश पंचायत हफलागज (85 13%) एव परतेली (83 32%) आते है ये दोनों न्याय पचायतों में सिचाई की सुविधा एव अच्छी मिट्टी के कारण वर्ष मे दो बार से अधिक फसलों का उत्पादन होता है । इन क्षेत्रों मे मुख्य रूप से धान, गेहूँ, मक्का, पटसन, तथा यत्र-तत्र केले की खेती होती है । द्वितीय श्रेणी - के अन्तर्गत 60-80% वाले क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है जिसमे अध्ययन क्षेत्र के तीन न्याय पचायत जो कुल न्याय पचायतों के सख्या के आधार पर 15% है । इस वर्ग मे न्याय पचायत रघैली (78 43%), राजपारा (76 15%) तथा महमदिया (66 31%) आते है जो अध्ययन क्षेत्र के उत्तरी-पूर्वी भाग मे स्थित है । इनके अन्तर्गत उत्पादित फसलो मे धान, गेहूँ, मक्का, पटसन की खेती होती है । तृतीय श्रेणी के अन्तर्गत 40-60% वाले क्षेत्र को गरिर्गालत किया गया है जिसमें अध्ययन क्षेत्र के तीन न्याय प्रचायत जो कुल न्याय पचायतो का 15% है । इसमे न्याय पचायत दोआसे (54 55%), जगननाथपुर (47 69%), एव बोरनी (42 93%), आते है जो अध्ययन क्षेत्र के पूर्वी, पश्चिमी भाग मे स्थित है । इन क्षेत्रो में कोसी की सहायक निदयों से प्रतिवर्ष बलुई दोमट मिट्टी का जमान होता है जिससे पैदावार अच्छी होती है । चतुर्थ श्रेणी के अन्तर्गत 40% से कम वाले क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है जिसमे अध्ययन क्षेत्र का 12 न्याय पचायत जो कृल न्याय पचायत की संख्या के आधार पर 60% है, इसमे क्रमश न्याय पंचायत रामपुर (39 97%), डुमरिया (37 61%), जबडा-पहाडपुर (37 13%), बलुआ (32 65%), चन्देली भर्रा (31 96%), मधेपुरा (31 48%), बिजैली (31 40%), राजभवाडा (24 31%), सौरिया (23 59%), डण्डखोरा बेलवा (16 76%) एव दलन (11 37%) आते है । इन न्याय पचायतों मे सिचाई की अस्विधा तथा उर्वरक मिट्टी की कमी के कारण दो फसली उत्पादन अपेक्षाकृत कम क्षेत्रों पर होती है । उपर्युक्त बातों को ध्यान मे रखकर जब दो-फसली क्षेत्र के सम्बन्ध मे प्रतिदर्श चयनित गावों का विश्लेषण करते है तो सर्वाधिक ग्राम शकरपुर में (90 32%) क्षेत्र दो-फसली पाते हैं।

इसके पश्चात खैरा (88 98%), सहिसया (69 73%), रकसा (66 61%), फरही (63 38%), पिरयाग दह (55 37%), वोरा (50 77%), बजरी (41 17%), एव गोपालपुर (32 5%) में सिंचित क्षेत्र प्रापत है । इन गाँवों में उर्वर सिचाई की सुविधा तथा अन्य सुविधाओं के फलस्वरूप द्वि-फसली फसलों का उत्पादन होता है । इनमें मुख्य फसलें धान, गेहूँ, मक्का पटसन, मूँग तथा जलाशयों में कही-कही मखाना की खेती भी देखने को मिलती है । साथ ही जनसंख्या की बढती हुई स्थिति को देखकर लोग स्वय दो-फसली फसलों के उत्पादन का प्रयास कर रहे है जो ग्राम खैरा, परियाग दह में स्पष्ट उदाहरण मिलता है । दो फसली के श्रेणीयन से यह विदित है कि 40 के अन्तर्गत 12 न्याय पंचायत सम्मिलित है अर्थात दो-फसली क्षेत्र का प्रतिशत निम्न कोटि में अधिक है । अत यह अध्ययन क्षेत्र में कृषि के पिछडेपन का द्योतक है ।

सिचित क्षेत्र का वितरण प्रतिरूप -- अध्ययन क्षेत्र मे भूमि-उपयोग को प्रभावित करने वाले सास्कृतिक कारको मे सिचाई का महत्वपूर्ण स्थान है । लगभग 125 वर्ष पूर्व सम्पूर्ण क्षेत्र वनाच्छादित था तथा क्षेत्र का अधिकाश भाग भीषण बाढों की चपेट मे आ जाया करता था । (जिसका प्रभाव आज भी अध्ययन क्षेत्र पर पडता है) । जनसंख्या विरल होने के कारण भृमि पर जन भार कम था एव कृषि जीवन-निर्वाह के लिए परम्परागत् ढग से की जाती थी । सिचाई का महत्व नगण्य था । प्रतिवर्ष बाद, दुर्भिक्ष से भारी धन-जन की हानि हुआ करती थी । कालान्तर मे तीव्रगति से जनसंख्या वृद्धि के परिणाम-स्वरूप कृषित क्षेत्र का विस्तार हुआ । बाढ को रोकने के लिए कोसी तथा उसके सहायक नदियों पर बाँध । इससे सम्बन्धित कई योजनाए भी समय-समय पर क्रियान्वित की गई जिससे खेती के योग्य क्षेत्रों का विस्तार बढ़ा । साथ ही साथ सिचाई के साधनों के विकास द्वारा न केवल खाद्यानों के उत्पादन मे उल्लेखनीय वृद्धि की गयी वरन सृखा एव दुर्भिक्ष के तीव्रता को बहुत कम कर दिया गया । योजनाओं के अन्तिगत विकास कार्यो मे कृषि को प्राथमिकता दी गई । यही कारण है कि आज 7700 हे0 (38 01%), सिंचित क्षेत्र है । अध्ययन-क्षेत्र में हाल के वर्षों में विद्युत, डीजल इजन, चालित नलकृपों, पम्पिग सेटो एव नहरों आदि का प्रयोग सिचाई साधनों के रूप मे उल्लेखनीय योगदान है । अध्ययन क्षेत्र के लिए नहरें वरदान सिद्ध हुई है, फिर भी सिचाई की स्विधाओं की अभी काफी आवश्यकता है जहाँ पर जल- तल ऊपर है, बॉस बोरिंग करके सिचाई की आवश्यकता को कृषक पूरा कर लेते हैं । इस तरह सिंचित क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए अध्ययन क्षेत्र को उपर्युक्त की तरह चार श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है ।

प्रथम श्रेणी - के अन्तर्गत 80% से अधिक वाले क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है अध्ययन क्षेत्र के 2 न्याय पचायत जो कुल न्याय पचायतों के 10% है, इसमे न्याय पचायत हफलागज (83 86%), एव राजभवाडा (81 02%), सिम्मिलित है । इन दोनों न्याय पंचायतों मे सिचाई की पर्याप्त सविधा एवं नहरों की अधिकता है । द्वितीय श्रेणी - के 60-80% वाले क्षेत्र को सिम्मिलित किया गया है जिसमे अध्ययन क्षेत्र का एक न्याय जो कुल न्याय पचायतों के सख्या के आधार पर 5 % है । इसके अन्तर्गत न्याय यह अध्ययन क्षेत्र के उत्तरी-पश्चिमी भाग रामप्र (70 78%) है। हे ततीय श्रेणी - के अन्तर्गत 40-60% वाले क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है जिसमें क्षेत्र के 2 न्याय पचायत जो कुल न्याय पचायतों के सख्या के आधार पर 10% है । इसमे न्याय पचायत जगन्नाथपुर (52 94%), एव बोरनी (50 76%) आते है जो के उत्तरी और मध्यवर्ती भाग में स्थित है । इन क्षेत्रों में सिचाई की सुविधा निम्न प्रकार की है । धरातल भी समतल नहीं है । सिचाई के रूप मे ढेकुल, तालाबा, कुओं का सहयोग लेना पडता है । नहर एव टयुबेल का प्राय अभाव सा है । चतुर्थ श्रेणी - के अर्न्तगत 40% से कम सिचाई की सुविधा वाले क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है, जो अध्ययन क्षेत्र का 15 न्याय पचायत आते है जो कल न्याय पचायतों के सख्या के आधार पर 75% है । इसमें न्याय पचायत दलन (37 81%), बेलवा (37 34%), परतेली (36 07%), सौरिया (35 58%), महमदिया (35 33%), मधेपुरा (35 20%), डुमरिया (27 74%), बिजैली (29 60%), बलुआ (27 62%), जबडा पहाडपुर (27 54%), जगन्नाथपुर (25 21%), डण्डखोरा (23 41%), रघेली (23 17%), दोआसे (17 56%), एव राजपारा (9 79%), आते है । इन न्याय पंचायतों मे सिचाई की पर्याप्त असुविधा है । अधिकाश खेती मानसून पर आधारित है । उपर्युक्त बातों को ध्यान मे रखते हुए जब प्रतिदर्श चयनित गावों का विश्लेषण करते है तो सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र प्रयागदह में (43 35%), प्राप्त होता है । इसके पश्चात क्रमश खैरा (41 61%), (40 20%), शकरपुर (36 19%), रकसा (33 90%), गोपालपुर (28 27%), कजरी (23 7%), एव न्यूनतम फरही (17 86%), गाँव का है । प्रयाग दह एव खेरा गाँव में नहर, टयृबेल तथा बाँस-बोरिंग की सुविधा है जिससे अधिकाश क्षेत्र सिंचित है । सिंचित क्षेत्र की अधिकता उन्हीं गाँवों में पाई जाती है जहाँ सिचाई के आधुनिक साधन (नहर, नलकृप, पिन्पिग सेट आदि) का विकास हुआ है अथवा जहाँ गेहूँ, सब्जी आदि अधिक सिचाई वाली फसलों का उत्पादन होता है । ग्राम गोपालपुर, कजरी एव फरही नदियों के कछारी क्षेत्रों में आते है । यहाँ प्रतिवर्ष बाढ एव जलप्लावन का प्रकीप बना रहता है । सिचाई के क्षेत्रों की कमी पायी जाती है । इन भागों में धान, ज्वार, बाजरा, जो आदि की फसलों का उत्पादन किया जाता है जो या तो वर्षा जल पर आधारित है अथवा बहुत कम मिचाई चाहती है उपर्युक्त अध्ययन से यह स्पष्ट है कि कटिहार प्रखण्ड के अन्तर्गत चतुर्थ श्रेणी के अन्तर्गत अधिकाश न्याय पचायत (15) सिम्मिलत है । इस प्रकार यह कहाँ जा सकता है कि अध्ययन क्षेत्र में सिचाई के साधनों का पूर्णतया अभाव है । सिचाई की सुविधा को बढाकर कृषि गहनता में बृद्धि की जा सकती है ।

5.3 भूमि उपयोग में परिवर्तन :- किसी क्षेत्र विशेष की भूमि उपयोग क्षमता की व्याख्या एक ओर अकृष्य , कृष्य तथा कृषिगत क्षेत्र (बोया गया क्षेत्र) और दूसरी ओर गिंचित, बहुफमर्गी तथा तीसरी ओर सभी उत्पादित फसलों के प्रति हेक्टेयर उपज के मध्य सयोग से की जा सकती है । इस आश्रय से प्रखण्ड मुख्यालय से प्राप्त आकडों को 6 शीर्षकों, कृषि अप्राप्य (जलयुक्त क्षेत्र, अधिवास, परिवहन, साधन, कब्रिस्तान, मरघट, मकानों के समीप की अकृष्य भूमि) कृष्य बजर (घास एव कटीली झाडियां, पुरानी परती, नयी परती , दलदली एवं अन्य कृष्य - बजर से सम्बन्धित क्षेत्र) कृषिगत क्षेत्र (शुद्ध बोया गया क्षेत्र), बाग-बगीचें सिचित क्षेत्र एव द्विफसली क्षेत्र में व्यवस्थित किया गया है । तत्पश्चात इन आकडों के आधार पर भूमि उपयोग की गत्यात्मकता के अध्ययन का प्रयास किया गया जो सारणी (5 4) एव चित्र 5 3 से स्पष्ट है ।

वर्ष 1991 में कृषिगत, कृषि अप्राप्य, कृष्य बजर एव बाग-बगीचों के अन्तर्गत कुल क्षेत्रफल का क्रमश 75 56%, 14 74%, 5 45% एव 4 25% क्षेत्र सम्मिलित हैं । सिचित क्षेत्र एव द्वि-फसली क्षेत्र शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का क्रमश 38 10% एव 41 65%

CHANGING PATTERN OF LANDUSE COMPONENTS 1951-91




Fig. 5.3

सारणी **5.4** भूमि उपयोग में परिवर्तन (1951-91)

					, (è	नित्रफल हेक्टेअर	मे)
वर्ष	कुल	शुद्ध बोया	कृषि	कृष्य	बाग-बगीचा	द्विफसलीय	सिचित
	क्षेत्रफल	गया क्षेत्र	अप्राप्य	बजर		क्षेत्र	क्षेत्र
		(कृषित)					
1951	26807	13605	2866	7042	3294	2435	2136
	प्रतिशत	50 75%	10 69%	26 28%	12 28%	17 90%	15 7%
1956	26807	13969	3101	65 <i>5</i> 6	3181	2814	2598
	प्रतिशत	52 11%	11 57%	24 46%	11 86%	20 15%	18 6%
1961	26807	15379	3133	5589	2706	3575	3306
	प्रतिशत	57 37%	11 69%	20 85%	10 09%	23 25%	21 5%
1966	26807	17003	3187	4383	2234	4777	4352
	प्रतिशत	63 43%	11 89%	16 35%	8 33%	28 10%	25 6%
1971	26807	18075	3224	3439	2069	5847	5332
	प्रतिशत	67 42%	12 02%	12 83%	7 72%	32 35%	29 5%
1976	26807	18998	3396	2534	1879	6699	6174
	प्रतिशत	70 87%	12 67%	9 45%	7 01%	35 26%	32 5%
1981	26807	19475	3491	2238	1603	7295	6660
	प्रतिशत	72 65%	13 02%	8 35%	5 98%	37 46%	34 2%
1986	26807	19797	3659	1917	1434	7751	7226
	प्रतिशत	73 85%	13 65%	7 15%	5 35%	39 15%	36 5%
1991	26807	20255	3951	1462	1139	8436	7700
	प्रतिशत	75 56%	14 74%	5 45%	4 25%	41 65%	38 01%

म्रोत जिला सांख्यिकीय कार्यालय कटिहार (बिहार)

है (सारणी 5 4) । उल्लेखनीय है कि बाग-बगीचों सम्बन्धी क्षेत्र का अध्ययन सामान्यतया कृष्य बजर के अन्तर्गत किया जाता है । परन्तु प्राकृतिक सम्पदा के रूप मे उसके विशेष आर्थिक महत्व को ध्यान मे रखते हुए प्रस्तुत अध्ययन मे इसे एक स्वतन्त्र प्रत्यय के रूप मे स्वीकार किया गया है ।

सारणी (5 4) से स्पष्ट है कि 1951-91 की अवधि मे शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल में 48 8% की वृद्धि हुई । वर्ष 1951 मे कुल क्षेत्रफल का मात्र 50 75% कृषिगत था जबिक वर्ष 1991 मे बढ़कर 75 56% हो गया । यह शुद्ध बोये गये क्षेत्र मे वृद्धि का सृचक है । सारणी (5 4) से स्पष्ट हो रहा है कि यह वृद्धि वर्ष 1951 और 1991 के बीच कृमिक रूप से हुई है चित्र 5 3 से यह स्पष्ट है कि वर्ष 1951 मे शुद्ध बोया गया क्षेत्र 50 75% था । वर्ष 1951 से 1971 तक शुद्ध कृषि क्षेत्र मे तीव्र वृद्धि हुई लेकिन वर्ष 1971 से 91 तक मन्द वृद्धि दीख पड़ती है । अत यह कहा जा सकता है कि शुद्ध कृषित भृमि सम्भाव्य अवस्था तक पहुँच गयी है ।

- (अ) कृषि अप्राप्य क्षेत्र मे 1951-91 की अवधि मे लगभग 37 85% की वृद्धि हुई। वर्ष 1951 मे कुल क्षेत्रफल का लगभग 10 69% इसके अन्तर्गत था, जो बढकर 1991 में लगभग 14 74% हो गया । यह वृद्धि वर्ष 1951-91 की अवधि में क्रमिक रूप से हुई है । 1951-91 की अवधि में अधिवासों, परिवहन-मार्गों एव अन्य जन-सुविधाओं से सम्बन्धित निर्माण-कार्यों में प्रगति के परिणाम स्वरूप इसके क्षेत्रफल में निरन्तर वृद्धि की प्रवृतित दृष्टिगोचर होती है । चित्र 5 3 से भी यह स्पष्ट है कि कृषि अप्राप्य के अन्तर्गत निरन्तर वृद्धि हो रही है।
- (ब) कृष्य बजर भृमि उपयोग का एक विशिष्ट पक्ष है, जिसमें कृषिगत क्षेत्र मे भावी विस्तार की सम्भावनाये निहित होती है । कृष्य-बजर के अन्तर्गत वर्ष 1991 में सम्पूर्ण क्षेत्रफल का 26 28% था जो घटकर 1991 के दौरान 5-45% रह गया । जनसंख्या वृद्धि के परिणाम स्वरूप कृषिगत क्षेत्र में विस्तार के कारण 1951-91 की अविध में कृष्य बंजर क्षेत्र में 79 23% का हास हुआ (सारणी 5 4) । यह हास 1951-91 के दौरान कृमिक रूप से हुआ है । कृष्य-बजर के अन्तर्गत 1951 से 1966 की अविध में सामान्य हास

हुआ है लेकिन 1966 से 1976 की दर्शक मे तीव्र हास दृष्टिगोचर होते है । यह हरित क्रान्ति का काल था जिसमे गहन कृषि के कारण कृष्य-बजर का क्षेत्र तीव्रगति से कम हुआ । पुन इसके पश्चात् सामान्य गति से कमी हुई है ।

- (स) बाग-बगीचों के अन्तर्गत वर्ष 1951-91 के दौरान 65 42% का हास हुआ है । इसके अन्तर्गत 1951 में 12 28% क्षेत्र सम्मिलित था लेकिन यह घटकर वर्ष 1991 में 4 25% हो गया है । इस प्रकार 1951-91 की अविध में बाग-बगीचों के 2155 हेक्टेयर क्षेत्र को कृषकों द्वारा कृषिगत क्षेत्र में परिवर्तित कर लिया गया , परन्तु इसके पश्चात सरकारी सरक्षण की नीति के परिणाम स्वरूप बाग-बगीचों के काटने पर रोक लगा दी गयी है । फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं दीख पडता है । आज भी लोग अपनी आवश्यकतानुसार पेडों को काट जा रहे है ।
- (द) द्विफसलीय के अन्तर्गत वर्ष 1951-91 के मध्य 71 13% की वृद्धि हुई 1 वर्ष 1951 में शुद्ध कृषित क्षेत्र का 17 90 क्षेत्र दो-फसली था जो 1991 में बढ़कर 41 65% हो गया है 1 यह वृद्धि वर्ष 1951-91 के मध्य क्रिमक रूप से हुई है 1 इन 40 वर्षी के बीच लगभग $4\frac{1}{2}$ गुना से अधिक वृद्धि हुई है ।
- (य) सिनित क्षेत्र में वर्ष 1951-91 के मध्य लगभग 72 25% की वृद्धि हुई है । वर्ष 1951 में शुद्ध कृषित भूमि का 15 7% भाग सिनित था जो वर्ष 1991 में बढकर 38 01% हो गया है जो लगभग चार गुने से अधिक वृद्धि को स्पष्ट करती है । द्विफसली एवं सिनित क्षेत्र अन्तर्सम्बन्धित होते है । सिनित एव द्विफसली क्षेत्र में वर्ष 1951-91 के बीच निरन्तर वृद्धि की प्रवृति रही है ।

भूमि उपयोग मे परिवर्तन के मुख्य पक्षों (कृषिगत क्षेत्र, अकृष्य एव कृष्य बंजर) का गत्यात्मक प्रारूप न्याय पचायत स्तर पर उपलब्ध ऑकडों के विश्लेषण द्वारा और अधिक स्पष्ट हो जाता है।


5.4 शुद्ध कृषित क्षेत्र में परिवर्तन - चित्र सख्या 5 4 ए एव 5 4 बी तथा सारणी 5 5 से स्पष्ट है कि वर्ष 1951-91 की अवधि मे शुद्ध बोये गये क्षेत्र में न्याय-पचायत स्तर पर काफी परिवर्तन हुआ है । सारणी 5 5 से यह ज्ञात है कि 1951 में प्रथम श्रेणी में एक भी न्याय पचायत नहीं है जबिक 1991 में 10 न्याय पचायत इस श्रेणी के अन्तर्गत आ गए है । इस प्रकार इन 40 वर्षों के अन्तराल में प्रथम श्रेणी के अन्तर्गत प्रखण्ड के 10 न्याय पचायत अर्थात कुल न्याय पचायत के 50% इस कोटि में सम्मिलित है । द्वितीय श्रेणी में 1951 में इनकी सख्या 2 थी जो वर्ष 1991 में बढ़कर 9 हो गई । तृतीय श्रेणी के अन्तर्गत वर्ष 1951 में 15 न्याय पचायत थे जबिक 1991 में मात्र शेष । बच गया है । इस प्रकार इस श्रेणी में भारी मात्र में हास हुआ । चतृर्थ श्रेणी के अन्तर्गत वर्ष 1951 में 3 (15%) वर्ष 1991 में वृद्धि के फलस्वरूप सभी उच्च प्रतिशत को प्राप्त हो गये है।

सारणी 5 5 शुद्ध कृषिगत क्षेत्र का श्रेणीगत वितरण प्रतिरूप (1951-91)

क्रम संख्या	श्रेणीयन	न्याय पचायत	की सख्या	प्रतिशत	
		1951	1991	1951	1991
1	>80	00	10	00	50
2	60-80	2	9	10	45
3	40-60	15	I	75	5
4	< 40	3	0	15	0

उपर्यक्त वृद्धि मुख्यत जनसख्या वृद्धि, नवीन, कृषि पद्धित, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों, सिचाई के साधनों परिवहन की सुविधा तथा बाढ नियन्त्रण का परिणाम है । तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी मे अधिक हास शुद्ध बोये गये क्षेत्र मे उत्तरोत्तर वृद्धि का द्योतक है ।

शुद्ध कृषित क्षेत्र से सम्बन्धित वर्ष (1951-91) चित्र सख्या 5 4 ए और 5.4 बी तथा सारणी 5 5 के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि इसके अन्तर्गत अभृतपूर्ण परिवर्तन



हुआ है । 1951 में अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत शुद्ध कृषित क्षेत्र के अन्तर्गत अधिकतम 60-70% भू-क्षेत्र पूर्वी भाग में न्याय पचायत दोआसे तथा बिजैली में विद्यमान थे जो 1991 में तकनीकी सुविधाओं तथा कृषि से सम्बन्धित आवश्यक संसाधनों की पर्याप्तता के परिणाम स्वरूप 1991 में 80% से अधिक शुद्ध कृषित क्षेत्र में परिवर्तन हो गये हैं । क्षेत्र का मध्यवर्ती भाग जहाँ 40% से कम या 40-50% के मध्य वर्ष 1951 में शुद्ध कृषित क्षेत्र के रूप में विद्यमान थे । वे बदकर 60-70% और अध्ययन क्षेत्र के कुछ भागों में तो 80% के अन्तर्गत शुद्ध कृषित क्षेत्र में परिवर्तित हो गये है । वर्ष 1951 में जहाँ न्याय पचायत रामपुर, महमदिया तथा मधेपुरा में शुद्ध कृषित क्षेत्र 40% से कम था, वह 1991 में बदकर 60-70% के मध्य परिवर्तित हो गये है ।

शुद्ध कृषित भूमि मे यह परिवर्तन नवीन कृषि पद्धित, सिचाई की सुविधा, उन्नतशील बीजो की पर्याप्त उपलब्धता के साथ ही जनसंख्या के तीव्र वृद्धि को ध्यान में रखते हुए लोगों के भरण-पोषण हेतु हुआ है । इसके साथ ही अध्ययन क्षेत्र में भौतिक आपदाओं जैसे - बाढ, सूखा एव जल जमाव आदि समस्याओं का समाधान करके शुद्ध कृषित क्षेत्र में वृद्धि की गई है ।

अध्ययन क्षेत्र के चयनित प्रतिदर्श 9 गाँवों से सम्बन्धित अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि विगत 40 वर्षों मे दौरान काफी अन्दर हुआ है । शुद्ध बोये गये क्षेत्र के अन्तर्गत परियागदह 45-65% से बढ़कर 83 12%, बौरा 54 03% से बढ़कर 93 68%, फरही 35 42% से 56 49%, कजरी 47 35% से 75 35%, शकरपुर 48 36% से 78 27%, सहिसया 46 32% से 71 44%, रक्सा 44 67% से 71 13%, गोपालपुर 37 23% से 58 54% और खैरा का 43 83 से बढ़कर 74 03% शुद्ध कृषित क्षेत्र मे परिवर्तित हो गया है । अत 40 वर्षों के दौरान शुद्ध कृषित क्षेत्र का न्याय पचायत तथा चयनित प्रतिदर्श गाँव स्तर पर भारी मात्रा मे परिवर्तन हुआ है । प्रतिदर्श गांवो पर जनसख्या वृद्धि, नवीन कृषि पद्धित, उन्नतशील बीजों, परिवहन की सुविधा और उर्वरकों तथा सिचाई के साधनों का काफी प्रभाव पड़ा है । उपर्युक्त तथ्यों के अतिरिक्त कृषको मे जागरूकता भी शुद्ध कृषित क्षेत्र मे वृद्धि का कारण है । सर्वाधिक वृद्धि गाँव परियाग दह के अन्तर्गत हुआ है तथा न्यूनतम वृद्धि फरही गाँव में देखने को मिलता है ।

(अ) शुद्ध कृषित भूमि में परिवर्तनशील वितरण प्रतिरूप -

कटिहार प्रखण्ड मे कुल शुद्ध कृषित भृिम मे 1951-91 के बीच में वितरण प्रितिरूप के अध्ययन हेतु दोनों समय की बीच परिवर्तित स्वरूपों सर्वप्रथम प्रितशत में निकाला गया है । तत्पश्चात उस प्रितशत के ऑकडे के विश्लेषण हेतु प्रामाणिक विचलन (47 51%) एव माध्य (63 46%) का सहारा लिया गया है और इस प्रकार पूरे प्रखण्ड के परिवर्तनशील वितरण प्रितिरूप को तीन वर्गों मे बाँटा गया है - (1) निम्न श्रेणी , (2) उच्च श्रेणी तथा (3) अति उच्च श्रेणी (मानचित्र 5 4 सी) ।


- 1- निम्न श्रेणी यह परिवर्तनशील स्वरूप इस प्रखण्ड के उन न्याय पचायतों में मिलता है जहाँ पर परिवर्तनशील स्वरूप का प्रतिशत माध्य से कम है । इस प्रखण्ड के 15 न्याय पचायत चन्देली, पारा, दोआसे, सौरिया, रघेली, डण्डम्बोरा, बिजैली, बोरनी गोरगामा, बलुआ, भवाडा, बेलवा, दलन, पहाडपुर, परतेल, हफलागज सम्मिलित है । इन न्याय पंचायतों में शुद्ध कृषित भृमि में वृद्धि का प्रतिशत इस लिए कम है कि यहाँ की भूमि अपेक्षाकृत कम उपजाऊ है । दूसरा कारण यह है कि इन न्याय पचायतों में नहरों का विकास नहीं हो पाया है । साथ ही साथ सिचाई के अन्य साधन भी विकसित नहीं हो पाये हैं । (मानचित्र 5 4 सी) मानचित्र को देखने से यह स्पष्ट होता है कि इस प्रखण्ड के मध्य निम्न प्रतिशत देखने को मिलता है । इन क्षेत्रों में कोसी तथा उसकी सहायक निदर्शों के जल प्लावन के कारण शुद्ध कृषित भृमि में वृद्धि का प्रतिशत कम हैं।
- 2- उच्च श्रेणी इसमे अध्ययन क्षेत्र के चार न्याय पचायत सम्मिलित है जो क्रमश जगन्नाथपुर, रामपुर, महमदिया, डुमिरया है । इनमे वृद्धि का प्रतिशत माध्य, प्रा0िवि0 से कम है । इसका मुख्य कारण इन विकास खण्डों मे सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार है।
- 3- अति उच्च श्रेणी इस प्रखण्ड का केवल एक न्याय पचायत मधेपुरा सम्मिलित किया गया है । इसमे गुन्धि का प्रतिशत 253 79% है जो सम्पूर्ण प्रग्वण्ड में एक विशिष्ट स्वरूप वाला है । इस न्याय पचायत मे परिवर्तन मे वृद्धि का प्रतिशत अति उच्च होने के कई कारण है । प्रथम यह किटहार नगर के पास स्थित है । दूसरी बात यह है कि

समीपवर्ती क्षेत्रों से इस न्याय पचायत का धरातल उपेक्षाकृत ऊँचा है । यहाँ सिचाई की पर्याप्त सुविधाएँ है । उपर्युक्त कारणों से शुद्ध कृषित भृमि मे वृद्धि का प्रतिशत अधिक उच्च मिलता है ।

5.5 कृष्य बजर क्षेत्र में परिवर्तन - सारणी (5 6) से स्पष्ट है कि 1951-91 की अवधि में कृष्ण बजर क्षेत्र के अन्तर्गत तीव्र हास हुआ है । न्याय पचायत स्तर पर भी इनकी सख्या में बहुत अधिक हास हुआ है । अध्ययन क्षेत्र में 1951 में 20% से अधिक कृष्य बजर न्याय पचायतों की सख्या 18 थी । वहीं 1991 में इस श्रेणी के अन्तर्गत कोई भी न्याय पचायत सिम्मिलित नहीं है । द्वितीय श्रेणी (15-20%) में 1951 में 2 न्याय पचायत थे जो वर्ष 1991 में सारणी 5 6 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि इस कांटि में कोई न्याय पचायत सिम्मिलित नहीं है । वर्ष 1991 में कृमश तृतीय, चतुर्थ एवं पचम श्रेणी के अन्तर्गत 19 एवं 10 न्याय पचायत मिलते हैं । अर्थात वर्ष 1951 में जहाँ 10% से ऊपर कृष्य बजर न्याय पचायत विद्यमान थे, घटकर 1991 में 10-15% के नीचे आ गये हैं । इस प्रकार कृष्य बजर क्षेत्र में लम्बवत् हास देखने को मिलता है ।

सारणी 5 6 कृष्य बंजर क्षेत्र का श्रेणीगत वितरण प्रतिरूप (1951-91)

क्रम सख्या	श्रेणीयन	न्याय पचार	गत की सख्या	प्रतिश	ात
		1951	1991	1951	1991
1	>20	18	00	90	00
2	15-20	2	00	10	00
3	10-15	00	}	00	05
4	5-10	00	9	00	45
5	< 5	00	10	00	50



विगत चार दशकों अर्थात 1951-91 से सम्बन्धित कृष्य बजर मानचित्र सम्ब्र्या 5 5 ए एव बी के अध्ययन के उपरान्त यह ज्ञात होता है कि कृष्य बजर के अन्तर्गत 1951 से 1991 की अवधि में अभूतपूर्व हास हुआ है । वर्ष 1951 में अध्ययन क्षेत्र का अधिकाश भू-भाग (20% से अधिक कृष्य बजर के रूप में था, वह 1991 में घटकर 10% से नीचे आ गया है । अध्ययन क्षेत्र में वर्ष 1951 में केवल बेलवा न्याय पचायत में कृष्य बजर का क्षेत्र 15 27% था । इसके अतिरिक्त सभी न्याय पचायतों में कृष्य बजर का प्रतिशत उच्च था । वर्ष 1991 के चित्र के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि केवल राजभवाडा में ही कृष्य बजर का प्रतिशत में तीव्र हास हुआ है । यहाँ तक कि अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत 5% से कम कृष्य-बजर वाले न्याय पचायतों में विजेली, डुमरिया, दोआसे, रघेली, मधेपुरा, दलन, जबडा पहाडपुर, चन्देली भर्रा आदि पहुँच गये है । कृष्य बजर के अन्तर्गत अल्प प्रतिशत का होना अध्ययन क्षेत्र में गहन कृषि का परिचायक है ।

वर्ष 1951-91 के शुद्ध कृषित एव कृष्य बजर के चित्रों के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि जहाँ वर्ष 1951 मे शुद्ध कृषित क्षेत्र के अन्तर्गत क्षेत्रफल कम था वही दूसरी तरफ कृष्य बजर मे क्षेत्रफल अधिक था, वह वर्ष 1991 मे घटकर कम हो गया है और शृद्ध कृषित क्षेत्र मे 1951 की तलना मे वृद्धि हुई है । कहने का तात्पर्य यह है कि कृष्य बजर और शुद्ध कृषित क्षेत्र मे व्युत्क्रम अनुपात है ।

अध्ययन क्षेत्र के कृष्य बजर मे हास का मुख्य कारण कृष्कों मे जागरूकता, सिचाई के साधनों की सुलभता, उन्नतशील बीजों एव रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशक दवाइयों की पर्याप्तता के साथ ही नवीन कृषि तकनीक और कृष्य पद्धति मे परिवर्तन के फलस्वरूप कृष्य बजर क्षेत्र मे हास हुआ है।

(अ) कृष्य बजर भूमि में परिवर्तनशील वितरण प्रतिरूप - अध्ययन क्षेत्र मे 1951-91 के बीच कृष्य बजर भूमि मे काफी हास हुआ है । शोध कर्ता ने 1951 और 1991 मे कृष्य बजर भूमि के क्षेत्रफल का प्रतिशत लिया है इसमे दोनों समय के आधार पर क्षेत्रफल मे हुए प्रतिशत वृद्धि को निकाला गया है जो ऋणात्मक आया है अर्थात कृष्य बजर भूमि मे वृद्धि न होकर

हास हुआ । इस प्रखण्ड मे परिवर्तन के वितरण का स्वरूप क्या है, इसे जानने के लिए माध्य (-76 13%), एव प्रामाणिक विचलन (11 43%) का उपयोग किया गया है । उक्त दो मानों के सहारे सम्पूर्ण प्रखण्ड को चार मुख्य भागों मे बाँटा गया है ।

- अत्यधिक हास वाले क्षेत्र इसमे अध्ययन क्षेत्र के 6 न्याय पचायत सम्मिलित है। ये न्याय पचायत दोआसे, रघेली, बिजैली, डमरिया, बोरनी, गोरगामा, दलन आदि है । मानचित्र 5 5 सी के देखने से स्पष्ट हो जाता है कि अत्यधिक हास इस प्रखण्ड के पूर्वी भाग में हुआ है । शोधकर्ता के क्षेत्रीय अध्ययन के दौरान यह बातें ज्ञात हुई कि पहले इन न्याय पचायतो मे चारागह इत्यादि की अधिकता की । लोगो का शैक्षिक विकास नही हुआ था जनसंख्या भी कम थी, इस कारण लोग पशुपालन पर अधिक ध्यान देते थे । कृषि पर अधिक जोर नहीं देते थे । क्षेत्र मे जनसंख्या की वृद्धि हुई । खाद्यान की मॉर्ब बढने के कारण चारागाह आदि के नीचे पड़ी हुई भूमि को लोगों ने कृषि के लिए प्रयोग करना शुरू कर दिया जिससे कष्य बजर भूमि मे अत्यधिक हारा हुआ है जो 87% से भी अधिक मापा गया है । इस प्रखण्ड के दो न्याय पचायत और है जिनमे कृष्य बजर भूमि मे काफी हास देखने को मिलता है । इसमे दलन एव बोरनी गोरगामा है । दलन कटिहार नगर के समीप स्थित है । नगर के विकास के साथ-साथ इस न्याय पचायत की भूमि मे आवासीय के अन्तर्गत भूमि की वृद्धि के कारण इसमे हास हुआ है । साथ ही साथ शहर के समीप होने के कारण इस न्याय पंचायत का काफी भाग नगर के अन्तिगत सम्मिलित होता जा रहा है । इस कारण कृष्य बजर भूमि मे हास होना आवश्यक है । ज्ञातव्य है ज्यों-ज्यों नगरो का विकास होता है, उसके समीपवर्ती भूखण्डों मे गहन कृषि होने लगती है । अत इस प्रक्रिया के कारण भी कृष्य बजर भूमि मे हास देखने को मिलता है।
- 2- व्यक्षिक ह्रास वाले क्षेत्र (माध्य + प्रा० वि०) इसके अन्तर्गत इस प्रखण्ड के 12 न्याय पचायत सिम्मिलित है । ये न्याय पचायत इस प्रखण्ड के धुर उत्तरी एव धुर दक्षिणी भागों में स्थित है । अध्ययन क्षेत्र के उत्तरी भागों में स्थित न्याय पचायत चन्देली, पारा, जगननाथपुर, महमदिया, रामपुर, बलुआ, सौरिया आदि है तथा दक्षिण में पहाडपुर, मधेपुरा, परतेली एवं हफलागज है जो डण्डखोरा न्याय पचायतों से एक दूसरे से जुड़े हुए है । इन न्याय पचायतों से हास की दर 64% से अधिक है जो औसत से थोड़ा कम ही है । इन न्याय पचायतों

में हास वा दर अधिक होने के कारण बढ़ती जनसंख्या एवं सिचाई की सुविधाओं का अधिक धिक विस्तार है जिसमें भूमि पर दबाव बढ़ता जा रहा है जिसमें लोग कृष्य बजर भूमि को भी कृष्य हेतु उपयोग करने लगे हैं।

- 3- न्यून ह्रस वाले क्षेत्र (मा० + 2 प्रा० वि०) इस प्रखण्ड का केवल एक न्याय पचायत राजभवाडा सम्मिलित किया जाता है । इस न्याय पचायत मे ह्रास के निम्न होने के कारण न्याय पचायत का धरातलीय स्वरूप है । इसमे अत्यधिक भृमि पाई जाती है, जहाँ पर वर्ष के काफी समय तक जल-जमाव बना रहता है जिसके कारण इस भृमि का प्रयोग कृषि हेतु नहीं किया जा सकता और यहाँ पर जनसंख्या का बसाव भी कम पाया जाता है जिसके कारण भृमि पर दबाव भी कम पाया जाता है । अत प्रखण्ड के अन्य न्याय-पचायतों के समान इसमे ह्रास नहीं आया है ।
- 4- अति न्यून हास वाले क्षेत्र (मा० + 3 प्रा० वि०) इसमे केवल एक न्याय-पंचायत बेलवा है जो अत्यधिक असमान धरातल वाला क्षेत्र है । जल जमाव यहाँ अधिक मिलता है जो धरातल जल प्लिवत नहीं है, वह भूमि उबड, खाबड होने से कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है । अत इस क्षेत्र में भी कृष्य बजर भूमि में हास का दर निम्न है ।

प्रतिदर्श चयनित गावों वे अध्ययन के फलस्वरूप निम्नलिखित गावों के प्रतिश्रन में हास हुआ है । परियाग दह (1951-91) के मध्य 24 48% से 4 39%, फरही 32 45% से 16 35%, शकरपुर 30 65 से 9 53%, गोपालपुर 35 84 से 20 64% घटकर हो गया है । शेष बौरा, कजरी, सहसिया, रकसा एव खैरा गावों में कोई हास नहीं हुआ । अत इससे स्पष्ट होता है कि परियाग दह, फरही, शकरपुर, और गोपालपुर गॉवों में बंजर भूमि का हास इन गाँवों में जनसंख्या वृद्धि, सिचाई के साधनों एव उन्नतशील बीज की किस्मों के विकास एव परिवहन मार्गों की सुविधा इत्यादि का काफी प्रभाव पड़ा है ।


5.6 कृषि हेतु अप्राप्य क्षेत्र में परिवर्तन - सारणी (57) से स्पष्ट है कि विगत 4 दशकों (1951-91) के अनन्तर अकृष्य के प्रथम श्रेणी (15%) मे काफी अन्तर प्राप्त है।

जैसे वर्ष 1951 में 3 न्याय पंचायत (15%) थे, बढकर 1991 में 9 न्याय पंचायत (45%) हो गये हैं जबिक द्वितीय श्रेणी (10-15%) के अन्तर्गत वर्ष 1951 की तुलना में तथा 1991 में प्रथम श्रेणी में वृद्धि के फलस्वरूप कमी आयी है पुन तृतीय श्रेणी (5-10%) में ह्रास की स्थित दृष्टिगोचर होती है । चतुर्थ श्रेणी (5%) में समरूपता प्राप्त हे जो सारणी से स्पष्ट हो जाता है ।

सारणी 5-7 कृषि हेतु अप्राप्य क्षेत्र का श्रेणीगत वितरण प्रतिरूप (1991-91)

क्रम संख्या	श्रेणीयन	न्याय पचायत की स	ख्या	प्रतिशत	
		1951	1991	1951	19 9 1
1	>15	3	9	15	45
2	10-15	8	5	40	25
3	5-10	7	4	35	20
4	< 5	2	2	10	10

विगत 4 दशकों के अनन्तर विभिन्न श्रेणियों मे न्याय पचायत की सख्या मे हास की मन्द प्रवृत्ति कृषि अप्राप्य क्षेत्र मे वृद्धि के साथ-साथ कुछ न्याय पचाचतो की संख्या मे हास की सम्भावना की अभिव्यक्ति देती है । अकृष्य क्षेत्र मे वृद्धि मुख्यत ग्रामीण विकास से सम्बन्धित विभिन्न निर्माण कार्यो (उदाहरणार्थ मानव अधिवास, बाजार, विद्यालय, पचायत घर तथा अन्य सास्कृतिक एव सामाजिक सस्थान्) के लिये कृषित भूमि के उपयोग से सम्बन्धित है । मानचित्र सख्या 5 6 ए एव बी के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि वर्ष 1951 मे 15-20% तक कृष्य अप्राप्य क्षेत्र विद्यमान था । मध्यवर्ती क्षेत्र मे अधिकाश भू-भाग 10 से 15 प्रतिशत कृष्य हेतु अप्राप्य क्षेत्र के रूप मे विद्यमान था । उत्तरी एव पूर्वी भाग में 10 प्रतिशत से कम अप्राप्य भूमि का विस्तार था लेकिन 1951 से 91 अर्थात 4 दशकों



में अप्राप्य भूमि के अन्तर्गत अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है । केवल दाक्षाम और रघली न्याय पचायतों मे परिवर्तन नही प्राप्त है जबकि भवाडा, सौरिया परतेली तथा बेलवा मे 20 प्रतिशत से भी अधिक अप्राप्य क्षेत्र का विस्तार मिलता है चॅिक राजभवाडा, बेलवा, परतेली, नगरी क्षेत्र कटिहार के सिननकट है अर्थात इन पडोसी न्याय-पचायतों मे तीव्र गति से कृषि हेत् अप्राप्य क्षेत्र के अन्तर्गत विद्ध हुई है , उत्तरी एव मध्यवर्ती भागो मे अप्राप्य भिम के अन्तर्गत सामान्य वृद्धि हुई है (चित्र 5 6 ए एव बी) अप्राप्य क्षेत्र एव शृद्ध कृषित क्षेत्र मे व्यत्कृम अनुपात है जब अप्राप्य क्षेत्र बढेगा तो रचाभाविक है कि शब्द कृषित क्षेत्र में कमी आयेगी चित्र 5 3 से यह स्पष्ट है कि शब्द कृषित क्षेत्र मे 1970 के पश्चात बहुत ही मुक्ष्य विद्व हुई है । चुँकि अकृष्य क्षेत्र का विस्तार हो रहा है । अत इसके विस्तार के परिणाम स्वरूप यद्यपि कृष्य बजर को शब्द कृषित क्षेत्र में बदला जा रहा है लेकिन इसके बावज़द अप्राप्य क्षेत्र मे वृद्धि के परिणाम स्वरूप शृद्ध कृषित क्षेत्र मे वृद्धि सम्भव नहीं हो पा रही है । अत इन दोनों मे व्युत्तक्रम सम्बन्ध है । उपयुक्त वार्तों को ध्यान मे रखते हुए जब हम प्रतिदर्श गावो का अध्ययन करते है तो यह प्राप्त होता है कि 4 दशको मे काफी अन्तर आया है । परियाग दह 1951 से 1991 के दौरान 6 35% से 12 58%, बौरा 2 75% से फरही 8 26% से 27 15%, कजरी 7 65% से 24 67%, शक रपर 4 55% से 7 53%, सहिसया 12 35% से 28 55%, रकसा 12 56% से 28 86%, गोपालपुर 11 93% से 20 81%, एव खैरा मे अकृष्य के अन्तर्गत 12 36% से 25 97% की वृद्धि हुई है इस तरह गाम स्तर पर काफी विभिन्नता पाई जाती है ।

(अ) अप्राप्य भृमि का परिवर्तनश्रील वितरण प्रतिरूप :- अध्ययन क्षेत्र मे 1951-9। के समयान्तराल मे अप्राप्य भूमि का परिवर्तनशील स्वरूप के वितरण प्रतिरूप के अध्ययन हेत् प्रतिश वृद्धि के आधार पर विश्लेषण किया गया है । सर्वप्रथम 199। मे हुए प्रतिश्रत वृद्धि के आधार पर माध्य और प्रामाणिक विचलन का परिकलन किया गया है । तत्पण्चात् माध्य और विचलन की सहायता से क्षेत्र मे हुए परिवर्तन के स्वरूप को चार वर्गा मे बाँटा गया है - निम्न (माध्य + प्रा० वि०), मध्यम (माध्य), उच्च (माध्य + प्रा० वि०), अति उच्च (माध्य + 2 प्रा० वि०) । इसके लिए माध्य का मान 38 59 है एव प्रामाणिक विचलन 17 56 है ।

- (1) निम्न वृद्धि के क्षेत्र (माध्य प्रा० वि०) इसमे इस प्रखण्ड के चार न्याय पंचायत आते है जो हफलागज, पहाडपुर, बेलवा, बोरनी गोरगामा है । यहाँ पर वृद्धि का प्रतिशत 21 से कम है । चकबन्दी के दौरान सड़को विद्यालयों न्याय पचायतों एव अन्य सांस्कृतिक क्षेत्रों के लिए छोड़े गए भूमि के कारण अप्राप्य भूमि में परिवर्तन हुआ है किन्तु आज भी इन न्याय-पचायतों के पूर्ण विकास नहीं होने के कारण शक्तिशाली लोगों के प्रभाव के कारण ऐसी भूमि भी खेती के अन्तर्गत न रखी गयी है जिसके कारण यहाँ पर वृद्धि का स्तर अति न्यून है।
- (2) मध्यम वृद्धि के क्षेत्र :- (माध्य से कम) यहाँ पर वृद्धि का स्तर 38% से कम है । इसमे जगन्नाथपुर, दोआसे, बलुआ, रघेली, मधेपुरा, पाँच न्याय पचायत है । यहाँ वृद्धि का स्तर माध्य के कम है । इस क्षेत्र मे भी प्रथम प्रकार के क्षेत्र की ही तरह अप्राप्य भृमि पर शिक्तशाली लोगो का कब्जा बरकरार है ।
- (3) उच्च वृद्धि के क्षेत्र (माध्य + प्रामाणिक विचलन वाले क्षेत्र) इसमे न्याय प्रचायत चन्देली पारा, महमदिया, दलन, बिजैली एव डुमरिया, सम्मिलित है । यहाँ पर वृद्धि का स्तर लगभग 56% है । इन क्षेत्रों मे चकबन्दी के दौरान हुए अप्राप्य भूमि मे जो वृद्धि हुई, वह अब खेती के अन्तर्गत नही है और उन क्षेत्रों का उपयोग सास्कृतिक कार्यों में किया जाता है ।
- (4) ब्रित उच्च वृद्धि वाले क्षेत्र (माध्य + प्रामाणिक विचलन वाले क्षेत्र) इस क्षेत्र में मुख्यत न्याय पचायत रामपुर, सौरिया, भवाडा, डण्डखोरा और परतेली सम्मिलित हैं । इन न्याय पचायतों मे आवागमन के साधन का पर्याप्त विस्तार हुआ है । स्थानीय लोगों में जागरूकता बढ़ी है । अत अप्राप्य भृमि के अन्तर्गत लिए गये भूमि का उपयोग उस कार्य में काफी कम हुआ है । यहाँ पर वृद्धि का स्तर 74% तक है ।
- 5.7 बाग-बगीचों के क्षेत्र में परिवर्तन चित्र सख्या 5 7 ए और बी एव सारणी 5 8 से स्पष्ट है कि 1951-91 की अवधि में बाग-बगीचों के क्षेत्र में विशेष हास हुआ है।

सारणी 5 8 **बाय-बगीचों** का श्रे**णीयत** वितरण (1951-91)

क्रम सख्या	श्रेणीयन	न्याय पचायत	तों की सख्या	प्रतिशत	
		1951	1991	1951	1991
I	>15	5	0	30	00
2	10-15	4	1	20	05
3	5-10	8	6	40	30
4	< 5	2	13	10	65


प्रथम श्रेणी (15%) के अन्तर्गत वर्ष 1951-91 की अवधि में 6 न्याय पंचायत से 1991 में सख्या शून्य हो गई । द्वितीय श्रेणी के अन्तर्गत 4 न्याय पंचायत से । न्याय पंचायत, त्तीय श्रेणी (5-10%) के अन्तर्गत 8 न्याय पंचायत से 6 न्याय पंचायत तथा चतुर्ष श्रेणी (5%) के अन्तर्गत दो न्याय पंचायत से 1991 में 13 न्याय पंचायत सिम्मिलित है अर्थात प्रथम से त्तीय श्रेणी के अन्तर्गत तीव्रतम हाग और चतुर्ष श्रेणी में यद्धि को प्रदर्शित करता है । बनों के हास से स्पष्ट होता है कि वहाँ तेजी से बनों की कटाई हुई है । जनसंख्या, सिचाई, परिवहन, उत्तम किस्म के बीजों का विकास के परिणाम स्वरूप बाग-बंगीचों के क्षेत्र को शुद्ध कृषित क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया है । प्रतिदर्श गावों के अवलोकन के फलस्वरूप 1951-91 की अवधि में काफी परिवर्तन दृष्टिशेचर होता है जो सारणी (5 8) से स्पष्ट है , परियाग वह, फरही, कजरी, सहसिया, रकसा, गोपालपुर एव ग्येरा में बाग-बंगीचों के अन्तर्गत भू-क्षेत्र ने नगण्य हो गई जबिक 1051 में इस उपयोग में भू-क्षेत्र की अधिकता थी । अत इन गावों में बाग-बंगीचों की कटाई अधाधुन्ध हुई है । लोग बाग-बंगीचों को शुद्ध कृषिगत क्षेत्र में परिवर्तित कर लिए है । बौरा, शकरपुर में इनका हास धीमी गित से हुआ है । अत इन गावों का अवलोकन के फलस्वरूप यह जिहर हुआ है कि इन गावों में वृक्षारोपण किया जाय तािक प्रदूषण रहित हो । अच्छे स्वास्थ्य के लिए

वृक्षारोपण अति आवश्यक है साथ ही इसमे हमारी अन्य बहुत मारी आवश्यकताओं जैमे जलावन, घरेलू सामान आदि की पूर्ति होती है ।

कटिहार प्रखण्ड के बाग-बगीचों के अन्तर्गत 1951-91 की अविध में 65 39% का हाम हुआ है । मानित्र सस्या 5 7 ए तथा बी के स्क्ष्म अध्ययन के उपरान्त यह विदित होता है कि बाग-बगीचों के क्षेत्र का भरपूर शोषण किया गया है । वर्ष 1991 में मंदेती भर्ग, नामादिया, जाम नाणाम, हणहरामि, बेलांग न्याय पंचायतों में 15% से अधिक भू-क्षेत्र सम्मिलत है। 10-15% के बीच न्याय पंचायत हफलांगज, पारा, हुमिरया, में था शेष बलुआ और दोआसे (5%) से कम को छोड़कर 5-10% भू-क्षेत्र बाग-बगीचों के अन्तर्गत थे जबिक वर्ष 1991 के मानचित्र के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि वर्तमान में अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी न्याय पंचायत में 15% से अधिक भू-क्षेत्र पर बाग-बगीचे विद्यमान नहीं है। 10-15% के अन्तर्गत न्याय पंचायत रामपुर देखने को मिल रहा है। शेष सभी न्याय पंचायतों में 10% से कम भू-क्षेत्र सम्मिलित है। यही नहीं बिजैली, बोरनी गोरगामा तथा दोआसे न्याय पंचायतों में 2% से भी कम भू-क्षेत्र बाग-बगीचों में सम्मिलित है। अत यह स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र बाग-बगीचों का भरपुर शोषण किया गया है जो परिस्थितिकीय दृष्टि से उपस्कत नहीं है। आवश्यकता यह है कि अध्ययन क्षेत्र में और भू-भागों पर पंड-पौधों को लगाकर उससे परिस्थितिकीय तन्त्र को सुट्यवस्थित रखा जाय । साथ ही उससे आर्थिक लाभ भी प्राप्त किया जाय।

(अ) बाग-बगीचों के क्षेत्र में परिवर्तनशील वितरण प्रतिरूप -

सम्पूर्ण प्रखण्ड मे बाग-बगीचों के क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित भृमि मे उक्त समयान्तराल में निरन्तर हास हुआ है । न्याय पचायत बलुआ एवं सौरिया में वृद्धि हुई है । यहाँ पर बाग-बगीचों में हास को मापने के लिए माध्य एवं प्रामाणिक विचलन का उपयोग किया गया है । इस हेतु परिकलित किए गये माध्य का मान (-56 21%) एवं प्रामाणिक विचलन का मान (38 93%) है । उक्त दो सृचकाकों के आधार पर बाग-बगीचों के अन्तर्गत स्थित भूमि के परिवर्तनशील वितरण प्रतिरूप को तीन वर्गी में बाँटा गया है (चित्र 5 7 सी) ।




- (।) जहाँ पर हास माध्य से अधिक है ।
- (2) जहाँ पर हास (माध्य । प्रामाणिक विचलन) से अधिक हो और
- (3) जहाँ पर हास (माध्य +2 प्रामाणिक विचलन) से अधिक है ।
- (।) उच्च ह्रास वाले क्षेत्र (माध्य से अधिक) इसमे चन्देली, पारा, जगन्नाथपुर, महमदिया, रामपुर, दलन, भवाडा, डण्डखोरा, रघेली, बिजैली, डुमिरया, मधेपुरा एव हफलागज आदि न्याय पचायत सिम्मिलित है । इन न्याय पचायतों मे जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप बाग-बगीचों का शोषण तीव्रता से हुआ है और नये बाग-बगीचों का शोषण तीव्रता से हुआ है और नये बाग-बगीचों का शोषण तीव्रता से हुआ है और नये बाग-बगीचे भी नहीं लगाये गए है । अत यहाँ पर बाग-बगीचों के अन्तर्गत हास हुआ है ।
- (2) निम्न ह्रास (माध्य + । प्रामाणिक विचलन) वाले क्षेत्र इसमें दोआसे, बेलवा, पहाडपुर परतेली, न्याय पचायतें सम्मिलित है । यहाँ ह्रास का स्तर 17 28% से अधिक किन्तु 56.2% से कम है । इनमे भी जनसंख्या की वृद्धि के कारण बाग-बगीचों का कटाव हुआ है । जनसंख्या मे वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण बगलादेशवासियों का इस प्रखण्ड मे आकर बसना भी है । साथ ही लोगों का झुकाव केला तथा पटसन की खेती के तरफ होने लगा है जिससें लोग अपने बागों को काटकर प्रति एकड प्रति वर्ष की दर से रूपये दो हजार से तीन हजार तक की दर से अन्य व्यक्ति को लगान पर खेती करने के लिए दे देते है जिससे बाग-बगीचों के क्षेत्र में हास हुआ है ।
- (3) ब्रिंति न्यून हास वाले क्षेत्र (माध्य + 2 प्रामाणिक विचरण) इसमे बलुआ एव सौरिया न्याय पचायत सिम्मिलित है जिसमे हास न होकर बाग-बगीचो के नीचे स्थिति क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। यह वृद्धि 50% के लगभग है। बलुआ में 46 98% की वृद्धि देखी गयी है जबिक सौरिया में 58 16% है। इन क्षेत्रों में वृद्धि का मुख्य कारण लोगों का व्यापारिक दृष्टिकोण है। लोग अपने खेतों में बाँस इत्यदि की लगाते है क्योंकि इन्हें बेचकर एक मुस्त रूपये की प्राप्ति होती है और उन्हें इन बाँसों की उपज के लिए किसी भी प्रकार की शारीरिक श्रम नहीं करना पडता है और न तो प्रति वर्ष पूँजी का निवेश ही करना पडता है।

5.8 दो-फसली क्षेत्र में परिवर्तन - दो-फसली क्षेत्र में वर्ष 1951-91 की अविध में काफी अन्तर हुआ है जो चित्र संख्या 5 8 ए और बी एव सारणी (5 11) से स्पष्ट है।

सारणी 5-9 दो-फसली क्षेत्र का श्रेणीगत वितरण प्रतिरूप (1951-91)

क्रम संख्या	श्रेणीयन	न्याय पचायतों	की सख्या	प्रति	ন খন
		1951	1991	1951	1991
1	>80	0	2	0	10
2	60-80	0	3	0	15
3	40-60	2	3	10	15
4	<40	18	12	90	60

प्रथम श्रेणी (80%) के अन्तर्गत वर्ष 1951 में न्याय पंचायतों की संख्या दो-फसली क्षेत्र के दृष्टिकोण से एक भी नहीं थी जो वर्ष 1991 में बढ़कर 2 न्याय पंचायत सिम्मिलित हैं । यही स्थिति द्वितीय श्रेणी (60-80%) के अन्तर्गत हैं जो 1951 में नगण्य थी वर्ष 1991 में बढ़कर तीन न्याय पंचायत सिम्मिलित हैं । तृतीय श्रेणी (40-60%) और चतुर्थ श्रेणी (40%) के अन्तर्गत इनकी संख्या और प्रतिशत में इस प्रकार परिवर्तन 1951-91 के मध्य क्रमश 9 न्याय पंचायत (10%) से तीन न्याय पंचायत (15%), तथा 18 न्याय पंचायत (90%) से 12 न्याय पंचायत (60%) में परिवर्तित हो गया है । चतुर्थ श्रेणी के अन्तर्गत दो-फसली क्षेत्र में काफी हास हुआ है । क्षेत्र विशेष में द्विफसली क्षेत्र का उच्च प्रतिशत उसकी भूमि उपयोग गहनता का द्योतक है तथा निम्न प्रतिशत निम्न-धरातलीय जल-जमाव क्षेत्र की अधिकता एवं बाढ प्रकाप जेसे प्राकृतिक कारकों का द्योतक है । इस तरह उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखकर जब हम प्रतिदर्श चयनित गावों पर प्रकाश डालते हैं तो उसमें प्रयप्ति भिन्नता देखने को मिलती हैं । चयनित गाँव में दो-फसली क्षेत्र में



परिवर्तन 1951-91 के मध्य निम्न प्रकार है - परियाग दह 15 25% से 55 37%, बौरा 14 35% से 50 77, फरही 18 14% से 63 38%, कजरी 13 85% में 41 17%, शकरपुर 25 35% से 90 32%, सहसिया 19 38% से 69 75%, रक्सा 18 46% से 66 61%, गोपालपुर 16 15% से 32 5% तथा खैरा का 23 25% से 88 98% हो गया अर्थात प्रतिदर्श चयनित गावों के सभी क्षेत्रों में वर्ष 1951-91 के दो-फसली क्षेत्र में तीव्र परिवर्तन हुआ है । गाँवों में दो-फसली क्षेत्र का उचच प्रतिशत सघन जनसंख्या, सिचाई, के नवीन साधनों की सुविधा, गेहूँ की उन्नत किस्मों के कारण गेहूँ क्षेत्र में विस्तार मुद्रादायिनी शस्यों जैसे केला, पटसन की कृषि में कृषकों की बदती अभिन्ति आदि कारणों से प्रभावित है तथा इसके विपरीत गावों में निम्न प्रतिशत, निम्न धरातलीय जल जमाव क्षेत्र की अधिकता एव बाढ प्रकोप जैसे प्राकृतिक कारकों के अतिरिक्त विरल जनसंख्या, परम्परागत पुरानी कृषि पद्धित, सिचाई के साधनों का अभाव, सडको एव सेवा केन्द्रों से अत्यधिक दूरी तथा सामाजिक पिछडेपन से प्रभावित है।

अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत विगत चार दशकों (1951-91) की अवधि में 132 68% की अभिवृद्धि हुई है। सर्वाधिक वृद्धि दो फसली क्षेत्र के अन्तर्गत दोआसे (486 08%) की हुई है। न्यूनतम वृद्धि डण्डखोरा (35 71%) में देखने को मिलता है। मानचित्र सख्या 5 8 ए और बी के अध्ययन के उपरान्त हम इस निष्कर्ष में पहुँचते हैं कि अध्ययन निष्कर्ष में पहुँचते हैं कि अध्ययन कि उपरान्त हम इस निष्कर्ष में पहुँचते हैं कि अध्ययन कि उपरान्त हम इस निष्कर्ष में पहुँचते हैं कि अध्ययन कि मौतिक भिन्नता के परिणाम स्वरूप वृद्धि में भी विभेद देखने को मिलता है। वर्ष 1951 के मानचित्र से यह स्पष्ट होता है कि दलन, बेलवा, चन्देली, जगननाथपुर, डुमरिया, बिजेली आदि न्याय पचायतों के अन्तर्गत दो-फसली क्षेत्र का प्रतिशत 15 से कम था। मध्यवर्ती भाग में दो-फसली क्षेत्र का प्रतिशत 15-30 के मध्य था। पारा, महमदिया, मधेपुरा तथा हफलागंज में दो-फसली क्षेत्र का प्रतिशत 30-45 के मध्य देखने को मिल रहा है। मानचित्र सख्या 5 8 बी के अचलोकन रो ज्ञात होता है कि दो-फमली के अन्तर्गत 75% से अधिक भू-क्षेत्र सिम्मिलत है। मध्यवर्ती भाग में भी तीव्र परिवर्तन देखने को मिलता है (चित्र मख्या 5 8 ए और बी)।

(अ) दो-फसली भृमि में परिवर्तनशील वितरण प्रतिरूप -

जनसंख्या की वृद्धि, कृषि में नये तकनीकी संसाधनों का उपयोग, सिचाई के साधनों के विकास आदि कारणों से इस प्रखण्ड में लोगों का झुकाव गहन-कृषि की ओर हुआ है फलस्वरूप दो-फसली भूमि में वृद्धि हुई है । यह वृद्धि कही-कही तो $5\frac{1}{2}$ गुना तक हुई है । यह वृद्धि कही-कही तो $5\frac{1}{2}$ गुना तक हुई है । यह पृत्धि का प्रामाणिक विचलन 169.84% है । इन दो सूचकाकों के आधार पर दो-फसली भूमि में हुए वृद्धि को मुख्यत चार वर्गों में विभाजित किया गया है (चित्र 5.8 सी) । प्रथम निम्न (माध्य से कम) दूसरा सामान्य (माध्य में । पामाणिक विचलन) और तीरारा उन्च (गाध्य में 2 प्रामाणिक विचलन) और तीरारा उन्च (गाध्य में 2 प्रामाणिक विचलन) तथा चौथा अति उच्च (माध्य में 3 प्रामाणिक विचलन) ।

- (1) निम्न वृद्धि वाले क्षेत्र (माध्य से कम) इसके अन्तर्गत न्याय पंचायत पारा, रामपुर, महमदिया, दोआसे, बलुआ, राजभवाडा, सौरिया, बोरनी गोरगामा, बेलवा, रघेली, डण्डखोरा, मधेपुरा, पहाडपुर, हफलागज आदि सम्मिलित है । इन न्याय पचायतों मे वृद्धि का प्रतिशत माध्य (188 08%) मे कम है । यहाँ पर कम वृद्धि तो है किन्तु यह वृद्धि भी लगभग दो गुना है जो अपने मे विशेष महत्व रखता है । यह वृद्धि स्पष्ट करता है कि इन क्षेत्रों में वृद्धि की नई तकनीकी प्रयोग मे लाई गयी है और इस बात की पुष्टि क्षेत्रीय सर्वेक्षण के दौरान भी हुई है ।
- (2) सामान्य वृद्धि वाले क्षेत्र (माध्य + । प्रामाणिक विचलन) इसमे केवल दो न्याय पचायत चन्देली और परतेली सम्मिलित है । यहाँ वृद्धि का प्रतिशत 357 तक है । अर्थात् इन क्षेत्रों मे दो-फसली भूमि के अन्तर्गत स्थित भूमि मे 3 गुने से भी अधिक वृद्धि मिलती है । इन क्षेत्रों मे व्यक्तिगत विशेषकर बॉस-बोरिंग का प्रचलन अधिक मिलता है जिसके कारण प्रति वर्ष दो-फसली का उत्पादन सुगमता पूर्वक प्राप्त किया जाता है ।
- (3) उच्च वृद्धि वाले क्षेत्र (माध्य + 2 प्रामाणिक विचलन) इसके अन्तर्गत जगन्नाथपुर, दलन, और बिजैली न्याय पंचायत आते हैं । इन न्याय पंचायतों में वृद्धि का स्तर 527 प्रतिशत तक है । जगन्नाथपुर और बिजैली के नहर एव सरकारी नलकूप पाई जाती है जिससे वर्ष


में दो फसलों को उगाने में सहायता मिलती है । जल स्तर उच्च होंने के कारण व्यक्तिगत स्तर पर अधिक मात्रा में भू-स्वामियों द्वारा बॉस-बोरिंग एवं ट्यूबेल को अधिकधिक प्रयोग हुआ है। दलन न्याय पंचायत ऐसा है जो किटहार नगर के समीप है। यहाँ पर भी सिचाई की पर्याप्त सुविधा मिलती है। साथ ही साथ जनसंख्या के अत्यधिक वृद्धि के कारण लोगों ने वर्ष में दो-फसलों को उगाने में काफी रूचि बढ़ी है। इस दो उक्त कारणों से दो-फसली भूमि के वृद्धि का प्रतिशत अधिक है।

(4) अति उच्च वृद्धि वाले क्षेत्र (माध्य + 3 प्रामाणिक विचलन) - इसके अतर्गत केवल एक न्याय पचायत डुमिरया सिम्मिलित है । इस न्याय पचायत मे लघु एव सीमान्त कृष्कों की अधिकता है । जिसमे अनूसूचित जाित, अनुसूचित जनजाित एवं पिछडी जाित के लोग अधिक है । सिचाई की सुविधाओं के कारण इस न्याय पचायत के लोग अन्तोत्पादन के साथ ही साथ सब्जी की खेती भी करते है जिसमे कोइरी जाित के लोग अधिक है जो गहन कृषि करते है । जनजाित मे आदिवासी है जो छोटे भृ-क्षेत्रो पर खेती करते है । इनके पास भूमि की कमी है जिससे एक ही भूमि पर बार-बार कई तरह की फसलों का उत्पादन करके अपना जीविकोपार्जन करते है । इस प्रकार उपर्युक्त कारणों से दो फसली भूमि का क्षेत्र अधिक मात्रा मे पाया जाता है । इन उक्त कारणों के अतिरिक्त डुमिरया मे सिचाई के साधनों की बहुतायत है ।

5-9 सिचित क्षेत्र में परिवर्तन - सिचित क्षेत्र में भी दो फसलीय क्षेत्र की तरह काफी परिवर्तन हुआ है चित्र संख्या 5 9 ए और बी एवं सारणी (5 12) से स्पष्ट है।

सारणी 5.10 सिंचित क्षेत्र का श्रेणी**ग**त वितरण प्रतिरूप (1951-91)

क्रम संख्या	श्रेणीयन	न्याय	पचायत की सख्या	प्रतिश	त
		1951	1991	1951	1991
1	>80	0	2	0	10
2	60-80	ŧ	1	5	,5
3	40-60	1	2	5	10
4	< 40	18	15	90	75



प्रथम श्रेणी (89% से अन्तर्गत विगत 40 वर्षी (1951-91) मे सिंचित क्षेत्र परिवर्तन इस प्रकार है - 1951 में इस कोटि में कोई न्याय पचायत नहीं थीं लेकिन वर्ष 1991 में बढकर न्याय पचायत की सख्या 2 हो गई है । द्वितीय श्रेणी (60-80%) में कोई परिवर्तन नही हुआ । तृतीय श्रेणी (40-60%) मे । न्याय पचायत (5%) से बढकर 2 न्याय पंचायत (10%) हो गई । चतुर्थ श्रेणी मे 1951 मे 18 न्याय पंचायत (90%) से घटकर 1991 मे 15 न्याय पचायत (75%) हो गई है । प्रतिदर्श चयनित गावों के सुक्ष्म अध्ययन से वहाँ पर काफी परिवर्तन देखने को मिलता है । चयनित गावों मे परिवर्तन 40 इस प्रकार रहा परियाग दह 14 13% से 43 33%, बौरा 10.25% से 40 20%, फरही 12 13% से 17 86%, कजरी 12 25% से 23 7%, शक रपर से 36 19%, सहिसया 17 25% से 16 41%, रकसा 12 42% से 33 90%, गोपालपुर 11 25% से 28 27% एव खैरा 18 16% से 41 61% वृद्धि लक्षित होता है । चयनित गार्वों मे सर्वाधिक परिवर्तन बौरा गाँव मे है । बौरा गाँव मे गेहूँ, मक्का, धान, पटसन आदि की अच्छी खेती होती है । सिंचित क्षेत्र में वृद्धि नवीन कृषि-पद्धति के प्रति कृषकों को जागरूकता, सिचाई के आधुनिक साधनों (नलकूप, पम्पिग सेट, रहट, नहर आदि) के क्किंग्स एव अनन्य सिक्रय कारकों के परिणाम-स्वरूप हुई है । जहाँ बौरा गाव मे सिंचित क्षेत्र मे वृद्धि हुई है, वहीं ग्राम सहसिया 17 25% से घटकर 16 41% हो गया है । इसका प्रमुख कारण यह है कि यह गैर आबाद गाँव है।

वर्ष 1951 और 1991 से सम्बन्धित सिचित मानचित्र 5 9 ए और बी के अवलोकन से यह ज्ञात है कि सिचित क्षेत्र मे भारी परिवर्तन हुआ है वर्ष 1951 में लगभग दो तिहाई भाग (उत्तरी एव पूर्वी) में 15% कृषि क्षेत्र या इससे कम भू-क्षेत्र सिचित था । किटहार नगर के समीपवर्ती प्रखण्डों में सिचित प्रतिशत 15-30% के मध्य विद्यमान था। 1951 में राजभवाडा न्याय पचायत के अन्तर्गत सिचन प्रतिशत 30-45% के बीच है। सर्वाधिक सिचन प्रतिशत हफलागज में देखने को मिलता है । जो 60 75% के मध्य है । वर्ष 1991 में 1951 की तुलना में तीव्र परिवर्तन देखने को मिलता है । तीव्र परिवर्तन रामपुर, राजभवाडा और चन्देली भर्रा में हुआ है जबिक अध्ययन क्षेत्र के शेष अन्य भागों में सामान्य परिवर्तन देखने को मिलता है ।

(अ) सिंचित क्षेत्र में परिवर्तनशील वितरण प्रतिरूप -

अध्ययन क्षेत्र में सिचित क्षेत्र के अन्तर्गत वृद्धि का औसत 91 76% है तथा प्रामाणिक विचलन 240 20% है । उनत दो स्चकाकों के सहारे अध्ययन क्षेत्र के सिचित क्षेत्र को प्रतिशत में हुए परिवर्तन को पाँच वर्गा में बाँटा गया है (चित्र सख्या 5 9 सी) में वर्ग क्रमश निम्न, मध्य, सामान्य से उच्च एव अति उच्च वृद्धि वाले हैं ।

निम्न वृद्धि वाले क्षेत्र (माध्य - प्रामाणिक विचलन से कम) -

इसमें केवल दो न्याय पंचायत सिम्मिलत है । ये न्याय पंचायत परतेली और हफलागज । इनमें सिंचित क्षेत्र के वृद्धि का प्रतिशत 40% से कम है । हफलागज में तो वृद्धि का प्रतिशत 30% से भी कम (29 73%) है । यहाँ पर परतेली एव हफलागज न्याय पंचायत का अधिकाश भाग किटहार नगर के समीपवर्ती क्षेत्र के रूप में स्थित है जिसके कारण इन क्षेत्रों के भूमि का प्रयोग वृष्धि अपेक्षाकृत अन्य औद्योगिक कार्यों में होने लगा है इसके कारण उक्त दोनों न्याय पंचायत के सिंचित क्षेत्रफल कृमश कम होता जा रहा है।

2. मध्यम वृद्धि वाले क्षेत्र (माध्य से कम) -

इसमे 12 न्याय पचायत है । ये न्याय पचायत रामपुर, बलुहा, राजभवाडा, दलन, बेलवा, बोरनी, गोरगामा, मधेपुरा, किटहार नगर के प्रभाव क्षेत्र मे आते है । दूसरा क्षेत्र जो इस प्रखण्ड के पूर्वी भाग में रिथत है जिसमें महमदिया, दोआसे, रघैली, बिजैली, डुमरिया न्याय पचायत सम्मिलत है । इन क्षेत्रा में नहरी का विकास अपक्षाकृत कम हुआ है । जो सिचाई की जाती है । वह व्यक्तिगत स्तर पर की जाती है जिसमें सिचित क्षेत्रों में अत्यधिक वृद्धि सम्भव नहीं हो सकता है । अत यहाँ पर सिचित क्षेत्रों के प्रतिशत में वृद्धि का स्तर मध्यम है ।

3. सामान्य से अधिक वृद्धि वाले क्षेत्र (माध्य + प्रामाणिक विचलन से कम) -

इसमे केवल दो न्याय पचायत सौरिया एव जबडा पहाडपुर सम्मिलित है । इसमें वृद्धि का प्रतिशत 54 ।% तक है अर्थात इसमे 5 गुने से अधिक वृद्धि हुई है । इसका मुख्य कारण इन क्षेत्रों में कृषित क्षेत्र पर अत्यधिक दबाव के कारण क्रमण अधिक वृद्धि हो रही है।

(4) उच्च वृद्धि वाले क्षेत्र (माध्य + 2 प्रामाणिक विचलन) -

इसके अन्तर्गत न्याय पचायत चन्देली और जगन्नाथपुर आते हैं । इन न्याय पचायतों मे वृद्धि का प्रतिशत 5 60% है । चन्देली और जगन्नाथपुर मे वृद्धि का प्रतिशत क्रमश 558 45% एव 570 47% है । इन क्षेत्रों मे सिचाई के सुविधाओं का अत्यधिक विस्तार हो रहा है । क्षेत्र में नहरों का विस्तार बढता जा रहा है अत सिंचित क्षेत्रों में वृद्धि होता जा रहा है । यहाँ पर सिचन गहनता भी अधिक मिलती है ।

5. अति उच्च वृद्धि वाले क्षेत्र (माध्य + 3 प्रामाणिक विचलन से कम) -

इसमे वृद्धि का प्रतिशत लगभग 890% तक पहुँच गया है । इस प्रखण्ड के दो न्याय पचायत राजपारा (886 22%) तथा डण्डखोरा (887 76%) इस वर्ग के अन्तर्गत सम्मिलित किए जाते है । इन न्याय पचायतों मे सिचाई के सुविधाओं के निरन्तर विकास होने के कारण वृद्धि का स्तर अति उच्च पाया जाता है ।

सदर्भ - सूचिका (References)

- 1. Vanzetti, C.: "Land use and National Vegetation in International Geography" Edited by W. Peter Adams and Fredrick, M. Helleiner Torento University Press, 1972, pp 1105-1106
- 2. Anuchin, V.A. "Theory of Geography" in <u>Directions</u>

 in Geography, Edited by chorly, R J. Methuen London,

 Part 1, chapter 3, pp 52-54
- 3. Ronald, R. Renna, Land Economics Principles,

 Problems and Poticies in Utilization of Land Resources.

 Harper and Brothers, New York, 1947, p. 17.
- 4. Barlowe, R. "Land Resources Economices . The Political Economics of Rural and Urban Land Resource Use," Prentice Hall, New York 1961, p 228.
- 5. Singh, B.B : "Agricultural Geography (in Hindi)."

 Tara Publications, Varanasi, 1979, P. 106.
- 6 Singh, R.L. . India, A regional Geography, 1971, p. 204.
- 7. Singh, B.B. · "Agricultural Geography (in Hindi)".

 Tara Publications, Varanasi, 1979, p. 108

XXXXX

>>>>>>

>>>>>>

अध्याय - षष्टम

शस्य प्रतिरूप >>>>>>

XXXXXXXXXXX

XXXXX

अध्याय - षष्ठम्

शस्य प्रतिरूप

6.। शस्य स्वरूप

विसी भी क्षेत्र मे आर्थिक विकास के कार्यक्रम अनेवानेक सभावनाओं को जन्म देते है, जिनमे से अधिकाश आर्थिक एव सामाजिक व्यवस्था के सतुलन मे व्यतिक्रम के रूप मे प्रकट होते है । प्राय इन्ही व्यतिक्रमों एव समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीय विकास हेतु विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन होता है । उदाहरण स्वरूप वर्तमान मे सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था हेतु कृषि पर आधारित लघु उद्योगों के विकास के सदर्भ मे अनेक परिचर्चाओं एवं परियोजनाओं की धूम मची है । औद्योगिक विकास के लिए कच्चे पदार्थी, जिनमें बहुत से कृषिजन्य हैं, के क्षेत्रीय वितरण का विशिष्ट महत्व है । सघन जनसंख्या एवं उसकी तीव्र वृद्धि से सम्बन्धित समस्या के समाधान के साथ ही क्षेत्रीय अर्थतन्त्र को गतिशीलता प्रदान करने के लिए कृषिगत क्षेत्र के उपयोग से सर्बंधित विविध पक्षों का अध्ययन महत्वपूर्ण हो जाता है। उपर्युक्त को ध्यान मे रखते हुए भूमि-उपयोग प्रतिरूप, शस्य-स्वरूप एवं उसकी क्षेत्रीय विषमता की व्याख्या करने का प्रयास प्रस्तुत अध्याय मे किया गया है ।

शाब्दिक अर्थ मे फसलों के क्षेत्रीय वितरण से बने प्रारूप को शस्य स्वरूप की संज्ञा दी जाती है । लघु स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक अपनाय गये शस्य-स्वरूप के अनेक रूप देखने को मिलते है । शस्यों के वितरण सबधी अध्ययन मे क्षेत्रीय तथा कालिक पक्षों के विश्लेषण का विशिष्ट महत्व है । कालिक अन्तर पारिस्थितिक अनुक्रमों की देन है शस्य - वितरण मे क्षेत्रीय एव सामयिक अंतर मिलता है । इसके साथ ही साथ प्राय शस्य-स्वरूप के क्षेत्रीय बीमा मे समानता की अपेक्षा विषमता अधिक मिलती है, क्योंकि किसी क्षेत्र विशेष का शस्य-स्वरूप वहाँ के भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी तथा प्रशासनिक इत्यादि अन्यायन्य कारकों से प्रभावित होता है । लोकनाथन । द्वारा मध्य प्रदेश के शस्य-स्वरूप को निर्धारित करने वाले कारकों मे मृदा, वर्षा, सिचाई, जोत-आकार, जनशक्ति, पशु, पूँजी, यातायात तथा बाजार आदि कारकों की विशिष्टता का अध्ययन किया गया है । इसके अतिरिक्त विभिन्न कृषि - अर्थव्यवस्थाओ के सदर्भ मे फसल क्षेत्र मे अंतर मिलता है । कृषि अर्थव्यवस्था के साथ अस्य स्वरूप एव उनके क्षेत्र में फसल क्षेत्र मे अंतर मिलता है । इस प्रकार कृषि

एव आर्थिक विकास का घनिष्ठ सबध है । उत्पादकता अभिस्थापित शस्य-स्वरूप वाले क्षेत्रों मे आर्थिक विकास की गति तेज होती है । प्रस्तुत अध्ययन मे शस्य स्वरूप की व्याग्ह्या विभिन्न प्रभावी कारकों के सदर्भ मे की गयी है । -

कटिहार प्रखण्ड मे मौसम दशाओं के अनुरूप अर्थात् वर्षा, शरद एव ग्रीष्म ऋतुओं मे क्रमश भवई, अगहनी, रबी एव गरमा फसलों की खेती की जाती हैं । यहाँ यह स्पष्ट कर देना उपयुक्त होगा कि भवई एव अगहनी फसलों की खेती वर्षाकाल मे ही थोड़े अन्तराल के बाद की जाती है । रबी की फसल शरद तथा गरमा की फसलों ग्रीष्म ऋतु मे बोई जाती है । भवई, अगहनी और गरमा तीनों मे ही धान प्रमुख फसल है जो वर्षा ऋतु एवं ग्रीष्म ऋतु मे अध्ययन क्षेत्र के भिन्न-भिन्न भागों मे उत्पन्न की जाती है । अत अध्ययन क्षेत्र की मुख्य फसल धान है जो वर्ष मे तीन बार बोई एव काटी जाती है । प्रखण्ड के अन्तर्गत सकल कृषित क्षेत्र 54113 37 एकड है जिसमे भदई (25.74%), अगहनी (40 77%), रबी (21 02%) तथा गरमा की फसलों (12 47%) क्षेत्र मे उत्पन्न की जाती है । सर्वाधिक क्षेत्र अगहनी के अन्तर्गत विद्यमान है जो सारणी (6 ।) से स्पष्ट है -

सारणी 6.। कटिहार प्रखण्ड में अस्य-प्रतिरूप (1991)

	सकल कृषित क्षेत्र	54113.37	100-00	
4.	गरमा	6749 25	12 47	nos sobr adas con- alber
3	रबी	11376 14	21.02	
2	अगहनी	22061 03	40 77	
1	भदई	13926 9 5	25 74	
व्रम सरूया	फसल	क्षेत्रफल(एकड मे)	प्रतिणत	

स्रोत जिला सांख्यिकीय कार्यालय, कटिहार, बिहार ।




Fig 6.1

सारणी 6 2 एव चित्र संख्या 6 । मे प्रखण्ड के सभी न्याय पंचायत स्तर पर सभी फसलो के क्षेत्रीय वितरण प्रतिरूप को प्रदर्शित किया गया है । इसके साथ ही न्याय-पचायत स्तर पर सकल कृषित क्षेत्र को भी सगिणत किया गया है । न्याय पचायत स्तर पर सबसे अधिक सकल कृषित क्षेत्र का सान्द्रण न्याय पचायत दलन मे देखने को मिलता है, जहाँ सम्पूर्ण सकल क्षेत्र का 8 24% क्षेत्र सलग्न है । वरीयता क्रम मे दूसरे और तीसरे स्थान पर दोआसे (8 09%), परतेली (7 78%), क्षेत्र सम्मिलित किए हुए है । इसके पश्चात् डमरिया (6 71%), मधेपरा (6 48%), बिजैली (6 26%), चन्देली भर्रा (6 05%) और बलुआ में (6 04%) क्षेत्र प्राप्त है । न्याय पचायत सौरिया, बोरनी गोरगामा, जबडा पहाडपुर और रामपर के अन्तर्गत अध्ययन क्षेत्र का 4-5% सकल कृषित क्षेत्र प्राप्त है । न्यून सकल कृषित क्षेत्रफल वाले न्याय पचायतो मे राजपाडा, डण्डखोरा, राजभवाडा, महमदिया, हफलागंज एवं जगन्नाथपुर है । सकल कृषित क्षेत्र का न्युनतम प्रतिशत न्याय पचायत रघेली मे (। 16%) प्रकार अध्ययन क्षेत्र मे सकल कृषित क्षेत्र का वितरण बहुत ही असमान है । अध्ययन क्षेत्र मे सकल कृषित क्षेत्र मुख्य रूप से भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी एवं अन्यान्य कारकों से सर्बोधत है । जहाँ उत्तम मुदा, पर्याप्त सिचाई की सुविधा, यातायात, बाजार आदि कारकों की सुविधा है, वहाँ पर सकल कृषित क्षेत्र का उच्च प्रतिशत अध्ययन क्षेत्र मे देखने को मिलता है । इस दृष्टि से उच्च कोटि के अन्तर्गत दलन, दोआसे, परतेली, डुमरिया, मधेपुरा, बिजैली और चन्देली भर्रा तथा बलुआ न्याय पचायते सम्मिलित है, जहाँ पर सकल कृषित क्षेत्र का प्रतिशत ऊँचा है ।

इन न्याय पचायतो मे उच्च प्रतिशत होने का प्रधान कारण भौगोलिक कारकों की अनुक्लता एव शहरी क्षेत्र से सिन्नकटता के कारण है । मध्यम वर्ग के अन्तर्गत बेलवा, सौरिया, बोरनी गोरगामा, जबडा पहाडपुर, रामपुर, राजपारा, डण्डग्बोरा, राजभवाड़ा, महमित्या न्याय पचायत सिमिलित है, जहाँ पर उपर्युक्त न्याय पचायतो के अपेक्षाकृत कम सिवधाओं की प्राप्यता है । न्यून वर्ग के अन्तर्ग न्याय पचायत हफलागज, जगननाथपुर और रघैली सिम्मिलित है, जहाँ सकल कृषित क्षेत्र का प्रतिशत अपेक्षाकृत अध्ययन क्षेत्र स्तर पर कम है । इन भागों मे सकल कृषित क्षेत्र की कमी का मुख्य कारण प्रतिवर्ष बडी बाढों, जल-जमाव तथा विषम धरातल के कारण है ।

	(श्रेत्राज्य १६ च 🗗	
6 2	फसल प्रतिरूप (1991)	
सारता	कटिहार प्रखण्ड	

1 1	1	1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	; ; ; ; ;	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1	(Le 12 20 FB)	Z = 1/		1 1 1
季0班0	न्याय पनायत	भद्द	प्रतिथन	अगहनी	प्रतिशत	वि	प्रतिशत	गरमा	प्रतिशत	सक्ल कृषित क्षेत्र	प्रतिशत
	चन्देली भर्रा	548 57	16 74	957 80	29 23	1109 35	33 86	660 85	20 17	3275 57	6.05
7	जगन्नाथपुर	395 54	28 33	401 35	28 74	436 55					
8	राजपारा	412 05	76 07	773 90	39 32	356 65	18 12	425 40	21 62	1968 00	3 64
4	रामपुर	287 50	12 36	954 84	41 04	740 88	31 84	343 65	14 76	2326 87	4 30
Ŋ	जबडा-पहाडपुर	281 54	11 93	1185 74	50 25	457 00	19 37	435 10	18 44	2359 38	4 36
9	बिन्नेली	1099 45	32 42	1428 84	42 14	444 27	13 10	417 97	12 33	3390 53	6 26
7	<u>ड</u> ुमरिया	1297 21	35 7'	1260 42	34 70	722 11	88 61	352 63	02 6	3632 37	12 9
∞	मह मदिया	315 80	76 21	06 699	38 05	283 25	60 91	491 55	27 92	1760 50	3 25
6	बल् आ	432 83	13 3	1901 52	58 15	719 31	21 99	216 25	19 9	3269 91	6 04
10	राजभवाडा	360 91	19 33	1058 08	26 67	434 64	23 28	13 45	0 72	1867 08	3 45
Ξ	दलन	1124 50	25 21	1919 15	43 03	809 67	18 15	00 209	13 62	4460 32	8 24
12	बेलवा	754 95	24 CT	1566 32	49 79	525 40	16 70	299 10	9 51	3145 77	5 84
13	गेरनी	817 64	32 21	6 76 83	26 67	803 67	31 66	239 21	9 43	2537 35	4 69

-	दोआसे	1522 99 34 80	34 80	2137 89	48 80	495 47	11 32	219 75	5 02	4376 10	8 09
15	सौरिया	352 6F	13 42	1585 43	60 40	443 81	16 89	244 64	9 31	2626 49	4 88
91	डण्डखोरा	668 37	34 70	507 57	26 26	500 34	25 99	248 80	12 92	1925 08	3 56
17	बम्देली	242 35	38 57	316 08	50.30	46 21	7 35	23 68	3 77	628 32	91 1
<u>∞</u>	हफलागज	250.20	17 26	375 75	25 92	505 30	34 86	318 00	21 94	1449 25	2 69
61	मधेपुरा	516 55	14 74	1683 35	48 02	707 26	20 17	597 75	17 05	3504 91	6 48
20	परतेली	2245 39	53 30	700 27	16 62	835 00	19 82	431 62	10 24	4212 28	7 78
1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
	कुल योग	13926.95	25.70	22061 03	40.70	11376.14	21.00	6749 25	12.60	54113 37	

ग्रोत - जिला सांस्थिकी कार्यालय कटिहार (बिहार) ।

अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत फसल प्रतिरूप के वितरण मे भी भिन्नता देखने को मिलती है (सारिणी 6 2) । सर्वाधिक सान्द्रण अगहनी (धान) फसल की है, जिसके अन्तर्गत 40 70% (2206। 0। एकड) क्षेत्र सम्मिलित है । चूँिक अध्ययन क्षेत्र मे अगहनी हेतु सभी भौगोलिक दशाये उपयुक्त है अर्थात् पर्याप्त वर्षा, उच्च तापमान, मटियार-दोमट मिट्टी एव निम्न धरातल होने के कारण अध्ययन क्षेत्र मे अगहनी (धान) फसल की प्रतिशत सबसे अधिक है।-

वरीयता क्रम मे दूसरा स्थान भदई फसलों का है , जिसके अन्तर्गत 25 71% (13926 95 एकड) क्षेत्र सम्मिलित है । - तृतीय क्रम मे रबी फसलों का स्थान है, जिसके अन्तर्गत सकल कृषित क्षेत्र का 21% (11376 14 एकड) क्षेत्र सम्मिलित है । भदई, अगहनी एव रबी की फसलों के अतिरिक्त अध्ययन क्षेत्र मे गरमा की फसल की ग्रीष्मकाल मे जहाँ पानी की विशेष सुविधा है, वहाँ उत्पन्न की जाती है , जिसका प्रतिशत 12 6% (6749 25 एकड) है । इस प्रकार सारणी 6 2 से यह स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र मे धान की तीन प्रकार की उपजें इसे क्रमश भदई, अगहनी, गरमा कहा जाता है, उत्पन्न की जाती है और इनमें न्याय पचायत स्तर पर क्षेत्रीय विभेद देखने को मिलता है -

1951 से 1991 (चार दशकों) की अवधि में अध्ययन क्षेत्र के चारों फमलों में तीव्र वृद्धि हुई है । सर्वाधिक वृद्धि रबी फसल के अन्तर्गत (738 93%) है । वर्ष 1951 में रबी फसल 6 83% (1356 एकड) पर उत्पन्न की गयी थी जो बढ़कर 1991 में 21 05% (11376 एकड) में परिवर्तित हो गयी है । चार दशकों में 10026 एकड क्षेत्र की वृद्धि हुई है (सारणी 6 3) । रबी फसल के अन्तर्गत यह वृद्धि सिचाई की सुविधाओं, नवीन कृषि पद्धित, उन्नत तकनीक, रासायनिक उर्वरकों तथा उन्नतशील बीजो आदि की सुविधा के कारण है ।

रबी के पश्चात वृद्धि क्रम मे दूसरा स्थान गरमा फसलों का है । 1951 से 1991 (चार दशको मे) 552 7% की वृद्धि पाई गयी है । वर्ष 1951 मे इस फसल के अन्तर्गत 5 35% (1034 एकड) भू-क्षेत्र सम्मिलित था जो बढकर 1991 मे 12 49% (6749 एकड)

हो गया है । रबी की ही भॉति सुविधाओं का प्राविधान गरमा फसलों के लिए भी था जिसके कारण अध्ययन क्षेत्र में वृद्धि हुई है । वरीयताक्रम में तीसरा स्थान भर्दई फसलों का है जिसके अन्तर्गत 1951 से 1991 की अविध में 190 38% की वृद्धि हुई है । वर्ष 1951 में 24.04% (47% 00 एकड) पर भर्दई फसलों में सिम्मिलित था जो बढ़कर 1991 में 25 7% (13927 एकड) में परिवर्तित हो गया है । सबसे कम वृद्धि 101 04% अगहनी फसल के अन्तर्गत है । इस फसल के अन्तर्गत वर्ष 1951 में 10973 एकड क्षेत्र 1991 में 22 06 एकड क्षेत्र हो गया है । अत इस फसल के अन्तर्गत प्रतिवर्ष 2 5% की दर से वृद्धि हो रही है । 1951 में ही इस फसल के अन्तर्गत सर्वाधिक क्षेत्र सिम्मिलित था जिसके कारण तुलनात्मक दृष्टि से इसके अन्तर्गत कम वृद्धि हुई है ।

सारणी 6.3 कटिहार प्रखण्ड मे विभिन्न फसर्लो मे वृद्धि दर (1951-1991)

							(क्षेत्रफल	एकड	前)	
क्र0स0	वर्ष	भदई	प्रतिशत	अगहनी	प्रतिशत	रबी	प्रतिशत	गरमा	प्रतिशत	यो ग सकल क्षेत्र
ı	1951	4796	24 04	10973	63 78	1356	6 83	1034	5 35	18159
2	1961	7478	25 51	15965	54 46	4235	14 46	1634	5 57	29312
3	1971	10342	26 98	16950	44 22	6735	17 57	4305	11 23	38333
4	1981	11618	26 08	18809	42 22	8981	20 16	5141	11 54	44550
5	1991	13927	25 70	22061	40 77	1 1376	21 05	6749	12 49	54113
वृद्धि (%	में)	190.	38%	101-04%		738-9	3%	552.7	7%	197-99%

6.2(अ) भदई फसलों का अस्य प्रतिरूप -

धान की शीघ्र पकने वाली फसल को स्थानीय कृषक (भदई) कहते है । इसकी बुआई जून के अन्तिम सप्ताह एव जुलाई के प्रथम सप्ताह मे की जाती है । इस फसल का

सारणा 6.4 कटिहार प्रखण्ड में फसलों (भर्व्झ, अमहनी, रबी, गरमा) का विवरण (1951)

,		1 1 1 1 1	利30k 6	Yans	મ પત્રલા (મવક,	બ્રમદના, રથા, ગંરમાં) कા Iqqરથ (1951)	(+(4)	की विवर्	(1661)	(क्षेत्रफल एकड मे)	
это ч іо	न्याय पत	भदई	i i i i i i i	45		ब		मर्		hra	क्षेत्र
		क्षेत्रफल	प्रतिशत	क्षेत्रफल		-	श्रत	भूक		क्षेत्रफल	
! ! —	चन्देली भर्रा	215 86	20 24	51151	47 49	200 50	18 78	249 86	13 12	11 8901	5
2	जगन्नाथपुर	135 79	30 92	188 00	42 81	56 70	12 92	14 71	3 35	439 17	2 43
B	राजपारा	123 63	17 81	413 90	11 09	44 62	6 48	107 41	15 60	688 58	3 81
4	रामपुर	65 23	9 13	464 05	69 21	95 75	14 28	45 45	8/ 9	670 50	3 71
2	जबडा पहाडपुर	101 97	12 16	06 019	72 85	31 45	8 37	55 51	6 62	838 58	4 64
9	बिजैली	458 36	38 78	672 94	60 14	23 49	01 0	96 01	86 0	1118 97	6 54
7	डुमरिया	437 86	34 71	780 22	61 85	10 95	86 0	31 03	2 46	1261 49	86 9
∞	महमदिया	80 02	14 24	286 93	51 05	11 73	2 09	00 66	17 62	562 07	3 11
6	बलुआ	174 83	16 48	765 42	72 15	23 66	2 23	33 31	3 14	1060 88	5 87
0	राजभवाडा	120 53	11 61	419 00	66 43	69 20	12 97	3 01	0 49	630 74	3 49
_	दलन	335 62	22 87	843 81	57 50	135 01	9 2	89 62	5 43	1467 52	8 12
2	बेलवा	303 46	29 00	82 602	67 83	82 98	12 93	89 96	9 24	1046 42	5 79

13	बौरनी	256.23	30 23	436 10	51 45	155 29	18 32	8 47	00 1	847 62	4 69
4	दोआसे	391 64	27 5	80 826	68 63	51 08	3 58	4 13	0 29	1425 15	7 88
15	सौरिया	01 691	18 98	665 74	74 72	64 16	7 2	14 25	09 1	66 068	4 93
91	डण्डखोरा	244 74	9 %	323 11	48 32	101 10	15 12	13 24	86 1	02 899	3 70
17	रमेली	112 91	40 57	175 89	63 2	5 14	1 85	1 05	0 38	278 32	1 54
<u>~</u>	हफलागज	70 24	13 31	255 94	48 5	115 36	21 86	1869	13 33	527 73	2 92
19	मधेपुरा	256 99	21 81	825 08	, 70 02	45 60	3 87	50 66	4 30	1178 35	6 52
20	परतेली	741 71	55 31	646 76	48 23	32 31	2 41	47 60	3 55	1341 01	7 42
1 3 1	योग	4796.72	24.04	10973.16	63 78	1356.08	1 -	1033.75	5.35	18159 71	1 5 1 1 1 1

多中别

मोत जिला साष्टियकीय कार्यालय कटिहार (बिहार)




Fig 6.2

प्रतिशत 25 60% (13926 95 एकड) है । प्रखण्ड स्तर पर भदई के अन्तर्गत क्षेत्रीय विभिन्नता मिलती है । भदई के अन्तर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल न्याय पचायत परतेली (53 30%) तथा न्यून प्रतिशत न्याय पचायत जबड़ा पहाडपुर मे (11 93%) देखने को मिलता है । सकल कृषित क्षेत्र के आधार पर वरीयता क्रम मे न्याय पचायत रघैली (38 57%), डुमरिया (35 71%), दोआसे (34 8%), डण्डखोरा (34 7%), बिजैली (32 42%), बोरनी (32 21%), जगन्नाथपुर (28 33%), दलन (25 21%), बेलवा (24%) एव राजपारा (20 94%) है । शेष सभी न्याय पचायतों के अन्तर्गत भदई फसल 20% से कम क्षेत्र मे सम्मिलित है । वर्ष 1951 से 91 (सारणी 6 2 एव 6 4) के तुलनात्मक अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि किटहार प्रखण्ड के अन्तर्गत चार दशकों मे 190% की वृद्धि हुई है । अध्ययन क्षेत्र के भदई फसल के वृद्धि का अध्ययन पाँच वर्गों मे बाँटकर किया गया है -

- 1. निम्न वृद्धि इसके अन्तर्गत 125 से निम्न वृद्धि वाले न्याय पचायतों के सिम्मिलित किया गया है । इस वर्ग मे वृद्धि 101% से ऊपर है । इसके अन्तर्गत न्याय पचायत सौरिया, रपैली और मधेपुरा सिम्मिलित है । चृ्कि यह क्षेत्र कोशी की सहायक निदर्यों के प्रभाव क्षेत्र मे है, अत इनमे वृद्धि का स्वरूप निम्न कोटि का है ।
- 2. सामान्य वृद्धि इसके अन्तर्गत 125-150% वाले क्षेत्रों को सिम्मिलित किया गया है । इसके अन्तर्गत न्याय-पचायत बिजैली, बलुआ तथा बेलवा सिम्मिलित है । सामान्यतया ये क्षेत्र भी निदयों की बड़ी बाढ़ों से प्रभावित होते रहते है, अत इनके अन्तर्गत सामान्य वृद्धि स्वरूप देखने को मिलता है ।
- 3. मध्यम वृद्धि :- इसके अन्तर्गत 150-175% वाले न्याय पचायत को सम्मिलित किया गया है, जिसमे चन्देली भर्रा, और रघैली सम्मिलित है । उपर्युक्त दोनों की तुलना मे इन न्याय-पचायतों मे अनुकृल दशाएँ मिलती है । अति वृष्टि से अत्यधिक जल-जमाव के कारण फसले प्रभावित होती है । अपेक्षाकृत जल निकास की समस्या भी इस क्षेत्र में देखने को मिलती है ।

- 4 उच्च मृद्धि इस थणी के जन्तर्गत 175 200% वृद्धि वाले न्याय पंचायत का मिम्मिलत किया गया है । इसके अन्तर्गत न्याय पंचायत जगन्नाथपुर, जबड़ा पहाडपुर, डुमिरिया तथा राजभवाड़ा सिम्मिलित है । समतल धरातल सिचाई की पर्याप्त सुविधा के साथ ही बॉगर क्षेत्र सिम्मिलित है । बड़ी बाढ़ों से अपेक्षाकृत कम प्रभावित होता है, जिसके कारण इस क्षेत्र को उच्च प्रतिशत वृद्धि प्राप्त है ।
- 5- उच्चतम वृद्धि इस श्रेणी के अन्तर्गत 200% से अधिक वृद्धि वाले न्याय पंचायतों को सिम्मिलित किया गया है । इस कोटि मे अध्ययन क्षेत्र के आठ न्याय-पचायत सिम्मिलित है । सर्वाधिक वृद्धि न्याय पचायत रामपुर मे 337 68 है । इसके अतिरिक्त न्याय पंचायत राजपारा, महमदिया, दलन, बोरनी गोरगामा, दोआसे, हफलागज और परतेली है ।

इनमे अधिकाश न्याय पचायत शहरी क्षेत्र किटहार से सिन्निकट है । इसके अतिरिक्त उर्वर मृदा, उच्च कृषि तकनीक के अलावे अपेक्षाकृत उच्च धरातलीय स्वरूप वाले क्षेत्र है , जहाँ निदयों के बाढ का जल नही पहुँच पाता । साथ ही जल निकास की भी पर्याप्त सुविधा है । सभी प्रकार से कृषि के लिए यह अनुकूल क्षेत्र है । अत इन न्याय पचायतों मे उच्चतम वृद्धि हुई है ।

(ब) ग्राम स्तर पर भदई फसलों का क्षेत्रीय वितरण -

ग्राम स्तर पर न्यूनतम 4 08% से लेकर उच्चतम 47 95% तक क्षेत्र भर्दर्श फसलो के अन्तर्गत लगा हुआ है, (चित्र संख्या 6 2) ग्राम स्तर पर भर्दर्श फसलों के क्षेत्रीय वितरण को पाँच भागों मे वर्गीकृत कर अध्ययन किया गया है (सारणी - 6 5)।

1. उच्चतम श्रेणी - (>40%) से अधिक वाले भदई फसल के अन्तर्गत 19 गाँव (15 2%) सिम्मिलित है । इनमे सबसे अधिक सात गाँव न्याय पचायत परतेली मे सिम्मिलित है । इसके अतिरिक्त न्याय पचायत रपैली मे (5), डुमिरिया मे (2) तथा चन्देल एव महमिदिया, बलुआ , बोरनी, डण्डखोरा मे एक-एक गाँव प्राप्त है । इन न्याय पचायतों के गाँवों मे भदई फसल की लोकप्रियता का मुख्य कारण मिट्यार-दोमट मिट्टी तथा शहरी सिन्नकटता है,

सारणी 6 5 कटिहार प्रखण्ड ग्राम्य स्तर पर भदई फसलों का क्षेत्रीय वितरण (1991)

	-					
क्र0 स0	न्याय पचायत	उच्चतम	उच्च	मध्यम	निम्न	निम्नतम
		>40	30-40	20-30	10-20	<10
1	चन्देली भर्रा	1	1	1	3	3
2	जगन्नाथपुर	-	2	2	-	-
3	राजपारा	~	-	3	6	1
4	रामपुर	-	-	-	3	-
5	जबडा पहाडपुर	-	-	-	3	4
6	बिजैली	-	4	1	-	-
7	डुमरिया	2	2	1	2	**
8	महमदिया	1	1	-	4	1
9	बलुआ	1	-	1	3	3
10	राजभवाडा	-	-	2	2	-
11	दलन	-	2	-	-	-
12	बेलवा	-	2	-	-	-
13	बौरनी	1	2	-	4	-
14	दोआसे	-	2	1	1	f
15	सौरिया	-	-	3	2	I
16	डण्डखोरा	1	-	1	-	-
17	रघैली	5	3	2	1	-
18	हफलागज	-		1	I	-
19	मधेपुरा	-	-	-	8	2
20	परतेली	7		_	1	-
	योग	19	22	21	46	17
	प्रतिश्वत	15-2%	17-6%	16.8%	36.8%	13-6%

इसके साथ ही उर्वरक मृदा एव अन्यान्य सुविधाओं के कारण प्रतिश उच्चतम है । शहरी क्षेत्र किटहार के पूर्वी भाग मे तथा अध्ययन क्षेत्र के पूर्वी सीमान्त क्षेत्रों मे उच्चतम गहनता के कृष्य क्षेत्र भदई फसल के अन्तर्गत दृष्टव्य है । मध्यवर्ती भाग मे भी छिट-पुट रूप मे उच्चतम प्रतिशत के क्षेत्र प्राप्त है (चित्र सख्या - 6 2) ।

- 2. उच्च श्रेणी :- (30-40%) के अन्तर्गत 17 6% (22 गाँव) सिम्मिलित है । इसके अन्तर्गत सर्वाधिक सख्या न्याय पचायत बिजैली मे प्राप्त है । इसके पश्चात् दूसरे स्थान पर न्याय पचायत रघैली है, जहाँ गाँवों की सख्या तीन है । न्याय पचायत दोआसे, बोरनी, बेलवा, दलन, डुमिरया तथा जगन्नाथपुर मे क्रमश दो-दो गाँवों मे तथा महमदिया, चन्देली एव परतेली मे क्रमश एक-एक गाँव इस वर्ग मे सिम्मिलित है । इन उक्त सभी गाँवों मे भर्दई के लिए अनुकृलतम दशाएँ पाई जाती है । इस वर्ग के अधिकाश गाँव शहरी क्षेत्र से लगे हुए मिलते है । पूर्वी सीमान्त क्षेत्रों से लगी पेटी के रूप मे उच्च वर्ग के क्षेत्र विस्तृत है । मध्यवती भाग मे भी उच्च श्रेणी के भू-क्षेत्र यत्र-तत्र देखने को मिलते है (चित्र सख्या- 6 2)
- 3. मध्यम श्रेणी :- (20-30%) के अन्तर्गत अध्ययन क्षेत्र के 16 8% (21 गाँव) सिम्मिलत है । इसके अन्तर्गत सर्वाधिक तीन गाँव न्याय पचायत सौरिया एव राजपारा के गाँव सिम्मिलत है । इसके अतिरिक्त जगन्नाथपुर, राजभवाडा, बेलवा तथा रघैली न्याय पचायतों के दो-दो गाँव इस श्रेणी मे प्राप्त है तथा न्याय पचायत चन्देली, बिजैली, डुमिरिया, बलुआ, दाआसे, डण्डग्वोरा तथा हफलागज के क्रमश एक-एक गाँव इस श्रेणी मे प्राप्त है ।
- 4. निम्न श्रेणी (10-20%) के अन्तर्गत 36 8% (46 गाँव) सम्मिलित है । इसके अन्तर्गत सर्वाधिक आठ गाँव मधेपुरा न्याय पचायत मे प्राप्त है । दूसरा स्थान राजपारा का है, जहाँ 6 गाँव इस श्रेणी मे सम्मिलित है । महमिदया तथा बोरनी न्याय पचायतो के चारचार गाँव इस श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं । इस श्रेणी के अन्तर्गत अधिक गाँव आने का मुख्य कारण प्रतिवर्ष बाद विभीषिका है तथा कोशी, कमला, गिदरी, सौरा आदि सहायक निदयों द्वारा धरातल ऊबड-खाबड कर दिया गया है । न्याय पचायत जगननाथपुर, बिजैली, दलन, डण्डखोरा मे इस श्रेणी के अन्तर्गत कोई गाव नहीं है ।

5- निम्नतम श्रेणी - (<10%) इसके अन्तर्गत 17 गाँव सिम्मिलित है। सर्वाधिक संख्या जबड़ा पहाडपुर में 4 पाई जाती है । इराके पण्चात् न्याय पचायन बलुआ में नीन गाँव तथा मधेपुरा, सौरिया, दोआसे, बेलवा, महमदिया, राजापारा में केवल एक गाँव इसके अन्तर्गत मिलते हैं । अध्ययन क्षेत्र के ये गाँव भी कोसी एव उसकी सहायक निदयों से प्रभावित होते रहते हैं । इस श्रेणी का प्रसार अध्ययन क्षेत्र के उत्तरी-पिश्चिमी भाग, मध्यवती तथा दक्षिणी-पूर्वी क्षेत्रों में है । इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत निम्न एव निम्नतम श्रेणी के अन्तर्गत लगभग 50% से अधिक गाँव (63) मिलते हैं । इन वर्गों में अधिक गाँव होने के मुख्य कारण यह है कि वर्षा काल में इन क्षेत्रों में बार-बार बाढों से धन-जन की हानि होती है यहाँ कृषक इसी कारण भर्दई फसलों के अन्तर्गत बहुत कम क्षेत्र रखना चाहते हैं । उदाहरण के लिए पेगुआ (4 58%), हरषेली (4 08%), छोटकी रतनी (5 67%), बलुआ (4 84%), मिरचाई (6 19%), मधैली (6 64%), मथुरापुर (6 2%) आदि ऐसे गाँव है जहाँ भर्दई क्षेत्र के अन्तर्गत सकल बोये गये क्षेत्र के (7%) से कम भू-भाग सम्मिलित हैं । भर्दई के अन्तर्गत सबसे महत्वपूर्ण फसल धान है जिसका विस्तार सकल क्षेत्र का 13 35% (7224 एकड) है, जो अध्ययन क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण फसल है । इसकी कृषि सबसे अच्छी मुदा में की जाती है । इसका विस्तार न्याय-पचायत स्तर पर सभी भागों में मिलता है ।

इस क्षेत्र की दूसरी महत्वपूर्ण फसल मक्का है जो सकल कृषित क्षेत्र का 5 25% (2845 एकड) पर उत्पन्न किया जाता है । मक्के की फसल उन भागों मे की जाती है जहाँ मिट्टी बर्लुई प्रकार की मिलती है तथा जल निकास की उत्तम व्यवस्था मिलती है । इस फसल के लिए शुष्क - आर्द्र जलवायु उपयुक्त होती है । मक्के की खेती अध्ययन क्षेत्र मे तीन बार ली जाती है । पहले की अपेक्षा मक्के के क्षेत्र मे कमी आई है । इसकी उपज छिट-पुट रूप मे अध्ययन क्षेत्र के सभी न्याय पचायत मे उत्पन्न की जाती है ।

व्यावसायिक पसल के रूप में पटसन महत्वपूर्ण उपज है । चूँिक किटहार जूट उद्योग में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है इसलिए यहाँ पर इस उद्योग के लिए भरपूर पटसन उत्पन्न किया जाता है । यहाँ पर आज से लगभग 80 वर्ष पूर्व पटसन उद्योग शुरू किया गया था । इस उद्योग का प्रभाव पटसन की खेती पर भी पड़ा पटसन की कीमत बढ़ने के साथ ही क्षेत्र-विस्तार भी हो जाता है -

वर्ष 1991-92 में सकल कृषित क्षेत्र का 3 98% (2153 एकड) क्षेत्र पटसन की खेती में सम्मिलित था । क्षेत्र में इस फसल की सकल खेती मंटियार, दोमट प्रकार की मिट्टी में की जाती है । हरी शाक-सिब्जियों की खेती । 54% (836 एकड) क्षेत्र पर की जाती है । गाँव के समीपस्थ उर्वक भृमियों पर तरकारी की खेती की जाती है । इसके अन्तर्गत मुख्य रूप से नेनुआ, करैला, लौकी, सतपुतिया, बोडा आदि उत्पन्न की जाती है -

इन उपर्युक्त उपजों के अतिरिक्त । 08% (584 एकड) क्षेत्र पर बाजरे की खेती हुई । प्राय ऊँची भृमियों पर इसकी खेती अपेक्षाकृत न्यून उर्वरता वाले क्षेत्रों पर ली जाती है ।

अध्ययन क्षेत्र में दलहन का प्रतिशत 0 5% (285 एकड) है जो सबसे कम क्षेत्र में विस्तृत है (सारणी - 66) । इसकी उपज अपेक्षाकृत निम्न प्रकार की उर्वरता वाली भूमियों पर उत्पन्न की जाती है ।

इन उपर्युक्त फसलों के अतिरिक्त ज्वार चरी (हर चारा) शकरकन्द, तिल, मृँग, उरद, कुल्थी आदि फसलों को सिम्मिलित किया जाता है जो किटहार प्रखण्ड के सकल कृषित क्षेत्र के अतिन्यून भाग पर आवश्यकता के अनुरूप बोई जाती है । इन फसलों के अन्तर्गत अपेक्षाकृत कम उपजाक भूमि का उपयोग किया जाता है । यत्र-तत्र मक्का-अरहर, बाजरा-अरहर, तथा केले के साथ भी मक्के की खेती का प्रचलन देखने को मिलता है ।

6-3 (अ) अगहनी फसलों का शस्य-प्रतिरूप :-

धान की देर से पकने वाली फसल जड़ या अगहनी की सज्ञा दी जाती है। अध्ययन क्षेत्र मे इस फसल की खेती स्थानान्तरण विधि से की जाती है। इस विधि के अन्तर्गत पहले बीज को क्यारियों मे बो देते हैं, जब पौधा चार सप्ताह मे तैयार हो जाता है तो उन्हें उखाड़कर पहले से तैयार किये गये खेत मे तीन-चार पौधों को एक-एक साथ 20-25 से0मी0 के अन्तर पर रोप दिया जाता है। यह विधि अध्ययन क्षेत्र मे विशेष लोकप्रिय सिद्ध हुई है। भदई धान की अपेक्षा प्रति एकड उत्पादन अधिक होती है। कटिहार प्रखण्ड मे अगहनी

सारणी 6.6

	कटिहार प्रखण्ड फसलें (भर्द्झ, अगहनी, रबी, गरमा) का वितरण (1991) (क्षेत्रफल एकड़ में)							
क्रo		ाल भद	ई सकल कृ0	अगहनी क्षेत्रफल सकल कृ0का	रबी क्षेत्रफल सकल	गरमा क्षेत्रफल सकल कृ0का	कुल कुल सकल सकल	
1	धान	7224		14835		3321	25380	
	प्रतिशत	51 87	13 35	67 24 27 4	l	49 21 6 14	46.90	
2	मक्का	2845			2134	1054	6033	
	प्रतिशत	20 43	5 25		18 76 3 94	15 62 1 95	5 11 15	
3	बाजरा	585					585	
	प्रतिशत	4 19	1 08				1 08	
4	दलहन	285		5215	1655	875	8030	
	प्रतिशत	2 05	0 50	23 64 9 64	14 55 3 06	12 96 1 62	14 84	
5	तरकारी	836		2011	1528		4375	
	प्रतिशत	6 00	1 54	9 13 3 72	13 43 2 82		8.08	
6	पटसन	2153					2153	
	प्रतिशत	15 46	3 98				3 98	
7	तिलहन	-	-		784		784	
	प्रतिशत				6 89 I 54	1	1 45	
8	गेहूँ	-	-		5275		5275	
	प्रतिशत				46 37 9 75	5	9.75	
9	फल	-	-			1499	1499	
						22 21 2 73	7 2 77	
		13927		22061	11376	6749	54113	
		100 00	25 70	100 00 40.7	7 100 00 21	95 100 00 12	.48 100-00	
		स्रोत - प्र	ाखण्ड कार्याल	य कटिहार, बिहार	[]		,	

धान की खेती उन खेतों में की जाती है जहाँ हमेशा आर्द्रता बनी रहती है । इस फसल की कृषि अध्ययन क्षेत्र में विशेषकर निम्न धरातल वाली भूमियों पर मिट्यार मिट्टी के क्षेत्रों जहाँ आर्द्रता प्रयप्ति होती है, उत्पन्न की जाती है ।

अध्ययन क्षेत्र मे अगहनी धान की खेती के अन्तर्गत सकल कृषित क्षेत्र का 40 7% (22061 एकड) क्षेत्र पर की जाती है । अध्ययन क्षेत्र मे भदई धान के अपेक्षा अगहनी धान की खेती अधिक भू-भाग (15%) पर की जाती है । न्याय पचायत स्तर पर वितरण प्रतिरूप के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि इस फसल की खेती के सान्द्रण मे न्याय-पचायत स्तर विभिन्नता परिलक्षित होती है । सर्वाधिक सान्द्रण न्याय पचायत सौरिया में 60 4% तथा न्युनतम न्याय पचायत परतेली मे 16 62% प्राप्त है । इसके अलावा अतिरिक्त कृमानृगार इनका क्षेत्रीय वितरण न्याय पचायत बलुआ (58 15%), राजभवाडा (56 67%), जबडा पहाडपुर (50 25%), रमैली (50 3%), बेलवा (49 79%), दोआसे (48 8%), मधेपुरा (48 02%), दलन (43 03%), बिजैली (42 14%), एव रामपुर (41 04%) के भू-क्षेत्र पर अगहनी फसल की खेती की जाती है । न्याय-पचायत राजपारा, महमदिया, डुमरिया मे 30-40% के मध्य कृषि क्षेत्र पर अगहनी धान की खेती की जाती है । शेष न्याय पंचायतो मे चन्देली भर्रा, जगननाथपुर, बोरनी, डण्डखोरा, हफलागज तथा परतेली मे अगहनी धान की खेती 30% से कम भू-क्षेत्र पर की जाती है । इस प्रकार इस फसल के अन्तर्गत न्याय पंचायत -स्तर पर क्षेत्रीय भिन्नता देखने को मिलती है ।

वर्ष 1951-91 की तुलनात्मक अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि अध्ययन क्षेत्र में अगहनी धान मे 101 04% की वृद्धि हुई है (सारणी 6 2 और 6 4) अधिकतम वृद्धि 152 52% न्याय पचायत राजभवाडा मे तथा न्यूनतम 8 27% न्याय पचायत परतेली मे देखने को मिलती है । कटिहार प्रखण्ड के अगहनी फसल को वृद्धि स्वरूप पाँच वर्गों मे बाँटकर अध्ययन प्रस्तुत किया गया है ।

अति न्यून वृद्धि :- (<100%) इसके अन्तर्गत 9 न्याय पचायत सिम्मिलित है -
 जिसमे चन्देली, जग्ननाथपुर, जबडा पहाडपुर, डुमिरया, बोरनी, डण्डखोरा, रघैली, हफलागज




Fig.6.3

तथा परतेली न्याय पचायत है । चूँिक इन न्याय पचायतों मे भर्द्ध धान के क्षेत्र का प्रतिशत अपेक्षाकृत अधिक है, जिसके कारण अगहनी धान के अन्तर्गत निम्न प्रतिशत मिलता है ।

- 2- न्यून बृद्धि :- (100-200%) इस प्रतिशत वृद्धि के अन्तर्गत पाँच न्याय पंचायत सिम्मिलित है। इनमे न्याय पचायत जगन्नाथपुर, रामपुर, बिजैली, दोआसे एव मधेपुरा है । इन न्याय-पचार्तों के अतर्गत अपेक्षाकृत उच्च भूमियों पर जहाँ मिटयार दोमट प्रकार की मिट्टी हैं, वहाँ भदई धान की खेती लोकप्रिय है । अत इस श्रेणी मे उन भू-भागों को रखा गया है, जहाँ निम्न धरातलीय भू-भगों पर पर्याप्त आर्द्रता मिलती है और अगहनी धान की खेती की जाती है।
- 3. मध्यम वृद्धि :- (120-140%) इसके अन्तर्गत चार न्याय पचायत सिम्मिलित है जिसमें महमिदया, दलन, बेलवा और सोरिया प्रमुख है । इन न्याय-पचायतों मे अपेक्षाकृत निम्न धरातलीय भू-भाग का क्षेत्र प्रतिशत अधिक है । उपजाऊ , समतल, मिटयार मिट्टी का क्षेत्र विस्तृत है । आर्द्रता भी पर्याप्त मिलती है । अत अगहनी धान की खेती की जाती है-
- 4. उच्च वृद्धि (>140%) इसके अन्तर्गत न्याय पचायत बलुआ और राजभवाडा को सिम्मिलित करते है । उपर्युक्त सभी क्षेत्रों की तुलना मे इन न्याय पचायतों के अन्तर्गत अगहनी धान की खेती के लिए अनुकृल भौगोलिक दशाएँ विद्यमान है । बाढों एव जल जमाव से भी फसल पूर्णतया वचित रहती है, जबिक उपर्युक्त के अन्तर्गत बाढो एव जल-जमाव से फसलें विशेष रूप से प्रभावित हो जाती है ।

(ब) ग्राम्य स्तर पर अगहनी फसलों का क्षेत्रीय वितरण -

गाँव स्तर पर भी अगहनी फसल के क्षेत्रीय वितरण में विभिन्नता मिलती है । न्याय पचायत परतेली के बेगना गाँव में इस फसल के अन्तर्गत न्यूनतम 4 23% क्षेत्र सलग्न है जबिक राजापारा न्याय पचायत के ग्राम सपनी में इस फसल के अन्तर्गत 79 55% क्षेत्र सम्मिलित है । इस प्रकार ग्राम्य स्तर पर अगहनी फसल की क्षेत्रीय वितरण को पाँच श्रेणियों में बाँटकर वितरण प्रतिरूप को प्रदर्शित किया गया है (चित्र स0 -6 3 एवं सारणी स0 -6.7) ।

सारणी 6 7 कटिहार प्रखण्ड ग्राम्य स्तर पर अगहनी फसर्लो का क्षेत्रीय वितरण (1991)

क्र0स0	न्याय पचायत	उच्चतम	उच्च	मध्यम	निम्न	निम्नतम			
		>60	45-60	15-45	5-30	<15			
1	चन्देली भर्रा	-	2	4	3	-			
2	जगन्नाथपुर	-	~	3	1	-			
3	राजपारा	2	1	3	3	1			
4	रामपुर	1	-	2	-	-			
5	जबडा पहाडपुर	-	6	1	-	-			
6	बिजैली	-	1	4	-	-			
7	डुमरिया	-	1	3	3	-			
8	महमदिया	-	3	2	2	~			
9	बलुआ	3	2	3		-			
10	राजभवाडा	1	2	-	-	I			
11	दलन	-	-	2	-	•			
12	बेलवा	1	2	3	1	-			
13	बौरनी	1	1	2	1	2			
14	दोआसे	1	3	I	-	-			
15	सौरिया	1	5	-	-	-			
16	डण्डखोरा	-	-	-	2	-			
17	रघैली	-	5	4	2	-			
18	ह फ्लाग ज	-	-	-	2	-			
19	मधेपुरा	3	3	3	1	-			
20	परतेली	-	<u>-</u>	3	2	4			
	योग	14	37	43	23	8			
	प्रतिश्वत	11.2%				6.4%			

- 1. उच्चतम श्रेणी :- (>60%) इसके अन्तर्गत ।। 2% (14 गाँव) सिम्मिलित हैं । इस श्रेणी के अन्तर्गत सर्वाधिक गाँव बलुआ और मधेपुरा में क्रमश 3-3 एव राजपारा में दो तथा रामपुर, राजभवाडा, बेलवा, बोरनी, दोआसे, सौरिया में ।-। गाँव सिम्मिलित है । श्रेष न्याय पंचायतों के कोई भी गाँव इस श्रेणी में सिम्मिलित नहीं है । अगहनी धान के अन्तर्गत उच्चतम प्रतिशत उन भू-भागों में देखने को मिलता है, जहाँ अपेक्षाकृत धरातल निम्न है, मिट्टी मिटियार प्रकार की है और जहाँ मिट्टी में पर्याप्त आर्द्रता बनी रहती है । इसके साथ ही इस प्रतिशत वाले क्षेत्र में जलाभाव की स्थित में सिचाई की सुविधा भी सुलभ है अत उच्चतम प्रतिशत इस फसल के अन्तर्गत मिलती है ।
- 2. उच्च श्रेषी :- (45-60%) इसके अन्तर्गत 30% (37) गाँव सिम्मिलित है । इस श्रेणी के अन्तर्गत सर्वाधिक 6 गाँव जबड़ा पहाडपुर, तथा 5-5 गाँव सौरिया और रघैली न्याय पंचायतों में मिलते हैं । महमदिया, दोआसे, मधेपुरा न्याय पचायतों के अन्तर्गत तीन गाँव इस श्रेणी में सिम्मिलित हैं । बोरनी, डुमिरिया, बिजैली तथा राजपारा की एक-एक गाँव इस कोटि में प्राप्त है । उच्च प्रतिशत क्रम उन्ही गाँवों को प्राप्त है जहाँ इस फसल के लिए भौगोलिक दशाएँ अनुकूल है, अर्थात् समतल धरातल , उर्वर मिटियार मिट्टी तथा पर्याप्त आर्द्रता विद्यमान हो ।
- 3. **मध्यम** श्रेणी (30-45%) इसके अन्तर्गत 34 4% (43) गाँव सम्मिलित हैं । इस श्रेणी क्रम में सर्वाधिक चार गाँव चन्देली भर्रा, बिजैली, रघैली, न्याय पचायतों में प्राप्त है जगन्नाथपुर, राजपारा, बिजैली, बलुआ, बेलवा, मधेपुरा, परतेली के तीन-तीन गाँव सम्मिलित है । बड़ी बाढ़ों से एव जल-जमाव से फसलें नष्ट हो जाती है । सिचाई की सुविधा भी पर्याप्त नहीं है । अत इस भाग में सुखा से फसले प्रभावित होती रहती है ।
- 4. निम्न श्रेणी (15-30%) इसके अन्तर्गत 18 4% (30%) गाँव सम्मिलित है । इस वर्ग मे सर्वाधिक 3-3 गाँव चन्देली भर्रा, राजपारा तथा डुमरिया न्याय पचायत में मिलते हैं परतेली, हफलागज, रपैली, सौरिया, महमदिया न्याय पचायतों के अन्तर्गत दो-दो गाँव सम्मिलित है । मधेपुरा, बोरनी, बेलवा तथा जगन्नाथपुर के 1-1 गाँव इस श्रेणी के अन्तर्गत आते है

जल-जमाव एव निदयों की बाढों से फसलें नष्ट होती रहती है । इसलिए इस श्रेणीकृम में उक्त गाँव के अन्तर्गत अपेक्षाकृत कम प्रतिशत मिलता है ।

5. निम्नतम श्रेषी - (<15%) इसके अन्तर्गत 6 4% (8) गाँव दुर्गापुर, बधौर, डहेरिया, बेगना, बोरनी गोरगामा, राम बहादुर पुर, कदेपुरा आदि मिलते हैं । ये गाँव अध्ययन क्षेत्र के मध्यवर्ती पिश्चमी तथा दक्षिणी भागों मे विस्तृत है । कोशी और उसकी सहायक निदर्गों की बाढों से तथा अतिवृष्टि के कारण अत्यधिक जल, जमाव के कारण इस श्रेणी के अन्तर्गत अपेक्षाकृत न्यूनतम भू-क्षेत्र सिम्मिलत है । धीरे-धीरे अगहनी धान के क्षेत्रों मे भर्दई धान की उन्नतशील जातियों की खेती भी शुरू हो गयी है ।

6.4 (अ) रबी फसलों का अस्य प्रतिरूप -

रबी फसल के अन्तर्गत कई महत्वपूर्ण फसलें उगाई जाती है । वर्ष 1991 में सकल बोये गये क्षेत्रफल का 21% (11376 14 एकड) क्षेत्र पर लगा हुआ है जो अध्ययन क्षेत्र के भदई एव अगहनी की अपेक्षा कम है, लेकिन रबी फसलों से कृषकों को महत्वपूर्ण खाद्यान्नों की प्राप्ति होती है ।

रबी के फसलों के अन्तर्गत गेहूँ, दलहन (चना, मटर) जौ, तिलहन, हरी सिब्जियाँ एव मक्का प्रमुख है, जिनकी बुआई अक्टूबर के अतिम सप्ताह से लेकर नवम्बर के प्रथम सप्ताह तक की जाती है। ये फसलें मार्च अप्रैल तक पक कर तैयार हो जाती है।

रबी फसल के अन्तर्गत न्याय पचायत स्तर पर पर्याप्त विभिन्नता देखने को मिलत है । (सारणी 6 2) सर्वाधिक क्षेत्र न्याय पचायत हफलागज मे 34 86% प्राप्त है तथा अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत न्यून क्षेत्र न्याय पचायत रफैली मे 7 35% है । इसके अतिरिक्त चन्देली भर्रा (33 86%), रामपुर (31 84%), बोरनी (31 66%), जगन्नाध्यपुर (3 26%) न्याय पंचायतों के क्षेत्र रबी फसलों के अन्तर्गत सम्मिलित है । न्याय पचायत मधेपुरा, डण्डखोरा, राजभवाडा, बलुआ के अन्तर्गत कृषित क्षेत्र 20-30% के मध्य सम्मिलित है जबिक शेष न्याय पंचायतों मे रबी फसलों के अतर्गत 20% से कम क्षेत्र सम्मिलित है जिनमे रफैली, परतेली, दोआसे, सौरिया,

बेलवा, बिजैली, राजपारा, जबडा-पहाडपुर, डुमरिया, महमदिया एव दलन न्याय पचायत है।

रबी में वर्ष 1951-91 (चार दशकों) के दौरान 738 89% की बृद्धि दृष्टव्य हैं (सारणी 62 और 64) । सबसे उच्च वृद्धि न्याय पचायत परतेली में 2484-33% की हैं । जबिक न्युन वृद्धि न्याय पचायत हफलागज में 338 02% की हैं । भदई एवं अगहनी की तुलना में रबी की फसल के अन्तर्गत अत्यधिक वृद्धि हुई है । अध्ययन क्षेत्र में प्रतिशत वृद्धि को पाँच वर्गी में विभाजित कर वृद्धि को स्पष्ट किया गया है ।

- 1. सामान्य वृद्धि (<500) के अन्तर्गत हफलागज, डण्डखोरा, बोरनी, दलन एव चन्देली भर्रा न्याय पचायत सिम्मिलित है । ये असमतल धरातल के साथ ही प्रतिवर्ष निदयों की बाढ तथा अक्टूबर, नवम्बर महीने मे अतिवृष्टि तथा न्यून धरातल के कारण इन भागों मे रबी फसलों के अन्तर्गत न्यून प्रतिशत प्राप्त है । इसके साथ ही सिचाई की सुविधा भी इन न्याय पंचायतों मे अपेक्षाकृत कम है ।</p>
- 2. उच्च ख़ुद्धि (500-1000%) के अन्तर्गत रघैली, सौरिया, दोआसे, बेलवा, राजभवाडा, डुमरिया, रामपुर, राजपारा, जगन्नाथपुर न्याय पचायत सिम्मिलित है । इस श्रेणी मे प्रखण्ड के लगभग ।/2 न्याय पचायत सिम्मिलित है । हरित क्रांति के फलस्वरूप रबी फसल के अन्तर्गत तीव्र वृद्धि हुई है । यह वृद्धि मुख्य रूप से नदई कृषि पद्धित, नवीन कृषि यन्त्रों- उपकरणों, अत्यधिक उत्पादन देने वाले बीजों , कीटनाशक दवाओं तथा सिचाई की सुविधा के फलस्वरूप हुई है । भदई एव अगहनी की तुलना मे सरकारी तंत्र के द्वारा रबी फसलों के क्षेत्र मे वृद्धि की गई । कम ब्याज पर कृषकों को सिंचाई सुविधाओं हेतु ऋण प्रदान किया गया, जिसके फलस्वरूप रबी फसलों के अन्तर्गत तीव्र वृद्धि हुई है ।
- 3. उच्चतम बृद्धि (>1000%) के अन्तर्गत परतेली, मधेपुरा, बलुआ, महमदिया, बिजैली, न्याय पचायतों को सिम्मिलित करते है । यहाँ सभी प्रकार की भौगोलिक दशाएँ रबी फसल के लिए अनुकृल सिद्ध हुई । अत रबी फसलों की लोकप्रियता बढी है । कृषक इसके क्षेत्र विस्तार की ओर भी उन्मुख हुए । इसके साथ ही भदई एव अगहनी की फसलों बाढों, जल-जमाव आदि के कारण नष्ट हो जाया करती है, जो इस कमी की पूर्ति कृषक रबी की फसलों

से करते हैं । इन न्याय पंचायतों के अन्तर्गत निदयों द्वारा लाई गई काँप मिट्टी से निर्मित समतल धरातल जिसकी उर्वरा शिक्त उच्च कोटि की है । दोमट, बलुआर-दोमट मिट्टी का विस्तार है । नहरों एवं बाँस बोरिंग (व्यक्तिगत नलकूप) की अधिकता के कारण इन न्याय पंचायतों के अंतर्गत उच्चतम वृद्धि मिलती है । इस क्षेत्र में किसानों का विशेष झुकाव रबी के फसलों के उत्पादन के प्रति सन् 1970 के उपरान्त हुआ है । इसके पूर्व यह धान प्रधान क्षेत्र था । लोगों का मुख्य झुकाव जीविकोपार्जन हेतु धान के ही प्रति था लेकिन 1970 के दशक से उनका झुकाव रबी फसलों के प्रति भी हुआ और रबी फसलों की कृषि की ओर अग्रसारित होते रहे हैं । परिणामस्वरूप आज अध्ययन क्षेत्र की मुख्य फसल रबी भी हो गयी है।

(ब) ग्राम्य स्तर पर रबी फसलों का वितरण प्रतिरूप :-

ग्राम्य स्तर पर रबी फसलों के वितरण में विभिन्नता मिलती है । ग्राम स्तर पर अधिकतम प्रतिशत एराजी-महकौल में 48.64% बोरनी गोरगामा गाँव में 45.9%, देवखंड में 43.06% है । वहीं दूसरे तरफ अति न्यून सपनी (6.62%) जबड़ा (7.8%), भवानीपुर (5.9%), कजरी (7.0%), पिपरा (2.23%), खण्डपैली (1.25%), बुपैली (3.45%), महुआ (6.7%) और रपैली (4.20%), छपरा (5.87%), तरजन्ना (5.25%), दुर्गापुर (4.0%) का भू-क्षेत्र रबी फसलों के अन्तर्गत सम्मिलत है । इस प्रकार ग्राम्य स्तर पर 45% से ऊपर तथा 5% से नीचे (सकल कृषित क्षेत्र के) भू-क्षेत्र रबी फसलों के अन्तर्गत सम्मिलत है (सारणी - 6.8) । अतः इनमें ऊँची भिन्नता मिलती है । ग्राम्य - स्तर पर अध्ययन हेतु किटहार प्रखण्ड के रबी फसल के अन्तर्गत गाँवों को चार श्रेणियों में विभाजित कर विश्लेषण किया गया है । (चित्र संख्या - 6.4) ।

1. उच्चतम श्रेणी :- (>30%) इसके अन्तर्गत प्रखण्ड के 15.2% (19) गाँव सिम्मिलत हैं । इस श्रेणी में सर्वाधिक गाँव न्याय पंचायत बोरनी गोरगामा एवं बलुआ के क्रमण्ञः 3-3 गाँव मिलते हैं । न्याय पंचायत राजपारा, बेलवा, तथा हफलागंज के दो-दो गाँव इस कोटि में सिम्मिलत हैं । न्याय पंचायत जगननाथपुर, महमदिया, राजभवाड़ा, डण्डखोरा और मधेपुरा के ।-। गाँव इस कोटि में हैं । अन्य न्याय पंचायतों में एक भी गाँव इस कोटि

सारणी 68 कटिहार प्रखण्ड ग्राम्य स्तर पर रबी फसलों का क्षेत्रीय वितरण (1991)

क्र0सं0	न्याय पचायत	उच्चतम	उच्च	मध्यम	न्यून	
		>30	20-30	10-20		
1	चन्देली भर्रा	-	5	4	-	
2	जगन्नाथपुर	1	-	2	1	
3	राजपारा	2	2	4	2	
4	रामपुर	2	•	1	-	
5	जबडा पहाडपुर	-	3	3	I	
6	बिजैली	-	-	4	I .	
7	डुमरिया	-	3	4	-	
8	महमदिया	1	1	2	3	
9	बलुआ	3	1	4	-	
10	राजभवाडा	1	2	1	-	
11	दलन	-	-	2	-	
12	बेलवा	2	2	2	1	
13	बौरनी	3	**	2	2	
14	दोआसे	-	-	1	4	
15	सौरिया	-	2	1	3	
16	डण्डखोरा	1	-	1	-	
17	रघैली	-	~	5	6	
18	हफलागज	2	-	•	-	
19	मधेपुरा	1	4	4	1	
20	परतेली	-	2	4	3	
	योग	19	27	51	28	
	प्रतिशत	15.2%	21.6%	40.8%	22.4%	

मे सम्मिलित नहीं है । मानचित्र सख्या - 6 4 से यह स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र के उत्तरी, पिश्चमी, मध्यवर्ती भागो मे तथा नगरी क्षेत्रों के सिन्निकट उच्च प्रतिशत वाले गाँव सकेन्द्रित है । ये वे गाँव है जहाँ पर उर्वर मृदा के साथ ही सिचाई के साधनों की प्रचुरता है । इसके कारण उच्चतम प्रतिशत क्रम प्राप्त है ।

- 2- उच्च श्रेणी :- (20-30%) इसके अन्तर्गत 21 6% (27) गाँव सिम्मिलित है । इस वर्ग मे सर्वाधिक पाँच गाव चन्देली भर्रा, मधेपुरा, न्याय पचायतो मे अवस्थित है । न्याय पचायत जबडा-पहाडपुर , डुमिरया के अन्तर्गत तीन-तीन गाँव विद्यमान है । राजपारा, राजभवाडा, बेलवा, सौरिया और परतेली मे क्रमश दो-दो गाँव मिलते है तथा महमिदया एव बलुआ न्याय पचायतों के एक-एक गाँव इस कोटि मे है। ये गाँव अध्ययन क्षेत्र के उत्तरी, मध्यवर्ती भागों मे तथा शहरी क्षेत्र के सिनकट वाले भागों मे है । इन गाँवो मे भी उपर्युक्त की भाँति सभी भौगोलिक सुविधाएँ सुलभ है, जिसके कारण उच्च प्रतिशत कृम को प्राप्त है -
- 3. मध्यम श्रेणी (10-20%) इसके अन्तर्गत 40 8% (51) गाव सम्मिलित है । सर्वाधिक गावों की सख्या न्याय पचायत रघैली में 5 तथा न्याय पचायत परतेली, मधेपुरा, बलुआ, डुमिरया, बिजैली, राजपारा, तथा चन्देली भर्रा में 4-4 गाँव इस कोटि में मिलते हैं जबडा-पहाडपुर में तीन गाँव तथा जगन्नाथपुर, महमदिया, दलन, बेलवा, बोरनी, न्याय पचायतों के अन्तर्गत 2-2 गाव इस श्रेणी में प्राप्त है । न्याय पचायत रामपुर, राजभवाडा, दोआसे, सौरिया, डण्डखोरा में कृमश एक-एक गाँव इस क्रम में अवस्थित है । इस वर्ग के अधिकाश गाँव दक्षिणी-पूर्वी सीमान्त क्षेत्र में तथा दक्षिणी एवं उत्तरी सीमान्त क्षेत्रों में विद्यमान है । उपर्युक्त दोनों वर्गी की तुलना में इस श्रेणी के गावों में आधुनिक तकनीकी विकास न होने के कारण इनका विकास सभव न हो सका है । साथ ही इस वर्ग के अन्तर्गत निम्न क्षेत्रफल होने का प्रमुख कारण सिचाई के साधनों का अभाव है ।
- 4. निम्न श्रेणी :- (<10%) इसके अन्तर्गत 22 4% (28) गाँव सम्मिलित है । इस वर्ग में सर्वाधिक 6 गाँव रघैली, 4 गाँव दोआसे तथा क्रमश 3-3 गाँव महमदिया, सौरिया तथा परतेली में प्राप्त है । राजपारा में दो गाँव तथा जगन्नाथपुर, जबड़ा पहाडपुर, बिजैली, बेलवा और मधेपुरा न्याय पचायतों के ।-। गाँव इस कोटि में आते हैं । शेष न्याय पचायतों

के एक भी गाँव सम्मिलित है जहाँ पर धरातल विषम है या अत्यधिक आर्द्रता या सिंचाई की कमी तथा आधुनिक कृषि उपकरणो की कमी के कारण इस कोटि के गाँवों मे रबी फसल के अन्तर्गत न्युन प्रतिशत मिलता है।

इस प्रकार ग्राम्य स्तर पर रबी फसल के अन्तर्गत विशेष भिन्नता दुष्टिगेचर होती है । इस विभिन्नता को आधुनिक उपकरणों, सिचाई की सुविधाओं तथा कृषि पद्धति प्रणाली व्यवस्था मे परिवर्तन करके कम किया जा सकता है ।

रबी फसल के अन्तर्गत मुख्य फसल गेहूँ है जो सकल कृषित क्षेत्र के 9 75% (5275 एकड) भू-भाग पर उत्पन्न किया जाता है । गेहूँ का क्षेत्र लगभग सभी न्याय-पचायतो मे मिलता है, विश्लेषकर जहाँ धरातल समतल है , मिट्टी दोमट एव बलुआर-दोमट दोनों प्रकार की है । सिचाई की पर्याप्त सुविधा है । उन भागों मे गेहूँ की सफल खेती की जाती है ।

वरीयता क्रम मे रबी फसल के अन्तर्गत दूसरी महत्वपूर्ण फसल मक्का है जो किटहार प्रखण्ड मे 3 94% (2134 एकड) क्षेत्र पर उत्पन्न की जाती है । नई अनुस्धानों से सकर मक्का के बीज आ जाने से वर्ष मे तीनबार मक्के की खेती की जा रही है । अध्ययन क्षेत्र मे वर्षाकाल मे वर्षा की अनिश्चितता, अतिवृष्टि, जल-जमाव आदि के कारणों से इस फसल को विशेष हानि होती थी । इस कमी की पूर्ति कृषकों ने रबी फसल के अन्तर्गत मक्के की बुआई करके पूरी कर ली है । रबी फसल के मक्के से पर्याप्त उत्पादन भी प्राप्त होता है जिससे सर्वाधिक लोगों के जीविकोपार्जन में सहयोग मिलता है ।

रबी की फसल के अन्तर्गत तीसरी महत्वपूर्ण फसल दलहन की है जो सकल कृषित क्षेत्र के 2 82% (1528 एकड) पर उत्पन्न की जाती है । दलहन फसलों में चना, मटर एव मसूर प्रमुख है । इनमें लगभग 50% क्षेत्र पर चने की खेती होती है । चुने की खेती विशेषकर कोसी और उसकी सहायक निदयों के कछार क्षेत्र में मिश्रित फसल के रूप में (जौ-चना इत्यादि) की जाती है ।

रबी फसल के अन्तर्गत सिब्जियों मे आलू की कृषि विशेष महत्वपूर्ण है जो अध्ययन क्षेत्र मे लगभग सभी न्याय प्रचायतो मे उत्पन्न किया जाता है । सकल कृषित क्षेत्र के लगभग 2% भू-भाग पर आलू की खेती 1061 एकड़ क्षेत्र पर किस्तृत है । शेष पर गोभी, बन्डा तथा टमाटर की खेती होती है । यत्र-तत्र बोडा एव लौकी की खेती भी देखने को मिलती है । अध्ययन क्षेत्र के अधिकाश लोग सब्जी की खेती व्याक्सायिक दृष्टि से करते है । आलू की खेती सम्पूर्ण अनजपद में किटहार प्रखण्ड के अन्तर्गत सर्वाधिक होती है और यहाँ से आलू पडोसी जनपदों को भेजा जाता है ।

6.5 (अ) गरमा फसलों का शस्य-प्रतिरूप -

भदर्ड, अगहनी तथा रबी की फसल की भौति अध्ययन क्षेत्र में गरमा के अन्तर्गत कई महत्वपूर्ण फसलें उगाई जाती है । वर्ष 1991 में सकल बोये गये क्षेत्रफल का 12.60% (6749.25 एकड) क्षेत्र पर लगा हुआ है जो अध्ययन क्षेत्र के भदर्ड, अगहनी तथा रबी के अनुपात मे कम है लेकिन इस फसल से अच्छी ऊपज कृषकों को मिल जाती है । यह फसल विशेषकर उन स्थानों पर की जाती है जहाँ पर जल की पर्याप्तता एवं सिंचाई की सुविधा होती है ।

गरमा फसल के अन्तर्गत धान, मक्का, दलहन तथा फर्लों की अच्छी खेती होती है । इस फसल की बुआई अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर मई के प्रथम सप्ताह तक की जाती है । ये फसर्ले जुलाई तक पककर तैयार हो जाती है ।

गरमा फसल के अतर्गत न्याय पंचायत स्तर पर पर्याप्त भिन्नता देखने को मिलती है (सारणी 6 2)। इस फसल का सर्वाधिक क्षेत्रफल 27.9% (491.55 एकड) न्याय प्रचायत महमदिया मे मिलता है तथा अति न्यून क्षेत्र 0 72% (13 45 एकड़) न्याय पंचायत राजभवाड़ा में मिलता है। वरीयता क्रम मे न्याय प्रचायत हफलागज (21.94%), राजपारा (21.62%), चन्देली भर्रा (20.17%), जबडा पहाडपुर (18.44%), मधेपुरा (17.05%), रामपुर (14.76%), दलन (13.62%) डण्डखोरा (12 92%), बिजैली (12 33%), जगन्नाथपुर (11.67%) तथा

परतेली में (10 24%) कृषित क्षेत्र सिम्मिलित है । शेष सभी न्याय प्रचायतों में 10% से कम क्षेत्र लगा हुआ है -

1951-1991 (चार दशकों) मे गरमा फसल के अन्तर्गत 748.82% की वृद्धि हुई है। अध्ययन क्षेत्र मे सर्वाधिक वृद्धि गरमा फसल के अन्तर्गत ही प्राप्त है।

न्याय प्रचायत स्तर पर किटहार प्रखण्ड के सभी न्याय पंचायतों में वृद्धि प्रतिरूप को चार भागों मे बॉटकर व्याख्या किया जा सकता है (सारणी 6 2 एवं 6 4)।

- 1. सामान्य वृद्धि (<500%) इसके अन्तर्गत अध्ययन क्षेत्र के 5 न्याय पंचायत चन्देली भर्रा, राजपारा, महमदिया तथा बेलवा एव हफलागज सिम्मिलत है । इन न्याय प्रचायतों में सिंचाई की पर्याप्त सुविधा नहीं है इसलिए अपेक्षाकृत गरमा फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र में कम वृद्धि हुई है । साथ ही ये क्षेत्र शहरी प्रभाव क्षेत्र से भी दूर है जिसके कारण गरमा फसलों के अतर्गत वृद्धि प्रतिशत अल्प है ।
- 2. मध्यम वृद्धि :- (500-1000%) इस श्रेणी में न्याय प्रचायत परतेली, दलन, बलुआ, जबडा-पहाडपुर, एवं रामपुर सिम्मिलित है । अपेक्षाकृत इसमें वृद्धि का प्रतिशत मध्यम प्रकार का है , क्योंिक इन न्याय पंचायतों के अधिकांश भू-भाग निम्न है जहाँ अगहनी धान की खेती होती है । मृदा मिटयार प्रकार की है जहाँ गरमा की खेती के लिए अत्यधिक श्रम एवं पूँजी के साथ ही सिचाई की आवश्यकता है । जिसकी इस भाग में अल्पता मिलती है।
- 3. उच्च वृद्धि :- (1000-1500%) इसके अन्तर्गत मधेपुरा, जगन्नाथपुर और डुमरिया न्याय पचायतों को सम्मिलित करते हैं । यहाँ गरमा फसल के लिए सभी भौगोलिक दशाएँ अनुकूल हैं । अत इन न्याय प्रचायतों मे गरमा फसल के अंतर्गत 1000% से लेकर 1500% तक वृद्धि हुई है ।
- 4. उच्चतम वृद्धि :- (>1500%) इस श्रेणी में डण्डखोरा, सौरिया, दोआसे, बोरनी, बिजैली, न्याय पंचायत आते हैं । ये न्याय -प्रचायत अध्ययन क्षेत्र के मध्यवर्ती भाग में स्थित हैं जहाँ




Fig 6.5

धरातल समतल है, मृदा उर्वर प्रकार की (दोमट एव बलुआर दोमट) है । यह क्षेत्र निदर्यों के बाढ़ से प्रभावित नहीं होता है । सिचाई की पर्याप्त सुविधा है, जिसके कारण इन न्याय पचायतों के अतर्गत गरमा फसल में निरन्तर क्षेत्र वृद्धि हो रही है ।

ग्राम्य स्तर पर गरमा फसल का क्षेत्रीय वितरण प्रतिरूप -

ग्राम्य स्तर पर गरमा फसलों के वितरण प्रतिरूप मे विशेष अंतर मिलता है (सारणी - 6 9) । गोरगामा (0 55%), देवराही (4 14%), महेशपुरा (5 11%) तथा न्याय पचायत राजभवाडा के सभी गांवों मे (राजभवाडा, कदेपुरा, महदेई, खोडवा) मे 1% से कम, लोहारी तथा नोहारी में (3%), मधेली (2 5%), रघैली, बोधिया, घफ्कोल में भी लगभग 2% भू-क्षेत्र गरमा फसलों के अन्तर्गत सम्मिलित है । वहीं दूसरी ओर गरमा फसलों के अंतर्गत उच्च प्रतिशत देखने को मिलता है । थेगुआ (39%), भवानीपुर एव महमदिया कृमश 34% और 35%, घुम्मर बेलवा में 33% भू-भाग गरमा फसलों के अंतर्गत विद्यमान है । अंत यह कहना अंतिश्योक्तिपूर्ण नहीं होगा कि गरमा फसलों में ग्राम्य स्तर पर काफी भिन्नता है -

ग्राम्य स्तर पर गरमा फसलों के क्षेत्रीय वितरण की व्याख्या हेतु चार वर्गीं मे वर्गीकृत किया गया है (चित्र सख्या-6 5)।

- 1. न्यून श्रेणी (<5%) इस श्रेणी के अन्तर्गत 19 2% (24) गांव सम्मिलित है । इस वर्ग 6 गाँव रपैली न्याय पचायत मे तथा दोआसे, राजभवाडा मे 4-4 गाँव सम्मिलित है । बलुआ , सौरिया, तथा परतेली न्याय पचायतो मे दो-दो गाँव एव डण्डखोरा, राजपारा तथा रामपुर न्याय पचायतो के अतर्गत ।-। गाँव मिलते है । अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत ये गाँव मध्यवती भाग में सकेन्द्रित है, जहाँ सिचाई की सुविधा पर्याप्त न होने के कारण गरमा फसलों का लगाव कम प्राप्त है । साथ ही ये भू-क्षेत्र अगहनी धान वाले है ।-
- 2. मध्यम श्रेणी :- (5-10) इस श्रेणी के अन्तर्गत 21 6% (27) गाँव सम्मिलित है । इसके अन्तर्गत सर्वाधिक 5 गाँव न्याय पचायत बेलवा मे तथा बोरनी और डुमरिया मे क्रमण 3-3 गाँव, परतेली, रघैली, सौरिया, बलुआ एव चन्देली भर्रा मे 2-2 गाँव तथा महमदिया,

सारणी 6.9 कटिहार प्रखण्ड ग्राम्य स्तर पर गरमा फसलों का क्षेत्रीय वितरण (1991)

क्र0स0	न्याय पचायत	उच्चतम	उच्च	मध्यम	निम्न
		>15	10-15	5-10	< 5
	चन्देली भर्रा	7			
1			-	2	-
2	जगन्नाथपुर	1	3	-	-
3	राजपारा	8	-	1	9
4	रामपुर	2	-	-	l
5	जबडा पहाडपुर	7	-	-	-
6	बिजैली	2	1	1	9
7	डुमरिया	1	3	3	-
8	महमदिया	5	1	1	-
9	बलुआ	-	4	2	2
10	राजभवाडा	-	••	-	4
11	दलन	-	2	~	-
12	बेलवा	1	ı	5	440
13	बौरनी	1	3	3	-
14	दोआसे	1	-	-	4
15	सौरिया	i	I	2	2
16	डण्डखोरा	1	-		ł
17	रघैली	-	3	2	6
18	हफलागज	2	-	-	-
19	मधेपुरा	6	2	2	-
20	परतेली	4	_	3	2
,	योग	50	24	27	24
	प्रतिश्रत	40.00%	19.2%	21.6%	19.2%

बिजैली, राजपारा न्याय पचायतों मे क्रमण ।-। गाँव प्राप्त है । इन न्याय पचायतों में पर्याप्त सुविधा न होने के कारण गरमा फसलों का क्षेत्र मध्यम कोटि मे है । ये भी क्षेत्र अध्ययन क्षेत्र के मध्यवर्ती भागों मे ही है -

- 3- उच्च श्रेणी :- (10-15%) इस श्रेणी के अन्तर्गत 19 2% (24) गाँव सिम्मिलित है इस श्रेणी मे सर्वाधिक 4 गाँव न्याय पचायत बलुआ मे मिलते है । इसके अलावा रघैली, बोरनी, डमिरिया, जगन्नाथपुर न्याय पचायतों मे 3-3 गाँव एव मधेपुरा, दलन मे 2-2 तथा सौरिया, बेलवा, महमिदया मे क्रमश ।-। गाँव आते है । इन न्याय पचायतों के अन्तर्गत गावों की भृमि समतल, उर्वर एव सिचाई की सुविधा होने के कारण उपर्युक्त के अपेक्षा अधिक क्षेत्रफल मे खेती होती है ।- ये गाँव अध्ययन क्षेत्र के मध्यवर्ती भू-भाग मे ही स्थित है । परन्तु यहाँ बाँस-बारिग एव सिचाई की पर्याप्त सुविधा है, जिसके कारण यहाँ गरमा फसलों की खेती अच्छी होती है ।
- 4- उच्चतम श्रेणी (>15%) इस वर्ग मे 40% (50) गाँव आने है, जिसमे सर्वाधिक 8 गाँव न्याय- पचायत राजपारा मे सम्मिलित है । चन्देली भर्रा एव जबडा-पहाडपुर मे 7 मधेपुरा मे 6 महमदिया, मे 5, परतेली मे 4 एव बिजैली, रामपुर, हफलागज मे क्रमश 2-2 तथा शेष न्याय पचायतो मे क्रमश 1-1 गाँव सम्मिलित है । इस श्रेणी के अन्तर्गत सभी गाँवों मे पर्याप्त सिचाई की सुविधा, व्यक्तिगत स्तर पर बाँस-बोरिंग, ट्यूबेल के साथ ही नहरों की पर्याप्त सुविधा है जिसके फलस्वरूप यहाँ गरमा फसल की अच्छी खेती होती है ।

इस प्रकार ग्राम्य स्तर पर गरमा फसल के अन्तर्गत विशेष भिन्नता दिखाई पडती है । इसका प्रमुख कारण आधुनिक सुविधाओं का प्राविधान, सिचाई के साधन तथा कृषि पद्धित है, जिसकी व्यवस्था मे परिवर्तन करके ठीक किया जा सकता है ।

गरमा फसल के अन्तर्गत मुख्य फसल धान है जो सकल कृषित क्षेत्र के 6 14% (3321 एकड) पर उत्पन्न किया जाता है । धान का क्षेत्र सभी न्याय पंचायतों में मिलता है । विशेषकर जहाँ धरातल निम्न है , मिट्टी दोमट-मिटियार है तथा सिंचाई

की पर्याप्त सुलभता है, वहाँ इसकी खेती अच्छी खेती की जाती है ।

वरीयता क्रम मे गरमा फसल के अन्तर्गत दूसरी महत्वपूर्ण फसल फलों की है जो अध्ययन क्षेत्र मे 2 17% (1499 एकड) क्षेत्र पर उत्पन्न की जाती है । इनमें मख्यत केला, लीची, आम, अमरूद, पपीता तथा नारियल की खेती देखने को मिलती है । केले की खेती के प्रति लोगों का झुकाव विशेष रूप से देखने को मिलता है । इसे नगदी फमल मानते है । इस अध्ययन क्षेत्र से केला अन्य जनपदो को ट्रक द्वारा भेजा जाता है । ग्राम प्रधान एवं के फलस्वरूप अध्ययन क्षेत्र मे शोधकर्ता ने यह भी देखा कि जिनके से मिलने पास भूमि नहीं है , लेकिन यदि उसके पास पुँजी है , तो वे भूस्वामियों से भूमि (लीज पर) लेकर उसमे केले की खेती करते है । गरमा फसल के अन्तर्गत तीसरे क्रम मे मक्के की खेती । 95% (1054 एकड) पर होती है । क्षेत्रान्तर्गत मुख्य रूप सकर मक्का प्रधानता है । उन्नतंशील बीज तथा अन्य सिविधाओं के फलरवरूप इसकी पैदावार में निरंतर वृद्धि हो रही है । चौथे स्थान पर दलहन की खेती । 62% (875 एकड) क्षेत्र पर होती है । इनमें उरद, कुल्थी, मूँग प्रधान है । अध्ययन क्षेत्र मे उन स्थानों पर उत्पन्न की जाती है जहाँ समयानसार सिचाई की अच्छी सुविधा उपलब्ध है । जल-स्तर ऊँचा होने के कारण क्षेत्र मे जगह-जगह बॉस -बोरिंग देखने को मिलती है, जो कम लागत में ही उपयोग में आ जाती है । इससे कापी सुलभता होती है।

इस प्रकार उपर्युक्त तीनों फसलें (भदई, अगहनी, रबी) के अलावा **गरमा फराल** की अपनी अलग विशेषता है ।-

6.6 (अ) अस्य गहनता .-

शस्य गहनता से अभिप्राय उस फसल क्षेत्र से है जिस पर वर्ष में एक फसल के अतिरिक्त अन्य कई फसलें उगाई जाती है। ² किसी क्षेत्र के अन्तर्गत शुद्ध बोये गये क्षेत्र की अपेक्षा सकल कृषिगत क्षेत्र का अधिक होना गहन शस्य-क्रम का परिचायक है । शस्य क्रम गहनता वह सामायिक बिन्दु है जहाँ भूमि, श्रम, पूँजी तथा प्रबन्धन का सम्मिश्रण सर्वाधिक लाभप्रद सिद्ध होता है। ³ शस्य क्रम गहनता के आकलन के सबध मे अनेक विद्वानों तथा भूगोलविदों ने

अपने अलग-अलग विचार व्यक्त किये है जो मुख्यत गहनता के क्षेत्रीय वितरण से सम्बन्धित है । त्यागी⁴ ने शस्य गहनता के स्थान पर 'कृषि गहनता' शब्द का प्रयोग किया है और सर्बंधित गणना को तीन स्तरों के द्वारा स्पष्ट किया है ।

- (अ) कुल क्षेत्र में से भू-उपयोग के अनेक पक्षों द्वारा अधिकृत क्षेत्र का प्रतिशत ज्ञात करना, अर्थात् कुल भौगोलिक क्षेत्रफल से शुद्ध कृषित क्षेत्र की गणना,
- (ब) सम्पूर्ण फसल क्षेत्र में से प्रत्येक फसल के अन्तर्गत अधिकृत क्षेत्र का प्रतिश्वत ज्ञात करना अर्थात् अध्ययन क्षेत्र के सकल कृषित क्षेत्र से खरीफ, रबी एव जायद फसलों के प्रत्येक अस्य का उत्पादन क्षेत्र ज्ञात करना तथा -
- (स) शुद्ध फसल क्षेत्र में से रबी तथा खरीफ मौसमों में बोयी गई फसलों के प्रतिशत की गणना करना ।

इन उपर्युक्त घटकों की गणना के उपरान्त क्षेत्रीय शस्य गहनता का आकलन किया । त्यागी की ही भोति त्रिपाठी⁵ ने भी शस्य गहनता के स्थान पर 'कृषि गहनता' शब्द को उपयुक्त बताया है । इनके अनुसार कृषि गहनता दो फसली अथवा बहुफसली कृषित क्षेत्र से सर्बिधत है जो भौतिक (जलवायु, मृदा) तकनीकी, प्रबन्धीय और जैवीय कारकों का योग है । इन्हीं उपर्युक्त कारकों के सहयोग के फलस्वरूप वर्ष मे एक से अधिक फसलें उत्पन्न की जाती है । इन्होंने कृषि गहनता के आकलन हेतु निम्न सूत्र का प्रयोग किया है -

$$I = \frac{G}{N}$$

Where -I = Index of Agrıcultural Intensity G = Gross Sown Area

N = Net Sown Area

सिह⁶ ने शस्य गहनता के स्थान पर 'भूमि-उपयोग क्षमता' शब्द का उपयोग करना उचित **बताया है** और इन्होंने इसकी गणना हेतु निम्न सूत्र का प्रयोग किया है -




Fig 6.6

शोधकर्ता ने भी कटिहार प्रखण्ड की 'शस्य गहनता' की गणना हेतु सिंह द्वारा प्रस्तावित विधि का प्रयोग किया है । प्रत्येक गाँवों की गहनता प्राप्त कर मानचित्र पर अकित किया है (चित्र सख्या- 6 6) ।

वर्ष 1951 के ग्राम्य स्तर पर भूमि उपयोग से सर्बंधित ऑकडों के अभाव में प्रखण्ड स्तर पर ही शस्य गहनता का ऑकलन कर अतर के आधार पर प्रतिशत ब्रिद्ध की गणना की गयी है । प्रखण्ड स्तर पर 1951-91 की शस्य-गहनता को सगणित कर वृद्धि के आधार पर किटहार प्रखण्ड के न्याय पचायतों को चार श्रेणिया में निर्धारित किया है जो सारणी 6 10 से स्पष्ट है । वर्ष 1951-91 की अवधि में शस्य गहनता वृद्धि में न्याय पचायत स्तर पर बहुत ही अतर देखने को मिलता है । शस्य गहनता में सर्वाधिक वृद्धि न्याय पचायत दोआसे में 227 44% देखने को मिलता है एव न्यूनतम शस्य गहनता में वृद्धि रघैली में 24 43% प्राप्त है । न्याय पचायत स्तर पर शस्य गहनता वृद्धि के अध्ययन हेत् 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है जो निम्न प्रकार है -

निम्न वृद्धि - (<100%) इसके अन्तर्गत न्याय पचायत मधेपुरा, हफलागज, रघैली,
 डण्डखोरा, बेलवा और जगन्नाथपुर है । इन न्याय पचायतों के शस्य गहनता में 4 दशकों
 में वृद्धि का अन्तर निम्न कारणों से कम देखने को मिलता है -

मधेपुरा मे पहले से ही शस्य गहनता का प्रतिशत बहुत ऊँचा है, यद्यपि वर्ष 1991 में भी सकल कृषित क्षेत्र में वृद्धि हुई है, लेकिन वृद्धि प्रतिशत कम है।

2. मध्यम वृद्धि -- (100-150%) इसके अन्तर्गत निम्निलियत न्याय पचायत सिम्मिलित है - चन्देली भर्रा, राजपारा, जबड़ा पहाड़पुर, डुमिरिया, महमिदया, राजभवाड़ा, बेलवा, दलन तथा बोरनी गोरगामा प्रगुख है । इन न्याय पचायतों में भी यर्प 1951 में कृषि गहनता का प्रतिशत ऊँचा है । यद्यपि इन न्याय पचायतों में वृद्धि हुई है लेकिन अपेक्षाकृत सामान्य प्रकार की । ये न्याय पचायत प्राय बाढों से प्रभावित होते रहते है, जिसके कारण इनमें वृद्धि अपेक्षाकृत कम है ।

- 3- उच्च बृद्धि (150-200%) इसके अन्तर्गत न्याय पचायत परतेली, सोरिया, बलुआ, बिजैली तथा रामपुर सम्मिलित है । इन क्षेत्रो मे कृषि से सर्बोधित सभी प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध है जैसे सिचाई की पर्याप्त सुविधा, शहरी क्षेत्र से सडकों से ग्रामीण क्षेत्रों का सम्बन्ध समतल धरातल, उपजाऊ मिट्टी के कारण इन न्याय पचायतो मे प्रतिशत कृम ऊँचा है ।-
- 4. उच्चतम वृद्धि (200%) इस क्रम में अध्ययन क्षेत्र का एक न्याय पंचायत दोश्रामें सिम्मिलित है जिसमें वर्ष 1951 में शस्य गहनता 179 26% तथा 1991 में 406 7% पाई गई है जो अध्ययन क्षेत्र के नयाय पंचायतों की तलना में अधिक है । इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र के न्याय पंचायतों के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि सभी न्याय पंचायतों के अतर्गत वृद्धि हुई है । न्याय पंचायत स्तर के वृद्धि में अन्तर भौतिक, अर्थिक एवं तकनीकी कारणों से है, जहाँ पर ये दशाएँ उच्च कोटि में है, वहाँ वृद्धि अपेक्षाकृत अल्प है ।

(ब) ग्राम्य स्तर पर शस्य गहनता -

न्याय पचायत स्तर की ही भौति ग्राम्य स्तर पर भी शस्य गहनता मे पर्यापत अन्तर मिलता है । उदाहरणार्थ सबसे कम गहनता ग्राम कजरी मे 70% है, जो अध्ययन क्षेत्र के उत्तरी-पूर्वी भाग मे महमदिया, न्याय पचायत के अन्तर्गत है वहीं उच्च गहनता 229% ग्राम नीमा न्याय पचायत बोरनी गोरगामा मे है । यह गाँव अध्ययन क्षेत्र के मध्यवर्ती भाग मे स्थित है । विश्लेषण हेतु अध्ययन क्षेत्र की शस्य गहनता को चार श्रेणिया मे विभाजित किया गया है (सारणी 6 10, चित्र स0 -6 6) ।

सारणी से स्पष्ट होता है कि निम्नतम (100% से कम) शस्य गहनता श्रेणी के अन्तर्गत 10 4% (13) गांव पाये जाते है । इस श्रेणी मे सर्वधिक 4 गाँव अध्ययन क्षेत्र के उत्तरी-पूर्वी भाग मे रिश्रत न्याय पचायत महमदिया मे 3, गाँव न्याय पचायत बलुआ मे तथा राजपारा, बोरनी, गोरगामा, दोआसे, सौरिया, डण्डखोरा एव परतेली मे क्रमश ।-। गाँव सम्मिलित है । इन सभी गाँवों मे निम्न गहनता का मुख्य कारण यह है कि उप्युक्त सभी गाँव कोरी की सहायक निदयों के बाद के जल से प्रतिदर्श प्रभावित होते रहते हैं ।

सारणी 6-10 कटिहार प्रखण्ड ग्राम्य स्तर पर शस्य गहनता का क्षेत्रीय वितरण (1991)

		ग्राम्य स्तर पर शस्य गहनता का क्षत्राय ।वतरण (1991)					
क्र0स0		उच्चतम		मध्यम	निम्न	निम्नतम	
		>160	140-160	120-140	100-120	<100	
ı	चन्देली भर्रा	5	-	1	2		
2	जगन्नाथपुर	-	-	1	3	-	
3	राजपारा	2	-	3	4	1	
4	रामपुर	2	-	1	-	-	
5	जबडा पहाडपुर	1	-	2	4	-	
6	बिजैली	3	-	1	1	-	
7	डुमरिया	5	1	1	-	-	
8	महमदिया	-	~	-	3	4	
9	बलुआ	3	-	1	1	3	
10	राजभवाडा	1	-	1	2	-	
11	दलन	-	1	-	1	-	
12	बेलवा	2	-	3	2	-	
13	बौरनी	2	2	1	1	t	
14	दोआसे	1	2	1	-	I	
15	सौरिया	1	-	2	2	1	
16	डण्डखोरा	1	-	-	-	1	
17	रघैली	5	2	4	-	-	
18	हफलागज	-	-	-	2	-	
19	मधेपुरा	5	2	1	2	-	
20 	परतेली 	3	ı	2	3	1	
	योग	42	н	26	33	13	
	प्रतिश्वत	33.6%	8-8%	20.8%	26.4%	10.4%	

निम्न श्रेणी - (100-120%) के मध्य अध्ययन क्षेत्र के 26 4% (33) गाँव पाये जाते हैं जिनमे क्रमश 4-4 गाँव न्याय पचायत राजपरा और जबड़ा पहाडपुर मे, जगन्नाथपुर, महमदिया, तथा परतेली मे 3 गाँव, मधेपुरा, हफलागज, सौरिया, बेलवा , राजभवाड़ा तथा चन्देली भर्रा में क्रमश 2-2 गाँव एव बिजैली, बलुआ, दलन, बोरनी में एक-एक गाँव इस श्रेणी में स्थित है । ये गाँव कृषि के दृष्टि से पिछड़े हुए है तथा कृषि सम्बन्धित नवीन तकनीक का अभाव भी देखने को मिलता है ।

उच्च **अस्य गहनता** -- (140-150%) के अन्तर्गत 8 8% (11) गाँव सम्मिलित है । इस कोटि मे बोरनी, दोआसे, रघेली तथा मधेपुरा मे क्रमश ।-। गाँव तथा डुमरिया, दलन एंव परतेली मे ।-। गाँव आते है । ये गाँव मुख्यत मध्यवर्ती भाग मे स्थित है जहाँ बाढों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम है , साथ ही सिचाई के साधनो का भी समुचित विकास नही हो पाया है ।

उच्चतम श्रेणी - (>160%) के अन्तर्गत अध्ययन क्षेत्र के 33 6% (42) गाँव सिम्मिलित है जो मुख्यत उत्तरी-पूर्वी सीमान्त क्षेत्र तथा मध्यवर्ती एव किटहार नगर के सिन्निकट क्षेत्रों में स्थित है । इस वर्ग में अध्ययन क्षेत्र के सर्वाधिक गाँव विद्यमान हैं । इस वर्ग में चन्देली भर्रा, डुमिरिया, रघैली तथा मधेपुरा न्याय पचायतों के क्रमश 5-5 गाँव सिम्मिलित है । बिजैली, बलुआ, परतेली, न्याय पचायतों के 3-3 गाँव बेलवा, बोरनी, राजपारा तथा रामपुर के 2-2 गाँव एव जबड़ा पहाडपुर, राजभवाड़ा, दोआसे, सौरिया तथा डण्डखोरा न्याय पचायतों के क्रमश ।-। गाँव इस वर्ग में सिम्मिलित है । उच्चतम वर्ग में सर्वाधिक 42 गाँव के सिम्मिलित है।

इससे यह ज्ञात होता है कि अध्ययन क्षेत्र मे गहन कृषि की जाती है । ये गाँव उन क्षेत्रों को प्रदर्शित करते है जहाँ सिचाई की सुविधाओं का भरपूर प्राविधान है अथवा ये उदीयमान ग्राम कस्बा केन्द्रों की समीपता आदि के कारण कृषकों मे गहन कृषि के प्रति गहनता बढी है ।

इस प्रकार शस्य गहनता सबधी अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र के लगभग 42% गाँव उच्च एव उच्चतम कृषि गहनता वाले हैं । अध्ययन क्षेत्र के कृषि गहनता से हम इस आशय पर पहुँचते है कि किटहार प्रखण्ड के अधिकाश गाँवों में बहुफसली कृषि (भर्द्र, अगहनी, रबी एव गरमा) के कारण शस्य गहनता का प्रतिश उच्च एव उच्चतम श्रेणी मे आ गया है । मध्यम श्रेणी को भी नवीन कृषि तकनीक की सुविधा प्रदान कर उच्च श्रेणी में बदला जा सकता है ।

XXXXXXXXXXXXX

सन्दर्भ-सूचिका (REFERENCES)

- Loknathan, P.S. "Cropping Pattern in Madhya Pradesh" National Council of Applied Economic Research, New Delhi, 1967, pp. 6-20.
- 2. सिंह, जुजभूषण कृषि भूगोल 1979, पृ0 128
- 3 Tendon, R.K. and Dhondyal S.P. Princeples and Methods of Farm Management, 1967, p. 60.
- 4. Tyagi B.S. Agricultural Intensity in Chunar Tahsil, Distt. Mirzapur, U.P. N.G.J.I. Vol. XVIII Pt. I, 1972, pp. 42-48.

**COCICIONAL **

∞

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

अध्याय - सप्तम्

प्रतिदर्श गाँवों में भूमि उपयोग : एक सूक्ष्म विवेचन

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

XXXXXXXXXXX

XXXXX

अध्याय - सप्तम्

प्रतिदर्श गाँवों मे भूमि उपयोग : एक स्क्ष्म विवेचन

भूमि उपयोग सम्बन्धी अध्ययनों मे शोधकर्ता को या तो सर्वव्यापी पद्धित का अनुसरण करना पडता है । जिसमे किसी क्षेत्र विशेष के सभी इकाइयों का सर्वेक्षण किया जाता है । इस तरह यह पद्धित अपने आप मे एक विस्तृत और जिटल कार्य है । मुक्थिंग की दृष्टि से शोधकर्ता भूमि उपयोग या किसी भी सामाजिक विज्ञान सबधी अध्ययनों मे प्रतिदर्श पद्धित को अपनाकर क्षेत्र विशेष के कुछ प्रतिनिधि इकह्यों के चयन के आधार पर सर्वेक्षण कार्य पूरा करता है और उन्हीं के आधार पर वह अपनी व्याख्या प्रस्तृत करता है । इन्हीं चयनित गाँवों के आधार पर प्राप्त परिणामों को सम्पूर्ण क्षेत्र के लिए सहीं और सन्तोषप्रद मान लिया जाता है । मुख्य रूप से यह प्रतिनिधित्व विधि है जिसमे प्रतिदर्श भाग किसी सम्पूर्ण क्षेत्र का चुना हुआ छोटा-सा अश मात्र होता है, जिसे समुचित नियमों के आधार पर सावधानी से चुना जाता है एवं जो सम्पूर्ण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है ।

कटिहार प्रखण्ड के अन्तर्गत आठ ऐसे प्रत्यक्ष गाँवो का चयन यादृच्छिक पद्धित से भौतिक एव सास्कृतिक सभी विशेषताओं को ध्यान में रखकर किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में इन्हीं चयनित आठों गाँवों के उपयोग का सृक्ष्म विश्लेषण किया गया है।

7.1 ग्राम बौरा - यह गाँव $(25^{\circ}38')$ उत्तरी अक्षाश तथा $87^{\circ}41'$ पूर्वी देशान्तर) किटहार मुम्हयालय से 27 कि0 मी0 दक्षिण-पूर्व मे स्थित है । इस गाँव मे जनसंख्या का घनत्व 2 16 व्यक्ति प्रति एकड तथा शुद्ध बोया क्षेत्र का औसत 0 43 एकड प्रति व्यक्ति है । भू-उपयोग की हिष्ट से वर्ष 1991 मे इस गाँव का 95 93% भाग शुद्ध बोये गये क्षेत्र के अन्तर्गत सिम्मिलत है । कृषि अप्राप्य भूमि 4 86%, बाग-बगीचों । 46%, दो फसली 50 77% तथा मिचित क्षेत्र 40 2% भाग सुविधाओं से युक्त है । इस गाँव के मध्य से सोनौली को पक्की सड़क जाती है । यह समतल उर्वर मिट्टी वाला महत्वपूर्ण गाँव है, जहाँ शुद्ध कृषित क्षेत्र का प्रतिशत बहुत उँचा है । इस गाँव के मध्य से सोनौली को पक्की सड़क का क्षेत्र बहुत ही अल्प मात्रा मे है (चित्र 7 । एवं सारणी 7 ।)।

सारणी 7.।
ग्राम - बोरा, न्याय प्रचायत - डुमरिया
भूमि उपयोग में परिवर्तनश्रील वितरण प्रतिरूप (1951-91)

						(क्षेत्रफल ए	कड मे)
क्र0स0	भूमि उपयोग		1951	1991		अन्तर	परिवर्तन
	प्रतिरूप	क्षेत्रफल	प्रतिशत	क्षेत्रफल	प्रतिशत		(% 节)
~ ~ ~ ~							
1	क्षेत्रफल(एकड मे)	102 04		102 04	-	-	-
2	शुद्ध बोया गया क्षेत्र	56 36	54 85	95 93	93.68	39 57	(+) 70-21
3	कृषि अप्राप्य	28 36	2 75	4 98	4 86	23 38	(-) 82.44
4	कृष्य बजर	02 80	28 25	0 00	-	2 80	(-) 100.00
5	बाग-बगीचा	14 88	14 15	1 49	1.46	13 39	(-) 89-98
6.	सिंचित क्षेत्र	08 08	10 25	48 70	40.20	40.62	(+) 502.72
7	दो-फसली	05 77	14 35	38 60	50.77	32 83	(+) 568-97
8	सकल कृषित	80 45	-	175 03	-	94 58	(+) 117.56

स्रोत जिला सांख्यिकीय कार्यालय कटिहार (बिहार)

भूमि उपयोग की दृष्टि से वर्ष 1991 में 93 68% भू-भाग शुद्ध बोये गये क्षेत्र के अन्तर्गत विद्यमान है । इस गाँव में सड़क के दोनों ही तरफ विस्तृत क्षेत्र पर कृषि क्षेत्र आच्छादित है । कृषि के अन्तर्गत सर्वाधिक क्षेत्र होने का अभिप्राय है कि यहाँ पर कृषि सम्बन्धित सभी भौगोलिक दशाएँ अनुकूल है, इसलिए इस गाँव में भदई, अगहनी, रबी तथा




Fig 7-1

गरमा दी फसलों पर्याप्त भूमियों पर उत्पन्न की जाती है । फसलों के अन्तर्गत भूमि की अधिकता के कारण इस गाँव मे वर्ष 1991 मे कृषि बजर का क्षेत्र बहुत ही कम हो गया है । कृष्य-बंजर भूमि आबादी के दक्षिण-पश्चिम तथा गटक के किनारे मंकीर्ण पत्नली पट्टी के रूप में विस्तृत है । अकृष्य भूमि जो सामान्य रूप से आबादी एवं सड़कों के रूप मे विद्यमान है, मुख्य रूप से आबादी का क्षेत्र मानचित्र मे उत्तरी-पश्चिमी भाग में तथा सड़कों का जाल इस गाँव के सीमान्त क्षेत्र मे उत्तरी-पश्चिमी भाग, दक्षिणी भाग तथा सम्पूर्ण पश्चिमी भाग में विस्तृत है । बहुत ही छोटे भू-भाग पर अध्ययन क्षेत्र के दक्षिणी भाग में बाग-बगीचों के अन्तर्गत क्षेत्र विस्तृत है (चित्र सख्या 7 ।)।

सारणी 7 । से ग्राम - बौरा के भूमि उपयोग में परिवर्तनशील वितरण प्रतिरूप को प्रदर्शित किया गया है । सारणी के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि भूमि-उपयोग से सम्बन्धित सभी घटकों में तीव्र परिवर्तन हुआ है । वर्ष 1951-91 (चार दशकों) की अविध में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के अन्तर्गत 70 21% भू-क्षेत्र की वृद्धि हुई है । इसी भाँति अन्य घटकों के अन्तर्गत भी अन्तर देखने को मिलता है ।

अवृष्य क्षेत्र के अन्तर्गत 82 44% का हास हुआ है । 1951 से इस गाँव के अन्तर्गत 28 36 एकड भू-क्षेत्र 1991 में घटकर 4 98 एकड़ भू-क्षेत्र अकृष्य के अन्तर्गत परिवर्तित हो गया । चित्र सख्या 7 1 ए को देखने से यह ज्ञात होता है कि अध्ययन-क्षेत्र में छिट-पुट रूप से कृष्य बजर क्षेत्र का विस्तार है । कृष्य-बजर भूमि का विशेष जमाव टिकैली की सीमा, उत्तरी भाग में डुमरिया की सीमा, सोनौली को जाने वाली सडक के पश्चिमी भाग में तथा झुनकी बसन्ता की सीमा पर विस्तृत है । वर्ष 1951 के चित्र-संख्या 7.1 ए की तुलना जब हम 1991 के मानचित्र 7 । बी से करते है तब हम यह पाते हैं कि कृष्य बंजर का क्षेत्र वर्ष 1951 की तुलना में कृषित क्षेत्र परिवर्तन हो गया है । यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम बौरा में वर्ष 1951 के अन्तर्गत जो कृष्य-बजर तथा बाग-बगीचो के अन्तर्गत क्षेत्र सम्मिलित था, वह परिवर्तित होकर कृषित क्षेत्र में आ गया । बौरा मे पुराने बाग-बगीचे वाले क्षेत्रों मे जूट एव केले की खेती शुरू की गई है । यहाँ केले और आम के फलो की खेती प्राय एक साथ देखने की मिलती है ।

शोधकर्ता के सर्वेक्षण के समय प्रस्तुत चयनित गाँव मे जो कृष्य बंजर क्षेत्र प्रदर्शित किया गया है उसके अन्तर्गत भी केले की खेती का विस्तार देखने को मिला । इस प्रकार ग्राम बौरा के अन्तर सम्पूर्ण कृषि बंजर को कृषि भूमि के अन्तर्गत परिवर्तित कर दिया गया है ।

अकृष्य क्षेत्र के अन्तर्गत भी वर्ष 1951 की तुलना में (अधिवासों, सडकों के अन्तर्गत) क्षेत्र का विस्तार हुआ है । 1951 से 1991 की तुलना में बाग-बगीचों के क्षेत्र में हास दृष्टिगोचर होता है । ग्रामवासी अपने बाग-बगीचों को काटकर उस क्षेत्र पर केले की खेती तथा पटसन की खेती के अन्तर्गत उपयोग में ला रहे हैं । भूमि-उपयोग की दृष्टि से सर्विधिक हास बाग-बगीचों के अन्तर्गत ही हुआ है । पारिस्थितिकीय दृष्टि से क्षेत्र के विकास हेतु बाग-बगीचों का क्षेत्र होना आवश्यक है ।

भूमि-उपयोग विशेषकर कृषि भूमि-उपयोग में सिंचित क्षेत्र का उंचा होना गहन कृषि का परिचायक हैं । सिंचित क्षेत्र के अन्तर्गत चार दशकों में 502.72% की वृद्धि हुई है । बढती हुई जनसंख्या के भरण-पोषण हेतु सिचाई की सुविधाओं का प्राविधान कर अत्यिकधक उत्पादन प्राप्त करने का प्रयास जारी है । सिचाई के साधनों के रूप में व्यक्तिगत नलवूपों के फलस्वरूप सिंचित क्षेत्र मे तीव्र वृद्धि हुई है ।

दो-फसली क्षेत्र का उच्च प्रतिशत गहन कृषि का उद्बोधक है । वर्ष 195191 की तुलना में 568.97% की वृद्धि दृष्टिगोचर होती है । तुलनात्मक दृष्टि से वर्ष 1951
में 14.35% से बढ़कर 1991 में 50.77% के रूप में परिवर्तित हो गया है । सर्वेक्षण से यह ज्ञात हुआ कि इस गाँव के अन्तर्गत सभी प्रकार की फसलों की खेती भर्द्ड, अगहनी, रबी तथा गरमा की कृषि वर्ष के सभी मौसमी दशाओं में विस्तृत क्षेत्र पर उत्पन्न की जाती है । सिचाई की सुविधा को और अधिक बढ़ाकर दो-फसली क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है ।

सिंचाई की सुविधा एवं बहुफसली कृषि के परिणामस्वरूप सकल कृषित क्षेत्र के अन्तर्गत पर्याप्त भू-भाग सम्मिलित है । तुलनात्मक दृष्टि से वर्ष 1951 में 80.45 एकड क्षेत्र सकल कृषित के रूप में व्याप्त था जो 1991 में बढकर 175 03 एकड के रूप में बदल गया है इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र का सृक्ष्म अध्ययन के फलस्वरूप यह ज्ञात हुआ है कि चार 17 50% की वृद्धि सकल कृषित क्षेत्र के अन्तर्गत प्राप्त है । यह प्रतिशत क्रम सिचाई तथा दो-फसली बहुफसली क्षेत्रों मे वृद्धि कर बढायी जा सकती है । सकल कृषित क्षेत्र के विकास की अभी भी सम्भावना है ।

7-2 ग्राम - गोपालपुर :- यह गाँव (25⁰36' उत्तरी अक्षांश एवं 87⁰28' पूर्वी देशान्तर) किटिहार मुख्यालय से लगभग 23 कि0 मी0 की दूरी पर न्याय प्रचायत हफलागंज में दक्षिणी-पूर्वी भाग में स्थित है । इस गाँव का कुल क्षेत्रफल 342 एकड है । इस गाँव में जनसंख्या का घनत्व 0 25 व्यक्ति एकड तथा शुद्ध बोया क्षेत्र 2 35 एकड प्रति व्यक्ति है । इस गाँव के उत्तरी-पूर्वी भाग में कमला नदी बहती है जिसका प्रवाह उत्तर से दक्षिण की ओर है जो मैरा तथा भखरीपुर गाँव की सीमा निर्धारण करती है । यह नदी पूर्वी भाग में मियान्डर बनाती हुई प्रवाहित होती है । इस गाँव के दक्षिणी भाग में बसंतपुर तथा पश्चिमी भाग में नारायणपुर एवं उत्तरी-पश्चिमी भाग में ग्राम सिरिनयाँ स्थित है । इस गाँव के मध्य भाग में पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पूर्वी भाग में सडक है । इस गाँव का चयन कृष्य बजर भूमि के रूप में किया गया है ।

भूमि उपयोग परिवर्तनशील वितरण प्रतिरूप (1951-91) की दृष्टि से चार दशकों की अवधि में तीव्र परिवर्तन देखने को मिलता है ।

कृष्य बजर के अन्तर्गत वर्ष 1951 में 35 84% (122.57 एकड) भू-क्षेत्र सिम्मिलित था जो वर्ष 1991 में 20 64% (70 6 एकड़) हो गया, अर्थात् चार दक्षकों में 42 40% (51 97 एकड़) भू-भाग कृषि तथा अन्य कार्यों में लगा लिया गया है, जो सारणी (7 2) से स्पष्ट है । शोधकर्ता ने अध्ययन की अविध में एक वर्ष के अन्तर्गत प्रतिदर्श गाँव में पर्याप्त अन्तर पाया है । अधिकांश भू-भाग जो पहले डीह, बंजर था, उसे कृषि, आवास, सड़क, नहर तथा अन्य सारकृतिक कार्यों के उपयोग में ला लिया गया है, जो मानचित्र 7 2 ए तथा 7 2 बी से स्पष्ट हो जाता है ।

शुद्ध बोया गया क्षेत्र पर जब विचार करते हैं तो पाते हैं कि चार दशकों (1951-91) की अवधि में पर्याप्त अन्तर है । यहाँ जनसंख्या विरल है, फिर भी शुद्ध बोया गया क्षेत्र वर्ष 1951 में 37 27% (127 32 एकड) भू-क्षेत्र वर्ष 1991 में 58.54% (200-20 एकड) अर्थात् 57 24% (72 88 एकड़) की वृद्धि हुई ।


आज कृषि के प्रति लोगों की रूझान बढ़ी है फिर भी गाँव का अधिकांश भाग आज भी बंजर के रूप में विस्तृत है । सिचाई की पर्याप्त सुविधा न होने के कारण कृषि कार्य ठीक ढग से नहीं हो पाता है । पश्चिमी भाग की भूमि ऊँची है । इस पर मुख्य रूप से दलहन की खेती होती है। गाँव का पूर्वी भाग जो कमला नदी के समीप है, वहाँ धान, पटसन, गेहूँ तथा गरमा धान की खेती होती है।

सारणी 7.2

ग्राम - गोपालपुर, न्याय पंचायत - हफलागंज

भूमि-उपयोग में परिवर्तनश्रील वितरण प्रतिरूप (1951-91)

						(क्षत्रफल	एकड म)
क्र0स0	भूमि - उपयोग प्रतिरूप	199 क्षेत्रफल	5। प्रतिशत	1991 क्षेत्रफल	प्रतिशत	अतर वर्ष-195 1991 के	परिवर्तन । - (% में)
						क्षेत्रफल प आधारित	τ
1.	क्षेत्रफल	342 00	-	342	-	-	-
2	शुद्धन्नोया गया क्षेत्र	127 32	37 23	200 20	58 54	72 88	(+) 57.24
3	कृष्य अप्राप्य क्षेत्र	40 80	11 93	71 20	20 81	30.40	(+) 74 50
4.	कृष्य बजर	122 57	35.84	70 60	20.60	51 97	(-) 42.40
5	बाग-बगीचा	51.31	15 00	00 00	0.0	51.31	(-)100.00
6.	सिंचित क्षेत्र	14 32	11 25	56 59	28.27	42 27	(+)295.18
7	दो-फसली क्षेत्र	20.56	16.15	65 06	32 5	44.60	(+)216.43
8	सकल कृषित क्षेत्र	150 35	-	203 50	-	53 15	(+) 35.35



वृष्य अप्राप्य के अन्तर्गत भी पर्यात अंतर विगत चार दशकों में देखने को मिलता है । वर्ष 1951 मे ।। 93% (40 80 एकड) भू-भाग अप्राप्य के अन्तर्गत था जो वर्ष 1091 में बढ़वर 20 81% (71 2 एकड) हो गया, अर्थात् इन चार दशकों में 74 50% (30 40 एकड़) भू-भाग, आवास, सडक, शैक्षिक संस्थान तथा अन्य सांस्कृतिक उपयोगों में ले लिया गया है । कृषि अप्राप्य के विभिन्न पक्षों के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि कृषि अप्राप्य भूमि का 62.44% मानव अधिवास, परिवहन एव सिचाई के साधनों के अन्तर्गत सम्मिलत किया गया है । भूमि अनुपयुक्त होने के कारण इस गाँव के अधिकांश लोग जीविकोपार्जन हेतु बाहर (पजाब) चले जाते है । गाँव मे छोटे-छोटे लघु उद्योग देखने को मिलते हैं जिसमें हालर (धान कृटने वी गशीन) यूडा कृटने वी मशीन, स्पेलर (तेल तैयार करने की मशीन) आदि प्रमुख है ।

बाग-बगीचो के क्षेत्र में विशेष परिवर्तन शोधकर्ता को मिला है, क्योंकि वर्ष 1951 में 15% (51 31 एकड) भू-भाग बाग-बगीचों के अन्तर्गत था जो वर्ष 1991 में नगण्य हो गया है । विगत चार दशकों में 100% का हास बाग-बगीचों के अन्तर्गत हुआ है । बाग-बगीचों की कटाई से सर्बोधत अनेक उद्योग-धंधे विकसित किए गए । दुर्भाग्य इस बात का है कि सभी सरकारी कार्यक्रमों के बावजूद भी इस गाँव के बगीचों की कटाई पर कोई नियत्रण नहीं लग पाया है । इसकी पूर्ति वृक्षारोपण करके की जा सकती है । जो बजर क्षेत्र है, वहाँ वृक्षारोपण किया जाय । नदी के तटीय क्षेत्रों पर वृक्षारोपण कर्यक्रम द्वारा मुदा अपरदन से बचाया जा सकता है ।

सिंचत क्षेत्र मे भी पर्याप्त अतर देखने को मिलता है । वर्ष 1951 में 11.25% (14 32 एकड) भू-भाग सिंचत क्षेत्र के अंतर्गत था जो वर्ष 1991 में बढ़गर 28.27% (56 59 एकड) भू-भाग हो गया, अर्थात विगत चार दशकों में 295.18% (42.27 एकड़) की वृद्धि हुई है । कमला नदी से कई छोटे निलकाओं का निर्माण हुआ है जिससे किसानों को सिंचाई कार्य में विशेष रहात मिलती है । गाँव के मध्यवर्ती भू-भाग जो समतल है वहाँ व्यक्तिगत बोरिंग करके सिंचाई कार्य होता है ।

द्वि-फसली क्षेत्र में भी पर्याप्त अन्तर हुआ है, क्योंकि वर्ष 1951 में 16.15% (20 56 एकड) भू-भाग द्वि-फसली क्षेत्र के अन्तर्गत था जो वर्ष 1991 में बढ़कर 32.5% (65 06 एकड) भू-भाग हो गया अर्थात् चार दशकों में 216 43% (44 60 एकड) की वृद्धि हुई है । इन क्षेत्रों में पहले मूल रूप से धान की खेती होती थी, लेकिन अब धान (भदई, अगहनी, गरमा) गेहूँ, पटसन का उत्पादन होता है । नदी के समीप वाले भू-भाग में परवल, भिन्डी, लौकी, बन्डा की खेती देखने को मिलती है ।

उपर्युक्त के अतिरिक्त जब हम सकल कृषित क्षेत्र पर विचार करते हैं तो इनमें भी पर्याप्त अन्तर देखने को मिलता है । वर्ष 1951 में 150.35 एक भू-भाग पर सकल कृषि होती थी जो अब 1991 मे 203 50 एकड भू-भाग पर सकल कृषि हो रही है । अर्थात् चार दशकों मे 35.35% (53 5 एकड) की वृद्धि हुई है । इस प्रकार शोधकर्ता ने देखा कि जिस तरह से शुद्ध कृषि, अप्राप्य भूमि में परिवर्तन देखने को मिलता है , उस अनुपात मे कृष्य बजर के अतर्गत नही हुआ है अर्थात् आज भी बड़ा भू-भाग कृष्य बंजर के रूप मे विद्यमान है । इस भू-भाग को कृषित क्षेत्र तथा सांस्कृतिक क्षेत्र मे परितर्वन करके आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सकता है, एव ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाया जा सकता है । निदयों पर बाँध का निर्माण करके जो भूमि आज भी अनुपयुक्त है, वहाँ सिंचाई की सुविधा प्रदान करके फसलो का उत्पादन किया जा सकता है ।

7.3 ग्राम - कजरी :- यह गाँव (25⁰38' उत्तरी अक्षांश एव 87⁰39' पूर्वी देशान्तर) कटिहार - मुख्यालय से लगभग 19 कि0 मी0 उत्तरी-पूर्वी भाग में स्थित है। इस गाँव में जनसंख्या का घनत्व 2 93 व्यक्ति प्रति एकड तथा शुद्धं बोया गया क्षेत्र 0 39 एकड प्रति व्यक्ति है । इस गाँव का कुल क्षेत्रफल 211 00 एकड़ है। इस गाँव के पश्चिमी सीमान्त में कमला नदी प्रवाहित होती है जो सीमा का निर्धारिण भी करती है । कमला नदी पूर्वी भाग में चयनित गाँव कजरी को पकड़िया से अलग करती है । उत्तरी-पश्चिमी भाग में ढेडवा, दक्षिणी-पश्चिमी भाग में महमदिया तथा दक्षिणी-पश्चिमी भाग में भारीडीह गाँव स्थित है । कृषि उपयोग की दृष्टि से वर्ष 1951 में इस गाँव में 45 65% (78.98 एकड़) शुद्ध बोया गया क्षेत्र, 6 35% (10 98 एकड) कृषि अप्राप्य, 26 48% (45 81 एकड) कृष्य बंजर तथा

21 52% (37 23 एकड) बाग-बगीचों के अन्तर्गत सिम्मिलित था जो चार दशकों (1951-1991) के अन्तराल बाद क्रमश 83 12% (143 79 एकड़) शुद्ध बोया गया क्षेत्र 12.58% (21 77 एकड) कृष्य बजर में परिवर्तित हो गया बाग-बगीचों के अन्तर्गत 100% का हास हुआ है अर्थात् वर्ष 1951-1991 की अविध में विशेष अन्तर देखने को मिलता है, जो सारणी (7.3) से स्पष्ट है । वर्ष 1951-91 (चार दशकों) की अविध में प्रतिशत परिवर्तन क्रमश क्षेत्रफल के अन्तर्गत कुछ भी नहीं , परन्तु शुद्ध बोये गये क्षेत्र में 59 01% की वृद्धि, कृष्य अप्राप्य में 222 55% की वृद्धि तथा कृषि बंजर एव बाग-बगीचों मे 100% का हास हुआ है । इसके साथ ही सिंचित क्षेत्र, दो फसली क्षेत्र और सकल कृषित क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है जो क्रमश 208%, 372 90% तथा 81 39% है । शोधकर्ता ने अपने सृक्ष्य अध्ययन के आधार पर यह पाया कि चयनित गाँव के अन्तर्गत भूमि-उपयोग से संबंधित सभी घटकों मे तकनीकी विकास के कारण भरपूर परिवर्तन हुआ है । कृष्य बजर तथा बाग-बगीचों का हास बहुत ही तेजी से हुआ है ।

कजरी गाँव का चयन कृषि हेतु अप्राप्य भूमि के रूप में किया गया है, क्योंकि यादुच्छिक प्रतिदर्श आठ गावों में से कजरी गाँव इसके लिए उपयुक्त पाया गया है इसलिए इसे इस श्रेणी में रखा गया । वजरी गाँव का विस्तार उत्तर से दक्षिण अपेक्षाकृत अधिक है । इस गाँव का अधिकाश भाग खेती के योग्य नहीं है । कमला नदी के प्रवाह के कारण समतल भूमि का अभाव है, जिसके कारण सही ढग से खेती नहीं हो पाती है । खेती के लिए सभी भौगालिक दशाएँ प्रतिकृत है, जबिक गाँव के समीप ही कमला नदी प्रवाहित होती है । भदई एव अगहनी की फसल अतिवृष्टि एव बाढ़ से प्रभावित होती है । वर्षाकाल की अधिकाश फसलें बाढ के कारण नष्ट हो जाती है लेकिन प्रस्तुत गाँव में विस्तृत क्षेत्र पर बाग-बगीचों का क्षेत्र भी विस्तृत था (सारणी 7.3 एवं मानचित्र 7.3) । तीव्र गाँव से जनसंख्या वृद्धि एव तकनीकी विकास के कारण बाग-बगीचों को काटकर केले एवं जूट की कृषि कर रहे है । चयनित गाँव में यह भी देखने को मिला कि आम, लीची, कटहल के बगानों के बीच में केले की सफल खेती सम्पन्न हो रही है । मानचित्र संख्या-7.3 ए को देखने से स्पष्ट होता है कि पहले जगल, बाग-बगीचों के अतर्गत 33.86 एकड क्षेत्र सम्मिलत था, लेकिन जब मानचित्र 7 3 बी पर दृष्टि डालते हैं तो गाँव में बाग-बगीचों

का भू-क्षेत्र समाप्त प्राय दिखाई पडता है । पारिस्थितिकीय तन्त्र को ध्यान में रखते हुए भूमि-उपयोग का उचित उपयोग आवश्यक है । इस दृष्टि से जो क्षेत्र बाग-बगीचों के लिए उपयुक्त है, उन पर शीघ्र वृक्षारोपण आवश्यक है । चयनित गाँव में कजरी गाँव के अतर्गत विगत चार दशकों (1951-91) की अवधि मे अधिकाश भूमि आवास, विद्यालय , सडक, खिलहान, न्याय पंचायत तथा अन्य सास्कृतिक उपयोगों में परिवर्तित हो गया है ।

सारणी 7.3

ग्राम - कजरी, न्याय पंचायत - महम्मदिया

कृषि उपयोग में परिवर्तनशील वितरण प्रतिरूप (1951-91)

					(প্রস	गल एक इंग)
क्र (स	0 भूमि उपयोग		1951	1991	अन्तर	परिवर्तन
	प्रतिरूप	क्षेत्रफल	प्रतिशत	क्षेत्रफल प्रतिशत		(% 羊)
		011.00		211.00 -		
ı	क्षेत्रफल	211 00	•	211.00	_	
2	शुद्ध बोयागया क्षेत्र	99 92	47 35	158 98 75 35	59 06	(+) 59.01
3	कृषि अप्राप्य	16 14	7 65	52 06 24 67	35.92	(+) 222.55
4.	कृष्य बजर	61 08	28 95	00.00 00 00	61 08	(-) 100.00
5	बाग - बगीचा	33 86	16.05	00.00 00 00	33 86	(-) 100-00
6	सिंचित क्षेत्र	12 24	12 25	37 7 23 7	25.46	(+) 208.00
7	दो-फसली क्षेत्र	13 84	13 85	65 45 41 17	51 61	(+) 372.90
8	सकल कृषित क्षेत्र	185 15	-	335 85 -	150 7	(+) 81.39

सारणी 7 3 से ग्राम कजरी के भूमि-उपयोग में परिवर्तनशील वितरण प्रतिरूप को प्रदर्शित किया गया है । सारणी से यह ज्ञात होता है कि भूमि उपयोग से सम्बन्धित सभी घटकों मे तीव्र परिवर्तन हुआ है । वर्ष 1951-91 (चार दशकों) की अवधि में कृषि अप्राप्य क्षेत्र के अन्तर्गत 222 55% की वृद्धि हुई है । इसी भाँति अन्य घटकों के अन्तर्गत भी अन्तर देखने को मिलता है ।



शुद्ध बोये गए क्षेत्र के अन्तर्गत 5901% की वृद्धि हुई है । 1951 में इस गाँव के अन्तर्गत 9992 एकड भू-क्षेत्र सम्मिलित था, वह बढकर 1991 में 15898 एकड़ शुद्ध कृषित में परिवर्तित हो गया । इस गाँव में विशेषकर पटसन, धान, गरमा धान की खेती होती है । यत्र-तत्र केले की भी खेती देखने को मिलती है । पटसन और केला यहाँ की मुद्रादायिनी फसल के रूप में उत्पन्न की जाती है । पटसन का उत्पादन अधिक होने का एक मुख्य कारण किटहार जिले में जूट उद्योग की स्थापना है । बढती जनसंख्या के कारण लोग कृष्य बजर भूमि पर भी खेती का कार्य शुरू कर दिए है । जिसके कारण कृष्य बजर क्षेत्र को कृषित भूमि को परिवर्तित कर दिया गया है ।

कृषि अप्राप्य भूमि के अन्तर्गत वर्ष 1951 मे 16 14 एकड भू-क्षेत्र था, जो वर्ष 1991 मे बढकर 52 06 एकड हो गया अर्थात् चार दशकों के दौरान 222.55% (35.92 एकड) की वृद्धि हुई है।

कृष्य बजर के अन्तर्गत वर्ष 1951 में 61 08 एकड भू-क्षेत्र था जो वर्ष 1991 मे समाप्त प्राय हो गया है अर्थात् 100% (61 08 एकड) की कमी आयी है ।

बाग-बगीचों के अन्तर्गत वर्ष 1951 में 33.86 एकड भू-क्षेत्र सिम्मिलित था जो वर्ष 1991 (चार दशकों) की अवधि में सम्पूर्ण बाग-बगीचों को कृषि क्षेत्र में परिवर्तित थार दिया गया । गाँव के लोगों का झुकाव भी वृक्षारोपण के प्रति दिखाई पह रहा है । विभिन्न प्रकार के फलदार वृक्षों का रोपण केले के साथ मिश्रित रूप में कर रहे हैं।

भूमि-उपयोग के लिए कृषि-भूमि उपयोग में सिचित क्षेत्र का ऊँचा होना गहन कृषि का परिचायक होता है । सिचित क्षेत्रों के अन्तर्गत चार दशकों में 208.00% की वृद्धि हुई है । जनसंख्या बढने के साथ-साथ सिचाई की सुविधाओं में सतत् बढोत्तर की जा रही है । इसके बावजूद कुछ क्षेत्र सिचाई से विचत रह जाते हैं ।

दो फसली क्षेत्र में चार दशकों के दौरान 372.9% की बृद्धि हुई है । सर्वेक्षण के दौरान इस गाँव मे लगभग सभी प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है । उनमें अधिकांश पटसन और धान की खेती होती है । पटसन कृषि की मौसमी दशाओं मे विस्तृत क्षेत्र पर उत्पन्न की जाती है । यदि सिंचाई की सुविधा बढा दी जाय तो अनुमान है कि उत्पादन की मात्रा मे दुगुनी वृद्धि हो जायेगी । अत सिंचाई, उन्नत कृषि उपकरणों तथा उन्नतशील बीजों की व्यवस्था प्रदान कर दो-फसली क्षेत्र तथा उत्पादन मे वृद्धि की जा सकती है । अध्ययन क्षेत्र में व्यक्तिगत बाँस-बोरिंग की सुविधा है, जिससे समयानुसार फसलों की सिंचाई हो जाती है ।

बहुफसली कृषि के परिणाम स्वरूप सकल कृषित क्षेत्र के अन्तर्गत पर्याप्त भू-भाग सम्मिलित है । तुलनात्मक दृष्टि से वर्ष 1951 मे 185.15 एकड़ सकल कृषि प्राप्त था जो वर्ष 1991 में बढ़कर 335 85 एकड़ के रूप में परिवर्तित हो गया है । अर्थात् 150.7 एकड़ (81 39%) सकल कृषित क्षेत्र के अन्तर्गत विद्यमान है । यह वृद्धि चार दशकों की अवधि में हुई । सकल कृषित क्षेत्र को सिचाई, उन्नतशील बीज, नवीन कृषि पद्धित, कृषि यंत्रों आदि अन्यान्य सुविधाओं को प्रदान कर सकल कृषित क्षेत्र को बढाया जा सकता है ।

7.4 ग्राम - अंकरपुर :- यह गाँव (25⁰34' उत्तरी अक्षाण एवं 87⁰38' पूर्वी देशान्तर) कटिहार मुख्यालय से लगभग 19 कि0 मी0 पूर्वी भाग में न्याय पंचायत बोरनी गोरगामा के अन्तर्गत स्थित है । यह एक गैर, आबाद गाँव है । इसका चयन दो - फसली भूमि अधिक होने के फलस्वरूप अध्ययन हेतु किया गया है । यह गाँव तीन तरफ से कमला नदी से विराष्ट्रआ है जो पूर्व मे रतनपुरा, दक्षिण मे रतनपुर एव दक्षिण-पश्चिम में धुसमर बेलवा की सीमा से अलग करती है । इस गाँव के उत्तर में नीमा गाँव स्थित है । भौगोलिक दृष्टिकोण से यह गाँव नदी के प्रवाह क्षेत्र में पडता है । कमला नदी का अपरदन और निक्षेपण का प्रभाव इस गाँव पर स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है ।

भूमि-उपयोग परिवर्तनशील वितरण प्रतिरूप (1951-91) की दृष्टि से चार दशकों में विशेष परिवर्तन हुआ है जो सारणी 7 4 से स्पष्ट है । दो फसली क्षेत्र के अन्तर्गत इस गाँव का वर्ष 1951 की अवधि में 25.35% (13 20 एकड़) भू-क्षेत्र सम्मिलित था जो वर्ष 1991 मे बढकर 90 32% (76 1 एकड़) भू-क्षेत्र में परिवर्तित हो गया, अर्थात चार दशकों (1951-91) की अवधि में 62 90 एकड़ की एव 476 5% की बुद्धि हुई । कमला नदी के द्वारा प्रतिवर्ष नई मिट्टी के विस्तृत जमाव के फलस्वरूप भरपूर उत्पादन प्राप्त होता है । वर्ष में भदई, अगहनी, रबी एवं गरमा की फसलें पर्याप्त क्षेत्र पर उत्पादन की जाती है । धरातल निम्न होने के फलस्वरूप भदई, अगहनी की फसल पर्याप्त होती है । सिचाई की सुविधा से रबी एवं गरमा की फसलें भी विस्तृत क्षेत्र पर उत्पान की जाती है । अपेक्षाकृत उत्पादन भी अधिक होता है । मानचित्र संख्या 7 4 ए एव 4.4 बी को देखने से स्पष्ट होता है कि विस्तृत क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है । प्रतिवर्ष नये जलोढ़ मुद्ध के फलस्वरूप खाद एवं सिंचाई की भी कम आवश्यकता पडती है । अल्प श्रम में ही पर्याप्त उत्पादन मिल जाता है ।

शुद्ध बोये गये क्षेत्र के अन्तर्गत भी पर्याप्त अंतर देखने को मिलता है । वर्ष 1951 में 52 07 एकड (48 36%) भू-क्षेत्र सिम्मिलित था जो वर्ष 1991 में बढ़कर 84.25 एकड़ (78 27%) भू-क्षेत्र में परिवर्तित हो गया । यह परिवर्तन चार दशकों (1951-91) की अवधि में 32 18 एकड तथा 61 80% की वृद्धि हुई । मानचित्र 7.4 बी देखने से स्पष्ट हो जाता है कि वर्ष 1991 में शुद्ध बोये गये क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है । इसका प्रमुख कारण तकनीकी ज्ञान तथा खेती के प्रति बढ़ती उत्सुकता है । गाँव के मुख्यिया एवं सरपंच से मिलने के फलस्वरूप यह ज्ञात हुआ कि चार दशकों के बाद पैदावार में काफी वृद्धि हुई है । फसलों का प्रतिरूप बदला है । अत्यधिक उत्पादन देने वाली फसलों की खेती हो रही है ।


कृष्य अप्राप्य क्षेत्र में भी पर्याप्त अतर देखने को मिलता है । वर्ष 1951 में 4 55% (4.89 एकड) भू-क्षेत्र सम्मिलित था जो वर्ष 1991 में बढ़कर 7.53% (8 । एकड़) भू-क्षेत्र में परिवर्तित हो गया है । यह परितर्वन चार दशकों में 65.64% की वृद्धि हुई है । मानचित्र से स्पष्ट हो जाता है कि वर्ष 1951 में यत्र-तत्र कृष्य अप्राप्य भूमि दिखाई दे रहा है लेकिन 1991 के मानचित्र में इसके अन्तर्गत तीव्र परिवर्तन देखने को मिलता

है । अर्थात् अनुपयुक्त भूमियो पर सडक, अधिवास, नहर तथा अन्य सांस्कृतिक क्षेत्रों के रूप में उपयोग मे लाया गया है ।

सारणी 7.4 ग्राम - शंकरपुर, न्याय पंचायत - बौरनी भूमि उपयोग में परिवर्तनशील वितरण प्रतिरूप (1951-91) (क्षेत्रफल एकड में)

क्र ा	G	क्षेत्रफल	1951 प्रतिशत	19 क्षेत्रफल	9। प्रतिशत	अंतर	परिवर्तन (% में)
1	क्षेत्रफल	107 63	-	107 63	-	-	
2	शुद्ध बोया गया क्षेत्र	52 07	48 36	84 25	78.27	32.18	61.80
3	कृष्य अप्राप्य	4.89	4.55	8 10	7.53	3 21 (+) 65.64
4	बाग - बगीचा	17 69	16 44	5 02	4.66	12 67 (-) 71.62
5	कृष्य बंजर	32 98	30 65	10 26	9.53	22.72 (-) 68.89
6	सिंचित क्षेत्र	9.54	18.32	30 50	36.19	20.96 (+) 219.71
7	दो-फसली क्षेत्र	13.20	25 35	76 10	90.32	62.90 (+) 476-51
8.	सकल कृषित क्षेत्र	95.06	-	158.80	-	63 74 (‡) 67.05

कृष्य बंजर के अन्तर्गत भी पर्याप्त अन्तर देखने को मिलता है । शोधकर्ता ने अध्ययन क्षेत्र मे भूमण के दौरान पाया कि कृष्य बजर का प्रतिशत कम हो गई जो सारणी (7.4) से स्पष्ट है । वर्ष 1951 में 26 48% (45 81 एकड) भू-क्षेत्र सम्मिलित था जो वर्ष 1991 मे घटकर 4 39% (7 6 एकड़) भू-क्षेत्र में परिवर्तित हो गया, अर्थात चार दशकों के अन्तर्गत 68 81% का हास हुआ । अनुपयुक्त भूमि को कृषि की नई तकनीक के फलस्वरूप खेती कार्य में लाया गया जिसके कारण इनके भू-क्षेत्र में तेजी से हास हुआ।



बाग-बगीचों मे विशेष परितर्वन हुआ है, क्योंकि वर्ष 1951 मे 16 44% (17 69 एकड) भृ-क्षेत्र इसके अन्तर्गत सिम्मिलत था जो वर्ष 1991 मे घटकर 4 66% (5 02 एकड) भृ-क्षेत्र शेष रह गया है । यह अन्तर 71 62% (12 67 एकड) का हुआ । वर्तमान में जो भी बाग-बगीचा का क्षेत्र विद्यमान है उसके मुख्य रूप से आम, कटहल, लीची तथा अमरूद के वृक्ष देखने को मिलते है । साथ ही क्षेत्रीय जागरूकता के परिणामस्वरूप इन बगीचों में बीच-बीच मे केले की खेती की जा रही है । बाग-बगीचों के तीव्र कटाव से प्रतिदर्श गाँव वनस्पति विहीन होने के कगार पर पहुँच गया है । अत इस पर नियत्रण आवश्यक है, अन्यथा क्षेत्र असन्तुलन का शिकार बन सकता है ।

सिंचित क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए जब प्रतिदर्श गाँव का अध्ययन किया गया तो चार दशकों (1951-91) की अवधि में काफी परिवर्तन मिला है । वर्ष 1951 में 18 32% (9 54 एकड) भ्-क्षेत्र सिंचित था जो वर्ष 1991 में बढ़कर 36 19% (30 5 एकड) पहुँच गया है । अर्थात् सिचाई की पर्याप्त सुविधा देखने को मिलती है । सिचाई के रूप में नदी के जल का प्रयोग करते है । इस गाँव की 80% भूमि की सिचाई कमला नदी के जल से सम्पन्न होती है । पम्पिग सेट का प्रयोग विशेष रूप से देखने को मिलता है । मध्ययती भाग में बाँस - बाँरंग की सहायता से सिचाई की जाती है । इन सब सुविधाओं के कारण उत्पादन में उत्तरोत्तर बुद्धि हो रही है । सिंचन क्षेत्र में पर्याप्तता के कारण दो-फसली क्षेत्र में बुद्धि हुई है । सिचाई की सुविधा एव दो फसली क्षेत्र की अधिकता के कारण सकल कृषित क्षेत्र भी अधिक है । वर्षाकाल में अतिबृध्य से बाढ़ के फलस्वरूप निम्नभूमि पर आच्छादित फसलें नष्ट हो जाती है । वर्षाकाल में विशेषकर भदई एवं अगहनी की फसलें निम्नवर्ती भू-भाग में जो बोई गई रहती है, प्रभावित होती है । फसलों के बचाव के लिए नदी के किनारे-किनारे बाँध का निर्माण आवश्यक है । बाँध के निर्माण से कृषि क्षेत्र के विस्तार की और पर्याप्त सभावना है तथा कृषि कार्य में विशेष विकास देखने को मिलेगा।

इस प्रकार उपर्युक्त बातों के साथ जब हम सकल कृषित क्षेत्र पर ध्यान देते है तो चार दशको की अवधि (1951-91) में विशेष परिवर्तन मिलता है, क्योंकि वर्ष 1951 मे 95 06 एकड भू-क्षेत्र सम्मिलित था जो वर्ष 1991 मे बढकर 158 80 एकड अर्थात् 63 74 एकड की वृद्धि हुई है जो 67 05% की वृद्धि की प्रदर्शित करती है।

इस तरह सभी बिन्दुओं पर प्रकाश डालने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि निदयों के किनारे बाँध बनाकर इस गाँव की स्थिति में विशेष सुधार लाया जा सकता है।

7.5 ग्राम- परियाम दह: - यह गाँव (25⁰40' उत्तरी अक्षाश एवं 87⁰36' पूर्वी देशान्तर) कटिहार मुख्यालय से लगभग 24 कि.0 मी0 दूर चन्देली भर्रा न्याय-पचायत मे स्थित है । इस गाँव का कुल क्षेत्रफल 173 00 एकड है । इस गाँव में जनसख्या का घनत्व 2.83 व्यक्ति प्रिति एकड तथा शुद्ध बोया गया क्षेत्र 0 23 एकड प्रिति व्यक्ति है । इस गाँव के उत्तरी भाग में हरखा, पूर्वी भाग मे चन्देली, दिक्षणी भाग में जगन्नाथपुर तथा पश्चिमी भाग मे रामपुर कोसपाली गाँव स्थित हैं । इस गाँव का चयन सचित क्षेत्र दे रूप में किया गया है ।

भूमि-उपयोग परिवर्तनशील वितरण - प्रतिरूप (1951-1991) की दृष्टि से चार दशकों में काफी परिवर्तन देखने को मिलता है , सारणी 7 5 से स्पष्ट है ।

सिचित क्षेत्र के अन्तर्गत इस गाँव का 11 15 एकड (14.13%), भू-क्षेत्र वर्ष 1951 के अन्तर्गत था, जो वर्ष 1991 में बढ़कर 62 34 एकड (43.35%) भू-क्षेत्र में परिवर्तित हो गया । यह अन्तर चार दशकों में 51 19 एकड का हुआ, अर्थात 459.10% परिवर्तित वृद्धि हुई । इस गाँव में पर्याप्त सिंचाई की सुविधा है । गाँव के सरपच तथा मुखिया से साक्षात्कार फलस्वरूप गाँव का सूक्ष्म अध्ययन करने में शोधकर्ता को काफी सहूलियत मिली अध्ययन अविध में यह पाया गया कि कृषक सिचाई के साधन के रूप में ट्रयूबेल, बाँस-बोर्रिंग, नहर, नलकूप तथा पवन चक्की का प्रयोग करते हैं । धरातल समतल है । गाँव की मिट्टी दोमट, मिटियार, दोमट प्रकार की है । पडोसी गाँवों की तुलना में इस गाँव में पैदावार अधिक होती है । गाँव के उत्तरी-पश्चिमी तथा मध्यवर्ती भाग में सड़क गुजरती है, जिसके चलाते

आवागमन की सुविधा है, चित्र संख्या 7 5 बी।

शुद्ध बोये गये क्षेत्र के अन्तर्गत भी पर्याप्त विषमता है । वर्ष 1951 में कुल क्षेत्रफल 173 00 एकड में 78 98 एकड (45 65%) भू-क्षेत्र शुद्ध बोये गये क्षेत्र के अन्तर्गत सिम्मिलित था, जो वर्ष 1991 में बढ़कर 143 79 एकड (83 12%) भू-क्षेत्र हो गया अर्थात 64 81 एकड की वृद्धि हुई जो 82 5% वृद्धि को प्रदर्शित करता है । कृषकों के अन्तर्गत चार दशकों की अवधि में विशेष चेतना एव दक्षता आई है । अनुपयुक्त भूमियों को कृषि क्षेत्र में परिवर्तित कर फसलोत्पादन प्राप्त कर रहे हैं । 1951 में कृषित क्षेत्रों पर केवल ज्वार, बाजरा, धान आदि मोटे अनाजों का उत्पादन होता था । जो अब कई फसलों का उत्पादन हो रहा है । वर्तमान में धान, गेहूँ, दलहन, तिलहन तथा व्यावसायिक फसलों में केला, पटसन आदि की खेती देखने को मिल रहाहै । नहर की सुविधा तो इस गाँव में है लेकिन समय से पानी नहीं आने के कारण कृषकों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है । यदि नहर में समय से पानी तथा सरकारी नलकूप की पर्याप्त सुविधा प्रदान किया जाय तो इस गाँव में फसलोत्पादन का आशातीत परिवर्तन देखने को मिलेगा ।

स्नारणी 7.5 ग्राम - परियागदह, न्याय पंचायत - चन्देली भर्रा भूमि-उपयोग में परिवर्तनशील वितरण प्रतिरूप (1951-91)

क्र0सं0 भूमि-उपयोग परिवर्तन 1951 1991 अतर (% 节) प्रतिशत क्षेत्रफल क्षेत्रफल प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल 173 00 173 00 शुद्ध बोया गया क्षेत्र 78 98 83 12 64 81 (+) 82.05 45 65 143 79 2 कृष्य अप्राप्य क्षेत्र 10 98 21 77 12 58 10 79 (+) 98.26 6 35 3 कृष्य बंजर 4.39 38 21 (-) 42 32 45.81 26 48 7 60 4 बाग-बगीचा 0 00 37.23 (-) 100.00 37.23 21.52 00 00 5. 51 19 (+) 459.10 सिंचित क्षेत्र 43.35 11.15 14 13 62 34 6. 55.37 67 57 (+) 561.21 दो-फसली 79 61 12.04 15 25 118 92 (+) 71.25 सकल कृषित क्षेत्र 166 90 285 82




Fig 7.5

कृषि अप्राप्य क्षेष्ठ के अन्तर्गत भी पर्याप्त अंतर आया है क्योंकि वर्ष 1951 में कुल क्षेत्रफल का 10 98 एकड (6 35%) भू-क्षेत्र सिम्मिलत था जो 1991 में बढ़कर 21 77 एकड (12.58%) भू-क्षेत्र हो गया है । यह परिवर्तन चार दशकों के दौरान 10.79 एकड तथा प्रतिशत परिवर्तन वृद्धि 98.26% की हुई है, क्योंकि मानचित्र संख्या 7 5 ए में आबादी पश्चिमी भाग तथा उत्तरी-पूर्वी भाग मे गाँव किस्तृत था जो मानचित्र संख्या 7.5 बी वर्ष 1991 में इसका काफी फैलाव देखने को मिलता है । जनसख्या बढ़ती गई, लोग आवास के रूप मे भूमियों पर विस्तृत होते गये। साथ ही सड़क, न्याय-पचायत, विद्यालय, नहर, नलकूप, चकरोड आदि मे विशेष भूमि उपयोग मे आ गयी है, जिसके फलस्वरूप कृषि अप्राप्य में काफी वृद्धि हुई है । यहाँ तक कि लोग बाग-बगीचों को काटकर वहाँ अपना मकान बना लिए है । प्राय अध्ययन क्षेत्र के सभी गाँवों मे बाग-बगीचों का कटाव देखने को मिला है । पेड-पौधों के क्षेत्र मे तेजी से हास हुआ है ।

कृष्य बजर के अन्तर्गत भी काफी परिवर्तन हुआ है, क्योंिक वर्ष 1951 में 45 81 एकड (26.48%) भू-क्षेत्र सम्मिलित था जो वर्ष 1991 में घटकर 7.6 एकड (4 39%) भू-क्षेत्र कृष्य बजर के रूप में शेष रह गया । यह परिवर्तन चार दशकों की अविध में 38 21 एकड अर्थात् 42 32% की कमी हुई । इससे स्पष्ट होता है कि लोग अनुपयुक्त भूमियों को खेती तथा अन्य सास्कृतिक कार्यों में लगाये हैं । भीठ,डीह आदि ऊँची जमीन को जोतकर खेती में परिवर्तन कर लिए हैं । मानव की जैसे-जैसे आवश्यकता बढती गई, अनुपयुक्त भूमि को उपयुक्त बनाकर उपयोग में लाये हैं, और यह क्रम अनवरत चलता ही रहेगा।

बाग-बगीचों मे विशेष परिवर्तन देखने को मिला है, क्योंिक वर्ष 1951 में 37 27 एकड (21 52%) भू-क्षेत्र सम्मिलित था जो वर्ष 1991 तक तीव्र शोषण के फलस्वरूप नगण्य हो गया अर्थात् चार दशकों - 1951-91 के बाद 37 23 एकड़ का हास अर्थात् 100% की कमी हुई । सम्पूर्ण गाँव बाग-बगीचों से वीरान हो गया, दुर्भाग्य इस बात का है कि विस्तृत व्यापक सरकारी योजना के बावजूद भी वृक्षारोपण इस प्रतिदर्श गाँव में वीचत रहा । आज भी इस गाँव के लोगो की चेतना वृक्षारोपण की ओर नहीं हुआ है । यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो इस गाँव में रहने वाले लोग अनेक प्रकार के भौतिक एवं-

सास्कृतिक बाधाओं का शिकार हो जायेगे । अत इस गाँव के नहरों, सडकों तथा अन्य सांस्कृतिक स्थलों पर गहन वृक्षारोपण करके इस कमी की पूर्ति की जा सकती है ।

दो फसली क्षेत्र में भी पर्याप्त अन्तर मिलता है । वर्ष 1951 में 12 04 एकड (15 25%) भू-क्षेत्र दो-फसली के अन्तर्गत सम्मिलित था जो वर्ष 1991 में बढ़कर 79.61 एकड (55 37%) भू-क्षेत्र में परिवर्तित हो गया है । यह वृद्धि चार दशकों की अवधि में 67 57 एकड अर्थात् 561 21% की वृद्धि हुई है । गाँव के भूस्वामियों से बातचीत के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 1951 में केवल इस भू-क्षेत्र पर मोटे अनाजों वाली फसलों की खेती होती थी, परन्तु आज तकनीकी ज्ञान, सिचाई की सुविधा, उन्नतशील बीज एवं अन्य भौगोलिक सुविधाओं के फलस्वरूप दो फसली क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई है । फसलों में आज पटसन, गेहूँ, धान, मक्का तथा दलहन का भरपूर उत्पादन होता है । जो छोटे कृषक हैं उनके पास सुविधा न होने के कारण अच्छी पैदावार नहीं कर पाते हैं । अत इन्हें सरकारी सुविधा जैसे बीज, ऋण, भूमि एव सिचाई की व्यवस्था प्रदान कर उन्हें अच्छे उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाय एव इनके जीवन - स्तर को ऊँचा उठाया जा सकता है ।

सकल कृषित क्षेत्र का अवलोकन करने के बाद काफी अन्तर देखने को मिला है क्योंकि वर्ष 1951 मे 166 90 एकड भू-क्षेत्र पर सकल कृषित क्षेत्र था, जो बढकर वर्ष 1991 मे 285 82 एकड भू-क्षेत्र मे परिवर्तित हो गया । यह परिवर्तन 118 92 एकड का चार दशकों (1951-91) के दौरान 71 25% की वृद्धि के रूप में हुआ ।

प्रतिदर्श गाँव मे लोगो की जीविका का मुख्य आधार कृषि है । शिक्षा का स्तर निम्न है । मजदूर कृषक अधिक है । इस गाँव के अधिकतर लोग जीविकोपार्जन हेतु देश के विभिन्न भागो विशेषकर पजाब मे मजदूरी करने के लिए जाते है । गाँव मे कृटीर उद्योग के रूप मे जृता-चप्पल, धनकुट्टी, मुर्गीपालन आदि देखने को मिलता है । वर्तमान मे इस गाँव के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए सिचाई की पर्याप्त सुविधा, विद्यालय, बिजली की आवश्यकता है । जो लोग बाहर जाकर दैनिक मजदूरी करते है, अर्द्ध-ऋण प्रदान कर छोटे-छोटे उद्योग लगवाये जायें तो निश्चय ही इस गाँव का आने वाले समय में द्रतगित से विकास तथा लोगों

का जीवन-स्तर ऊँचा होगा।

7.6 **ग्राम** सिहिसिया - यह गाँव (25⁰31' उत्तरी अक्षाँश एव 87⁰36' पूर्वी देशान्तर) कटिहार मुख्यालय से लगभग 15 कि0 मी0 की दूरी पर दक्षिणी-पूर्वी भाग में स्थित है । इस गाँव का चयन 'गैर आबाद गाँव' के रूप में किया गया है । इस गाँव के उत्तरी भाग में बेगना, पिश्चमी भाग में महदेई तथा दक्षिण-पूर्वी भाग में डहरिया गाँव स्थित है । इस गाँव का कुल क्षेत्रफल 36 42 एकड है । क्षेत्रफल की दुष्टि से यह छोटा गाँव है । शोधकर्ता ने इस चयनित गाँव के निरीक्षण के दौरान पाया कि गावो में फसलों का सिम्मश्रण प्राय नहीं है अथवा सिम्मश्रण बहुत ही कम है ।

भूमि उपयोग परिवर्तनशील वितरण प्रतिरूप (1951-91) की दृष्टि से चार दशको के अन्तराल बाद क्षेत्रफल मे कोई परिवर्तन नहीं मिला, परन्तु शुद्ध बोया गया क्षेत्र वर्ष 1951 में 16 86 एकड (46 32%) वर्ष 1991 में 26 02 एकड (71 44%) में परिवर्तित हो गया है । चार दशकों के दौरान 9 16 एकड का अन्तर और 54 32% की वृद्धि हुई। -

कृषि अप्राप्य के अन्तर्गत वर्ष 1951 में 4 49 एकड (12 35%) क्षेत्र था जो वर्ष 1991 में 10 4 एकड (28 55%) में परिवर्तित हो गया है । यह परिवर्तन चार दशकों के अन्तराल बाद 5 0। एकड का हुआ अर्थात् प्रतिशत परिवर्तन वृद्धि 131 62% की हुई है । प्रतिदर्श गाँव में कृषि अप्राप्य के विभिन्न पक्षों के अध्ययन के फलस्वरूप इसके निम्नांकित परिवर्तन देखने को मिलता है । जलयुक्त क्षेत्र के अन्तर्गत (1951-91) चार दशकों में 32 92% का हास, मानव-अधिवास, परिवहन, सिचाई के अन्तर्गत 72 08% की वृद्धि, कब्रिस्तान एव मरघट के अन्तर्गत कोई परिवर्तन नहीं है । अब कृषि अयोग्य क्षेत्र में 74 61% का हास तथा कुल कृषि अप्राप्य क्षेत्र के अन्तर्गत 49 56% की वृद्धि देखने को मिलता है।

कृषि बजर के अतर्गत 6 68 एकड भू-क्षेत्र (1951-91) चार दशकों बाद कृषि क्षेत्र में

परिवर्तित कर लिया गया, अर्थात् कृषि बजर भृमि मे 100 00% का हास हुआ -

बाग-बगीचों वे अन्तर्गत वर्ष 1951 में 839 एकड (2227%) भू-क्षेत्र था जो वर्ष 1991 में कटकर साफ हो गया । चार दशकों (1951-91) के दौरान इस गाँव में 1000% वा हास हुआ, सारणी 76 से स्पष्ट हैं।

सारणी 7.6 ग्राम - सिंहसिया, न्याय पंचायत - परतेली भूमि उपयोग में परिवर्तनशील वितरण प्रतिरूप (1951-91)

						(क्षत्रप	ल एकड म)
F 0	तं0 भूमि-उपयोग		1951	199	91	अंतर	परिवर्तन
	प्रतिरूप	क्षेत्रफल	प्रतिशत	क्षेत्रफल	प्रतिशत		(% मे)
ı	क्षेत्रफल	36 42	-	36 42	-	_	-
2	शुद्ध बोया गया क्षेत्र	16.46	46.32	26.02	71.44	9.16	(+) 54.32
3.	कृषि अप्राप्य	4.49	12.35	10.40	28.55	5 91	(+) 31.62
4.	कृष्य बंजर	6 68	18 36	00 00	00 00	6 68	(-) 100-00
5	बाग - बगीचा	8 39	22 97	00 00	00 00	8 39	(-) 100 00
6	सिंचित क्षेत्र	2 99	17 73	4 27	16 41	1 28	(+) 42 80
7	दो-फसली क्षेत्र	3 27	19 38	18 15	69 75	14 88	(+) 455-04
8	सक्ल कृषित क्षेत्र	25 85	-	35 95	-	10 1	(+) 39 07

सिंचित क्षेत्र के अन्तर्गत भी परिवर्तन देखने को मिलता है । वर्ष 1951 में 2 99 एकड (17 25%) भू-क्षेत्र सिंचित के अन्तर्गत था जो वर्ष 1991 में 4 27 एकड (16 41%) में परिवर्तित हो गया, अर्थात अन्तर । 28 एकड का और परिवर्तन 42 80% की वृद्धि देखने को मिलती है ।




Fig 7 6

दो-फसली क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 1991 मे 3 27 एकड (19 38%) भृ-क्षेत्र सम्मिलित था जो वर्ष 1991 मे 18 15 एकड (69 75%) अर्थात 14 88 एकड का अन्तर हुआ अर्थात् 455 04% की वृद्धि हुई।

उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए अध्ययन क्षेत्र के प्रतिदर्श गाँव के सकल कृषित क्षेत्र मे भी परिवर्तन देखने को मिलता है । वर्ष 1951 मे 25 85 एकड भू-क्षेत्र सकल कृषित क्षेत्र के अन्तर्गत था जो वर्ष 1991 मे 35.95 एकड में परिवर्तित हो गया, अर्थात् 10 । एकड का अन्तर प्राप्त है जो 39 07% की वृद्धि को प्रदर्शित करता है । उपर्युक्त बातों से स्पष्ट होता है कि वर्ष 1951-91 (चार दशक) के दौरान प्रतिदर्श गाँव मे काफी अतर देखने को मिलता है । सर्वाधिक परिवर्तन कृष्य बंजर तथा बाग-बगीचों के अन्तर्गत हुआ है ।

मानचित्र सख्या 7 6 ए को देखने से स्पष्ट होता है कि गाँव के उत्तरी भाग में बेगना से सटे पिश्चम से पूर्व की ओर आवागमन हेतु मार्ग है । सड़क के किनारे कृष्य बजर, बाग-बंगीचों का क्षेत्र विस्तृत है, जबिक मानचित्र सख्या 7 6 बी को देखने से स्पष्ट होता है कि बाग-बंगीचा, कृष्य बजर क्षेत्र कृषित क्षेत्र में परिवर्तित हो गया है । साथ ही गाँव के पश्चिम -पूर्व तथा दक्षिणी-पश्चिमी दिशा में आवागमन के लिए मार्ग का निर्माण किया गया है ।

प्रतिदर्श गाँव के मुख्य रूप से गेहूँ, धान, पटसन, मटर तथा दलहन की खेती देखने को मिलती है । सर्वेक्षण से यह ज्ञात हुआ कि इस गाँव मे सिचाई तथा कृषि उपकरणों का पर्याप्त अभाव है । कही-कही केले की खेती भी देखने को मिलती है । सिंचाई यहाँ व्यक्तिगत साधन द्वारा किया जाता है । यदि सिचाई की सुविधा, अच्छे बीच, कृषि-उपकरण तथा कृषि के लिए भौगोलिक सुविधाय पर्याप्त मिले तो सम्भव है कि उत्पादन की क्षमता को बढाया जा सकता है । प्रतिदर्श गाँव मे तत्काल वृक्षारोपण की नितात आवश्यकता है क्योंकि सरकार का ध्यान वृक्षापरोण के क्षेत्र मे सर्वव्यापी होते हुए भी प्रतिदर्श गाँव इससे

वंचित है । सास्कृतिक भूमियों पर वृक्षारोपण करके गाँव का उन्नयन किया जा सकता है। प्रतिदर्श गाँव के दक्षिणी भाग की मिट्टी काफी उपयुक्त है । यदि यहाँ सिचाई की सुविधा दी जाय तो बहुफसली (गेहूँ, चना, मटर, धान, पटसन) का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में किया जा सकता है।

इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि गाँव के उन्नयन के लिए, शिक्षा, मार्ग, सिचाई तथा कुटीर उद्योगो की नितात आवश्यकता है ।

7 7 ग्राम - खेरा - यह गाँव 25⁰33' उत्तरी अक्षाश एव 87⁰37' पूर्वी देशान्तर) कटिहार मुख्यालय से लगभग 16 कि0 मी0 पूर्वी भाग न्याय पचायत मधेपुरा मे स्थित है । इस गाँव मे जनसंख्या का घनत्व । 29 व्यक्ति प्रति एकड तथा शुद्ध बोया गया क्षेत्रक 0 57 एकड प्रति व्यक्ति है । इस गाँव की पश्चिमी सीमा पर कमला नदी उत्तर-दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है । यह नदी अध्ययन क्षेत्र के मध्यक मियाण्डर बनाती हुई प्रवाहित होती है । इस गाँव के उत्तर-पूर्व मे रतनपुरा, पूर्व मे डण्डखोरा, दक्षिण मे बतेली, दक्षिण-पश्चिम मे गरमैली, पश्चिम मे घुसमर तथा उत्तर पश्चिमी मे घुसमर बेलवा गाँव स्थित है । इस गाँव के उत्तरी भाग से छोटी रेलवे लाइन (एन०एफ०रेलवे) कटिहार से सिलीगुडी को जाती है । सदकों का निर्माण एव शहर क्षेत्र मे जुड़ा होने के कारण इस गाँव का चयन यातायाव उन्मुख गाँव के रूप मे किया गया है ।


भूमि उपयोग परिवर्तनशील वितरण प्रतिरूप की दृष्टि से चार दशकों (1951-91) की अवधि में इस प्रतिदर्श चयनित गाँव में काफी परिवर्तन देखने को मिलता है । जो सारणी 7 र से स्पष्ट हैं।

शुद्ध बोये गये क्षेत्र पर प्रकाश डालने के फलस्वरूप यह देखा गया कि वर्ष 1951 में 43.83% (178 97 एकड) भू भाग इसके अन्तर्गत था, जो वर्ष 1991 में बढकर 74.03% (302 30 एकड) भूभाग में परिणत हो गया । यह परिवर्तन चार दशकों (1951-91) की अविध में 68 91% (123 33 एकड) की वृद्धि देखने को मिला है

सारणी 7.7
ग्राम - खैरा न्याय पंचायत - मधेपुरा
भूमि उपयोग मे परिवर्तनशील वितरण प्रतिरूप (1951-91)

(क्षेत्रफल एकड में)

क्र0स0	भूमि उपयोग		1951	199	1 3	अन्तर	प्ररिवर्तन
	प्रतिरूप	क्षेत्रफल	प्रतिशत	क्षेत्रफल	प्रतिशत		(% में)
। क्षेत्र	फल	408 35	-	408 35	-	-	-
2 शुद्ध	ः बोया गया क्षेत्र	178 97	43 83	302 30	74.03	123 33	(+) 68.91
3 कृषि	षे अप्राप्य	50 47	12 36	106 05	25.97	55 58	(+) 110.12
4 कृष	य - बंज़र	78 52	19.23	00 00	00 00	78.52	(-) 100 00
5 बाग	।-बगीचा	100 39	24.58	00 00	00.00	100.39	(+) 100.00
6. सि ^{नि}	वत क्षेत्र	32 50	18 16	125 80	41.61	93.30	(+) 287.07
7 दो-	-फसली	41 61	23 25	269 00	88 98	227 39	(+) 546.57
8 सक	ल कृषित क्षेत्र	215 15	-	571 90	-	356 75	(+) 165.81



चयनित गाँव की मिट्टी दोमट एव बलुआर दोमट प्रकार की है । साथ ही निदयों द्वारा लाई गई मिट्टी से निर्मित है , जिसके कारण उर्वर मृदा कृषि कार्य के लिए विशेष भूमि- उपयोग मे तीव्र परिवर्तन नवीन कृषि तकनीकी के कारण अनुकूल भी हुआ है । मानचित्र 7 7 ए तथा 7 7 बी को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि पहले कृषि-भूमि का क्षेत्र कम था । वर्तमान मे अधिकाश भू-भाग पर कृषि कार्य देखने को मिल रहा है । रेलेवे लाइन के दोनों तरफ कृषि क्षेत्र विस्तृत है । निदयों के समीपस्थ भागों मे धान की अच्छी खेती होती है ।

कृष्य अप्राप्य क्षेत्र के अन्तर्गत भी पर्याप्त अन्तर देखने को मिलता है । वर्ष 1951 में 12 36% (50 47 एकड) भू-भाग कृष्य अप्राप्य के अन्तर्गत सम्मिलित था जो वर्ष 1991 में बढ़कर 25 97% (106 05 एकड़) भू भाग मे बदल गया अर्थात् यह वृद्धि चार दशकों (1951-91) की अवधि में 110.12% (55 58 एकड) भूभाग की वृद्धि हुई है । कृष्य अप्राप्य के अन्तर्गत 1951-91 की अवधि में 13 53% का हास जलयुक्त क्षेत्र, 70 47% की वृद्धि मानव-अधिवास, परिवहन, सिंचाई के साधनों के अन्तर्गत 44.60% हास कब्रिस्तान एव मरघट के अन्तर्गत कृषि अयोग्य क्षेत्रों मे 19 8% का हास हुआ है । अत कुल वृद्धि अप्राप्य क्षेत्र मे चार दशकों (1951-91) के अन्तर्गत 52 61% की हुई है।

कृष्य बजर के क्षेत्र मे विशेष परिवर्तन हुआ है । वर्ष 1951 मे 19.23% (78.52 एकड़) भूक्षेत्र था जो वर्ष 1991 में नगण्य हो गया अर्थात् चार दशकों (1951-91) की अविध मे 100% (78 52 एकड) का हास हुआ है । अत जो भूमि 1951 में अनुपयुक्त थी, आज वहाँ पर कृषि कार्य देखने को मिलता है । मानचित्र 7.7 ए में रेलवे लाइन के उत्तरी-पिश्चमी एमं उत्तरी -पूर्वी भाग मे कृष्य-बंजर का क्षेत्र क्सित्त था जहाँ पर अब खेती की जा रही है जो चित्र सख्या 7.7 बी से स्पष्ट है ।

बाग-बगीचों के अन्तर्गत वर्ष 1951 में 24.58% (100 39 एकड़) भूभाग सिम्मिलित था जो वर्ष 1991 मे पूर्णतया समाप्त हो गया । विगत चार दशकों (1951-91)

में 100% (24 58 एकड) का हास हुआ । बंगला देश से प्रवासियों के आगमन से जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई है । यातायोन्मुख होने के कारण कुटीर उद्योग धन्धों का विकास हुआ है । मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाग-बंगीचों का शोषण तेजी से किया है । अत इसकी पूर्ति सडकों, नहरों, चकरोड़ो तथा रेलवे लाइन के किनारे बेकार पड़ी जमीन पर वृक्षारोपण करके किया जा सकता है । इससे न केवल हमें ईधन की प्राप्ति होगी बल्कि पर्यावरण की सन्तुलित एव शुद्ध रहेगा ।

सिचित क्षेत्र मे परिवर्तन विगत चार दशकों (1951-91) की अवधि मे हुई है । वर्ष 1951 में 18 16% (32 50 एकड) भूभाग सिम्मिलत था जो वर्ष 1991 में बढ़कर 41 61% (125 8 एकड) भूभाग में परिवर्तित हो गया - यह परिवर्तन 287.07% (93 30 एकड) वृद्धि हुई है । अध्ययन क्षेत्र में सिंचाई के रूप में ट्यूबेल, पिन्पंग सेट, बॉस - बोरिंग, पवन-चक्की तथा नहर आदि देखने को मिलता है । जल स्तर ऊँचा होने के कारण बॉस-बोरिंग की सुविधा है । अध्ययन क्षेत्र के प्रतिदर्श गाँव में 20 से 25 फीट पाइप के द्वारा आसानी से पानी आ जाता है । जिससे लोगों को कम खर्च में बॉस बोरिंग करके अपनी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। गाँव के दक्षिणी भाग में सिचाई की पर्याप्त सुविधा न होने के कारण कृषकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है । अत इन क्षेत्रों में नहर, सरकारी ट्रयुबेल आदि की नितान्त आवश्यकता है ।

द्विफसली क्षेत्र में परिवर्तन अधिक हुआ है, जो सारणी 7 7 से स्पष्ट है । वर्ष 1951 में 23 25% (41 61 एकड़) भूभाग पर द्वि-फसली का उत्पादन होता था जो अब 1991 में 88 98 (269 00 एकड़) भूभाग पर द्विफसली फसलों का उत्पादन कार्य हो रहा है । इस प्रकार चार दशकों (1951-91) में 596.57% (227 39 एकड) भूभाग की वृद्धि हुई है । शोधकर्ता द्वारा प्रतिदर्श गाँव मे भूस्वामियों से मिलने के उपरान्त यह पता चला कि पहले इस भू-भाग पर केवल मोटे अनाज वाली फसल होती थी लेकिन अब तकनीकी ज्ञान , उत्तम बीज तथा सिंचाई की सुविधाओं के फलस्वरूप बहुफसली उत्पादन हो रहा है । अध्ययन क्षेत्र के उत्तरी भाग में अर्थात् रेलवे लाइन के दोनों तरफ केला, पटसन, गेहूँ, धान (भदई, अगहनी, गरमा) तथा सब्जियों की खेती देखने को मिलती है । भाँव के

पश्चिमी भाग में कमला नदी के तटवर्ती भाग सिब्जियों की मिश्रित खेती, जैसे - लौकी, परबल, कद्दू, टमाटर, भिन्डी आदि एक साथ उत्पादन की जाती है । कहीं -कहीं केला के साथ मिर्चा की खेती भी देखने को मिला । मक्का के साथ धान की खेती पर्याप्त होती है ।

सकल कृषित क्षेत्र में भी उपर्युक्त परिवर्तन की भाँति चार दशकों (1951-91) की अवधि में परिवर्तन देखने को मिलता है । वर्ष 1951 में 215.15 एकड भू-भाग सिम्मिलित था जो वर्ष 1991 में 571 90 एकड भूभाग पर सकल कृषि कार्य होने लगा । यह परिवर्तन विगत चार दशकों में 165 81% (356 75 एकड़) भूभाग का हुआ है । इससे स्पष्ट होता है कि गाँव का उन्नयन तेजी से हुआ है , परन्तु बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है । यहाँ उद्योग-धन्धों का पर्याप्त अभाव है । गाँव स्तर एवं जन-जीवन को ऊँचा बनाने के लिए कुटीर उद्योग धन्धे (मुर्गी पालन, चमड़ा, बढ़ईगिरी, सिलाई, कढ़ाई, मत्न्य पालन) की नितान्त आवश्यवता है । छोटे-छोटे उद्योग जैसे पशु पालन, मुर्गी पालन आदि देखने को मिलता है । यदि इन्हे पर्याप्त सुविधा प्रदान किया जाय तो निश्चय ही इस गाँव का आने वाले समय में काफी विकास होगा ।

7.8 ग्राम - रकसा - यह गाँव (25⁰32' उत्तरी अक्षाश तथा 87⁰37' पूर्वी देशान्तर) किटहार मुख्यालय से लगभग 18 कि0 मी0 दूर दक्षिण-पूर्वी भाग में न्याय पचायत मधेपुरा में अवस्थित है । इस गाँव का कुल क्षेत्रफल 437 एकड है । यहाँ जनसख्या का घनत्व 1.34 व्यक्ति प्रति एकड एव शुद्ध बोया गया क्षेत्र 0 76 एकड प्रति व्यक्ति है । इस गाँव के उत्तर-पूर्वी भाग में रामपारा अराजी, दक्षिण-पूर्वी भाग में बेरझल, दक्षिणी भाग में बुधनगर, दक्षिण पश्चिम मे परानपुर, मधुरापुर तथा पश्चिमी भाग में परानपुर, उत्तर पश्चिम मे तरजना एवं उत्तर में बुधैली गाँव स्थित है । भौगोलिक दृष्टि से इस गाँव का घरातल निम्न है जिसके कारण वर्षकाल में उत्तर से प्रवाहित होने वाली कमला नदी के जल से जल प्लावन एवं जल-जमाव के कारण विस्तृत क्षेत्र की फसलें नष्ट हो जाती है । इस गाँव की फसलें प्रति वर्ष जल-जमाव एव जल-प्लावन से प्रभावित होती रहती है । अत इस गाँव का चयन बाढग़स्त गाँव के रूप में किया गया है ।

पिश्चमी भाग में कमला नदी के तटवर्ती भाग सिब्जियों की मिश्रित खेती, जैसे - लौकी, परबल, कद्दू, टमाटर, भिन्डी आदि एक साथ उत्पादन की जाती है । कहीं -कहीं केला के साथ मिर्चा की खेती भी देखने को मिला । मक्का के साथ धान की खेती पर्याप्त होती है ।

सकल कृषित क्षेत्र मे भी उपर्युक्त परिवर्तन की भाँति चार दशकों (1951-91) की अवधि मे परिवर्तन देखने को मिलता है । वर्ष 1951 मे 215.15 एकड भू-भाग सिम्मिलित था जो वर्ष 1991 मे 571.90 एकड भूभाग पर सकल कृषि कार्य होने लगा । यह परिवर्तन विगत चार दशको मे 165 81% (356 75 एकड) भूभाग का हुआ है । इससे स्पष्ट होता है कि गाँव का उन्नयन तेजी से हुआ है , परन्तु बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है । यहाँ उद्योग-धन्धो का पर्याप्त अभाव है । गाँव स्तर एवं जन-जीवन को ऊँचा बनाने के लिए कुटीर उद्योग धन्धे (मुर्गी पालन, चमडा, बढ़ईगिरी, सिलाई, कढ़ाई, मत्त्र्य पालन) की नितान्त आवश्यकता है । लोटे-लोटे उद्योग जैसे पशु पालन, मुर्गी पालन आदि देखने को मिलता है । यदि इन्हे पर्याप्त सुविधा प्रदान किया जाय तो निश्चय ही इस गाँव का आने वाले समय मे काफी विकास होगा ।

7.8 ग्राम - रक्सा - यह गाँव (25⁰32' उत्तरी अक्षाश तथा 87⁰37' पूर्वी देशान्तर) किटहार मुख्यालय से लगभग 18 कि0 मी0 दूर दक्षिण-पूर्वी भाग मे न्याय पंचायत मधेपुरा में अवस्थित है । इस गाँव का कुल क्षेत्रफल 437 एकड है । यहाँ जनसख्या का घनत्व । 34 व्यक्ति प्रति एकड एवं शुद्ध बोया गया क्षेत्र 0.76 एकड प्रति व्यक्ति है । इस गाँव के उत्तर-पूर्वी भाग मे रामपारा अराजी, दक्षिण-पूर्वी भाग में बेरझल, दक्षिणी भाग में बुधनगर, दक्षिण पश्चिम मे परानपुर, मधुरापुर तथा पश्चिमी भाग में परानपुर, उत्तर पश्चिम मे तरजना एवं उत्तर में बुधेली गाँव स्थित है । भौगोलिक दृष्टि से इस गाँव का घरातल निम्न है जिसके कारण वर्षाकाल में उत्तर से प्रवाहित होने वाली कमला नदी के जल से जल प्लावन एवं जल-जमाव के कारण विस्तृत क्षेत्र की फसलें नष्ट हो जाती है । इस गाँव की फसलें प्रति वर्ष जल-जमाव एव जल-प्लावन से प्रभावित होती रहती है । अत इस गाँव का चयन बाढगस्त गाँव के रूप में किया गया है ।


भूमि उपयोग परिवर्तनशील वितरण प्रतिरूप की दृष्टि से चार दशकों (1951-91) की अवधि मे इस प्रतिदर्श चयनित गाँव मे काफी परिवर्तन देखने को मिलता है, जो सारणी (7 8) से स्पष्ट है।

सारणी 7.8

ग्राम - रकसा, न्याय पंचायत - मधेपुरा
भूमि-उपयोग में परिवर्तन वितरण प्रतिरूप (1951-91)
(क्षेत्रफल एकड में)

कृ 0स0 भूमि - उपयोग परिवर्तन अंतर 1951 1991 प्रतिरूप क्षेत्रफल प्रतिशत क्षेत्रफल प्रतिशत 1. क्षेत्रफल 437 00 437.00 शुद्ध बोया गया क्षेत्र 71.13 115 62 (+) 59.22 2. 195 23 44 67 310.85 कृष्य अप्राप्य 71.27 (+)129.86 3. 54 88 12 56 126 15 28.46 कृष्य बंजर 119 38 (-)100.00 4 119 38 27 32 00 00 00 00 67.51 (-)100.00 बाग-बगीचा 5. 67 51 00.00 15 45 00.00 सिंचित क्षेत्र 33 90 81.15 (+)334 63 6 24.25 12 42 105.40 दो-फसली क्षेत्र (+)474.50 171.01 36.04 18 46 207 05 66.61 सकल कृषित क्षेत्र 215 45 517 83 302.38 (+)140.34

शुद्ध बोया गया क्षेत्र के अन्तर्गत काफी परिवर्तन देखने को मिला है, क्योंिक वर्ष 1951 में 44 67% (195 23 एकड़) भूभाग पर शुद्ध कृषि की जाती थी जो वर्ष 1991 में बढ़कर 71 13% (310.85 एकड) भूभाग पर कृषि कार्य होने लगा, अर्थात् विगत चार दशकों (1951-91) की अविध में 59 22% (115.62 एकड़) भूभाग की वृद्धि हुई । इसका प्रमुख कारण कमला नदी द्वारा प्रतिवर्ष बहाकर लाई गई मिट्टी से इस क्षेत्र की मिट्टी में काफी जीवाश की मात्रा बढ़ जाती है । उत्पादन पर्याप्त होता है , सिंचाई की आवश्यकता



अपेक्षाकृत कम पड़ती है ,जिसके फलस्वरूप शुद्ध बोय गये क्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि-दर रही है । मानिचत्र संख्या 7 8 ए को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि शुद्ध कृषित क्षेत्र का प्रतिशत कम था तथा मानिचत्र 7 8 बी को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि अधिकांश क्षेत्रों में कृषित कार्य हो रही है ।

कृष्य अप्राप्य क्षेत्र में भी पर्याप्त परिवर्तन देखने को मिलता है । वर्ष 1951 में 12 56% (54 88 एकड) भू-भाग सम्मिलित थ जो वर्ष 1991 में बढ़कर 28.86% (126 15 एकड) भूभाग हो गया है । यह परिवर्तन चार दशकों (1951-91) की अविधि में 129 86% (71 27 एकड़) भूभाग की वृद्धि हुई । सम्पूर्ण कृष्य अप्राप्य क्षेत्र का 52.97% जलयुक्त क्षेत्र में 66 49% मानव-अधिवास, परिवहन एव सिंचाई के अन्तर्गत वृद्धि हुई जबिक कृषि अयोग्य क्षेत्र में 27 76% का हास हुआ ।

कृष्य बजर के क्षेत्र मे विशेष अन्तर देखने को मिलता है । श्रोधकर्ता के अध्ययन के दौरान क्षेत्र मे कृषि कार्य विशेष देखने को मिला है । वृष्य बंजर की मात्रा नगण्य रही जिसकी पुष्टि मानचित्र एवं सारणी से स्पष्ट हो जाती है । वर्ष 1951 में 27 32% (119.38 एकड़) भूक्षेत्र सम्मिलित था जो वर्ष 1991 में घटकर 100% (119.38 एकड) का हास हुआ, अर्थात् चार दशकों (1951-91) की अवधि मे सम्पूर्ण बंजर क्षेत्र को कृषि कार्य एवं अन्य कार्यों में लगा लिया गया । जनसंख्या वृद्धि के फलरचरूप अनुपयुक्त भूमियों को अधियास, परियहन तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों के रूप में उपयोग किया जा रहा है ।

बाग - बगीचो के क्षेत्र में भी इसी प्रकार का हास देखने को मिला है जो कृष्य बंजर मे हुआ है । वर्ष 1951 मे 15 45% (67 51 एकड़) भूभाग सम्मिलित था जो वर्ष 1991 मे बाग-बगीचे समाप्त प्राय हो गये । अर्थात् चार दशकों (1951-91) की अविध में 100% का हास हुआ है जो मानचित्र 7 8 ए एवं 7 8 बी को देखने से स्पष्ट हो जाताहै बाग-बगीचों की कटाई तेजी से हुई है । धरातल निम्न होने के कारण जल जमाव प्राय: बना रहता है । जिसके फलस्वरूप यहाँ वृक्षारोपण भी सम्भव नहीं हो पाता है । इसके लिए आवश्यक है कि गाँव के जल निकास के लिए नालियों का निर्माण किया जाय ताकि

पानी एकत्रित न होकर प्रवाहित हो जाय। इससे बाढ से बचा जा सकता है। साथ ही फसल भी नष्ट होने से बचाया जा सकता है।

सिंचित क्षेत्र मे भी परिवर्तन पर्याप्त देखने को मिला है, क्योंकि वर्ष 1951 में 12 42% (24.25 एकड) भूभाग इसके अन्तर्गत सिम्मिलत था जो वर्ष 1991 में बढकर 33% (105 4 एकड) भूभाग हो गया है, अर्थात चार दशकों - (1951 - 91) की अविध में 334 63% (81 5 एकड) की वृद्धि हुई है। प्राय इन क्षेत्रों में सिचाई की आवश्यकता कम पड़ती है।

दो फसली क्षेत्र में भी पर्याप्त अतर विगत चार दशकों (1951-91) की अवधि में हुआ है, क्योंकि वर्ष 1951 में 18.66% (36.04 एकड़) भू-भाग इसके अन्तर्गत सिम्मिलित था जो वर्ष 1991 में बढ़कर 66 61% (207 05 एकड) भूभाग हो गया, अर्थात् यह बृद्धि 474 50 (171 01 एकड) भू क्षेत्र की हुई । मानचित्र को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि कृषि कार्य के उन्नयन तेजी से हुआ है। साथ ही शोधकर्ता ने सर्वेक्षण की अवधि में इन चयनित गावो का प्रत्येक फसल में निरीक्षण किया है। निरीक्षण के समय यह ज्ञात हुआ कि इन गावों में दो फसली क्षेत्र पर्याप्त है। निम्न धरातल होने के कारण अधिकांश कृषित क्षेत्र पर भदई एव अगहनी फसलों के पटसन, धान की खेती, रबी में गेहू और आलू, जौ, मटर चना आदि फसलें उत्पन्न करते है। यहा पर मिश्रित खेती का प्रचलन है अर्थात गेहू जौ, जौ-चना, जौ-मटर आदि मिश्रित खेती करते हैं। गांव के मध्यवर्ती में भाग में सड़क के दोनों ओर द्विफसली क्षेत्र देखने को पर्याप्त मिला।

सकल कृषि क्षेत्र के स्वरूप मे उप्युक्त परिवर्तन के अनुरूप ही देखा गया है। वर्ष 1991 मे 215 45 एकड भूभाग पर कृषि कार्य होता था। चार दशक अन्तराल बाद जो वर्ष 1991 मे बढकर 517 84 एकड हो गया। यह वृद्धि चार दशकों के दौरान 140.34% (302.38 एकड) भूभाग की हुई है। अध्ययन के दौरान गांव के सरपच, मुखिया से मिलने के फलस्वरूप यह बात स्पष्ट हुई कि पहले बहुत कम लोग एक साथ कई फसल उगाते थे, आज नई तकनीक, उत्तम बीज तथा नये कांप मुदा एव बढती जनसंख्या के कारण एक साथ कई फसलें का उत्पादन किया जाता है। जहां भूमि ऊंची है, वहां अरहर के

साथ हल्दी की खेती देखने को मिला।

उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए तत्काल इस गांव के जल-जमाव के निकास के लिए मध्यवर्ती भाग में नालों की आवश्यकता है। इस कार्य से इस गांव का गुणोत्तर विकास हो सकता है। साथ ही गांव के पश्चिमी ओर पूर्वी भागों में बांध बनाकर बाहर से प्रवेश करने वाले जल को रोका जा सकता है। उद्योग-धर्धों की दृष्टि से गांव काफी पिछड़ा हुआ है। पशुपालन कार्य देखने को मिला है लेकिन मात्र इससे इस गांव का उन्नयन सम्भव नहीं है। लघु कृषकों को ऋण प्रदान कर कुटीर उद्योग धर्धों को विकसित किया जा सकता है। पटसन से यहां चटाई का कार्य होता है। यदि इन्हें सुविधा प्रदान किया जाय तो अपने कार्य को ऊचे स्तर पर ला सकते हैं।

कटिहार प्रखंड के चयनित गांवों के भूमि-उपभोग के तुलनात्मक अध्ययन से निम्नलिखित तथ्यों पर प्रकाश पडता है -

- अधिकांश गांवों में कृषित क्षेत्र अपनी चरमावस्था पर पहुंच चुका है जिसमें और अधिक वृद्धि बहुत कम सम्भावनाग्नें है। वर्ष 1951-91 की अविध में तकनीकी विकास के फलस्वरूप कृषित क्षेत्र के अन्तर्गत सतत् वृद्धि हुई है।
- 2. इन गावों में कृषिगत बेकार भूमि (परती, बजर, डीह) आदि का क्षेत्रफल उत्तरोत्तर हामोन्मृख है। तीव्र गित से जनसम्बया बढ़ने एव नवीन कृषि उपकरणों कृषि पद्धति तथा अन्य तकनीकी विकास के फलस्वरूप कृष्य बजर क्षेत्र में कमी आयी है। चयनकृत गांवों में इसका प्रतिश्वत बहुत ही अल्प था, कुछ गांवों में कृष्य बंजर क्षेत्र समाप्त प्राय है। 3- अप्राप्य भूमि का क्षेत्र क्रमश बढ़ रहा है, इसके परिणाम स्वरूप बाग-बगीचों एवं चारागाहों का क्षेत्र विस्तार सिकुडता जा रहा है। जबिक जनसंख्या के बढते दवाब के कारण अधिवासों, परिवहन एव सिचाई के साधनों का तीव्र गित से विकास हो रहा है। उदाहरणार्थ ग्राम कजरी जिसका 24.67% क्षेत्र कृषि हेतु अप्राप्य भूमि के रूप में विद्यमान है, सड़कों, अधिवासों, सास्कृतिक स्थलों आदि के रूप में है। इस गाव के बाग-बगीचों का क्षेत्र समाप्त हो गया

है। बाग-बगीचों को काटकर कृषक केले तथा जूटकी कृषि के प्रति उन्मुख हुए हैं।

- 4. चयनित गांवों के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि बाग बगीचों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का निरन्तर हास हो रहा है। परियमगदह, कजरी, सहसिया, रकसा, गोपालपुर एवं खैरा में बाग-बगीचों के अन्तर्गत क्षेत्रफल समाप्त प्राय है। यदि गांवों में इस हरीतिमा को समाप्त होने से न रोका गया तो निकट भविष्य में पर्यावरण के संकड खडा हो जाने की पूर्ण भका है।
- 5 वर्ष 1951-91 के सिंचित क्षेत्रों के अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि अध्ययन क्षेत्र के अन्तंर्गत सिंचित क्षेत्र के तिजी से वृद्धि हुई है। सिंचित क्षेत्र में यह वृद्धि सिंचाई के नये साधनों नह में, नलकूपों (व्यक्तिगत, सरकारी) पिन्प्रिंग सेट के कारण सम्भव हुई है। सिचाई की सुविधा के फलस्वरूप कृष्य बजर क्षेत्र के हास के साथ ही फसल प्रतिरूप में भी परिवर्तन हुआ है।
- 6 सिचाई एव नवीन कृषि, पद्धतियों के विकास के साथ-साथ द्विफसली एवं बहुफसली क्षेत्रों में तीव्रवृद्धि हो रही है। 1951-91 की अवधि में द्विफसली क्षेत्रों में भी तीव्र परिवर्तन देखने को मिलता है। विशेषकर यह परिवर्तन रिव एव गरमा के फसलों में देखने को मिलता है। इन दोनों फसलों में क्षेत्र-विस्तार के साथ ही फसलों का प्रतिरूप भी बदला है। हरी-साग सिब्जियां, दलहन, तिलहन एव उन्नत कोटि के खाद्यान्न फसलों की कृषि के प्रति उन्मुख
- 7 वर्ष 1951-91 के विभिन्न फसलों के अध्ययन के उपरान्त यह देखने को मिला कि भदई एव अगहनी फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र का प्रतिशत कम हो रहा है जबिक रबी एव गरमा फसलों के अन्तर्गत वृद्धि मुख्य रूप से सिंचाई के साधनों नवीन तकनीकी एवं समुन्नत कृषि पद्धति के फलस्वरूप हुई है।

- 8. अध्ययन क्षेत्र में आज भी परम्परागत कृषि की प्रधानता है। गरीबी, अश्रिक्षा, आदि के कारण कृषक नई कृषि-पद्धतियों को अपनाने मे असमर्थता व्यक्त करते हैं, जिसके कारण नवीन कृषि पद्धतियों के विकास को पर्याप्त अवसर नहीं मिल पा रहा है।
- 9. भूमि उपयोग मे खाद्यान्न फसलों के कृषि को प्राथमिकता प्राप्त है। इस प्रकार कृषि का स्वरूप गहन जीवन निर्वाहन प्रकार की है। हाल के वर्षों मे केले की कृषि की शुरूआत की गई है। कृषकों के आर्थिक स्तर के उन्नयन हेतु मुद्रादायिनी फसलों (जूट, केला) आदि के उत्पादन पर बल देने के अतिरिक्त कृषि को व्यापारिक स्तर देने की आवण्यकता है।
- 10. अधिकाश गावों मे कृषित क्षेत्र अनुकूलतम अवस्था को प्राप्त कर चुका है। अत इसके अनतर्गत वृद्धि की सभावनांग्रे अल्प है। गहन कृषि पद्धित को अपनाकर कृषि उत्पादकता को बढाया जा सकता है।

*ACHOROCO

अध्याय - अष्टम्

भूमि उपयोग नियोजन

>>>>>>>

xxxxxxxxx

XXXXX

अध्याय - अष्टम् भूमि-उपयोग नियोजन

भूमि उपयोग के विभिन्न पक्षों का सम्यक विश्लेषण किसी भी क्षेत्र में उसके भूमि-उपयोग नियोजन की रूपरेखा प्रस्तुत करने के उद्देश्य से किया जाता है, जिससे उपलब्ध भूमि उपयोग प्रतिरूप अपनाया जा सके । विकासोन्मुख राष्ट्र में, जिसकी अधिकांश जनसंख्या गांवों में रहती है तथा अधिकांश राष्ट्रीय आय कृषि से प्राप्त होती है और अधिकांश श्रमिक प्राथमिक कार्यो में सलग्न होते हैं । ग्रामीण भूमि-उपयोग नियोजन समन्वित ग्रामीण किकास की दिशा में एक सामाजिक एव सही प्रयास है । यद्यपि ग्रामीण किकाम की प्रक्रिया अपेक्षाकृत अधिक व्यापक एव बहुलक्षीय होती है, फिर भी कृषि विकास एव भूमि-उपयोग नियोजन उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है । समुन्नत कृषि ग्रामीण क्किम की आधारिणला होती है एव उसकी प्रक्रिया को आत्म-निर्भरता प्रदान करती है तथा ग्रामीण विकास की भू-वैन्यासिक रूपरेखा, भृमि-उपयोग नियोजन हेतु दिशा -निर्देशन प्रदान करती है ।

उपर्युक्त रादर्भ मे ग्रामीण जनसंख्या की विभिन्न आवश्यकताओं की संतुष्टि सीमित भूमि-संसाधन द्वारा किस प्रकार की जाय, इसका एक मात्र समाधान भूमि-उपयोग नियोजन है । प्रो0 स्टैम्प के शब्दों में नियोजन द्वारा भूमि की प्रत्येक इकई के अनुकृत्ततम उपयोग को निर्धारित किया जाताहै । इस उद्देश्य से नियोजन प्रक्रिया में आवश्यकतानुसार परिमार्जन एवं संशोधन की सुविधा के साथ ही समयानुसार बदलती परिस्थितियों के संदर्भ में उसमें परिवर्तन की संभाविता होनी चाहिए ।

अध्ययन क्षेत्र पूर्णत ग्रामीण है, अतएव इसके विकास के लिए कृष्योत्पादन हेतु योजनाबद्ध प्रयास आवश्यक है । साथ ही कृषि पर जनसंख्या भार को कम करने के लिए कृषि पर आधारित उद्योगों एव अन्य कृष्येत्तर व्यवसायों को प्रोत्साहन देकर रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का प्राविधान किया जाना चाहिये।

भृमि उपयोग के विधि पक्षों, यथा शुद्ध कृषित भृमि, कृष्य-बजर अप्राप्य तथा

बाग-बगीचों आदि का अध्ययन किया गया है । विश्लेषणों से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र का भू-िउपयोग गहन जीवन निर्वाहक भूमि, - उपयोग अथवा परम्परागत परन्तु कितासोन्मुख कृषि-तन्त्र से सर्बधित है । अध्ययन क्षेत्र मे अनुकृलतम भृमि उपयोग की स्थिति की प्राप्ति मे भौतिक कारको के साथ ही साथ आर्थिक एव सामाजिक कारक अवरोध उपस्थित करते रहे है । अध्ययन क्षेत्र के समन्वित विकास एव इस प्रक्रिया मे कृषि की भूमिका को दृढता बनाने के लिए प्राकृतिक विपदाओ एव सामाजिक आर्थिक समस्याओ के निवारण हेतु प्रस्तुत अध्याय मे भूमि-उपयोग नियोजन की रूपरेखा प्रस्तुत करते समय अध्ययन क्षेत्र के सर्वांगीण कितास को ध्यान मे रखा गया है । क्योंकि गहन उत्पादक कृषि समन्वित ग्रामीण कितास की आधारिशला होती है । कृष्येत्तर रोजगार अवसरों मे वृद्धि, विकास कार्यक्रमों की आत्मिनर्भरता तथा स्थानीय जनसहयोग कृषि के उत्पादन आदि पर ही निर्भर करता है ।

पूर्व विश्लेषणों से स्पष्ट है कि भौतिक एवं मानवीय वातावरण के विभिन्न तत्व संयुक्त रूप से किसी भी क्षेत्र के भूमि-उपयोग को विशिष्टता एवं विविधता प्रदान करते हैं । उल्लेखनीय है कि प्राकृतिक कारक (जलवायु, मिट्टी एवं उच्चावच) भूमि-उपयोग, शस्य स्वरूप, प्रतिरूप एवं शस्य संयोजन के निर्धारक है, जबिक जल -प्लावन, जल-जमाव, नदी-मार्ग परिवर्तन जैसे स्थानीय, प्राकृतिक कारकों के साथ ही आर्थिक, सामाजिक एवं ऐतिहासिक कारक सामान्य प्रतिरूप मे क्षेत्रीय विभिन्नता को जन्म देते है । अत्रुप्व किसी भी क्षेत्र-विशेष में भौतिक परिवेश के विभिन्न तत्वों की एकरूपता के बावजूद ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सामाजिक परिवेश एव आर्थिक संसाधनता के क्षेत्रीय आयाम के अनुरूप भू-वेन्यासिक प्रतिरूप विकित्तत्व होता है । प्राकृतिक कारक (जल प्रभाव, जल-प्लावन, जल-जमाव एवं नदी मार्ग परिवर्तन) अपने प्रभाव क्षेत्र में भूमि को प्राय पूर्णरूपेण नष्ट कर देते है । इनके द्वारा नष्ट होने पर जानरूक कृषक भी असहाय हो जाता है और देखते-देखते उनकी सारी आशाओं पर पानी फिर जाता है । अत कृषि को प्रभावित करने वाली प्रकृतिक विपत्तियों की रोकथाम ग्रामीण-विकास की दिशा में अत्यावश्यक एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम है । आर्थिक विपन्नता एवं सामाजिक मान्यताओं के साथ ही कृषि विकास हेतु आवश्यक स्विधाओं तथा कृषि पूरक सेवाओं का अभाय कृषि के आधुनिकीकरण एयं व्ययसायी करण की गित एपं कृष्योत्पादन

की मात्रा को प्रभावित करता है । परिणामस्वरूप क्षेत्रीय भूमि-उपयोग एव कृषि भूमि उपयोग निम्न उत्पादकता के दुश्चक्र से ग्रिसत खाद्यानों तथा प्रधान परम्परागत स्वरूप भी बनी रहती है । ग्रामीण अर्थतत्र के इस निम्नस्तरीय सन्तुलन को बनाये रखने मे प्राकृतिक कारकों की भूमिका महत्वपूर्ण है ।

8.। प्राकृतिक समस्याओं के समाधान हेतु योजना -

प्राकृतिक विषदाओं में जल-प्लावन, जल-जमाव, निदयों द्वारा अपरदन एवं मार्ग-परिवर्तन इत्यादि प्रमुख कारक है, जिनसे प्रतिवर्ष करोड़ों रूपये की फसल नष्ट हो जाती है । अध्ययन क्षेत्र का दक्षिणी -पूर्वी भाग एक विस्तृत जल-जमाव का क्षेत्र है । मध्यवर्ती भाग में सौरा, गिदरी, कमला आदि निदयों के कारण अधिकाश भाग जल-प्लावित रहता है अथवा नमी की मात्रा अधिक रहती है । इन क्षेत्रों में या तो रबी की फसलों का बोया जाना किन हो जाता है अथवा ये विलम्ब से बोई जाती है । अधिक जल-जमाव वाले क्षेत्रों में तो धान की फसलों नष्ट हो जाती है । उदाहरणार्थ न्याय प्रचायत मधेपुरा और हफलागंज में लगभग 70% भाग जलमग्न रहता है, जिसके कारण यहाँ केवल रबी तथा गरमा की फसलों ही हो पाती है । कभी-कभी कोसी का बाँध टूट जाने से इन क्षेत्रों में जल-प्लावन की स्थित उत्पन्न हो जाती है । इसका ज्वलन्त प्रमाण वर्ष 1988-89 की बाढ के दृश्य से मिलता है । रातों रात पानी गाँवों में प्रवेश कर गया था । सैकड़ों लोग पानी में बह गए थे तथा शेष ऊँचे स्थानों पर जाकर शरण लिए । इस भयावह स्थिति से बचने के लिए हर वर्ष प्रयास होता है लेकिन सफलता हाथ नहीं लग पाती है । धन-जन की विशेष हानि होती है । अत जल-प्लावन की समस्या के निवारण हेतु निम्न उपायों का प्रयोग किया जा सकता है -

- । निदयों एवं नालों को गहरा कर जल-निकास की समुचित व्यवस्था करना ।
- 2. कोशी नदी एव सहायक नदी (गिदरी, सौरा, कमला, फरही) के किनारे जल सगृहण हेतु बड़े-बड़े तालाबों का निर्माण ।
- उ नह रो द्वारा वर्षा जल को सूखाग्रस्त क्षेत्रों मे स्थानन्तरण।

- 4 उत्तरी एव पूर्वी भाग में कमला नदी के विशर्पों को सीधा करना ।
- 5 कटानगुस्त एव खड्ड भूमि वाले क्षेत्रो मे वृक्षारोपण कार्य को विकसित करना।
- 6 क्षेत्र के दक्षिणी एव पूर्वी भाग मे नलकूर्पों तथा पम्पिग सेटों का अधिकाधिक मात्रा में लगवाना ताकि सिचाई की सुविधा हो सके ।
- 7 उत्तरी-पश्चिमी भाग में नहर्शे द्वारा सिंचित क्षेत्रों मे नलकूपों आदि द्वारा अधोभौमिक जल स्तर को नीचा करना ।
- 8 मध्यवर्ती भाग मे विशेषकर न्याय-पंचायत महमदिया, बलुआ, बौरनी तथा मधेपुरा आदि जल-जमाव वाले क्षेत्रो मे खेतो की मेडों, नालों, नदियों एव सड़कों के किनारे वृक्षारोपण करना।
- 9 मध्यवर्ती भाग विशेषकर कमला, मोनाली एवं गिदरी निदयों के तटवर्ती भागों मे बाँघों को ऊँचा करना ।
- 10 कोशी घाट एवं कमला नदी के तटबन्धों पर मुख्य-मुख्य स्थानों पर जहाँ प्रवाह तीव्र रहता है, सुरक्षा चौकियाँ स्थापित हो ताकि यदि तटबन्ध क्षतिग्रस्त हो या टूटे तो स्थानीय जनता को पूर्व सूचना दी जा सके ।
- तटबन्धों की सुरक्षा हेतु इनके दोनों ओर घास, मूँज, कास, पतहर, मेंउड तथा
 ताड़ और खजूर का वृक्षारोपण किया जाय ।
- 12. बाढ क्षेत्रों मे बडी-बडी नौकाओं एव स्टीमरों की समुचित व्यवस्था हो जिससे लोगो को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जा सके एव धन-जन की हानि को कम किया जा सके।
- 13 नह गें, नालों आदि की बराबर सफाई हो तािक जल का निकास बराबर होता
 रहे।
- 14 कोशी बाँध से नहरों तथा नालों का निर्माण किया जाय तािक जल-स्तर अधिक न होने पाये, क्योंिक अक्सर देखा जाता है कि प्रतिवर्ष कोशी का बाँध टूट जाता है । करोडों रूपये प्रति वर्ष मरम्मत मे खर्च होता है । इसका प्रमुख कारण जल-स्तर का ऊँचा

होना होता है और कोशी का पानी तेजी से (रातों-रात) अध्ययन क्षेत्र को जलप्लावित कर देता है।

- 15. बरसात के पूर्व सभी तटबन्धों की जाँच एव मरम्मत कर ली जाय तािक वैसे स्थान पर पुन कटाव कार्य न हो सके।
- 16. बाढग्रस्त इलाकों मे नवयुवक मगलदल की स्थापना कर निगरानी समिति का गठन किया जाय ताकि ये नवयुवक वर्ग तटबन्धों की देख-रेख कर सके ।
- 17 नवयुवक वर्ग मे सामुदायिक भावना का प्रचार-प्रसार एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय ताकि विषम परिस्थितियों मे तत्काल कारगर हो ।

8.2 सामाजिक - आर्थिक समस्याओं का समाधान :-

अध्ययन क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक समस्याओं के समाधान हेतु निम्निलिखित बातों पर ध्यान दिया जाना अपेक्षित है ।

- (अ) भूमि उपयोग के वर्तमान स्वरूप में सुधार ।
- (ब) कृषि भूमि उपयोग मे परिवर्तन हेतु आवश्यक सुविधाओं का प्राविधान ।
- (स) शस्य स्वरूप मे परिवर्तन ।
- (द) कृष्येत्तर गामीण उद्योगों की सस्थापना एव
- (य) स्थानीय जनसंख्या के जीवन स्तर में सुधार ।
- (अ) भूमि उपयोग के वर्तमान स्वरूप में सुधार अध्ययन क्षेत्र मे भूमि सम्पदा के समुचित दोहन हेतु भूमि उपयोग के सन्तुलित एव वैज्ञानिक अध्ययन पर बल दिया जाना अति आवश्यक है, एतदर्थ भूमि-उपयोग के सुधार के कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

शुद्ध कृषित भूमि के अन्तर्गत अध्ययन खेत्र का 75.56% (20255 है0) भू-भाग सम्मिलित है, जिस पर कृषि कार्य हो रहा है । प्रयास करने पर इसे 80.52% भू-भाग में बदला जा सकता है । अध्ययन क्षेत्र में कुछ ऐसे न्याय पंचायत है, जहाँ शुद्ध कृषित भूमि का क्षेत्र अपेक्षाकृत कम है, जिनमे मुख्य रूप से महमदिया 57.17% (665 है0), परतेली 61 05% (1469 है0), रामपुर 61 42% (688 है0), सौरिया 65.22% (784 है0) एव राजयवाडा का 65 97% (917 है0) सिम्मिलत है । इन न्याय पचायतों के शुद्ध कृषित भूमि मे लगभग 5 से 15% तक की वृद्धि की जा सकती है । शुद्ध कृषित भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र न्याय पचायत रहेली का 93 31% है । सिचाई की सुविधा, नवीन -तकनीक तथा कृषि पद्धित मे सुधार कर उच्च कृषित प्रतिशत मे बदला जा सकता है ।

कृषि अप्राप्य भूमि कुल क्षेत्रफल का 14 74% है जिसके अन्दर अधिवास, परिवहन, सिचाई तथा अन्य सास्कृतिक भू-भाग सम्मिलत है । अध्ययन क्षेत्र के न्याय पचायत रवैली का 2 43%, दोआसे 3 89%, मधेपुरा 6 95%, बोरनी 7 03%, बिजैली 8 56% भू-भाग कृषि अप्राप्य भूमि के अन्तर्गत है जो बहुत ही कम है । इन न्याय पचायतों में आवास, परिवहन, तथा सिचाई सहित अन्य सास्कृतिक स्थलों की आवश्यकता है । न्याय पंचायतों में सडक तथा शिक्षण सस्थाओं का अभाव देखने को मिलता है । अत इनमें 10% की वृद्धि कर उपर्युक्त कमी की पूर्ति की जा सकती है । भूमि को सांस्कृतिक उपयोग में लेने के पूर्व यह हमेशा ध्यान में रखना आवश्यक है कि भूमि की सक्षमता कैसी है ? सक्षमता के आधार पर ही भूमि का उपयोग गिभिन्न प्रकार के सारकृतिक प्रयोगों में लाना भेगष्कर होगा।

कृष्य बंजर भूमि पर विचार करने पर स्पष्ट होता है कि इस क्षेत्र में हृस्स हुआ है । कृषक अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु बेकार भूमि का उपयोग किए है लेकिन कुछ ऐसे न्याय पचायत है, जहाँ कृष्य बंजर भूमियों का प्रतिशत अभी भी अधिक है, उनमें मुख्य रूप से न्याय पचायत राजभवाड़ा 10 07%, रामपुर 9.37%, जगन्नाथपुर 7.83%, परतेली 7.81%, महमदिया 7 30%, डण्डखोरा 6 98% है । इन उपर्युक्त न्याय पंचायतों के कृष्य बंजर भूमि को घटाकर कृष्य बजर के रूप में 5% तक लाया जा सकता है । बाग-बनीचों, सामुदायिक विकास केन्द्र, विद्यालय तथा आवासीय व्यवस्था कर ग्रामीण जन-जीवन के स्तर को सुधारा जा सकता है । साथ ही जो अनुपयुक्त क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त हैं उन्हें कृषि क्षेत्र मे परिवर्तित करना लाभप्रद होगा । बढती हुई जनसंख्या के भरण-पोषण के लिए

खाद्यान्न फसलों की आवश्यकता भी अपेक्षित है ।

बाग-बगीचों के अन्तर्गत क्षेत्र का हास तेजी के साथ अध्ययन क्षेत्र में हुआ है विगत चार दशकों (1951-91) की अविध मे अध्ययन क्षेत्र के बाग-बगीचों में अधिकांश कृषित क्षेत्र में परिवर्तित कर दिए गये है । बाग-बगीचों के सन्दर्भ में यदि यही क्रम जारी रहा तो यहाँ की जनता को भयावह परिणाम का सामना करना होगा । यहाँ की पारिस्थितिकीय तन्त्र अस्त-व्यस्त हो जायेगा । सम्पूर्ण तन्त्र प्रभावित हो सकता है क्योंकि वर्ष 1951 में अध्ययन क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल का 12 28% (3294 है0) बाग-बगीचों का विस्तार था जो वर्ष 1991 में मानव अविवेक उपयोग से मात्र 4 25% (1139 है0) भू-भाग ही बाग-बगीचों के रूप मे रह गया है । न्याय पचायत स्तर पर सर्वाधिक हास डुमरिया 0 71%, बिजैली । 63%, बौरनी । 44%, दोआसे । 55%, दलन 2 29%, रघेली 2 43%, भू-भाग श्रेष रह गया है । अत इन न्याय पचायतों मे पारिस्थितिकीय सन्तुलन हेतु शीघ्र वृक्षारोपण की नितान्त आवश्यकता है । क्षेत्र में कृष्य बजर भूमियों पर वृक्ष लगाकर लगभग 10% भू-भाग को हरीतिमा के अन्तर्गत लाना आवश्यक है ।

सिचित क्षेत्र के सन्दर्भ में विचार-विमर्श करने के उपरान्त यह पाया कि विगत चार दशकों में क्षेत्र विस्तार तेजी से हुआ है लेकिन यह क्षेत्रफल सिचाई की दृष्टि से अनुकूलतम नहीं है । बढ़ती हुई जनसख्या की दर को ध्यान में रखते हुए सिचित क्षेत्र के प्रतिश्रत में वृद्धि आवश्यक है क्योंकि वर्ष 1951 में 15 7% क्षेत्र सिचन के अन्तर्गत था । वर्ष 1991 में बढ़कर 38 01% हो गया है, अपेक्षाकृत यह प्रतिशत कम है । इसमें लगभग 25% की वृद्धि कर फसलोत्पादन में तीव्रता लायी जा सकती है । न्याय पंचायत स्तर पर सर्वाधिक कम सिंचन कार्य राजपारा 9.79%, दोआसे 17 56%, रघैली 23 17%, डण्डखोरा 23 42%, जमन्नाथपुर 25.21%, जबड़ा पहाडपुर 27.54%, भू-भाग पर होता है जो बहुत ही कम है । सिचाई सम्बन्धी आधुनिक साधनों की वृद्धि का सिंचन क्षेत्र में बढ़ोत्तरी आवश्यक है । अत इन न्याय पचायतों में लगभग 12% क्षेत्र की वृद्धि कर सिंचन प्रतिशत को बढ़ाया जा सकता है जिससे निश्चय ही क्षेत्र का सर्वाधिक विकास सम्भव है ।

दो फसली क्षेत्र के अन्तर्गत वर्तमान मे 41 65% भू-भाग सम्मिलित है । यद्यपि हाल के वर्षो में द्विफसली के अन्तर्गत वृद्धि तेजी से हुई है । द्विफसली क्षेत्रों में वृद्धि, सिचाई की सुविधा, नवीन कृषि तकनीक तथा शीघ्र तैयार होने वाले बीजों को अपनाकर दो फसली क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है । इस प्रकार बढ़ती हुई जनसख्या के लिए दो फसली क्षेत्र में वृद्धि को अपनाकर उत्पादकता में बढ़ोत्तरी आवश्यक है । अत लगभग 10% क्षेत्र को दो फसली क्षेत्र में बदलना अपरिहार्य है । न्याय पचायत स्तर पर सबसे कम द्विफसली क्षेत्र दलन ।। 37%, बेलवा 16 76%, डण्डखोरा 20 67%, सौरिया 23 59% एवं राजभवाड़ा 24 31% भू-भाग पर द्विफसली के अन्तर्गत है जबिक सर्वधिक हफलागंज 85 13% भू-भाग पर द्विफसली क्षेत्र विद्यमान है । इस अनुपात में अन्य न्याय पंचायत के अन्तर्गत दो फराली प्रतिशत कम है । अत इन न्याय पंचायतों में लगभग 15 से 25% भू-भाग को अतिरिक्त द्विफसली में परिवर्तन आवश्यक है । इस कार्यक्रम से खाद्य पदार्थों और जनसख्या के बीच खाद्यान्नों के अभाव को पूरा किया जा सकता है ।

इस प्रकार उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि प्रखण्ड तथा न्याय पचायत स्तर पर उपर्युक्त सभी घटकों मे विरोधाभास है । अत सुझाए गए प्रतिश्रत वृद्धि द्वारा अध्ययन क्षेत्र मे गुणोत्तर विकास किया जा सकता है ।

(ब) आवश्यक सुविधाओं का प्राविधान -

कटिहार प्रखण्ड में कृषि भूमि पर प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन हेतु आवश्यक सेवाओं का उपलब्ध कराना अति आवश्यक है, क्योंकि अध्ययन क्षेत्र में लघु कृषकों की संख्या अधिक है, जो अत्यन्त गरीन है । इनके उन्नयन तथा क्षेत्र के चतुर्दिक विकास के लिए सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि की जानी चाहिए एवं खाद-उर्वर, उन्नतशील बीज, नवीन कृषि यंत्र आदि सुविधाओं को सुलभ बनाया जाना चाहिए ।

शिचाई - सिचाई का किसी क्षेत्र के भूमि उपयोग क्षमता, दो-फसली क्षेत्र, प्रति हेक्टेयर उत्पादन, शस्य-स्वरूप एव शस्य-गहनता आदि पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है । यद्यपि अध्ययन क्षेत्र में शुद्ध कृषित क्षेत्र का लगभग 38 01% भाग सिचाई की सुविधाओं से लाभान्वित है,

जो अत्यन्त ही अल्प है । सबसे कम सिंचित क्षेत्र न्याय प्रचायत दोआमे (17 56%), रष्टैली (23 17%), डण्डखोरा (23 41%) तथा जगन्नाथपुर मे (25.21%) मिलता है । अत कृषि उत्पादन मे बृद्धि हेतु क्षेत्र के इन न्याय पचायतों सिंहत अन्य कम सिंचित क्षेत्रों में इसकी सुलभता की आवश्यकता है । इस भाग मे राजकीय नलकूपों एव सहकारी वित्तीय सहायता द्वारा व्यक्तिगत नलकूपों के लगाए जाने का प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए । इसी प्रकार अध्ययन क्षेत्र के उत्तरी भाग मे यद्यपि नहरों का जाल बिछा हुआ है, परन्तु इन नहरों में समयानुसार पानी नहीं मिल पाता । साथ ही नहरे मिट्टी से भर गयी हैं । इनकी सफाई होनी चाहिए। तथा दिक्षणी भाग में नहरों का निर्माण होना चाहिए । प्रखण्ड के नालों-नदियों एवं तालाबों में भी पिम्पग सेटों द्वारा सिंचाई की सुविधा को बढाया जा सकता है ।

- 2. खाद एवं उर्वरक कृषि उत्पादकता की वृद्धि हेतु खाद एवं उर्वरकों का अधिकाधिक प्रयोग 1970 के बाद हुआ है । उर्वरकों के वितरण हेतु सहकारी समितियाँ हैं, जो कृषकों को ऋण की सुविधायें प्रदान करती है । इन सहकारी समितियों को प्रखण्ड के आन्तरिक भागों (इण्टीरिमर) में भी स्थापित कर कमजोर वर्ग के कृषकों को उर्वरकों की सुविधा प्रदान की जा सकती है । अध्ययन क्षेत्र में मृदा-परीक्षण की सुविधायें न्याय-पंचायत मुख्यालयों पर प्रदान की जानी चाहिए, जिससे कृषकों को उर्वरकों की किस्मों में मात्रा के बारे में सही जानकारी प्रदान की जा सके । प्रखण्ड में गोवर गैस प्लाण्टों की सख्या 45 है । सरकारी सहायता आदि प्रदान कर इनकी सख्या में वृद्धि की जानी चाहिए तािक किसानों को सस्ता ईंधन एवं अच्छी खाद प्राप्त हो सके । साथ ही हरी खाद के लिए मूँग, सर्नई आदि फसलों की कृषि को प्रोत्साहित किया जाना अति आवश्यक है ।
- 3. उन्नतश्रील बीजों का प्रयोग :- क्षेत्रान्तर्गत उन्नतशील बीजों की कमी है, जो सुगमतापूर्वक कृषकों को सुलभ नहीं हो पाता है । कृषकों को अधिक उत्पादन देने वाली एव रोगों से बचने वाली नयी किस्म के बीजों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए ताकि इनका अधिकधिक प्रयोग कर कृषि उत्पादन में प्रयाप्त बृद्धि की जा सके । प्रयोगों से यह सिद्ध हो चुका है कि 19% उपज केवल उन्नतशील बीजों के प्रयोगों से बढाई जा सकती है । धान, गेहूँ, केला, मक्का, चना, मटर, अरहर, ज्वार, बाजरा, आलु, मूँगफली तिलहन आदि उन्नतशील बीजों की किस्में उपलब्ध है । विशेषकर छोटी जोत वाले कृषकों के लिए 50-60 क्विंटल

प्रति हेक्टेयर ऊपज देने वाली - परमल, मन्सूरी, जया, पूसा, पझाली, पदमा आदि किस्मों का प्रयोग लाभकारी सिद्ध होगा । इन किस्मो की उत्पादन अवधि कम होती है जिससे वर्ष में इनकी दो फसलें उगाई जा सकती है । धान की कृषि की सिचाई के सुविधा के अनुसार तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है । असिंचित ऊपरी भूमि (अपर लैंड) के लिए परमल, मसूरी, जया की किस्मे उपयुक्त होगी । मध्यवर्ती भूमि (मिडलैण्ड) के लिए सीता, रामगुलर पझाली आदि का प्रयोग किया जा सकता है । इसी प्रकार संरक्षित सिंचाई वाले उपरवार क्षेत्र में कजर गौड, दूधकाड, सिंघरा ललमुनिया, नाजिर, मडवाडॉगर किस्म की धान को बोया जा सकता है । विशेषकर निचली भूमि (लो -लैण्ड) के लिए पानी की गहराई के आधार पर बीजों का चयन किया जाना चाहिए । इसी प्रकार गेहूँ की कृषि के अन्तर्गत अधिक उपज देने वाली उन्नतशील किस्म की बीजों का प्रयोग किया जाना चाहिए ।

केला की जातियों का चयन क्षेत्रीय विशेषताओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए । अध्ययन क्षेत्र में केला की (सिगापुरी, अल्पान, चम्पा, मालभोग, सकरचिनिया, बागलर, मुठिया) विभिन्न प्रजापितयाँ देखने को मिलती है, जो विशेष उपयुक्त है । यदि इनके लिए समुचित खाद पानी की व्यवस्था की जाय तो निश्चय ही मुद्रादायिनी फसलों में इनका विशेष स्थान रहेगा । पटसन की जातियों का चयन क्षेत्रीय विशेषताओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए ताकि पैदावार में सहीं ढंग से बृद्धि हो सके । केला और पटसन जिन क्षेत्रों में भूमि पर गिर जाता हो ऐसे क्षेत्रों में छोटे-छोटे किस्म वाली प्रजातियाँ लाई जाय तािक वे भूमि पर न गिर सके । क्षेत्र में शरदकालीन पटसन और केला की खेती को बढ़ावा देने के लिए पटसन और केला की बुआई सह-फसलों के रूप में तोरी, मटर, आलू, प्याज, मसाला (धनिया) आदि के साभ की जा सकती है । इन फसलों में आवश्यकतानुमार उर्वरक एवं सिंचाई की व्यवस्था की जानी चािहए । सह-फसलों की कतारे कुम में होनी चािहए ।

मक्का की खेती भेरसंकर मक्का आदि उन्नतशील जातियों का प्रयोग कर उत्पादन बढाया जा सकता है। विशेषकर अध्ययन क्षेत्र में अल्पान, सिगापुरी, मालभोग, आदि उन्नतशील जातियाँ लाभदायक सिद्ध हो सकती है।

बाजरा की औसत ऊपज 5 क्विटल प्रति हेक्टेयर है जिसे सकर एवं मेनुपुर आदि जातियों द्वारा 20-25 क्विटल प्रति हेक्टेयर तक बढ़ाया जा सकता है । ज्वार जो चारे एव अनाज दोनों के लिए उगाया जाता है , टाइप 8वीं, टा० 22, सी०एस०एच० 5, 6,7 आदि उन्नतशील जातियों को अपनाकर उत्पादन में प्रगति किया जा सकता है ।

अरहर जो दलहन की मुख्य फसल है, के उत्पादन को टाइप-7, टा०-17, एव टा०-21 आदि जातियों द्वारा बढाया जा सकता है । इसे उड़द, भूँग, तिल, ज्वार, बाजरा एव मक्का आदि के साथ मिलाकर भी बोया जा सकता है । इसी प्रकार चना एवं मटर की अनेक उन्नतशील जातियों जिनके प्रचार प्रसार द्वारा उत्पादन बढाया जा सकता है ।

रबी एव खरीफ की सब्जिया हेतु आलू, गोभी, भिन्डी, बैंगन, टमाटर, प्याज आदि की कृषि को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ।

4. नवीन कृषि यन्त्र '- अध्ययन क्षेत्र मे वैज्ञानिक यंत्रीकरण का अभाव है । केवल बड़े कृषकों के पास ही ट्रैक्टर, नलकूप, पिन्पग सेट, थ्रेसर, केयर हल, शाबास हल, पड़वर, स्तर हल, कल्टीवेटर, हैरों, सीडकम, फिटिलाइजर ड्रील, ए० एस० पी० टाइप हैण्ड सीड ड्रिल, सिंह हैण्ड हो, पिहयेदार हो, थार्डन रेक आदि नवीन कृषि उपकरण उपलब्ध है । इन यत्रों के प्रचार-प्रसार हेतु सरकारी सहयोग की आवश्यकता है । विकास खण्ड या सहकारी सिमितियों द्वारा भारी कृषि यन्त्रों जैसे- ट्रैक्टर, पिन्पिग सेट, लेबर विनेविग पैन आदि की सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए ।

(स) श्रस्य स्वरूप में परिवर्तन :-

शस्य प्रतिरूप मे परिवर्तन से अभिप्राय अधिक ऊपज देने वाली फसर्लों को प्राथमिकता देने से है । अध्ययन क्षेत्र मे सर्वत्र जीवन निर्वाहक खाद्यान्न प्रधान कृषि की प्रमुखता है। शस्य स्वरूप मे परिवर्तन, व्यापक मृदा सर्विक्षण, सिचाई के साधनों की सुलभता एवं उर्वरक के आधार पर किया जा सकता है । एतदर्थ अधिक उत्पादन एव मूल्य देने वाली फसर्लों

के कृषि को बढ़ावा देने की आवश्यकता है । अध्ययन क्षेत्र के उत्तरी भाग उत्तरी-पश्चिमी भाग में गेहूँ, धान, केला, मध्यवर्ती भाग में धान, पटसन, गेहूँ एव दक्षिणी भाग में धान, पटसन की खेती की प्रधानता पाई जाती है । 1951-52 से 1991-92 के मध्य शस्य -परिवर्तन के अध्ययन के फलस्वरूप यह ज्ञात होता है कि हाल के वर्षों में प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन एव अधिक मूल्य देने वाली फसलों के क्षेत्रों में आशातीत वृद्धि हुई है । वेहूँ की नई उन्नतशील किरमों के प्रयोग के कारण पिछले दशक में गेहूं के क्षेत्रफल में (121.68%) की वृद्धि हुई है । इसके विपरीत धान के कृषि क्षेत्रों में अच्छे बीजों के फलस्वरूप 85.35% की वृद्धि देखी गयी है । उन्नतशील बीजों के प्रयोग में इसी प्रकार की वृद्धि, अन्य फमलों के क्षेत्रों एव उत्पादन में करने की आवश्यकता है ।

मुद्रादायिनी फसलों में केला और पटसन के क्षेत्रफल में वृद्धि परिवहन के साधनों के किलास के द्वारा की जा सकती है । इसी प्रकार सिब्जियां एवं मसालों (धनिया, सौंफ, मिर्चा इत्यादि) के कृषि क्षेत्रों में वृद्धि कर कृषकों की आर्थिक दशा को सुधारा जा सकता है । न्याय पंचायत दलन, राजभवाडा तथा जगन्नाथपुर के क्षेत्रों में रबी फसल के अन्तर्गत मक्के की खेती को प्रोत्साहित किया जा सकता है । अध्ययन क्षेत्र के दक्षिणी भाग में न्याय पंचायत हफलागंज, मधेपुरा में मखाना की खेती को प्रोत्साहित किया जा सकता है ।

खरीफ एव रबी के अतिरिक्त अगहनी एव गरमा की फसलों के प्रतिरूप में भी परिवर्तन की आवश्यकता है जबिक विगत दस वर्षी (1981-91) के मध्य इन दोनों फसलों में क्रमश 38 51% तथा 55 68% की वृद्धि हुई है परन्तु इतना ही पर्याप्त नहीं है । गरमा फसलों मे उन्नतशील बीजो की सुविधा प्रदान कर इनकी उपज को बढ़ाया जा सकता है । पश्चिमी एव उत्तरी बिहार की भौति बागों, उद्यानों आदि में फलदार वृक्षों के साथ ही विभिन्न फसलों को उगाकर उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है । ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे तालाबों एवं पोखरों को विकसित कर मत्स्य पालन हेतु उपयोगी बनाया जा सकता है।

मसल चक्र - प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन प्राप्त करने एवं मृदा की उर्वरत को बनाये रखने के लिए सही फसल चक्र का ज्ञान कृषकों के लिए लाभदायक होता है । परनतु निरक्षता, आर्थिक विपन्नता, सिचाई एव परिवहन की असुविधा तथा प्राचीन कृषि पद्धति के

कारण आज भी अध्ययन क्षेत्र के कृषक खाद्यान्न प्रधान पारम्परिक फसल चक्र को ही अपनाते आ रहे हैं । यद्यपि हाल के वर्षों में फसल चक्र में कुछ नवीनता अवश्य आई परन्तु उसमें कभी भी सन्तुलन एवं वैज्ञानिकता का अभाव है । प्रखण्ड की भौतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए निम्नलिखित फसल चक्र का प्रस्ताव किया जा सकता है ।

2. प्रस्तावित प्रसल चक्र :-

भदई, अगहनी, रबी, गरमा । (अ) एक फसलल चक्र :-गेहूँ ।. धान धान धान 2. मक्का मक्का मटर मक्का 3. चारा चना,जो चारा चारा सब्जी 4. सब्जी सब्जी मसूर गरमा भदई अगहनी रबी 5. केला 6. पटसन पटसन गेहूँ, तोरी 7. मूँग प्याज, लहसून

(ब) दोफसली चक्र:-

भदई अगहनी रबी गरमा गेहूँ + जौ धान + पटसन ।. धान + पटसन धान + पटसन धान + मक्का धान । मक्का चना + मटर 2. धान + मक्का लतरी + उड़द उड़द + मूँग 3. धान + केला धान + हल्दी पटसन + सनई पटसन + मूँग 4. पटसन + मूँग पटसन + मूँग आलू + प्याज + बन्ना गन्ना । आलू गन्ना । धनियाँ 5. मक्का + गन्ना

3. बहुफसली कृषि :- बहुफसली कृषि एक वर्षीय फसल नियोजन है, जिनके अनुसार किसी खेत में एक ही वर्ष में दो तीन या इससे अधिक फसलें उर्वरक, सिंचाई एवं अन्य सुविधाओं आदि के समुचित प्रयोग के फलस्वरूप उगाई जाती है । परन्तु नवीन परिस्थितियों को देखते हुए इसे अन्य फसलों के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है । किटहार प्रखण्ड के अधिकांश क्षेत्र पर कोई-न-कोई फसल वर्ष भर सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है और इस प्रकार एक ही वर्ष मे किसी एक खेत मे तीन-चार फसलों को लेकर लाभ कमाया जा सकता है । बहुफसली कृषि के अन्तर्गत एक फसली गहरी जड वाली हो तो उसके बाद उथली जडवाली फसल बोना चाहिए । इस कृषि में एक दालवाली फसल अवश्य होनी चाहिए । साथ ही भूमि की उर्वरा शक्ति बनाये रखने के लिए प्राकृतिक एवं कृत्रिम रसायनों का उपयोग एवं सिचाई की सम्यक व्यवस्था ऐसी कृषि के लिए अनिवार्य है ।

बहुफसली कृषि के फसल-चक्र

- (अ) दो फसल वाले । धान या मक्का गेहूँ
 - 2 धान मटर या चना
 - 3 चरी बरसीम
- (ब) तीन फसल वाले । मक्का आलू बेहन (धान)
 - 2 धान गेहूँ मूँग
 - 3 ज्वार । बाजरा गेहूँ मूँग
 - 4. मक्का तोरी गेहूँ
- (स) चार फसल वाले । मक्का तोरी गेहूँ मूँग
 - 2. मक्का आलू गेहूँ सब्जी
 - ज्वार + बाजरा आलू गेहूँ मूँग
 - 4. ज्वार + चरी तोरी गेहूँ र्मूग

(द) ग्रामीण औद्योगीकरण -

ग्रामीण उद्योगों की स्थापना कृषि द्वारा प्राप्त कच्चे मालों पर आधारित है इन उद्योगों के द्वारा न केवल कृषि भूमि पर जनसख्या के दबाव को कम कर सकते हैं, ग्रामीणी बेरोजगारी को कम कर सकते है वरन् इसके द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सृदृढ किया जा सकता है।

अध्ययन क्षेत्रों मे कृषि उत्पादनों पर आधारित चावल, दाल, ऑटा, तेल निकलने की मिले बड़े गावो मे जहाँ विद्युत उपलब्ध है, स्थापित की गई है । उदाहरणार्थ दलन, परतेली, हफलागज, डण्डखोरा आदि न्याय पचायतों के ग्रामीण केन्द्रों मे देखने को मिलता है । अध्ययन क्षेत्र के जो ग्रामीण केन्द्र शहरी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वहाँ पर लघु उद्योग विकसित है। यदि अध्ययन क्षेत्र मे उद्योग कर्ता को पर्याप्त सुविधा प्रदान की जाय तो निश्चय ही अध्ययन क्षेत्र का चतुर्दिक विकास सभव है क्योंकि किटहार मे बड़े उद्योग जैसे - दो जूट मिल, दो फ्लावर मिल, अभियन्त्रण उद्योग, वन आधारित उद्योग, बिस्कुट निर्माण उद्योग स्थापित है । इन उद्योगों के सम्पर्क से अब छोटे लघु उद्योग आसानी से ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित की जा सकती है ।

न्याय पंचायत चन्देली, जगननाथपुर एवं महमदिया में छोटे उद्योग दिखाई देते हैं, जैसे मुर्गी पालन, मत्स्यपालन, जूट पर आधारित उद्योग परन्तु इनसे सही ढंग से उत्पादन नहीं प्राप्त किया जा रहा है । ग्रामीण केन्द्रों पर औद्योगिक विकास के लिए यदि ऋण प्रदान की जाय तो निश्चय ही आर्थिक विकास सभव है । इनका न्याय प्रचायत स्तर के ग्रामीण केन्द्रों मे आइसक्रीम, कूट, कागज आदि उद्योगों की भी स्थापना की जा सकती है।

इसी प्रकार हाल के वर्षों में किटहार शहरी क्षेत्र में साबुन, बिस्कुट, अल्यूमीनियम, जूट, चप्पल आदि कई इकाइयों की स्थापना की गयी है । इन उद्योगों को अध्ययन क्षेत्र के न्याय प्रचायत हफलागज, परतेली, मधेपुरा, बेलवा, डुमरिया तथा पहाडपुर में लघु इकाइयों को स्थापित किया जा सकता है , क्योंकि इन न्याय प्रचायतों के अधिकांश कारीगर किटहार प्रतिदिन काम करने आते हैं । इनको विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है । इन्हें पूँजी (ऋण) प्रदान कर ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को स्थापित किया जा सकता है । इसके साथ-ही-साथ चमडे से बनी वस्तुएँ (जूता, चप्पल, बैग आदि) टोकरी, रस्सी एवं आइसक्रीम निर्माण सम्बन्धी लघु उद्योगों का भविष्य अध्ययन क्षेत्र में उज्जवल है ।

न्याय पचायत दोआसे, रघैली, बिजैली, बलुआ, बेलवा तथा अन्य कई न्याय पंचायतों में पशुपालन उद्योग को विकसित कर दूध एव दूध से बनी वस्तुओं का उत्पादन किया जा सकता है । अन्तोदय कार्यक्रम के अन्तर्गत छोटे जोतवाले कृषकों को दुधारू पशु खरीदने हेतु सरकारी सहायता प्राप्त होती है । इसके लिए बाजार-समिति बनायी गई है । अध्ययन क्षेत्र के कृषक अधिकांशत भैंस, गाय आदि खरीदने के लिए कटिहार बाजार समिति आते हैं । यह राजेन्द्र कृषि महाविद्यालय के पास है । यहाँ दुधारू किस्म की अच्छी भैंस प्राय खरीद एव बिक्री की आती है । परन्तु ऋण आदि के वितरण की त्रुटिपूर्ण पद्धित के कारण कृषकों को पर्याप्त लाभ सम्भव नहीं हो पाता है ।

अध्ययन क्षेत्र मे अण्डे की खपत न्याय प्रचायत सौरिया, दोआसे, बेलवा, दलन, हफलागज, बिजैली, डुमरिया तथा महमदिया मे उत्तरोत्तर बढ रही है । अत कृषकों कौ मुर्गीपालन के लिए प्रोत्साहन दिया जाना आवश्यक है । एतदर्थ मुर्गियों की उन्नितशील नस्लों के वैज्ञानिक तरीकों के बारे में कृषकों को प्रशिक्षण आवश्यक है ।

क्षेत्रान्तर्गत फल-उद्योग की स्थिति दयनीय है । तेजी से बाग-बगीचों की कटाई हुई है । अत आम, अमरूद, कटहल, ऑवला, नीबू, पपीता, लीची, लगाकर फल उद्योग को विकसित करना अति आवश्यक है । अध्ययन क्षेत्र के बेहतर बजर भूमि में इस प्रकार के वृक्षों को लगाया जा सकता है । खेतो के मेडो आदि के किनारे शहतूत आदि के वृक्षों को लगाकर रेशम उद्योग को प्रोत्साहित किया जा सकता है । फर्गा को खिल्लों में भरने एवं उनसे आम, जैली आदि पदार्थों के निर्माण हेतु छोटे उद्योग भी गाँवों में खोले जा सकते हैं जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो सके एव कृषकों को कुछ अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो सके ।

अध्ययन क्षेत्र में कुछ न्याय प्रचायतों में भेंड पालन व्यक्साय देखा जाता है परन्तु इन भेडों से ऊन, माँस एव दूध का वार्षिक उत्पादन बहुत ही कम है । उत्पादन में वृद्धि हेतु भेडों की नस्लों में सुधार के अतिरिक्त रख-रखाव को ठीक ढंग से व्यवस्थित करने की आवश्कता है, तािक व्यवसाय को आर्थिक दृष्टि से उपयोगी बनाया जा सके ।

इन भेडों से प्राप्त उन का उपयोग गाँवों में स्थापित कबल, गलीचे आदि बनाने वाले उद्योगों में किया जा सकता है ।

अध्ययन क्षेत्र में तालाबों की अधिकता है । पटसन का उत्पादन की अधिक होता है । उसकी सफाई आदि के लिए प्रत्येक गाँव के आस-पास छोटा-बड़ा तालाब देखने को मिलता है । इन तालाबों को सुधार कर मत्स्य-व्यवसाय को प्रोत्साहित किया जा सकता है । विकास - केन्द्रों से यदि इन्हें सहायता दी जाय तो निश्चय ही मत्स्य उद्योग का विकास सभव होगा और इससे आय की प्राप्ति होगी । इसके लिए विकिसत तकनीकी को अपनाकर देशी मछिलयों के साथ कुछ चुनी हुई उत्तम मछिलयों को पालकर न केवल ग्रामीणों के भोजन स्तर को सुधारा जा सकता है वरन् इनके आर्थिक स्तर को भी ऊपर उठाया जा सकता है । इन तालाबों का उपयोग 'सिघाडा' (जिसे पानी फल कहते हैं) मखाना आदि लगाकर अर्थोपार्जन किया जा सकता है ।

अध्ययन क्षेत्र में कुछ ग्रामीण केन्द्रों पर लघु औद्योगिक इकह्रयों की स्थापना न्याय पंचायत परतेली, चन्देली, दोआसे, डुमरिया, हफलागज आदि में की जा सकती है, जहाँ पिग्वहन, बँक, तकनीकी प्रणिक्षण आदि स्थिपना देकर बड़े कृषकों को उद्योगों की स्थापना हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए । इन न्याय पचायतों के सेवा केन्द्रों में बनी वस्तुओं के विकृत्य हेतु गगुचित प्रबन्ध अत्यावश्यक है । यदि सरकार लघु एवं ग्रामीण उद्योगों में उत्पादित वस्तुओं को बड़े उद्योगों में न बनने दें तो निश्चय ही इसकी खपत और माँग बढ़ेगी तथा इससे धीरे-धीरे बड़े उद्योगों की स्थापना हो सकेगी ।

ग्रामीण सेवा केन्द्रों के समीप जहाँ बीज उर्वरक आदि के वितरण के केन्द्रों की आवश्यकता है वहाँ आलू, प्याज जैसी कृषयोत्पादित वस्तुओं के भण्डारण हेतु हफलागंज, परतेली, रपैली, बिजैली, डुमरिया एव दलन आदि सेवा केन्द्रों मे शीतगृहों का होना अतिआवश्यक है । राजेन्द्र कृषि महाविद्यालय एन शोध-संस्थान किटहार में जहाँ अध्ययन एनं अध्यापन कार्य सम्पादित किया जाता है , को विकसित कर कृषि बीजों, बीमारियों आदि के अध्ययन हेतु तथा कृषि तकनीक प्रशिक्षण हेतु शोध केन्द्रों को विकसित कर क्षेत्र के उन्नयन एनं चतुर्दिक विकास को और प्रोत्साहित किया जा सकता है ।

(य) सामाजिक एवं सास्कृतिक सुविधारों -

किसी भी क्षेत्र के आर्थिक विकास में परिवहन साधनों का विशेष योगदान होता है । अध्ययन क्षेत्र में मुख्य सडके-किटहार-पूर्णियाँ, किटहार गेडावाडी, किटहार-मिनहारी, किटहारी-मनसाही, किटहार-सोनाली, किटहार-प्राणपुर है । इसके अलावा अन्य कई छोटी कच्ची सडके है जिसका रख-रखाव अच्छा नहीं है । इन पर अपेक्षाकृत कम बर्से चलती है । इन्हें जनपद के मध्यम श्रेणी के मार्गो में परिवर्तित करना अति आवश्यक है । वैसे यहाँ प्रथम श्रेणी के मार्ग भी काफी टूटे-फूटे है, जिनकी स्थित काफी दयनीय है । अधिकांश सडके बरसात में जल-स्तर ऊपर आ जाने से शीघ्र नष्ट हो जाती है । इनकी सहीं ढग में मरम्मत नहीं होती है । अत अध्ययन क्षेत्र के इन सभी भागों का मरम्मत आवश्यक है क्योंिक कोई कोई भी उद्योग - ध्रधे चलाने के लिए परिवहन की आवश्यकता अपरिहार्य है । अत उनके अभाव में काई भी जिलार सभव नहीं हो सकेगा ।

अध्ययन क्षेत्र मे पाँच रेलमार्ग है जो किटहार से असम (ब्राड गेज), किटहार से दिल्ली (ब्राड गेज), किटहार से सिलीगुडी (मीटरगेज), किटहार से पूर्णियाँ (मीटर गेज), किटहार से मिनहारी (मीटर गेज) को जाती है किटहार एन० एफ० रेलवे का मुख्यालय हैं छोटी रेलवे लाइनो को बडी रेल लाइन मे बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि बस, टैम्पू, आदि गाडियों की पर्याप्त सुविधा न होने के कारण ट्रेनों का ही सहारा लेते हैं । किटहार शहर एक औद्योगिक प्रतिष्ठान होने के कारण देहात से हजारों श्रीमक प्रतिदिन काम करने आते हैं जो अक्सर बस और ट्रेनों की छतों पर देखे जाते हैं इसिलए क्षेत्र विकास के लिए परिवहन साधनो की और अधिक आवश्यकता है । अध्ययन क्षेत्र के न्याय-पचायत न्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जच्च-बच्चा केन्द्र एम परिवार नियोजन केन्द्रों को और अधिक विकासत कर दवाई इत्यादि की पर्याप्त सुविधा प्रदान किया जाय । इसके अतिरिक्त पशुपालन एव चिकित्सा केन्द्रों की ओर ध्यान दिया जाय क्योंकि अधिकाशत चिकित्सा केन्द्रों की लिखति जर्जर औरदयनीय हो गयी है इनकी मरम्मत तथा दवाइयों की पर्याप्त व्यवस्था की जाय, क्योंकि अध्ययनक्षेत्र का अधिकाश भाग बाढ़गुस्त रहता है । जिसके चलते अनेक प्रकार की बीमारियों देखने को मिलती है । इसके साथ ही पशु-चिकित्सा केन्द्रों पर नस्ल सुधार की योजना को बढ़ावा दिया जाना चिहिए।

शिक्षा के विकास हेतु प्राथिमिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति, जर्जर स्कूलों की मरम्मत, ग्रामीण स्तर माध्यमिक स्कूल और इसके साथ 10 + 12 की शिक्षा लागू करनी चाहिए । शिक्षा ही वह कड़ी है जिससे राष्ट्र का गुणोत्तर विकास संभव हो सकेगा । ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना आवश्यक है । ग्रामीणों के सहयोग एवं भाई-चारे की भावना को बनाये रखने के लिए सामाजिक उत्सर्वों, मनोरजन के साधनों, सद्भावना यात्राओं का आयोजन किया जाना चाहिए ।

8-3 ग्राम्य स्तर पर नियोजन

ग्राम्य स्तर एव परिवार स्तर पर भूमि उपयोग नियोजन, विकासशील अर्थव्यवस्था के सम्बर्द्धन के लिए अति आवश्यक है । इसकी महत्ता उस दशा में और भी बढ जाती है, जब किसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कृषिगत आय पर ही आधारित हो । ग्राम्य स्तर पर भूमि उपयोग नियोजन में निम्न समस्याएँ नियोजको के समक्ष उभरकर आती है -

- । प्रति व्यक्ति भूमि की औसत मात्रा का निर्धारण ।
- 2 प्रति व्यक्ति उत्पादित खाद्य पदार्थो की मात्रा को ऑकलन ।
- 3. भावी जनसंख्या का पूर्वानुमान एव उसके लिए खाद्यान्न की मात्रा का ऑकलन।
- 4 उत्पादक कृषि में लगने वाले लोगों की अधिकतम संख्या ।
- 5 अतिरिक्त जनसंख्या के लिए उद्योगों का चयन एव विकास ।
- 6 सामाजिक एव सास्कृतिक उत्थान हेतु सुविधाओं का विकास ।

उपर्युक्त इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए प्रतिदर्श स्वरूप 'गोपालपुर' गाँव का चयन किया गया है । इस गाँव का कुल क्षेत्रफल 342 एकड है । इस गाँव की 58.54% (200.20 एकड) भूमि पर शुद्ध कृषि की जाती है , जबिक 20 64% (70.60 एकड़) कृष्य बजर के रूप में विद्यमान है । शोधकर्ता द्वारा प्रतिदर्श गाँव का सूक्ष्म सर्वेक्षण करने के उपरान्त वर्तमान शुद्ध कृषित क्षेत्र को 58 54% से 63 00%, कृषि अप्राप्य भूमि को

20 81% से 22% के रूप में परिणत किया जा सकता है । प्रतिदर्श गाँव मे बाग-बगीचों का क्षेत्र नगण्य है जबिक कृष्य बजर के रूप मे 20 64% क्षेत्र विद्यमान है । इस अनुपयुक्त क्षेत्र के 5% भू-भाग पर आसानी से वृक्षारोपण कार्य किया जा सकता है । साथ ही कृष्य बजर के शेष क्षेत्र पर अधिवास, परिवहन तथा सास्कृतिक क्षेत्रों में उपयोग कर गाँव का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है । शुद्ध कृषित क्षेत्र के 28 27% के बजाय सिचन कार्य 38.25% भूभाग पर होना चाहिए । द्विफसली फसलोत्पादन किया जा रहा है । इसको क्रमश 30.25% के बजाय 4 05% तक उपयोग मे लाया जा सकता है, जो सारणी 8 । से स्पष्ट है ।

सारणी 8.। गोपालपुर का प्रस्तावित भूमि-उपयोग

क्र 0व्य0	वर्तमान क्षेत्रफल	क्षेत्र	प्रस्तावित	क्षेत्र	
	(एकड मे)	प्रतिशत	क्षे0 (एकड में)	प्रतिशत 	
। गॉव का क्षेत्रफल	342 00	-	342 00	-	
2 शुद्ध बोय गया क्षेत्र	Т 200 20	58 54	215 46	63.00	
3 कृषि अप्राप्त	य 71 20	20 81	75 24	22.00	
4. कृष्य बजर	70 60	20 64	34.20	10 00	
5 बाग-बगीच	ग -	-	17 10	05 00	
6. सिंचित	56.59	28 27	82 41	38 25	
7. द्विफसली	65 06	32 05	86.29	40.05	

स्रोत प्रखण्ड कार्यालय कटिहार (बिहार)

गोपालपुर गाँव के शस्य स्वरूप का सूक्ष्म अवलोकन के उपरान्त पाया गया कि सिचाई आदि सुविधाओं के फलस्वरूप इसके वर्तमान क्षेत्र को प्रस्तावित क्षेत्र में बदला जा सकता है जो सारणी 8 2 से स्पष्ट है।

सारपी 8.2 गोपालपुर का प्रस्तावित श्रस्य स्वरूप

क्र0सं0		वर्तमान क्षे	त्र	प्रस्तावित क्षेत्र		
	फसल	·		क्षे0(एकड मे)	प्रतिशत	
ı	भदई	_	_	-	-	
	धान	48 1	13	56 70	14	
	मक्का + अहरहर	29 6	8	32.40	8	
	पटसन	33 3	9	28 35	7	
	केला	18 5	5	24 30	6	
2	अगहनी	-	-	-	-	
	धान	37 00	10	36 45	9	
	मक्का	25 09	7	24 30	6	
	मूॅग + खेसारी	18 05	5	12.15	3	
	Co					
3	रबी	_	-	-	-	
	गेहूँ	54 8	14	64 90	16	
	जौ + चना	14 8	4	12.15	3	
	मटर-उडद	7 4	2	08 10	2	
	तेलहन	7 4	2	12 15	3	
4.	गरमा	-	-	-	-	
	धान	40 7	11	48.60	12	
	मक्का	14 8	4	16.20	4	
	पटसन	11.1	3	12.15	3	
	सब्जी		3	16.20	4	
	कुल योग	370 00	100	405.00	100	

भदर्इ फसलों में मुख्य रूप से धान और पटसन है, जिसका वर्तमान क्षेत्र 13% एवं 9% है, इसमें धान के क्षेत्र को 14% में बदला जा सकता है ।

अगहनी फसलों में मुख्यत धान, मक्का, मूँग और खेसारी की खेती की जाती है जिसका वर्तमान क्षेत्र 10%, 7%, एवं 5% है । इसे क्रमश 9 1%, 6%, 3% में परिणत कर मुख्य खाद्यान्न फसलों के वर्तमान क्षेत्र को प्रस्तावित क्षेत्र में बदला जा सकता है ।

रबी की फसल का वर्तमान क्षेत्र कम है, इसके वर्तमान क्षेत्र को गेहूँ का 14% से 16% में बदला जा सकता है।

उप्र्युक्त फसलों के अलावा एक प्रमुख फसल गरमा है । इसमे मुख्य रूप से धान, मक्का, पटसन एव शब्जी का उत्पादन होता है । धान तथा शब्जी के वर्तमान क्षेत्र कृमश । ।%, एव 3% है । प्रस्तावित क्षेत्र । 2% एव 4% मे परिवर्तित किया जा सकता है ।

प्रतिदर्श गाँव के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान हेतु गन्दे जल के निकासी हेतु नालियों का होना आवश्यक है । गाँव के गलियों को ईंटों के खडन्जों से बरसात में यातायात हेतु सुगम बनाया जा सकता है । गाँव में प्राविधिक एवं तकनीकी श्रिक्षा हेतु व्यवस्था आवश्यक है, जिससे ग्रामीण नवयुवकों में आत्मिनर्भरता की भावना का सृजन हो सके एवं ग्रामीण औद्योगीकरण को प्रोत्साहन मिल सके ।

माँव में स्वास्थ्य केन्द्र की सुविधा उपलब्ध है जिसे विकसित करने की आवश्यकता है । समीप ही पशु-केन्द्र की स्थापना पशुओं के स्वास्थ्य एवं नस्ल सुधार हेतु आवश्यक है । मड़क-व्यवस्था में गृधार कर परिवहन की सुविधाओं के विकास की भी तीव्र आवश्यकता है जिससे गाँच ना प्रस्तुण्ड के अन्य भागों से सम्पर्क मना रह सके ।

इसी प्रकार प्रचायत-गृह, नववुयक केन्द्र, क्रीडा क्षेत्र, सार्वजनिक पुस्तकालय

आदि की सुविधाओं से गाँव वासियों में भाई चारे की भावना का सचार अथवा स्वास्थ्य वातावरण के विकास में सहायता मिल सकती है। गाँव में छोटे-छोटे कई लघु उद्योग है जिन्हें सहकारी सहायता प्रदान कर बड़े उद्योगों में विकिस्त किया जा सकता है।

यद्यपि गाँव में बिजली की सुविधा है, परन्तु समय से उपलब्ध नहीं होने के कारण जनता को काफी किठनाइयों का सामना करना पडता है । यदि गाँव में गोबर गैस प्लाण्ट की व्यवस्था कर दी जाय तो जनता को काफी राहत मिलेगी । साथ ही इसका उपयोग लघु-उद्योगों में भी किया जा सकता है । पटसन और धान की खेती अच्छी होती है , इससे सम्बन्धित उद्योग स्थापित कर गाँव का उन्नयन किया जा सकता है । ग्रामीण विकास हेतु सरकार द्वारा अनेक योजनाएँ लागू होती है परन्तु अधिकारियों की शोषक-प्रकृति, प्रबन्ध-व्यवस्था दोषपूर्ण एव ग्राम वासियों की तटस्थता के कारण कार्यक्रमों को अपने लक्ष्य प्राप्ति में पर्याप्त सफलता नहीं मिल पाती है । एतदर्थ ग्रामीण प्रशासन को अधिक सिक्रिय प्रभावकारी बनाने की आवश्यकता है ।

8.4 भूमि विकास में विधि नियमन -

भूमि के उपयोग में विकासशील प्रवृत्तियों के उद्भृत करने के लिए यह आवश्यक है कि कृषि भूमि के अधिकार एवं प्रयोग का पुन नियमन किया जाए । सरकार ने इस दिशा में कुछ सिक्रिय प्रयास किये हैं जिनमें कृषि भूमि सीमा निर्धारण उल्लेखनीय हैं । इस नियम के अन्तर्गत जिन कृषकों के पास एक निश्चित सीमा से अधिक कृषि भूमि हैं, उनसे अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण कर कृषि-हीन या सीमान्त कृषकों में स्थानान्तरित किया जाता है । यद्यपि यह कार्यक्रम पूर्णत सफल नहीं हो पाया है, तथापि इससे उन कृषकों को कृषि भूमि मिलने में कुछ इद तक रारलता हुई है, जो कृषि कार्य में रूचि रखते हैं एवं जो भूमि-विहीन है ।

भारत के भिन्न-भिन्न गांवों में कृषि भूमि में चकबन्दी का प्रयास भी कृषि भूमि सुधार की दृष्टि से सहायक सिद्ध हुआ है। इससे छोटे-छोटे जातों को एकत्र कर बडे-बडे जोतों में परिणत किया जा रहा है, जिनके माध्यम से कृषि कार्य सम्पन्न करना कम व्यय साध्य एव लाभदायक होगा । इन बडे जोतो को पुन लघु जोर्ता में परिवर्तित होने से बचाने के लिए उत्तराधिकार के नियमों में भी यथोचित संशोधन की आवश्यकता है।

8.5 भूमि विकास में व्यवधानों का नियन्त्रण :-

भूमि विकास में कई ऐसे व्यवधान उपस्थित हो जाते हैं जिनके नियत्रण के बिना कृषि का लाभदायक होना कठिन हो जाता है । बाढ भूक्षरण एवं सूखे आदि प्राकृतिक आपदाएं इसी प्रकार के व्यवधान है । कटिहार प्रखण्ड इन आपदाओं से प्राय उत्पीडित रहता है । इस क्षेत्र में बाढ एव भू-क्षरण की समस्याएँ अब भी बनी हुई है, जिनके नियन्त्रण से कृषि विकास में निश्चय ही सहायता मिलेगी ।

अध्ययन क्षेत्र में कीडों एवं बीमारियों के कारण भी अधिक क्षित पहुँचती है धान, गेहूँ तथा पटसन में ऐसे कीडों तथा बीमारियों का प्रकोप अधिक पाया जाता है । इनमें कुछ बीमारियों (जैसे- राइस एलगी) पौधों के जड़ों, तनों एवं पित्तयों को क्षित पहुचाती है इसके अतिरिक्त पित्तयों, फूलो आदि में कई प्रकार के कीड़ों का भी प्रकाप होता है जैसे हिस्पा, राइसवर्म, गाल फ्लाई इत्यादि । यदि इन बीमारियों एवं कीड़ों से फसल को नहीं बचाया जाता है तो अनुमानत 40 से 60% तक फसल नष्ट हो जाती है।

सरकार द्वारा यदि इन कीडों और बीमारियों का बड़े पैमाने पर रोक्र्याम नहीं किया गया तो कृषि उत्पादन का एक बहुत बड़ा भाग नष्ट हो जायेगा तथा किसनों को इससे प्रति वर्ष अधिक हानि उठानी पड़ेगी । सरकार के कृषि विभाग ने 'प्लाण्ट प्रोटेक्शन' अनुभाग द्वारा इन कीडों तथा बीमारियों को रोकने का प्रयास किया है किन्तु उनका प्रयास अपर्याप्त है और इससे समस्या का वाक्षित समाधान सम्भव नहीं हो पा रहा है । इस अनुभाग को विस्तृत एवं सशक्त करने की आवश्यकता है जिससे 'प्लाण्ट प्रोटेक्शन' का कार्य अधिक सिक्रिय एव अधिक प्रशस्त बनाया जा सके ।

बीमारियों तथा की दों से फसलों को बचाने के लिए कुछ रासायनिक धूलियों का भी प्रयोग किया जाता है । जिन्हे इन्सेक्टोसाइड एण्ड पेस्टीसाइड पाउडर कहते हैं । किसानों में इनके प्रति ज्ञान एव जिज्ञासा उत्पन्न करना आवश्यक है ।

फसलों के उत्पादन के उपरान्त उत्पादित अन्न को सुरक्षित रखने की भी एक किन समस्या है । समुचित व्यवस्था के अभाव मे अनुमानत लगभग 15 से 25% तक उत्पादित अन्न सीलन एव कीडों द्वारा प्रति वर्ष नष्ट हो जाता है । बडे कृषक 'बस्बार' एवं 'ठेक' मे रसायन का प्रयोग कर रख देते हैं लेकिन लघु कृषक के पाम इसका पूर्णत अभाव होता है , जिससे उनका अधिकाश अनाज नष्ट हो जाता है। ऐसी स्थिति में सरकारी प्रयासों द्वारा वैज्ञानिक ढग से निर्मित ऐसे बरवारों का निर्माण किया जाना चाहिए, जहाँ लघु कृषक अपने उत्पादन का एक भाग कम खर्च पर सचित रख सके ।

अध्ययन क्षेत्र के अधिकाश भागों मे आलू की खेती की जाती है जो गाँव, नगर या कस्बों के निकट है, वे आलू के अतिरिक्त विपणन के दृष्टिकोण से पर्याप्त मात्रा में साग-सब्जी भी उगाते हैं । ऐसे कच्चे पदार्थ शीघ्र नाशवान होते हैं । इनके संरक्षण के लिए यद्यपि शीतालयों का प्रचलन हुआ है किन्तु ये बहुत ही कम है, साथ ही पर्याप्त विद्युत सुलभता न होने के कारण ये शीतालय भी सुचारू रूप से क्रियाशील नहीं रह पाते हैं जिससे प्रित वर्ष सचित आलू का एक बडा भाग नष्ट हो जाता है । सरकारी एव निजी प्रयत्नों द्वारा शीतालयों की सख्या बढ़ाना तथा उनमे विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति करना अति आवश्यक है ।

कृषि से सलग्न पशुपालन उद्योग को कुछ हद तक कृषि का ही अनुभाग समझा जाता है । वहाँ भी दुग्ध, अण्डे आदि जैसे शीघ्र नाशवान पदार्थों के सचय एवं विपणन की बडी समस्या है । अत यह आवश्यक है कि कृषि में प्रयुक्त तथा किसानों के लिए लाभदायी जानवरों की नस्लों मे सुधार के साथ-साथ उनसे प्राप्त उत्पादनों को संरक्षित रख कर कृषकों को अधिकिधिक लाभ देने की व्यवस्था की जानी चिहिए ।

8.6 कृषि उत्पादनों का विपणन -

सभी विसान अपने उत्पादनों के कुछ भाग अवश्य बेचते हैं, जिससे द्रव्य प्राप्त कर वे अपनी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं । बहुधा ऐसा पाया जाता है कि इन किसानों को अपने उत्पादनों का उचित मूल्य नहीं मिलता और जिन सामानों का वे क्रय करते हैं उसके लिए इन्हें अधिक मूल्य देना पड़ता है । इस प्रकार व्यापारी उनसे दोनों दशाओं में अधिक लाभ प्राप्त करते हैं । कृषकों को ऐसे परोक्ष श्रोषणों से बचाने के लिए आवश्यक उपाय होने चाहिए । निर्धन किसान सक्षम रूप से एव सफलतापूर्वक कृषि भूमि उपयोग नहीं कर सकता । सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए कृषि मण्डियों का आयोजन किया है, जहाँ किसान अपना उत्पादन उचित मूल्य पर बेच सकता है । किन्तु इन मण्डियों की कार्य प्रणाली दोषपूर्ण होने से किसनों को उचित लाभ नहीं मिल पाता है । कभी-कभी तो उन्हें सामान्य विपणन से भी कम मूल्य पर कृषि उत्पादनों को बेचना पड़ता है ।

किसानों मे मिल-जुलकर कृषि-कार्य, लेन-देन कार्य एव विपणन कार्य करने के लिए कृषि सहकारी समितियों का गठन किया गया है । किन्तु किसानों में इनके प्रति विशेष अभिरूचि के अभाव एव उनके आपरी तनावों के कारण ऐंगी ग्रमितियों का कार्य शिथिल पाया जाता है । यही कारण है कि सहकारिता एव सहकारी समितियों से किसान दूर वकतराते है । यदि इनकी कार्य विधि को सुधारा जाय तो किसानों को अधिक लाभ दिया जा सकता है ।

8.7 अभिनव प्रवृतियों का प्रसरण :-

- (अ) भूमि सक्षमता आज के वैज्ञानिक युग में भूखण्डों के भिन्न-भिन्न उपयोग बढ़ते जा रहे हैं । कृषि भूमि उपयोग में भी ऐसी विधियाँ प्रचितत हो गयी है । यदि किसानों को इनसे अवगत कराया जाय तो उनमें कृषि भूखण्डों के उचित उपयोग के प्रति जागरूकता उत्पन्न होगी और नूतन विधियों द्वारा अधिक सुनियोजित ढग से अपने कृषि क्षेत्रों का उपयोग कर सकेगें।
- (ब) बहुफसलीकरण .- भारत जैसे घने आबाद देश में एक ही कृषित क्षेत्र से एक ही

वर्ष में कई फसले प्राप्त करना आवश्यक सा होने लगा है क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्याके अहंग पोषण के लिए अधिक साधनों की माग बढ़ने लगी है । किटहार प्रखण्ड भी एक धना आबाद क्षेत्र है, अत यहाँ भी बहुफसली क्षेत्र में वृद्धि से कृषि उत्पादनों को बढ़ाया जा सकता है एवं इसे बढ़ती हुई जनसंख्या की उदर पूर्ति की समस्या का समुचित समाधान खोजा जा सकता है।

प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र में केवल 4। 65% कृषि भूमि ही दो-फसली कृषि में प्रयुक्त होती हैं । साधनों की प्रचुरता को बढ़ाकर इस क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि की जा सकती हैं । ऐसा करने से मुद्रादायिनी फसलों के विकास में वृद्धि होगी और किसानों को अधिक द्रव्य लाभ हो सकेगा ।

कटिहार प्रखण्ड में दो फसली क्षेत्रों में धान के बाद गेहूँ एवं मक्का तथा पटसन बोने की प्रथा है । इसके साथ ही कई न्याय पचायतों में तीन फसलों के उत्पादन का भी प्रयास किया जाता है जैसे - धान के बाद गेहूँ और तत्पश्चात ग्रीष्मकालीन धान, मक्का और मूँब बोया जाता है, इसे गरमा फसल के नाम से जाना जाता है । यदि किमानों में अभिम्बिच उत्पन्न कर दो-फसली एवं तीन फसली कृषि को बढाया जाय तो कृषि उत्पादन में तीं व्रविद्ध की जा सकती है । इस प्रकार यह भूमि का अनुकूलतम उपयोग होगा ।

(स) कृषि कार्य कुश्रलता - फसल सान्द्रण एव फसल विविधता कृषि कुश्रलता पर बहुत हद तक निर्भर है । सान्द्रण इस तथ्य का द्योतक है कि किस प्रकार साधनों का उपयोग कर सिक्रिय एव जागरूक किसानों ने कृषि गहनता को सम्पादित किया है । यदि उनमें कृषि कुश्रलता नहीं होती तो ऐसा सम्भव नहीं था । कृषि विविधता भी कृषि कुश्रलता से विशेष रूप से संलग्न है ।

कृषि कुशलता के सम्बन्ध में वीवर 2 ने (1954), रामचन्द्रन 3 (1963), भाटिया 4 (1965) एवं जार्ज 5 (1965) आदि ने सराहनीय कार्य किए हैं । कृषि कुशलता को विश्लेषित करने और समझने में सबसे अधिक कठिनाई यह है कि कृषि के समरूप एवं विश्वसनीय ऑकडे नहीं उपलब्ध

होते है।

खाद्यान्नों, दालों, तिलहनों एवं लघु खाद्यान्नों के सन्दर्भ मे पृथक-पृथक कृषि कु अलता का अनुमान लगाया जा सकता है । उत्कल विश्विद्यालय के प्रो० वी०एन० सिन्हा ने इस सन्दर्भ मे सराहनीय कार्य किया है । उन्होंने अलग-अलग फसल समूहों का विवेचन किया है और उनसे सर्बोधत कृषि कुशलता का अनुमान लगाया है । इनके अनुसार भारत के 320 जिलों मे से 227 जिलों मे धनात्मक और 93 जिलो मे ऋणात्मक कृषि कुशलता पाई जाती है ।

यदि ऐसे अध्ययनों को प्रखण्ड स्तर पर अपनाया जाय तो इन विश्लेषणों से अधिक वास्तविक प्रतिफल प्राप्त किया जा सकता है।

8-8 कृषि उत्पादकता - किसी भी क्षेत्र में कृषि सिक्रियता, कृषि गहनता एवं कृषि कुशलता को प्रदर्शित करने में कृषि उत्पादकता का विशेष स्थान है । यदि उत्पादकता क्षीण होती है तो स्वत कृषि कुशलता घट जाती है । कृषि उत्पादकता बढाने के जिन कारको का महत्वपूर्ण योगदान है उनमें भौतिक पृष्ठभूमि के अतिरक्त सुधारे हुए बीजों, उर्वरकों, सिंचन साधनों , यत्रण क्रियाओं कृषक प्रशिक्षण आदि अधिक उल्लेखनीय है ।

कृषि उत्पादकता में असन्तुलन भी एक ऐसा कारक है जिससे कृषि कुशलता के होते हुए भी उत्पादन क्षीण होने लगता है । अली मुहम्मद⁷ के अनुसार सुविधाओं के आधार पर गहन खेती का अभियान चलाने से भारत के कुछ क्षेत्रों में उत्पादन अवश्य बढ़ा है लेकिन इससे क्षेत्रीय उत्पादन में असन्तुलन उत्पन्न हो गया है । इसलिए यह आवश्यक है कि संसाधनों का अधिक विस्तार किया जाय और असन्तुलनताओं को घटाया जाय ।

कृषि उत्पादकता से कृषि उत्पादन का गहरा सम्बन्ध है क्योंिक पहला जहाँ समक्षमता का द्योतक है वही दूसरा वास्तविकता का प्रतीक है । अत कृषि उत्पादन का निर्धारण भी आवश्यक है जिससे कृषि उत्पादकता के प्रयासों का प्रतिकलन ज्ञात हो सके कुछ विद्वानों के अनुसार कृषि उत्पादन का तृषिभात्मक ऑकलन किया जा सकता है । सिंह और चौहान⁸ (1977) ने इस विधियों द्वारा उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादकता का परिमणन किया है। उन्होंने निम्न तीन विधियों का आश्रय लिया है -

- (अ) मानक उत्पादन सूचकाक
- (ब) फसल मात्रा तुल्य सूचकाक
- (स) फसल गहनता सकेताक

8-9 **भूमि उपयोग नियोजन** तथा कृषि विकास सम्बन्धी योजनाएँ⁹ .-

भारत मे भूमि उपयोग नियोजन तथा कृषि विकास योजनाओं के अन्तर्गत निम्न उल्लेखनीय है।

(अ) सफ्न कृषि विकास योजना - इसके अन्तर्गत कृषि की सघनता को बढ़ाने के लिए कृषि सुविधाओं को बढ़ाया जाता है। कृषको को वैज्ञानिक धारणा प्रदान की जाती है । इसके अन्तर्गत फसलों का चयन, फसलों का चक्र तथा पशुधन विकास भी सम्मिलित किया जाता है।

(ब) अधिक उपज वाली फसलों के विकास की योजना :-

इस योजना के अन्तर्गत कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा विकसित अधिक उपज वाली फसलों का प्रचार किया जाता है और कृषकों को उनके उपज की वृद्धि से अवगत कराया जाता है। भारत जैसे सघन आबाद देश में इस योजना का विशेष महत्व है।

(स) बहुफसकी योजना -

कृषि पर जनसंख्या के अधिक धार के कारण एक ही कृषि क्षेत्र से कई फसलों का उगाना अधिक लाभदायी है । कृषि विद्वानों ने अपने प्रयोगों द्वारा भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में बहुफसली योजना का विश्लेषण किया है और क्षेत्रों के सम्बन्ध में उनकी सार्थकता को अवगत कराया है । इसमे फसल को इस रूप मे चलाया जाता है तािक मृदा की उर्वरता

भी बनी रहे और मौसमी साधनों का लाभ उठाकर उपज भी अधिक प्राप्त की जा सके ।

(द) लघु कृषक विकास योजना -

इस योजना के अन्तर्गत छोटे-छोटे किसानों की कृषि समस्याओं का अध्ययन और उनके समाधान का प्रयास किया जाता है । भारत मे ऐसे किसानों की संख्या अधिक होने से इस प्रकार योजना का विशेष महत्व है । छोटे कृषक पृथक-पृथक आधुनिक संसाधनों का उचित लाभ नही उठा सकते है इसलिए उन्हे सगठित रूप में लाभ प्रदान करने की योजनाएँ बनाई जाती चाहिए । इन कृषकों के पास पूँजी कम होने से अच्छे बीजों अथवा रासायनिक उर्वरको या कृषि नियन्त्रण सुविधाओं से भरपूर लाभ उठाना कठिन हो जाता है एतएव उन्हे सामूहिक रूप से ऐसे सुविधाओं से लाभान्वित करने का प्रयास करना चाहिए।

(य) साझा विकास योजना -

कृषि विकास योजनाओं पर सामाजिक रूप-रेखा, आर्थिक प्रक्रिया, प्रश्नासनिक विधि तंत्र तथा राजनैतिक ढाचे आदि का भी उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है । लघु प्रदेश नियोजन के अन्तर्गत कृषि, संलग्न अर्थ क्रिया क्षेत्रों एवं सामाजिक प्रारूप क्षेत्रों को सिन्निहत करते हुए विकास योजनाए बनाई है जिनमे पचायत राज्य, सहकारिता, एकीकृत ग्रामीण विकास ऐसी अनेक योजनाए सिम्मिलित की गई है । इसी उद्देश्यों से प्रखण्ड के रूप में छोटी ईकाइयो का निर्धारण किया गया है, जो आधुनिक विकास योजना के आधार के रूप में क्रियाशील हो रहे हैं । यदि ये प्रखण्ड व्यवधानों एव भृष्टाचारों से अलग होकर कार्य करे तो निश्चय ही कृषकों की अनेक समस्याओ का समाधान हो सकता है और कृषि विकास योजनाए भी सफल होगी।

(र) कृषि श्रमिकों हेतु विकास योजनाएँ -

कृषि विकास में कृषि श्रमिकों का महत्वपूर्ण योगदान है । सघन कृषि वाले क्षेत्रों में तो उपादेयता और भी बढ जाती है । धान या केले वाली फसलों में इन कृषक मजदूरों का योगदान और भी उल्लेखनीय होता है । फलों तथा तरकारियों की खेती में भी श्रमिकों का कार्य महत्वपूर्ण होता है।

भारत में कृषि यन्त्रण का विशेष प्रसार न होने से आज भी श्रमिकों का कृषि में महत्वपूर्ण योगदान है।

ग्रामीणी अचलों मे भूमिहीन कृषि श्रमिक भी पाए जाते हैं जो दूसरे कृषकों के कृषि क्षेत्रों पर कार्य करते हैं । यदि इन कृषकों की कार्य पद्धित मे किकास नहीं किया गया तो कृषि में नवीन विकासों का प्रचलन किठन हो जायेगा । ऐसे कृषि श्रमिक अपने श्रम का उचित पारिश्रमिक नहीं पाते हैं और बड़े किसान उनका शोषण करते हैं । ये प्राय हिंरिजन या पिछड़ी जातियों से सम्बन्धित होते हैं । अत इन पर यातनाओं का भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । भारत सरकार ने सन 1970-7। में इन श्रमिकों की आर्थिक दशा सुधारने हेतु अनेक योजनाएँ चलायी है जिससे इनकी सामाजिक और आर्थिक स्तर में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है ।

(ल) कृषि ऋष योजना -

भूमि विकास में कृषि योजना को सफल बनाने के लिए पूँजी का प्रसारण भी आवश्यक है। लघु एवं सीमान्त कृषकों के सन्दर्भ में तो कम ब्याज पर ऋण की सुलभता आवश्यक है। ऐसी सुविधा कृषि उधार बैंक एवं कृषि उधार सिमितियों द्वारा प्रदान की जाती है किन्तु इनके सुचारू रूप से कार्य न करने तथा दोषपूर्ण व्यवस्था से इन कृषकों को वांछित लाभ नहीं मिल पाता है। इन सिमितियों की कार्य प्रणाली में सुधार के अतिरिक्त ऋण नीति उधार बनाने की आवश्यकता है।

उपर्युक्त विवेचनों से यह स्पष्ट है कि कटिहार प्रखण्ड ऐसे कृषि प्रधान क्षेत्र के लिए भूमि उपयोग में कृषि नियोजन का विशेष महत्व है क्योंकि इसके बिना कृषकों की कार्य पद्धति तथा उनकी कार्य कुशलता में वाछित सुधार नहीं लाया जा सकता है । कृषि से सम्बन्धित नवीनताओं के प्रसारण के लिए भी कृषि नियोजन आवश्यक है ।

आधुनिक कृषि धीरे-धीरे उद्योगों का रूप धारण कर रही है इगलिए इसमें पुँजी, श्रम, साहस, वितरण तथा विपणन जैसे कार्यो की सह सम्बद्धता आवश्यक है । इन सम्बन्धों को निर्धारित करने मे नियोजित विधियों का विशेष योगदान होता है ।

कटिहार प्रखण्ड में अभी तक भूमि उपयोग का सार्थक स्वरूप नहीं विकसित हो सका है । आशा की जाती है कि वर्तमान अध्ययन से इन उद्देश्यों की पूर्ति मे अभीष्ट सफलता मिलेगी ।

सन्दर्भ - सूचिका (References)

- 1. Stampt L.D.: "The Land of Britain Ist use and misuse." 1962, p.246. (Third Edition)
- 2. Weaver J.C.: Crop Combination Regions in middle west, Geographical Review, 1954, Vol. 44, No.2 pp. 175-200.
- 3. Ram Chandran, R.: "Crop Regions of India". The Indian Geographical Journal, 1963 Vol. 38.
- 4. Bhatia, S.S. . "A New measure of Agricultural Efficiency, in U.P." Economic Geography 1967, Vol 43, No.3 p. 248.
- 5. Blyn, Geogre, : Measurment of Geographical Association,. The Indian Geographical Journal, 1965, Vol 40, July, Sept. & Oct. Dec. No. 3 and 4.
- 6. Sinha, B.N. · Agricultural Efficiency in India,

 Vol. 4 Chap Ten in Perspecteves in Agricultural Geography

 1980, pp. 183-209.
- 7. Mohammade Ali : Regional Imbalances in levels of Agricultural Productivity, Vol.4, 1980, p. 227.
- 8. Singh, Surendra and Chauhan, V.S.: Measurment of of Agricultural Productivity in U.P. Geog. Rev. of India, 1977, Vol., 39, No 3, pp. 222-31.

9. Jana, M.M. Programme for Agricultural Development in India 6d Noor Mohammad Perspective in Agricultural Geography vol.4, 1980, pp. 289-303.

सारांश

भूमि उपयोग सर्वेक्षण भौगोलिक अध्ययन का एक महत्वपूर्ण पहलू है । इसकी सकल्पना गत्यात्मक है । मानव अपने आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दो प्रकार की सांस्कृतिक प्रक्रियाए सम्पन्न करता है । प्रथमत नये-नये क्षेत्रों की खोज तथा दूसरा भूमि-उपयोग की गहनता मे बृद्धि । विश्व स्तर पर बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण भूमि-उपयोग सम्बन्धी अध्ययन की उपादेयता और अधिक बढ़ गयी है । बढ़ती हुई जनसंख्या के भरण-पोषण के लिए वर्नों के कटान के फलस्वरूप भूमि बन्ध्या होती जा रही है । आज का मानव तकनीकी विकास के मद मे चूर होकर इस बात को भूल बैठा है , और वह प्रकृति पर विजय श्री प्राप्त करने की होड़ मे अपने अस्तित्व को ही सकट मे डाल लिया है । मानव का मर्वांगीण विकास एव कल्याण प्रकृति के साथ सामजस्यता पर ही निर्भर है , उस पर विजय प्राप्त करने मे नहीं ।

मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु भूमि का उपयोग विविध रूपों में करता है । भूमि -उपयोग की अज्ञानता के कारण भूमि दुरूपयोग तेजी से बढ रहा है । अत भूमि के लिए भूमि सबधी सर्वक्षण एव उसका मूल्याकन आवश्यक है । जो प्राकृतिक सामाजिक, आर्थिक एव तकनीकी दशाओ के सन्दर्भ मे अध्ययन किया जाना चाहिए । भूमि उपयोग सम्बन्धी अध्ययन मे कृषि के स्वरूप एव प्रतिरूप सबधी अध्ययन महत्वपूर्ण है । जो कृषि नियोजन की पहली सीढी है । भूमि उपयोग सर्वक्षण से भूमि की उर्वरता, उत्पादकता एव गहनता आदि की दृष्टि से भूमि के वर्गीकरण मे सहायता मिलती है । इसके आधार पर भूमि का सही मूल्याकन होता है - तद्नुरूप भूमि का उपयोग किया जाता है । इस प्रकार भूमि उपयोग सम्बन्धी अध्ययन उन देशों के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, जहाँ जनसख्या सधन है एव उनके भरण पोषण हेतु कृषि उत्पादो की विशेष माँग है ।

मानवीय आर्थिक-क्रियाओं मे कृषि कार्य का विशेष महत्व है क्योंकि यह उदर पूर्ति का सबसे बडा साधन है । जहाँ पर जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है वहाँ खाद्यान्नों की आवश्यकता भी अधिक होती है तथा वहाँ कृषि कार्य भी अधिक होता है। कृषि से हमे खाद्यान्न के साथ ही चारा एव फलों की भी प्राप्ति होती है । कृषि उत्पादों

से सम्बन्धित अनेक छोटे-बड़े उद्योग है । इस प्रकार कृषि से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में खाद्य, वस्त्र एव गृह निर्माण के पदार्थ उपलब्ध होते रहते है । प्रस्तुत भोध-प्रबन्ध का मुख्य उद्देश्य भूमि उपयोग के साथ ही कृषि प्रधान कटिहार प्रखण्ड के कृषि भूमि उपयोग की समुचित व्याख्या प्रस्तुत करना भी है, जिससे भौतिक, मानवीय एव ऐतिहासिक कारकों के सन्दर्भ मे भूमि-उपयोग की क्षेत्रीय एव कालिक विशिष्टताओं की समुचित व्याख्या, सम्भाव्य क्षमता का मूल्याकन तथा प्रखण्ड वासियो की आवश्यकताओ एव उनके आर्थिक उन्नयन हेतु भूमि उपयोग से सम्बन्धित वैज्ञानिक नियोजन हेतु कुछ कार्यक्रम प्रस्तावित किये जा सके।

कटिहार प्रखण्ड बिहार के उत्तरी -पूर्वी भाग में स्थित है, जिसका विस्तार $25^028'$ उत्तरी से $25^041'$ उत्तरी अक्षाँश एवं $87^032'$ से $87^043'$ पूर्वी देशान्तर के मध्य 26807 हैं 1991 की जनगणना के अनुसार इसकी कुल जनसंख्या 127,683 थीं । प्रशासनिक दृष्टि से कटिहार को 20 न्याय प्रचायतों एवं 126 गाँवों में विभाजित किया गया है ।

उच्चावच की दृष्टि से अध्ययन क्षेत्र निर्द्यों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी द्वारा निर्मित समतल मैदान है, जिसका सागर तल से औसत ऊँचाई लगभग 31 2 मीटर है । भौतिक दृष्टि से किटहार प्रखण्ड को दो भौतिक रूपों बागर क्षेत्र एवं कछारी क्षेत्रों मे बाँडा गया है । अपवाह तन्त्र की दृष्टि से कोसी धार, कमला, मोनाली तथा गिदारी निदया मुन्य है अधिक वर्षा एवं मन्द ढाल के कारण प्रखण्ड का लगभग 45% क्षेत्र बाढों से प्रभावित होता है । बाढ़ का विशेष प्रभाव इसके उत्तर में बहने वाली कोसी एवं उसकी सहायक निदयों की घाटी क्षेत्र में परिलक्षित होता है । बडी बाढों के समय लगभग 85 गाँव बरसात में जलमगन हो जाता है ।

सरचनाकत्मक दृष्टि से अध्ययन क्षेत्र कोसी मैदान का एक भाग है । इसका निर्माण हीलोसीन युग से लेकर अद्यतन जमाव के परिणाम स्वरूप हुआ है । जलवायु की दृष्टि से अध्ययन क्षेत्र की स्थिति आई- उपोष्ण मानसूनी प्रकार की है । जहाँ औसत वार्षिक तापमान 24 4 0 से तथा औसत वार्षिक तापानतर 8.10 से पाया जाता है । वायु प्रवाह की दिशा अधिकांश अवधि मे पूरब से पश्चिम की ओर है । यहाँ जनवरी माह मैं सर्वाधिक वायुभार

1032 मिलीवार पाया जाता है । औसत वायुगित लगभग 5 48 कि0मी0 प्रित घटा है । सापेक्षिक आर्द्रता लगभग 43-85% के बीच पाई जाती है । वर्षा का वार्षिक औसत 196.24 से0मी0 है । अध्ययन क्षेत्र के मौसम को प्रमुख तीन ऋतुओं शीत, ग्रीष्म एव वर्षा में विभाजित किया जा सकता है ।

कटिहार प्रखण्ड की मिट्टियों को दो मुख्य प्रकारों एव 6 उपविभागों में विभाजित किया जा सकता है । पेड-पौधों के रूप मे आम, जामुन, कटहल, लीची, अमरूद, मृहुआ, तथा सेमल नारियल एव ताड के वृक्ष पाये जाते है । इसके अलावा मूँज, कूण तथा अन्य धार्में पाई जाती है । दलदल वाले स्थानों पर बाँस खरही (नरकल) आदि देखने को मिलता है।

अध्ययन क्षेत्र के भू-आर्थिक संसाधनों में जनसंख्या के अन्तर्गत दृद्धि, विकासदर, घनत्व वर्ग, यौन अनुपात, साक्षरता, क्रियाशीलता एवं व्यवसायिक सरचना आदि का अध्ययन किया गया है । अध्ययन क्षेत्र में जनसंख्या की वृद्धि एव वितरण में असमानता मिलती है । ग्रामीण क्षेत्र में औसत घनत्व 476 व्यक्ति, नगरीय क्षेत्र किटहार का औसत घनत्व 428। तथा नगरीय एवं ग्रामीण दोनों मिलार 927 व्यक्ति प्रति वर्ग कि0मी0 जनघनत्व मिलता है । सामान्य जनघनत्व 6.3 वयक्ति प्रति हेक्टेअर एव कृषि घनत्व 2.26 व्यक्ति प्रति हेक्टेअर पाया जाता है । यौन अनुपात 1991 की जनगणना के अनुसार प्रति हजार पुरूषों पर महिलाओं की संख्या 923 पाई गई है । 1991 की जनगणना के अनुसार किटहार प्रखण्ड में 18 74% जनसंख्या शिक्षित है जिसमें स्त्रियों का अनुपात 23 7% पुरूषों की साक्षरता 76 23% की तुलना में बहुत ही कम है ।

कार्य करने वाले श्रमिकों का 95 74% भाग प्राथमिक वर्ग उत्पादन में लगा हुआ है जिसमे 18% कृषक, 25 03% खेतिहार मजदूर एव 0 16% पशुपालक है । पशु ससाधनों मे गौ-पशु, भैंस, भेंड, बकरी, सूअर, कुक्कुट, बत्तख, मुर्गे, मुर्गियाँ, कबूतर एवं भेडों का महत्व है ।

खनिज सम्पदा की दृष्टि से किटहार प्रखण्ड एक विपन्न क्षेत्र है क्योंिक यहाँ खनिजों का पर्याप्त अभाव है । सिचाई के साधन मे नहर नलकूप तालाब आदि का प्रमुख स्थान है । सडक परिवहन की अपेक्षा रेल परिवहन काफी सिक्रिय है । कटिहार एन0 एफ0 रेलवे का मुख्यालय है । यहाँ से पाँच दिशाओं की ओर ट्रेनें जाती है ।

अध्ययन क्षेत्र के लगभग 64 28% गावों मे विद्युत की सृतिधा प्राप्त है । कृषि यन्त्रों मे लोहे एव लकडी का हल, ब्लेड हैरो, पडलर, ट्रैक्टर, सीड ड्रीलर , प्लेट येसर एव दवा छिडकने वाली मग्रीनों आदि का प्रयोग विगत दो दणकों से प्रारम्भ हुआ है । स्वाद एव उर्वरक के लिए सभी न्याय पचायत कार्यालयों एवं गोदाम उपलब्ध है । उद्योग की दृष्टि से जूट उद्योग का प्रखण्ड के आर्थिक विकास मे मुख्य योगदान है । इसके अतिरिक्त तेल परने, धान कृटने, आटा-चक्की आदि लघु उद्योग देखने को मिलते हैं । कटिहार शहर में जूट उद्योग के अलावा फ्लावर मिल्स, सिलकेट उद्योग, बड़े पैमाने पर विस्तृत है । यहाँ का जूट उद्योग तो बिहार मे अपना विशेष स्थान रखता है । उपर्युक्त उद्योगों के अलावा अन्य छोटे उद्योग जैसे - बर्द्धिगरी, दर्जीबिगरी, लौहारी, चर्म कार्य, प्रिटिग, ईंट तथा मिट्टी के बर्तनों से सम्बन्धित उद्योगों का विकास हुआ है ।

कृषि भूमि-उपयोग सिद्धान्तों वानथ्यूनेन, ओलोफ जोनासन, ओ० ई० वेकर, आगस्ट लॉश एव वाल्टर इजार्ड प्रकृति विद्वानों के विचारों का अध्ययन किया गया है । अध्ययन क्षेत्र के सन्दर्भ मे यह पाया जाताहै कि भूमि उपयोग मे किसी सर्वमान्य एव सर्वव्यापी विधि तन्त्र के विकास मे अनेक कितनाइयों है । वास्तव मे भूमि उपयोग भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक आदि ऐसे विचलकों से प्रभावित होता है जो निरन्तर परिवर्तनशील है । ऐसा पाया गया है कि भूमि-उपयोग मे प्रायोगिक पक्ष सैद्धान्तिक पक्ष के विकास के द्वारा ही सूमि-उपयोग की समस्याओं का समाधान तथा भावी सम्भावनाओं का प्रारूप निश्चित करना चाहिए।

सामान्य भूमि-उपयोग का विश्लेषण शुद्ध कृषित क्षेत्र बाग-बगीचों, अप्राप्य एव बजर भूमि के अन्तर्गत किया गया है । कटिहार प्रखण्ड के कुल 26807 हेक्टेअर क्षेत्र का 75 56% कृषि के अन्तर्गत है । कृषि अप्राप्य एवं कृष्य बजर के अन्तर्गत कृमश 14 74% एवम् 5 45% क्षेत्र सम्मिलित है । शेष 4 25% क्षेत्र बाग-बगीचों के अन्तर्गत है । भूमि को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक एव मानवीय कारकों के क्षेत्रीय वितरण के आधार पर क्षेत्र के भूमि उपयोग में पर्याप्त भिन्नता मिलती है । जनसंख्या वृद्धि एवं मानवीय आर्थिक, सामाजिक क्रियाओं के विकास के कारण कृषि हेतु अप्राप्य भूमि की मात्रा उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, जबकि कृष्य बजर एव बाग-बगीचों के क्षेत्रों में सतत् हास हो रही है ।

कृषित भूमि से अभिप्राय कृषि फसलों में लगे क्षेत्र में है, के अन्तर्गत सिचित क्षेत्र एवं दो फसली क्षेत्रों का अध्ययन किया गया है । अध्ययन क्षेत्र में कृषित क्षेत्र मुख्यतः सिचाई के साधनों, उर्वरकों, उन्नितशील बीजों, नवीन कृषि ग्रत्रों , नतून कृषि पद्धित एव प्राविधिक ज्ञान आदि से प्रभावित होता है । भूमि-उपयोग को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारकों में सिचाई का महत्वपूर्ण स्थान है । यही कारण है कि वर्ष 1951 में शुद्ध कृषित क्षेत्र का 50.75% से बढ़कर 1991 में 75 56% हो गया है । इस प्रकार 1951 और 1991 की अविध में शुद्ध बोये गए क्षेत्र के अन्तर्गत 24 81% की वृद्धि हुई है ।

इस तरह अध्ययन क्षेत्र में लगभग 95% गावों मे शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल में वृद्धि की सम्भावनाये समाप्त प्राय है । दो फसली क्षेत्र का उच्च प्रतिशत भूमि उपयोग गहनता का सूचक है । वर्तमान मे शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का 4। 65% दो फसली है । ग्राम्य स्तर पर भी इसमे पर्याप्त अन्तर मिलता है ।

अध्ययन क्षेत्र मे भदई, अगहनी, रबी एव गरमा का क्रमश. 25.74%, 40.77%, 21.02% एव 12 47% क्षेत्र सम्मिलत है । इसमे सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल अगहनी है जिसके अन्तर्गत सकल कृषित क्षेत्रफल का 46.9% सम्मिलत है । मक्का का उत्पादन भी भदई, रबी एवं गरमा फसलो के अन्तर्गत किया जाता है जिसका प्रतिश्वत ।।.15 है । दलहन के अन्तर्गत चना, भूँग, अरहर, उरद, कुल्थी खेसारी का उत्पादन सकल कृषित क्षेत्र के 14.84% क्षेत्र पर की जाती है । पटसन और साग-सब्जी का उत्पादन क्रमश 3 98% एवं 8 08% भू-क्षेत्र पर की जाती है ।

रबी की सबसे महत्वपूर्ण फसल गेहूँ है जो 9.75% भू-क्षेत्र पर उत्पन्न की जाती है। इसके अलावा आलु, मक्का, साग-सब्जी का उत्पादन किया जाता है।

गरमा फसलों मे धान, साग-सब्जी तथा फलों का उत्पादन किया जाता है । शुद्ध बोये गए क्षेत्रफल के लगभग 68 07% पर खाद्योत्पादन होता है । पटसन, केला एवम् तिल मुख्य मुद्रादायिनी फसलें जिसके अन्तर्गत 8 2% क्षेत्र सम्मिलित हैं ।

1951-91 (चार दशकों) मे फसलों के प्रतिरूप में तीव्र परिवर्तन हुआ है भदई फसलों में 190 38%, अगहनी फसल 101% क्षेत्र सम्मिलित । रबी की फसल 738.93% एवं गरमा फसल 552 7% की वृद्धि हुई है । इस प्रकार तुलनात्मक सर्वाधिक वृद्धि रबी फसलों के अन्तर्गत हुआ है ।

अध्ययन क्षेत्र की शस्य गहनता 1951 में 53 39% की जो बढकर 1991 में 130% हो गई । न्याय पचायत एव ग्राम्य स्तर पर भी इसमें पर्याप्त भिन्नता देखने को मिलती है । सर्वाधिक शस्य गहनता न्याय पचायत दोआसे में 227.44% एवं ग्राम नीमा में 229% तथा न्यूनतम शस्य गहनता न्याय पचायत रघेली में 24.43% एवं ग्राम कजरी में 70% पाया गया ।

इस प्रकार शस्य गहनता सम्बन्धी अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत लगभग 42% गाँव उच्च एव उच्चतम कृषि गहनता वाले हैं । न्यून गहनता वाले क्षेत्रों को नवीन कृषि तकनीक, उत्तम बीज, सिंचाई की सुविधा आदि प्रदान कर उच्च श्रेणी में बदला जा सकता है ।

प्रतिदर्श गावों का अध्ययन करते समय 8 गावों का चयन भौतिक , सामाजिक, सांस्कृतिक आदि विशेषताओं को ध्यान में रखकर किया गया है । अधिकांश गांवों में कृषित क्षेत्र का विकास अपनी चरमा अवस्था पर पहुँच चुका है । गांवों में कृषि बंजर एवं बाग-बगीचों में क्षेत्रफल उत्तरोत्तर हासोन्मुख है । अधिकाश चयनकृत गांवों में पारम्परिक कृषि की प्रधानता पाई गई है । कृषकों की अशिक्षा गरीबी के कारण नई कृषि पद्धतियों के विकास को पर्याप्त अवसर नहीं मिल पा रहा है । अत कृषकों के आर्थिक स्तर को उठाने के साध्य ही साथ व्यापारिक स्तर का भी ध्यान देना अति आवश्यक है ।

कटिहार प्रखण्ड मे भूमि उपयोग के नियोजन हेतु कुछ ठोस सुझाव प्रस्तावित किए गए है। अध्ययन क्षेत्र मे बाढ़ एव जल - जमाव आदि प्राकृतिक समस्याओं के निराकरण हेतु कोसी धार, कमला, गिदरी, मोनाली नदी के तटबन्धों को मजबूत करने तथा इनके विसर्पों को सीधा करने की आवश्कता है। अध्ययन क्षेत्र के आर्थिक समस्याओं के समाधान हेतु भूमि उपयोग के वर्तमान स्वरूप मे सुधार करके अध्ययन क्षेत्र की आर्थिक स्थित को सुदृढ़ किया जा सकता है।

अध्ययन क्षेत्र में कृषित क्षेत्र के अन्तर्गत 75.56% भू-भाग सम्मिलित है । कृष्य बंजर के अन्तर्गत 5 45% क्षेत्र है । कृष्य बंजर क्षेत्र को आधुनिक सुविधाओं के द्वारा कृषित क्षेत्र में बदला जा सकता है ।

क्षेत्रान्तर्गत 4.25% क्षेत्र बाग-बगीचों में सिम्मिलित है जो बहुत ही कम है अत अप्राप्य भूमि जो अधिवासों, सडकों, रेलवे लहन नहरों या विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक उपयोगों में सिम्मिलित है वहाँ बहुत सी बजर भूमि पड़ी है, उस पर वृक्षारोपण कर विरान क्षेत्र को हरीतिमा से परिपूर्ण किया जा सकता है।

अध्ययन क्षेत्र में किटहार नगर पालिका को छोड़कर पूर्णत. ग्रामीण क्षेत्र है अत इसके विकास के लिए उच्चतम भूमि उपयोग क्षमता एवं अधिकतम कृषि उत्पादन हेतु. योजनाबद्ध प्रयास आवश्यक है । अध्ययन क्षेत्र के समन्वित विकास को दृढतर बनाने के लिए प्राकृतिक विपदाओं एव सामाजिक आर्थिक समस्याओं के निराकरण हेतु सुझाव प्रस्तुत है । =

- (अ) (।) जल जमाव की समस्या के निराकरण हेतु जल निकासी की सुविधा का प्राविधान, तालाबों, पोखरों को गहरा कर उसकी जल गृहण क्षमता में वृद्धि, जहाँ जल स्तर ऊँचा हो वहाँ भूमिगत जल का अधिकधिक उपयोग । नहर्शे, सड़कों, तालाबों तथा अन्य बेकार पड़ी भूमि पर वृक्षारोपण किया जाय ।
- (2) कोसी धार एवं सहायक निदयों की बाढ़ नियन्त्रण हेतु बाँधों का निर्माण, नदी विसर्पों को सीधा करना, निदयों में रेत, बालू को निकाल कर घाटी को गहरा करना,

बाढ़ सम्बन्धी नियन्त्रण हेतु सुझाव प्रस्तावित करना ।

- (1) अर्थिक, सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु भूमि उपयोग के वर्तमान स्वरूप में सुधार, भूमि उपयोग मे परिवर्तन हेतु आवश्यक सुविधाओं का प्राविधान, कृष्येत्तर ग्रामीण उद्योगों की स्थापना, स्थानीय जनसंख्या के जीवन यापन में सुधार सम्बन्धी योजना प्रस्तावित की गयी है।
- (2) नवीन कृषि पद्धित, सिचाई, उन्नतशील बीज, उर्वरकों तथा अच्छे फसल चक्र के माध्यम से कृषि उत्पादकता मे भी वृद्धि की जा सकती है । अध्ययन क्षेत्र में चकबन्दी के द्वारा बिखरे हुए खेतों को इकट्ठा किया जा सकता है । स्थानीय कृषि उत्पादनों पर आधारित चावल, दाल, आटा एवं तेल मिलो की स्थापना सभी न्याय पंचायत स्तर पर की जाय । लघु एव कुटीर उद्योगों की स्थापना हेतु कृषकों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाय । अध्ययन क्षेत्र की सडके अत्यन्त ही दयनीय स्थिति में है । अतः इनकी प्रति वर्ष मरम्मत की जाय । जिला मुख्यालयों से सभी सड़कों को जोड़ा जाय आदि बातों का सुझाव किया गया है । अध्ययन क्षेत्र के चतुर्दिक एवं गुणोत्तर विकास हेतु शिक्षा के प्रचार-प्रसार पर विशेष जोर देते हुए इनकी आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति एवं स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थिति में सुधार की जाय ।

इन उपर्युक्त सभी सेवाओं के प्रसार तथा वृद्धि के लिए सरकारी प्रयास के साथ क्षेत्रीय नवयुक्को की जागरूकता अति आवश्यक है । इस तरह यदि उपर्युक्त बार्तो पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाय तो निश्चय ही अध्ययन क्षेत्र का सर्वांगीण, चतुर्दिक एवं गुणोत्तर विकास होगा ।



BIBLIOGRAPHY

- Alonso, W.: Location and Land use, Towards a General
 Theory of Landrent, Cambridge, Mass, Harvard Uni.
 Press.
- Anuchin, V.A.. Theory of Geography " in Direnctions in Geography, Edited by Chorley, R.J. Methuen London 1973.
- Ahmad, A. and Siddiqui, M.F., Crop Association Patterns in Luni Basin, The Geographer 1967.
- अग्निहोत्री, एन0के0 एवं अग्निहोत्री सुनीता : भूमि उपयोग मानिचत्रण, राष्ट्रीय एटलस एव थिमैटिक मानिचत्रण सगठन, कलकत्ता, 1986
- Barlowe, R. and Johnson, V.W.: Land Problems and Policies, Mac Graw Hill Book Company, New York, 1954.
- Barlowe, R.: "Land Resources Economics, The Political Economics of rural and urban land Resource use, Prentice Hall Newyork, 1961.
- Baron Miston: The Geography of On Indian village
 Geography. Quarterly Jr. of the Geographical
 Association, Manchester, 1935.
- Baker, Q.E.: Agricultural Regions of North America,

 Economic Geography, 1926.
- Bhardwaj, O.P.: Problems of soil Erosion in East

 Jullunder doab (Punjab) 1960, N.G.J.I. 1960.

Landuse in the low land of Beas in the Bist-Jullunder Doab 1961, N.G.J.I.

Land use in the low land of Sutlej in the Bist-Jullunder Doab, Sample study, 1964.

Bhatia, S.S. Patztern of crop concentration and

Diversification of in India Economic Geography,

1965.

A New measure of Agricultural Efficiency in U.P. Economic Geog. 1967

- Blyn George: Measurement of Geographical Association, The Indian Geographical Journal, 1965.
- Buchanan, R.O.: Some Reflection on Agricultural Geography, 1956.
- Buck, J.L.: Land Utilization in China Nanking University
 Press, 1937.
- बसु जे0के0, वैद्य डी0सी0, रामाराव एम0एस0बी0 भारत मुदा सर्वेक्षण, उत्तर प्रदेश हिन्दी एकादमी, लखनऊ 1973
- Chatterjee, S.P. Landuse Survey in India, Proceedings of International Georaphical Seminar, Aligarh, India, 1965.

Land Utilization survey in India, Proceedings of summer school in Geography, Simala Proceedings of Summer school in Geography, Simala India.

Land Utilization in the Distt. of 24 Parganas west-Bengal, 1945, Calcutta.

Land Utilization survey of Howrah Distt. Geographical Review of India, 1954.

- Chauhan, D.S.: Studies in Utilization of Agricultural Land, Agrwal & Company, Agra, 1966.
- Cannon, A.M.O.: New Railway Construction and the Pattern of economic development in East Africa,

 Transactions I.B.G. 36, 1965.
- Christaller Walter: Die Zemtralen Orte in Suddentsch land, fisher Jena 1933. Translated as "Central Places in Southern Germany" by Carlisle W.Baskin, Prentice Hall, N.J. 1966.
- Chischolm, M.: Problems in the classification and use of farming Type Regions, Inst. of British Geographers, Transjections and Paper 1954, Vol. 35.
- Donahue, R.L.: Our soil and their management, Indian Edition, Asia Publishing House, Bombay 1963.
- Dunn, E.S.: The Location of Agricultural Production,

 Gainsville, Univ. of Florida Press 1954.
- दत्त, ज्ञानेन्द्र कुमारः भूमि उपयोग-मृल्याकन एव मानचित्रण, राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण सगठन, कलक्त्ता, 1988
- Garrison, W.L. and D.F. Marble: The spatial Structure of Agricultural Activities, Annuals of Assn. of Amer. Geogrs. 1957.
- Grotewald, A.: Van Thunen in Retrospect Economic Geography, 1956.
- गोरी शंकर भूमि उपयोग-मूल्याकन एव मानचित्रण, राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन, कलकत्ता, 1988
- Hoover, E.M.: The Location of Economic Activity New York,

 Mac Graw Hill 1948.

- Harvarth, R.J.: Van Thunen's Isolated State and ground Addis Ababa, Geogrs. 1969.
- Hartshorn R. and S.N. Dicken: A Classification of the Agricultural Regions of Europe and North America on a Uniform satistical Basis, Annals, 1935.
- Isard, W.: "Industrial Location" by David M. Smith, 1977.
- Jha, M.K.: Land use in Katihar Anchal, A Study in Problems, Development Planning, Unpublished Ph.D. Thesis, Bhagalpur University, 1990.
- Jenna, M.M.: Programme for Agricultural Development

 in India, Edited by Noor Mohd., Perspective

 in Agricultural Geography, 1980.
- Jones, W.D. and Finch, V.C.: Detailed field Mapping of American Geographer, Vol. 15, 1925.
- Jonasson, O.: Agriculturla Regions of Europe, Economic Geography, 1925.
- Kariel, B.G. and Kariel, P.E.: Exploration in Social Geog., Addision welsley Publishing Comp. 1972.
- Losch, A.: The Economics of Location, New Haven,
 Conn. Yale University Press, 1954.
- Lokanathan, P.S.: Cropping Pattern in Madhya Pradesh,

 National Council of Applied Economic Research

 New Delhi, 1967.
- Marsh, G.P.: Man and Nature, Physical Geog. As modified by Human Action, New York, 1984.

- Mamorta, C.B.: Agricultural Problems in India. (Kitab Mahal, Alld.), 1960.
- Mohammad Ali: Regional Imbalances in Levels of Agricultural Productivity, 1980.
- मिश्र, सूर्यमिष भूमि उपयोग-मूल्याकन एवं मानचित्रण, राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन कलकत्ता, 1988
- Prakash Rao, V.L.S.: Soil survey and Landuse analysis,
 Indian Geographical journal 1947.
 - Landuse survey in India, Its scope and Problems, Proceedings of International Geog. Seminar, India, 1956.
- Powers, W.L.: Soil and Land Capability in Iraq
 Geographical Review, 1954.
- **पाण्डेय, श्री कान्तः** फरेन्दा तहसील (जनपद गोरखपुर) में भूमि उपयोग (अप्रकाशित श्रोध प्रबन्ध) गोरखपुर विश्वविद्यालय ।
- Roy, B.K.. Crop Association on and Changing Pattern of Crops in Ganga-Ghaghra Doab East, N.G.J.I.

 1967.
- Ronald, R. Renna: Land Economics Principles, Problema and Policies in Utilization of Land Resources, Harper Brothers, New York, 1947.
- Ram Chandran, R.: Crop Regions of India The Indian Geographical Journal, 1963.
- Stamp, L.D.: The Land of Britain: Its Use and Misuse, 1962.
- Sauer, C.O.: Mapping The Utilization of Land, Geographical Review 1919, New York.
- Salter, C.S.: The flow of water trough soil, Agr. Eng. Vol. 31, 1950.

- Spate O.H.K.: India and Pakistan, 1954.
- Singh R.L.: India A Regional Geography, 1956.
- Shafi M.: Land utilization in Eastern Uttar Pradesh Aligarh, 1960.

Measurement of Agricultural Sufficiency in Uttar Pradesh, Economic Geog. 1960.

Agricultural Efficiency in Relation to landuse in Uttar Pradesh, Geographical Outlook, 1962.

- Singh Jasbir: A New Technique of Measuring Agricultural
 Productivity in Haryana (India) The Geographer,
 1972.
 - Agricultural Atlas of India, Kure Keshetra, 1974.
- Singh Harpal: Crop Combination Region in Malwa Treet of Punjab, Deccan Geographer, 1965.
- Sharma, S.C.: Land Utilization in Sadabad Tahsil

 (Mathura), U.P. India, 1966, Unpublished

 Ph.D.Thesis, Agra, University.
- Singh Surendra and Chauhan V.S. Measurement of Agricultural Productivity in U.P., Geog. Rev. of India, 1977.
- Sinha B.N.: Agricultural Efficiency in India, Vol.
 4, Chap.X, Perspective in Agricultural Geog,
 1980.
- Singh B.B. Land use Efficiency, Stage and Optimum land use Uttar Bharat Bhoogol Patrika, Gorakhpur, 1971.

- सिंह, नजभूषण कृषि भूगोल, 1979
- सिंह, बी०एन० देवरियाँ में कृषि भूमि उपयोग (अप्रकाशित शोध-प्रबन्ध), 1984 इलाहाबाद विश्वविद्यालय ।
- Tyagı B.S.: Agricultural Intensity in Chunar Tahsil,
 Distt. Mirzapur, N.G.J.I. 1972.
- Tripathi, V.B. and Agarwal U.: Changing Pattern of

 Crop land use in lower Ganga Yamuna Doab,

 The Geographer, 1968.
- Tewari, P.S.: Agricultural Atlas of Uttar Pradesh,
 1970.
- Tondon R.K. and Dhondyal S.P.: Principles and Methods of Farm Management 1967.
- Thunen, J.H. Van. Der Isolier to statt in Bexiehung aut land wirts chaft land National Okonomic, hombure, 1857.
- Vanjetti C.: Landuse and Natioanl Vegetation in

 International Geography Edited by W.Peter

 Admas and Fredrick, M. Helleiver, Toranto

 University, 1977.
- Wood, H.A.: A Classification of Agricultural Landuse for Development Planning International Geography (22.L.G.U.) Canada University of Toranto, 1972).
- Whittlessey, D.: Major Agricultural Regions of the Earth,
 Annals, Asso. Amer. Geogrs. Vol. 26, 1936.
- Weaver, J.C.: Crop Combination Regions in Middle West, Geographical Raview, 1954.

PLAN REPORTS

First five years plan
Second five years plan
Fifty five years plan
Eights five years plan

CENSUS

Distt. Census handbook Purnea, 1956.

Distt. Census handbook Purnea, 1961.

Distt. Census Handbook Purnea, 1971.


Distt. Census handbook Katihar, 1981.

GAZETTEER


Bihar District Gazetteer Purnea, 1963.

हस्त पुस्तिका


- । जिला सांख्यिकी हस्त पुस्तिका, कटिहार, 1990
- 2. कटिहार एक झलक 1987, 86, 85, 84, 83, 82, 81
- 3 अखिल भारतीय पंचम शिक्षा सर्वेक्षण, किटहार जिला का संक्षिप्त प्रतिवेदन,
- 4. रबी उत्पादन योजना 1992-92
- 5 खरीफ उत्पादन योजना 1991-92
- 6. गरमा उत्पादन योजना योजना ।991-92
- 7. बिहार राज्य भूमि उपयोग सर्वेक्षण पुस्तिका, 1975-76.



A view of Jute Factory (Katihar)



A view of Flour Mills {Katihar}




A view of Engineering Workshop (Katihar)



A view of Silicate Industry (Katihar)



A view of River Kosi (Katihar)







A view of
to Collecting
Fodder in rainy
Season.



A view of Paddy Field




A view of Jute Cultivation




A view of Plantation Agriculture (Banana)



A view of Newly Planted Banana Plants



A v'ew of BAZAR SAMAIT Katthar







A view of Mandi Samiti (Katihar)